

Bilder aus meinen Betrieben Wagelsried (Gutswirtschaft und Baumschule)

und Schleißheimer Str. 193 (Gärtnerei)




Wagelsried

Der Gutshof (links) mit den Stallungen und der großen Scheune (rechts). Im Vordergrund ein Teil der Versuchsfelder für Gemüsesämereien.

Wagelsried
ZweiFeldscheunen,die vornehmlich der Lagerung und
dem Drusch der Gras-

samenernte dienen.



Ein Teil meines Gartenbausbetriebes, Schleißheimersstraße 193 aus der Vogelsschau (Luftbild).

J. SCHMITZ

SAMENZUCHT · SAMENHANDLUNG · GARTENBAUBETRIEB BAUMSCHULE

MÜNCHEN 2 · VIKTUALIENMARKT 5

Hauptkontor und Laden: Viktualienmarkt 5
Landwirtschaftliches Lagerhaus, Gartenbaubetrieb, Pflanzenversand: Schleißheimer Straße 193
Samenbau und Baumschule: Gut Wagelsried bei Fürstenfeldbruck

Fernsprecher Nr. 27341, 27342, 26352, 26388 · Drahtwort: Samenschmitz München · Postscheck: Amt München Nr. 2161
Bankkonten: Bayerische Vereinsbank, München, Promenadestraße 14, Bayerische Hypotheken- und Wechselbank, München, Augustenstraße 61
Dresdner Bank, Filiale München, Depositenkasse Marienplatz



Geschäftshaus seit 1842 am Viktualienmarkt 5

Mein Hauptkatalog enthält:

	Seite	Seite
1. Landwirtschaftliche Sämereien	2-18	5. Knollen und Zwiebeln 85 — 94
2. Gartenbauliche Neuheiten	19 23	6. Pflanzen aller Art 95—144
3. Gemüsesämereien	24 — 27	7. Gartenbücher, Geräte, Schädlings-
4. Blumensamen	49 — 84	bekämpfungsmittel, Düngemittel 145-158

Ein ausführliches Inhaltsverzeichnis finden Sie auf Seite 160.

Meine verehrten Kunden wollen folgendes beachten!

Ich liefere portofrei Gemüse- und Blumensamen im Werte von RM. 10.-,

soferne sie in einer Sendung und in Mengen abgegeben werden, die nach dem Brutto-1/2-Kilo-Preis oder nach darunter liegenden Preisen zu berechnen sind. Bedingung ist Nachnahme-Lieferung oder Zahlung innerhalb 14 Tagen. Kleine Beträge nehme ich stets nach, Sondergebühren wie Nachnahme-, Eilboten-, Expreßgebühr usw. gehen zu Lasten des Bestellers. **Allgemeine Verkaufsbedingungen siehe Seite 159!**



ROTKLEE TRIFOLIUM PRATENSE. R. 97%-98%, K. 90%-95%

Er ist zwei- die mehrjährig. hin und wieder kann man beobachten, daß der Rotklee mißrät. Die Ursachen sind dann meist in zu häufigem Andau zu sinden. Es entstehen die sogenannte Aleemüdigkeit, Arankseiten, besonders Aleekrebs u. a., welche den Rotkleebau ganz unmöglich machen können. Durch entsprechende Düngung, viel Kasi und Kalk, vorübergehenden Andau flachwurzelnder Aleearten, z. B. Schwedenklee, Gelbkiee und Weistlee, in Gemengen mit Gräsern (Kleegrasgemenge siehe Seite 7) kann diesen Abelständen entgegengetreten werden. Der Andau des Rotklees erfolgt stets unter einer Aberfrucht. Saatmenge 6 kg Reinsaat.

Rotklee ungarischer, rumänisch-siebenbürger:

½ kg und mehr 1.10, 5 kg und mehr 1.—, 25 kg und mehr 0.95, 50 kg und mehr 90.— M.

Rotklee polnischer, böhmischer, lettischer:

1/2 kg und mehr 1.05, 5 kg und mehr 0.95, 25 kg und mehr 0.92, 50 kg und mehr 88. M.

Rotklee bayerischer und andere deutsche Herkünfte:

½ kg und mehr 1.10, 5 kg und mehr 1.—, 25 kg und mehr 0.95, 50 kg und mehr 90.— M.

Rotklee anerkannte deutsche Landsorten:

½ kg und mehr 1.20, 5 kg und mehr 1.10, 25 kg und mehr 1.05, 50 kg und mehr 100.— M.

LUZERNE MEDICAGO SATIVA. R. 97%, K. 85-90%

Blaubsühender, ewiger Alee, Monatslee. Sie liefert die höchsten Erträge, die bei Ackersutterpflanzen erzielbar sind. Mit sehr tiefgehenden Wurzeln, verlangt sie nur tiefgründigen Boden; hält 6-8 Jahre aus. Milder, humoser Lehm, auch durchlassender, mergeliger Tondoden sagen dieser Aleeart besonders zu; liefert 3-4 Schnitte. Wegen ihrer tiefgehenden Bewurzelung leidet die Luzerne wenig unter anhaltender Trockenheit. Nässe fürchtet sie. Eine vorherige Bodenuntersuchung auf Kalkgehalt wird der Luzerne bringend empfohlen, da sie nur auf start kalkanen Böden ist vor und nach der Einsat eine kräftige Kalkdungung zu geben. Die Aussatatersolgt sowohl ohne als auch mit Überfrucht, und zwar in dünn gesätes Sommergetreide. Beimengung von Anaulgras, Wiesenschwingel, Timothe, Französsich Kaigras kann die Erträge erhöhen. Saatzeit April dis Mai; auf leichteren Böden und günstigem Klima dis Ansang September. Saatmenge 10-12 kg Reinsaat.

Luzerne ungarische:

1/2 kg und mehr 1.45, 5 kg und mehr 1.30, 25 kg und mehr 1.25, 50 kg und mehr 120.— M.

Luzerne rumänische (siebenbürg.), jugoslawische, italienische:

½ kg und mehr 1.40, 5 kg und mehr 1.25, 25 kg und mehr 1.20, 50 kg und mehr 115.— M.

Luzerne deutsche (fränkische) Handelssaat: Sehr knapp!

½ kg und mehr 1.45, 5 kg und mehr 1.30, 25 kg und mehr 1.25, 5 kg und mehr 120.— M.

Sonderbedingungen für den Verkauf landwirtschaftlicher Feldsaaten:

Lieferungen erfolgen zu den Borschriften und Bedingungen des Reichsnährstandes. Für monopolpflichtiges Saatgut sind auch die besonderen Bedingungen der Reichsstelle für Getreide, Futtermittel- und sonstige landw. Erzeugnisse maße gebend. Für sehlende Herkünste gebe ich gleichwertigen Ersah, wenn dies bei Bestellung nicht ausdrücklich verbeten wird.

Preise: Preise veränderlich. Die Preise werden den bestellten Mengen entsprechend gestaffelt niedrigst berechnet und verstehen sich ab Lager München bzw. ab deutscher Erzeuger- und Einfuhrstation. Borfrachten werden, soweit not- wendig, zu äußerst niedrigen Selbsttosten in Rechnung gestellt.

Füllsäcke bitte ich nicht einzusenden. Ich berechne dieselben zum Selbstfostenpreis. Bei freier Rücksendung innerhalb 2 Wochen nehme ich sie zum vollen Rechnungsbetrag zurud.

3m übrigen gelten meine allgemeinen Bertaufsbedingungen Geite 159.

Sonderangebote erteile ich gerne bei Bedarf größerer Mengen oder wenn Borzugsbedingungen gewünscht werden.

Angaben von Saatmengen verstehen sich bei Reinsaat für ein bayerisches Tagwert = etwa 34 Ar. Qualitätsbezeichenungen: R = Reinseit, K = Keimfähigkeit.

Bei Schmitz kaufen: heißt gut kaufen | KKK

KLEESAATEN Mehr Eiweiß durch Kleegrasgemenge!

Angaben von Saatmengen verstehen sich bei Reinsaat für ein baverisches Tagwert = ca. 34 Ar. R = Reinheit, R = Reimfähigfeit.

Schwedenklee

Trifolium hybridum. Bastarbtlee, Alsite. Ausbauernd. Kommt sast aus seider Vodenart sort und ist widerstandssähig gegen ungünstige Witterung und Spässrösse. Auf trodenen Böden tommt sein Andau nur bei entsprechenden Riederschlägen in Frage. Im Gemenge mit Gräsen, besonders Limothe, Wiesenschwüngel u.a. liefert er viel Futter. Kir Weiden weniger geeignet, dagegen auf Lehm- und Moorwiesen von Bebeutung. Saatmenge 4 kg.

Deutsche Saat: Lettische Saat: R. 97%, R. 90%. ½ kg 1.25, 50 kg 100.— M. R. 96%, R. 90%. ½ kg 1.20, 50 kg 98.— M.

Trisolium repens, weißblühender Wiesenklee, Lämmerklee, friechender Klee. Treibt lange, oberirdische Ausläufer. Er spielt daher eine sehr wich-tige Rolle für Dauersutterslächen, insbesondere für Weiden, wo er ent-ftandene Lüden in der Grasnarde schnell auszufüllen vermag. Wächst überall, besonders auf humusreichen frischen Böden, aber auch auf Sand-Saattenge 4 - 5 kg.

Saattenge 4 - 5 kg.

Sische Saat: R. 97%, R. 90%. ½ kg 1.30, 50 kg 105. - M.

che Saat: R. 96%, R. 90%. ½ kg 1.30, 50 kg 105. - M.

Baverische Saat: Lettische Saat:

Gelbklee

Gelbklee
Medicago lupulina. Hopfentlee, Hopfentlagerne mehrjährig, erneuert sich durch Samenausfall; macht wenig Ansprüche an den Boden und wächst auch auf Moor, verträgt Beschattung. Sein üppiger Wuchs ist iedoch von genügender Feuchtigteit und Kaltgehalt im Boden abhängig. In Reinsaat im Frühjahr in Wintergetreide gedaut, fommt ihm ab massewächsige Grünfutter- und Gründüngungspflanze größere Bedeutung zu. Zur Mischung unter Gräser und mit Weißstee auf Schasweiden geeignet. Saatmenge 7 kg.

Bayerische Saat: R. 97%, R. 80–90%. ½ kg 0.50, 50 kg 42.— M. Englische Saat: R. 97%, R. 85–90%. ½ kg 0.55, 50 kg 43.— M.

Hornschotenklee

Lotus corniculatus. Ausdauernd. Ift weder gegen rauhes Klima noch gegen Dürre empfindlich, wächst auf jedem Boden. Trockene Lagen zieht er vor. Er wird sowohl als Wiefen- wie als Weidepflanze geschätzt und gewinnt in entsprechenden Wijchungen zunehmende Bedeutung. Ist auch Bienensutterpflanze. Saatmenge 4 kg.

Rumänische, italienische Saat:

R. 97%, R. 80-85%. ½ kg 1.45, 50 kg 120. - M.

Sumpfschotenklee

Lotus uliginosus. Ausdauernd. Bevorzugt feuchte und sumpfige Lagen und ist deshalb auf nassen Wiesen besonders wertvoll. Durch seine unter-irdischen Ausläuser fördert er den Schluß der Narbe sehr. Dient ebenfalls als Bienenfutterpflanze. Saatmenge 4 kg.

Deutsche Saat:

R. 97%, R. 90%. 1/2 kg 2.40, 50 kg 200. - M.

Esparsette

Onobrychis sativa asper. Türkischer Klee, rosablühend, ausdauernd, mit tieser Wurzelbildung auf Kalk- und kalkhaltigem Sandboden besonders gedeihend. Wo die Lage für die Luzerne zu rauh, der Boden zu flachgründig und steinig ist, da tritt an die Stelle der Luzerne die Sparsette. Gegen Trodenheit ist sie widerstandssähig, dagegen für andauernde seuchte Witterung und auch Kässe im Untergrund empfindlich. Esparsette kann auch im Herbst (September) gesät werden. Wichtige Futterpslanze für Bienen. Saatmenge 50 - 60 kg.

Deutsche, unenthülste Saat:

R. 97%, R. 92%. ½ kg 0.45, 50 kg 35. - M.

Wundklee

Anthyllis vulneraria. Tannenflee, mit Pfahlwurzel, für ganz leichten, etwas falfhaltigen Sandboden; im Gemisch mit anderen Rleearten oder mit Gräsern sehr zu empfehlen. Wundtlee ist eine Anthyllis- und feine Trisoliumart und daher auf fleefrebstranten bzw. fleemüden Böden zum Andau empfehlenswert. Saatmenge 8kg.

Poinische Saat:

R. 92%, R. 90%. ½ kg 0.60, 50 kg 50. - M.

Bokharaklee

weißblühend, Melilotus albus altissimus, sibirischer Riesenklee, wird sehr hoch, soll aber alle 4 Wochen geschnitten werden, weil er sonst holzig wird; gibt dem heu einen würzigen Geruch. Bei Reinbau nur für Gründüngung verwendbar. Borzügliche Bienenfutterpflanze. Saatmenge 7 kg.

Ungarische Saat: R. 96%, R. 90%. 1/2 kg 0.70, 50 kg 56. - M.

Steinklee

gelbblühend, Melilotus officinalis. Ahnlich dem weißblühenden Botharaflee, jedoch mit noch geringerem Futterwert. Preise auf Anfrage.

Inkarnatklee Trifolium incarnatum, rotblühender Frühllee, Sommerslee, einjährig. Er gedeiht am besten auf milden, warmen Böben, wächst aber auch bei genügendem Humus- und Raltgehalt in rauheren Lagen. Auf Moorböben nicht geeignet. Liefert schon 10 Wochen nach der Aussaat gutes Futter und ist zur Einsaat in lüdenhafte Kleefelder sehr schätzenswert. Für den Zwischenstellen von mit Infarnatslee vor allem in Frage und wird daher im August September gesät, wobei er einen Schnitt im Frühjahr liefert. Beisaat von Winterroggen, Winterwicken ober auch welschem Weibelgras bewährt sich gut. Auf Trodengerüssen, liefert er besonders im Gemisch mit Gras gutes Heu. Er läßt sich vorzüglich einsauern. Saatmenge 12 kg.

Deutsche und ungarische Saat: R. 97%, R. 90%. ½ kg 0.50, 50 kg 38. - M.

Laut Anweisung des Reichsnährstandes darf aus landeskulturellen Gründen Inkarnaksee im Jahre 1939 nur im Wischwerhältnis von

I. (vorwiegend für Frühjahrsaussaat geeignet)

2 Teilen Infarnatflee 3. B. 5 kg Infarnatflee

3 Teilen Grassaaten 3. B. 8 kg Welsches Weidelgras oder westerwol= disches Raigras

II. (gur Commer- und Berbftanfaat) Landsberger Gemenge

1 Teil Infarnatslee 3. B. 4 kg Infarnatslee

2 Teile Grassaaten 3. B. 8 kg Binterwiden weiß- oder blaublühend

3 Teile Winterwiden 3.B. 12 kg Beliches Beidelgras oder westerwoldisches Raigras

abgegeben werden. Wenn nicht besondere Münsche in der Beimengung von anderen Grassaaten vorliegen, werde ich eingehende Aufträge auf Inkarnatklee nur in vorsiehenden Wischungen liefern.

Warum bringen häufig Mischsaaten höhere und sicherere Erträge als Reinsaaten?



Kleegrasgemenge liefern sichere und hohe Erträge

Die Berichiedenartigfeit der Entwidlungsdauer, der allgemeinen Bachs= tumsanfprüche und der Standortverhältniffe ergangen fich in Difchbeständen in besonders günftiger Beife.

Der vorhandene Rährstoffvorrat des Bodens wird von den einzelnen Pflangen= arten intensiver ausgenütt.

GemeinfamerAnbau ftidftofffammelnder und ftidftoffzehrender Pflangen ergangen ihr Rährstoffbedürfnis.

Bei Schädlingsbefall wird nur eine Pflangenart betroffen, während die nicht befallenen Pflangen fich dafür ftarfer entwideln.

Die Saatguttoften tonnen wesentlich ge= fentt werden.

Saare

Ausführliche Andaus und Kostenvorschläge bei Anlagen von Grünflächen werden gern und kostenlos durch meine landwirtsschaftliche Abteilung erledigt. Besonders dienen Fragebogen dazu, über für den Erfolg einer Anlage wichtige Punkte wie Boden, Lage, Wasserverhältnisse, Borfrucht, Düngung u. a. mich zu unterrichten. Auf Grund der mir zugehenden ausgefüllten Fragebogen erfolgt dann Angebot oder Lieferung. Siehe Futterbaurezepte Seite 6 und 7.

Gute Gräser für landwirtschaftliche Nutzungszwecke

Es gibt einjährige, zweijährige und ausdauernde Gräser, außerdem unterscheidet man horstbildende und ausläufertreibende Arten. Zur Erzielung einer geschlossenen Grasnarbe hat man bei Zusammenstellung einer Mischung auf entsprechende Wahl horstbildender und ausläufertreibender Grasarten zu achten. Schließlich werden noch Obergräser und Untergräser nach der Wuchshöhe eingeteilt.

Die Saatmengen verstehen sich bei Reinsaat für ein baverisches Tagwerk. Qualitätsbezeichnungen: R = Reinheit, R = Keimfähigkeit.

Obergräser

Wiesenschwingel - Festuca pratensis.

Ausdauernd, horstbildend, blüht Ende Mai dis Ende Juni. Der Beginn der Blüte gilt als der rechte Zeitpunkt für den Beginn der Heuernte. Eines unserer besten Auftergräser im Ertrag und in Güte. Gedeiht auf allen frischen Böden. Feuchteres Klima, sogar Kösse erträgt er ziemlich gut. Er ist sowohl ein ausgezeichnetes Mähe- als auch Weidegras und eignet sich auch für mehrjährigen Feldsutkerbau. Saatmenge 10—12 kg.

Steinacher Hochzucht — Tabertshausener Hochzucht: %. 97%, %. 94%. ½ kg 1.15, 50 kg 96.

Deutsche anerkannte Landsorten:

R. 97%, R. 94%. ½ kg 1.10, 50 kg 91.

Deutsche Handelssaat: R. 97%, R. 92%. ½ kg 1.05, 50 kg 86.— M.

Dänische Züchtersaat Lyngby-Stamm:

R. 96%, R. 90%. ½ kg 1.05, 50 kg 86.

Timotheegras Lieschgras - Phleum pratense.

Ausdauernd, horstbildend, blüht Ende Juni dis Ende Juli. Wegen seiner späten Blütezeit ist früher Schnitt angezeigt. Gegen Klima, Witterung und Auswirtern unempfindlich. Gebeiht auf allen Bodenarten; bevorzugt frische Lehm- und Tonböden sowie entwässerte Moorböden. Jutterwert auf Wiesen und Weiden sehr gut. Als Einsaat in zwei- und mehrjährige Kleegrasgemenge, im Gemisch mit Schweden- und Kotslee empfehlenswert. Saatmenge $6-7~{\rm kg}$.

Deutsche anerkannte Landsorten:

R. 96%, R. 90%. ½ kg 0.85, 50 kg 70.

Deutsche und ausländische Handelssaat: R. 96%, R. 90%, ½ kg 0.80, 50 kg 65.—

Knaulgras — Dactylis glomerata.

Ausdauernd, horstbildend, blüht Juni bis Juli. Gegen Trockenheit oder Ausstatette, sicht empfindlich, wenngleich es seuchten Standorf bevorzugt. Bildet einen sehr dichten, büscheligen Horst mit außerordentlich üppiger Vlattentwicklung. Für mehrschriegen Feldsutterbau und zur Ausstaat in schattige Gärten sowie zwischen absterbende Luzerne und Esparsette besonders geeignet. Als Weidegras scheidet es aus. Saatmenge $10-12~\mathrm{kg}$.

Kirsches Hochzucht: R. 90%, R. 90%. ½ kg 0.90, 50 kg 70. – M.

Deutsche anerkannte Saat:

R. 90%, R. 90%. ½ kg 0.85, 50 kg 65. – M.

Deutsche Handelssaat: R. 90%, R. 90%. ½ kg 0.80, 50 kg 60. – M.

Dänische Züchtersaat Olsgaard Stamm:

R. 90%, R. 90%. ½ kg 0.85, 50 kg 65. — M.

Franz. Raigras -Glatthafer -- Avena elatior.

Fromental, hoher Wiesenhafer, ausdauernd, horstbildend, blüht Juni dis Juli. Am besten gedeiht es in warmem, mildem Alima. Berlangt zur üppigen Entwicklung guten, tiefgründigen, mehr trockenen Boden. Liesert bereits beim ersten Schnitt viel Futter. hauptsächliche Berwendung für Wiesen oder auch im Feldsutterbau. Für Weiden und Wasserwiesen ung eeignet. Saatmenge 15–18 kg.

Französische Saat: R. 90%, R. 90%. ½ kg 1.50, 50 kg 120. – M.

Wiesen-Fuchsschwanz — Alopecurus pratensis.

Ausdauernd, horstbildend, blüht anfangs Mai bis Ende Mai. Das feuchte Ausoaierno, hortbuoeno, bligt anjangs Wai vis Ende Wat. Das Feughe Klima fagit ihm an meisten zu. Wächst auf mäßig feindsem, humusreichem Sande, Lehme und Tonboden. Berieselung, aber teine stauende Rässe, verträgt er sehr gut. Entwickelt sich von allen Gräsern am frühesten und treibt ganz stach wurzelnde unterirdische Aussäuser. Als Wiesengras sehr geschäßt. Saatmenge 10–12 kg.

Finnische Saat:

R. ca. 70%, R. ca. 65%. ½ kg 1.70, 50 kg 140. - M.

Goldhafer, echter - Avena flavescens.

Ausdauernd, horstbildend. Besitt mittelhohen Wuchs. Liebt frischen Wergel- und Kalkboden, warmen, fruchtbaren Lehm- und Sandboden. Autterwerr sehr groß, da er früh reichbeblätterte Halme treibt. Als Weidegras sehr sichsigneswert. Saatmenge 16—18 kg.

Steinacher Hochzucht:

R. 70%, R. 70%. 1/2 kg 3.70, 50 kg 320.-

Deutsche Handelssaat:

R. 70%, R. 70%. 1/2 kg 3.50, 50 kg 300.-

Rohrglanzgras -Savel-Mielik, Phalaris arundin.

Ausdauernd, ausläufertreibend, blüht Ende Juni bis Ende Juli. Eignet sich für Merschwemmungswiesen, doch tann es sehr gut auch bei reich-licher Düngung auf troceneren Böden angebaut werden. Rechtzeitig ge-schnitten, sehr gutes Massensutter. Beweiden verträgt es nicht. Saatmenge 10 kg.

Deutsche Saat:

R. 90%, R. 75%. 1/2 kg 2.40, 50 kg 190. - M.

Italienisches Raigras – Welsches Weidelgras

— Lolium italicum. Zweijährig, horstbildend. Blüte anfangs Mai. Auf loderem Boden gedeiht es am besten, liebt die Bewässerung, Gegen Frost und längere Schneebededung empfindlich, Für Wiesen und Weiden wenig geeignet. Seine Bedeutung liegt im Aderfutterbau. Mit Erfolg fann die Einsaat in lüdenhafte Kleefelder erfolgen. (Landsberger Gemenge siehe Seite 14.) Saatmenge 18 kg.

Lembkes Hochzucht:

R. 97%, R. 92%. ½ kg 0.65, 50 kg 49. – M.

Deutsche anerkannte Saat:

R. 97%, R. 92%. ½ kg 0.60, 50 kg 46. - M. ½ kg 0.55, 50 kg 43. — M. R. 97%, R. 92%. Deutsche Sandelssaar

Danifche Buchterfaat: R. 97%, R. 92%. ½ kg 0.60, 50 kg 45. - M.

Westerwoldisches — Einjähriges Raigras

— Lolium Westerwoldicum. Einjährig, horstbildend. Gibt schon nach 3 Monaten nach der Saat einen sehr ergiedigen Schnitt, 5—6 Wochen später einen zweiten Schnitt und ist deshald zur Einsaat in lüdenhafte Riesfelder ganz besonders zu empfehlen. Eignet sich nur für sommerjährigen Futterbau. Saatmenge 18 kg.


Deutsche anerkannte Gaat:

R. 97%, R. 92%. ½ kg 0.65, 50 kg 48.— M.

Deutsche Handelssaat: R. 97%, R. 92%. ½ kg 0.60, 50 kg 45. - M.

Bevorzugt deutsche Klee: und Grassaaten!

Sie sind besonders ertragreich und widerstandsfähig und deshalb auch preiswert.



Gelbklee

Schwedenklee

Esparsette

Luzerne

Inkarnatklee

Knaulgras

Raigras ital.

Timothe

Goldhafer

Untergräser

Engl. Raigras — Deutsches Weidelgras

Lolium perenne. Ausdauernd, horstölleend, blüht Aufang Juni. Gegen das Klima nicht empfindlich. Bevorzugt feuchte Lagen, schwere, frische und bindige Vodenarten. Futterwert recht beachtenswert. Sowohl für Wiesen, als auch ganz besonders für Weiden geeignet. Jur Aussaat oft gemähter und seucht gehaltener Kasenplätze im Garten häufig verwendet. Saatmenge 10—12 kg.

Deutsches Weidelgras Lembkes Hochzucht:

R. 98%, R. 92%, ½ kg 0.65, 50 kg 52. — M.

Deutsches Weidelgras, deutsche anerkannte Landsorte:

R. 98%, R. 92%. ½ kg 0.60, 50 kg 50. - M. Englisches Raigras, irische und dänische Saat:

R. 98%, R. 85-90%. ½ kg 0.60, 50 kg 48.- M.

Wiesen-Rispengras — Poa pratensis.

Ausdauernd, ausläufertreibend, blüht aufangs Mai dis Juni, Anfprüche an Alima, Kälte und Trockenheit sind gering. Auf Woordöden mit gutem Erfolg gedaut. Hir Wieselen und Weiden gleich wertvoll wegen seiner hervorragenden seinen Blattmasse. Es ist das wichtigste Gras für Wiesen und Weiden, Saatmenge 6–8 kg.

Tabertshausener Hochzucht:

R. 95%, R. 90%. ½ kg 2.40, 50 kg 200.— M.

Amerikanische Saat: R. 80%, R. 80%. ½ kg 1.80, 50 kg 150. – M.

Fruchtbare Rispe - Poa fertilis.

Ausdauernd, fleine, dichte Horste bildend, gedeiht auf allen Bodenarten, bevorzugt seuchtere Lagen und öbersteht Überschwemmungen sehr gut. Sowohl für Wiesen und Weiden geeignet. Saatmenge 6—8 kg.

Deutsche anerkannte Landsorte:

R. 90%, R. 90%. ½ kg 2.20, 50 kg 185. - M.

Gemeines Rispengras - Poa trivialis.

Ausdauernd, ausläufertreibend. Blüte: Juni bis Juli. Gegen Kälte nicht empfindlich, bevorzugt feuchtes Klima, feuchten Boben. Als Weidegras, befonders für nasse geringere Bobenarten geeignet. Saatmenge 8–10 kg.

Deutsche Saat: R. 90%, R. 90%. ½ kg 1.70, 50 kg 136. - M.

Rotschwingel ausläufertreibender, breitblättriger

Festuca rubra enrubra gennina planifolia. Treibt sehr start Ausläufer und hat breites Blatt. Ist mittelhoch und massenwüchsig, widerstandssähig gegen Kässe. Eignet sich auch gut für Moorböden. Wie alle Kulturpflanzen die etwas leisten, verlangt er entsprechende Bodentultur und sachgemäße Düngung. Die nicht ausläuserbildende Form des Kotschwingels sit für landwirtschaftliche Rugungszwecke wertlos. Saatmenge 8—10 kg.

Steinacher Hochzucht Tabertshausener Hochzucht:

R. 95%, R. 92%. ½ kg 2.30, 50 kg 190. - M.

Deutsche Handelssaat:

R. 95%, R. 85%. ½ kg 2.20, 50 kg 180. - M.

Fioringras — Straußgras — Agrostis alba stolonifera.

Ausdauernd, horst- und ausläuferbildend, blüht Ende Juni bis August. Gedeiht sast überall, bevorzugt jedoch einen feuchten, frischen Standort. Treibt lange Ausläufer und bildet einen dichten Kasen. Für Anlage von Dauerweiden auf seuchtem Boden sehr geeignet. Saatmenge 5 kg.

Tabertshausener Hochzucht:

R. 92%, R. 90%. ½ kg 2.40, 50 kg 200.— M.

Amerikanische Saat:

R. 92%, R. 92%. ½ kg 1.50, 50 kg 120. - M.



Steinacher Rotschwingel, ausläufertreibend, in Windhaufen aufgestellt.

Ich suche Vermehrer und erteile gerne jede Auskunft.

Zahlen beweisen!

6-7000 Zentner hochwertige Grassaaten ernteten 1938 bayer. Anbauer.

Grassamenbau

.. bietet als Sonderkultur weit höhere Einnahmen bei wenig höherer Düngungs- und Arbeitsanforderung als intensiver Weizenbau.

.. ist klimatisch an kein Anbaugebiet begrenzt. Samenbau ist überall dort möglich, wo Sommergerste gedeiht.

Zollschutz und vom Reichsnährstand festgelegte Erzeugermindestpreise garantieren gesicherte Einnahmen.

Anbauverträge mit Abnahmegarantie sichern den Absatz der Ernten.

Kostenlose Anbauberatung.



Grassamen-Mischungen

Gehr wichtig bei Aufträgen auf Wiesen-, Beiden- und Kleegras-Mischungen!

Rach einer Berordnung des Reichsnährstandes dürfen Gras- und Aleesamen für landwirtschaftliche Rutzung bei Mengen von über 5 Kilo nicht mehr in fertigen Mischungen zum Berkauf kommen. Die einzelnen Gräser- und Kleessorten müssen getrennt dem Käuser zugeführt werden. Ich liefere dementsprechend, während die Erteilung Ihrer Austräge in bisher gewohnter Weise erfolgen kann.

Soferne es sich um größere Daueranlagen handelt oder extreme Bodenverhältnisse vorliegen, wollen Sie meine Anbau- und Kostenvoranschläge (Fragebogen) einsordern. Sonderwünsche berücksichtige ich gerne bestmöglich.

1. Auftragserteilung: Gie tonnen bestellen:

I. Das benötigte Gesamtgewicht, 3. B. 25 Kilo, wobei ich dann den Anteil jeder einzelnen Sorte getrennt liefere. II. Sie geben mir die Fläche, die Sie zu besamen wünschen und die Bodenart oder die Nummer der gewünschten Futterbaurezepte an.

2. Herstellung von Mischungen:

A. Mischung schwerer Gorten enthält:

Alle Aleearten Bon Grassorten: Timothegras (Lieschgras) Wiesenrispengras

Gemeines Rispengras Fruchtbare Rispe Fioringras (Straufgras)

1/2 kg 1.40 M.

Die verschiedene Schwere der einzelnen Sorten verlangt die getrennte Mischung in zwei Gemenge.

B. Mischung leichter Gorten enthält:

Bon Grassorten:

Wiesenschwingel Französ. Raigras (Glatthaser) Anaulgras Wiesensuchsichwanz

1/2 kg 1.35 M

Rohrglanzgras Rotschwingel Engl. u. ital. Raigras Goldhafer

1/2 kg 1.35 M.

3. Aussaat von Mischungen:

Das Feld ist gartenmäßig sein mit der Egge herzurichten. Durch Areuz- und Quersaat der getrennt zum Anbau kommenden Mischungen, A) schwere Sorten, B) leichte Sorten, erreicht man gleichmäßige Anbauflächen. Die Aussaatarbeiten ersolgen bei windstillem und trockenem Wetter. Die bebaute Fläche wird leicht übereggt und angewalzt.

	1 Dauerwiesen:			Dauerwiesen:	Menge		Z Dauerwiesen:	Menge	
Richtlinien für	1 Mischung	baner.	ent=		baner.	ent= halten		baner.	
	feuchter Sandboden	Tgwt.		leichter, humushal-	Tgwł.	hier=	lehmiger Sand,	Igwi.	hier=
3ufammenfegung		= 34 a	nad):	tiger, sandiger Lehm	= 34 a	nad):	sandiger Lehm	= 34 a	nach:
bon:	Schwedenflee Gelbtlee	750			250 500	1000	Schwedenflee Gelbilee	500 500	
	Hornschotenflee Sumpfschotenflee	250 250	1000	Hornschotenklee Sumpfichotenklee	500	2000	Sornschotenflee Sumpfschotenflee	500	2000
Dauerwiesen:	Weißflee Raigras franz. Anaulgras	1 000 750 250	4 000 3 000 1 000	Weißtlee Raigras franz. Anaularas	750 1 000 500	3 000 4 000 2 000	Weißtlee Raigras franz. Anaularas	1 000 1 000 500	4 000 4 000 2 000
Mischungen	Timothe Wiesensuchsschwanz	1750 250	7 000 1 000	Timothe Wiesensuchsschwanz	1500	6 000	Timothe Wiesensuchsschwanz	1 000	4 000
muluhungen	Wiesenschwingel Rotschwingel	3 000 750	12000 3000 7000	Rotschwingel	1 000	12 000 4 000 8 000	Wiesenschwingel Rotschwingel	2500 1000	10000
	Raigras engl. Wiesenrispengras Fruchtbare Rispe	1750 1000 500	4000	Raigras engl. Wiesenrispengras Fruchtbare Rispe	2 000 1 500	6000	Raigras engl. Wiesenrispengras Fruchtbare Rispe	2 500 1 000 250	10 000 4 000 1 000
	Fioringras	250	1000	Fioringras		_	Fioringras	250	1000
		12500	50000		12500	50000		12500	50 000
	50 kg 112 5	kg 12.5	0.	50 kg 108 5	kg 12	-	50 kg 108, -, 5	kg 12	

4 Dauerwiesen- Mischung tiefgründiger, guter Lehm	Menge je bayer. Tgwł, =34a	ent= halten	J Dauerwiesens Mischung Ichwerer, seuchter Lehmboden	Menge je bayer. Tgwt. = 34 a	ent: halten hier:	L'antermielen:	Menge je bayer. Igwi. = 34 a	ent= halten hier=	7 Dauerwiesen: Mischung Riedermoorboden entwässert	Menge je bayer. Igwł. = 34 a	ent- halten hier-
Schwedentlee Sornichtee Heibtlee Heibtlee Heigtlee Heigtl	750 250 500 	1000 2000 	Schwedentlee Gelbtlee Hornfidotentlee Hornfidotentlee Hornfidotentlee Hornfidotentlee Hornfidee	1000 	-		Gramm 500 250	1000 2000 2000 4000 1000 1000 11000 2000 6000 6000 1000		Gramm 500 500 500 1000 750 2250 3000 500 1000 1250 250 250 250	2000 2000 2000 4000 3000 9000 1000 12000 4000 5000 1000
50 kg 112, 5 kg 12.50, ½ kg 1.40 M.			50 kg 106, 5 kg 12, ½ kg 1.30 M.			50 kg 108, 5 kg 12, ½ kg 1.35 M.			50 kg 108, 5 kg 12, ½ kg 1.35 M.		

Richtlinien für Zusammensetzung von:

Dauerweide: Mischungen

	Dauerweidens Mischung lehmiger Sand sandiger Lehm	Menge je bayer. Igwi. = 34 a	ent= halten hier=	U Danerweiven:	Menge je bayer. Igwł. = 34 a	ent: halten hier:	10 Dauerweid. Mischung Riedermoorboden entwässert	Menge je bayer. Igwt. = 34 a	ent: halten hier:
ACADOMIC ACADOMICA ACADOMIC ACADOMIC ACADOMIC ACADOMIC ACADOMIC ACADOMIC ACADOMICA ACA	Schwebenflee Goldflee Heightlee Heightlee Timothe Wiefenfchwingel Rotfchwingel Raigras engl. Wiefenripengras Fruchtbare Rifpe Frioringras	750 250 500 750 1500 3500 750 3000 1250 500 250	Gramm 1 000, 1 000 2 000 3 000 6 000 14 000 3 000 12 000 5 000 1 000 5 000	Schwebentlee Gelbflee Heiftlee Heiftlee Weifeleichwingel Roffchwingel Raigras engl. Wiefentipengras Fruchtbare Rifpe Frioringras	250 250 1000 1750 3500 500 3500 1000 250 500	Gramm 1 000	Schwedenflee Gelbflee	Gramm 250 750 500 2500 3 000 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 50 2 5	Gramm 1 000 - 3 000 2 000 10 000 2 000 10 000 8 000 1 000 5 0000
50 kg 106, 5 kg 12, ½ kg 1.30 M.			50 kg 98, 5 l ½ kg 1.20		,	50 kg 106, 5 kg 12, ½ kg 1.30 M.			

Richts	ini	en f	űr (Zuse	amı	nen	fehi	ung vo	on A	ffee	gras	s:Mischun	gen				
Einjährige Mischungen für guten Mittelbo	ben			ge je ba gwerf oder	per.	237	Einjät Lischu	ngen	Sa ban	atmeng er. Tag oder	e je werf oder	Einjährige Mischungen für schwere Böb		Saat- menge je bay. Igwt.			
Rotflee Raisgras ital. Wiefenichwingel Anaulgras Raigras franz.		5 000 2 000 - - - 7000	Gramm 5 000 2 000 - 7 000	Gramm 5 000 1 000 1 500 — — 7 500	Gramm 5 000 500 500 500 1 000	Rotflee Gchwedenflee Gefbilee Raigras ital. Wiefenschwingel Timothe Anaulgras Durchschwittskosten		Rotflee Schwedenflee Gelbilee Raigras ital. Wielenschwingel		Rotflee Schwedenfles Gelbilee Raigras ital. Wiefenschwin		Gramm 1500 2750 1500 500 500 1000	Gramm 1500 2500 1500	Gramm 1500 2500 1500 - 2000	Rotflee Schwedentlee Raigras ital. Wiesenschwingel Timothe Knaulgras		Gramm 2000 3000 500 1500 1000 500
Durchschnittskoste je baher. Tagwe	en rř	m, 13,-	M. 15	M. 15.—	9M. 16.—			1000 8750 M. 16. –	3 000 8500 M. 16.—	7500 M. 14.—	Durchschnittskoste bayer, Tagwerk (8500 M. 18.—					
Mehrjährige Mifdungen für guten Mittelboden Rottlee Schwebenflee Biefenschwingel Timothe Anaulgras Ratgras franz. Beißtlee	je b	3000 1500 1500 750 1000 1000	fleeu Fleeu Rotf Schr Heif Horn Gelb Timu Rnai	vedenfle gflee ifdotenf flee othe ulgras	i gen e, Böden e lee	Gramm (1000 1750 750 1000 1250	mer, perf ober 1000 1750 500 1500 750 1000 1250	Mehrjä Mijduu für belj Mittelbi Rottlee Schwedentl Weißtlee Wiesenidhwi Timothe Knaulgras Raigras fran	igen ere öben ee	je bi	romm 2500 1500 1500 750 — 1000 8 250	Mehrjährige Mischungen für schwere Böben Rottlee Schwedentlee Weißtlee Gelbtlee Wiesenschwingel Limothe Knaulgras	je b	menge mer mer mer mer mer mer mer mer mer me			
Durchschnittskosten je bayer. Tagwerk	9N. 18.—	M. 20.—				Durchschnittskosten je bayer, Tagwerk		M. 18.—	9250 M. 18.—	Durchschnit je bayer. I		M. 18. –	M. 19.—	Durchschnittskoften je baner. Tagwerk	M. 19. –	M. 18. –	

Luzeri	negras	mischunge	n	Zurafleemischung					
mehrjährig	Saatmenge je baner. Tagwert	mehrjährig	Saatmenge je bayer. Tagwert	mehrjährig Bestbewährt in rauhen Lagen mit wenig günstigen	Saatmenge je bayer. Tagwert				
für regnerische Lagen Luzerne Wiesenschwingel Timothe	Gramm 9000 1000 750	für trodene Lagen Luzerne Anaulgras Raigras franz.	Gramm 9000 1000 2000	trođenen Bodenverhältnissen Esparsette Luzerne Rnaulgras Maigras franz.	Gramm 10 000 3 000 750 750				
	10750	12 000	Engl. Raigras Rotjchwingel Goldhafer	1 000 400 100					
Durchschnittskosten je baner. Tagwerk	જી. 27.—	Durchschnittskosten je bayer. Tagwerk	m. 30.—	Durchschnittskosten je bayer. Tagwerk	16 000 90. 24.—				

Mischsaaten mit Infarnatslee

Jur Frühjahrssaat: Infarnatflee Wesscheibelgras oder westerwoldiiches Raigras Durchschnittskosten je bayer. Tagwerf

5 Kilo 8 " 13 Kilo

13.— M.

Bur Sommer- und Herbstsaat: Landsberger

Landsberger Gemenge Infarnatflee Winterwiden weiß- oder blaublühend Welfiches Weibelgras oder westerwoldisches Raigras Durchschnittssosten

je baner. Tagwert

8 " 12 " 24 Kilo 24.— M.


4 Kilo

Die vorigsjährige Grassamenmischung ist ausgezeichnet. 19. 5. 38. L. Sch., Wilzhofen. Der Rasen ist letztes Jahr sehr schön herausgekommen und hat sich sehr gut entwickelt. 24.3.38. H.R., Heilbronn. Ihre Grassamen-Mischung, ca. 1932 bezogen, hat sich außerordentlich bewährt. 25. 2. 38. F.H., Weng.


Die vor 2 Jahren mit von Ihnen bezogenen Samen angelegte Wiese ist prächtig gediehen. 14.11.38. M., Eckweiler.

Seit 1896 beziehe ich immer von Ihnen Samen und war immer sehr zufrieden. 23. 2. 38. V. D., St. Heinrich.

Ohne Leistungsvieh schlechte Futterverwertung!




Hohe Milcherträge sind nur mit gesunden, auf Leistung geprüften Tieren, die Qualitätsfutter voll verwerten, möglich.



Minderwertige und kranke Tiere geben auch bei bester Fütterung keine Leistung, belasten jede Viehhaltung und gehören ausgemerzt.

Fort mit minderwertigem Grünland!



Geregelte Wasserverhältnisse sind Voraussetzung ertragreicher Grünlandflächen. Ausreichende Versorgung der Umbruchländereien sowohl mit Wirtschafts- als auch Handelsdünger ist besonders wichtig.



Schlechtes Wiesenland muß umgebrochen werden. Vor Grünland-Neueinsaat ist durch mehrjährigen Ackerbau — Getreide und Hackfrucht — bester Kulturzustand zu schaffen.



Hackfrüchte, insbes. Kartoffeln und Runkelrüben sind die besten Vorfrüchte für Grünlandneuanlagen. Sie machen das Feld unkrautfrei u. fördern die Bodengare.



Nur bei sorgfältiger Heuwerbung, Verwendung von Trockengerüsten, werder Nährstoffverluste vermieden.



Mähweiden bedeuten intensivste Grünlandwirtschaft, da mit ihnen auf kleinen Flachen viehstarke und dadurch düngerstarke Wirtschaft und möglichst große, gut gedüngte Ackerflächen erzielt werden. Mähweideanlagen sind in allen Lagen mit ausreichenden Niederschlägen möglich.



Aufgewandte Arbeit und Pflege werden durch reiche Ernte belohnt. Bei rechtzeitigem Schnitt liefert gutes Grünland nicht nur bestes Heu, sondern auch nahrhaftes und eiweißreiches Futter für den Silo.

Futtermöhren

Futtermöhren, links "Lobbericher gelbe", rechts "Lange weiße"

Reine Wurzelfrucht verdient einen so vermehrten Andau in der Landwirtschaft wie die Mohrrübe oder Möhre. Diese macht an den Boden viel geringere Ansprüche als die Runfelrübe. Aussaat möglicht frühzeitig, im Februar wird das Land abgeeggt, leicht übergewalzt und der Samen auf 30 – 40 cm Reihenentsernung so slach wie möglich gedrüllt. Zu tieses Drillen gibt schlechten Aufgang des Samens. Da der Samen langsam teint und die Pflanze antgangs langsam wächst, ennpsiehlt es sich, zwischen den Drillreihen vor dem Aufgang haden. Saatmenge 3 Kilo auf das bayerische Tagwerk.

Lobbericher gelbe, anerkannte Hochzucht.

Gelb-gelborange, lang-mittellange, abgestumpfte, walzenförmige Möhre mit grünlichem Ropf, fast ganz im Boden bleibend. Grobes Laub. 10 g 0.20, 100 g 1.20, $\frac{1}{2} \text{ kg } 4.10$, 5 kg 37. -, 50 kg 280. -, 100 kg 500. - \mathfrak{M} .

Lange weiße, anerkannte Hochzucht.

Weiße, lange, fast feilförmig, spiß zulaufende und beinahe ganz im Boden bleibende Möhre mit feinem oder nur sehr leicht grünem Kopf. Laub grob. $10 g 0.20, 100 g 1.20, \frac{1}{2} kg 4.10, 5 kg 37. -, 50 kg 280. -, 100 kg 500. - M.$

Sudenburger.

Lang feilförmig, mittelgroßes Herz, rot, grobes, sehr langes Laub, späte Freilandsorte, gute Wintersorte.

10 g 0.20, 100 g 1.25, 1/2 kg 4.25, 5 kg 37.50, 50 kg 265.— M.

Breife für Sochzuchtsorten ohne Borfracht ab Züchterstation. Meitere Gorten insbesondere für Speisezwede, fiehe Geite 34 und 35.

Dotschen oder Kohlrüben

Wruken, Steckrüben, Unterkohlrabi

Daß Kohlrüben ein vorzügliches Mastfutter sind, ist bekannt. Daß sie aber auch außerordentlich günstig auf die Wilchproduktion wirken, dürste weniger bekannt sein. Gleichzeitiges Küttern von Kunkeln und Kohlrüben ist daher sehr empfehlenswert. Kohlrüben wachsen überall, auf dem besten, wie auf dem schleckelen Boden. Kohlrüben können gedrillt werden (2 Kilo dei 60 – 70 cm Keihen, wie auf dem scherfernung se dayerisch Tagwert). Die Hauptandauweise ist aber das Pflanzen. Ju diesem Zwede werden die Pflanzen auf Gartendeeten oder geeigneten Ackrn gezogen. Die Aussaut erfolgt meistens mit der Hanzen auf Gartendeeten oder geeigneten Ackrn gezogen. Die Aussaut erfolgt meistens mit der Hanzen aus Kinna. Etwa 5 – 6 Wochen nach der Aussauf sind die Pflanzen groß genug zum Stecken. In günstigeren Lagen werden Kohlrüben mit bestem Ersolg noch nach Wintergerste ausgepflanzt, in ungünstigen und Hanzen auf Landsbergergemenge, Winterwicken-Roggenmenge, Futterraps u. dgl. Dabei wird eine volle Kübenernte exzielt. Ein Versehen derr Verziehen der Pflanzen vorher ist nicht norwendig. Kohlrüben müssen gehaldt werden. Ernte wird swechnäßig nicht zu früh. Indexen mödlichs spät vorgenommen. muffen gehadt werden. Ernte wird zwedmäßig nicht zu früh, sondern möglichst spät vorgenommen.

Hochzucht Endreß, "Frankenstolz". Langovale, tannenförmige, weißfleischige, massenreiche Rübe mit grünviosettem Ropf und mittelstarter aufrechter Belaubung, starter Halsansaß. Hochzucht Rohlrübe "Frankenstolz" hat im ganzen Deutschen Reich höchste Massen- und Trocensubstanzerträge gebracht.

v. Arnims-Criewener, gelb- und weißfleischige


Diese beiden Jüchtungen sind hinsichtlich ihrer Bodenansprüche und Erträge ziemlich gleichwertig. In manchen Gegenden wird die weiße, in anderen die gelbe bevorzugt. Die gelbe Kohlrübe ist sehrschmachaft und daher sür Speisezwecke beliebt.

Weitere Sorten, insbesondere für Speifezwede, fiehe Geite 26.

Preise für Hochzuchtsorten ohne Vorfracht ab Züchterstation 10 g 0.10, 100 g 0.50, $\frac{1}{2}$ kg 1.75, 5 kg 15.—, 50 kg 110.— M.

Herbst- oder Stoppelrüben

Sie sind ein vorzügliches Futter für Schafe und Mastvieh und finden die feineren Sorten auch in der Küche und zur Bereitung von Rübentraut Berwendung. Sie bestigen sehr kurze Begetationszeit und sind gegen Frost sehr widerstandssähig. Daher eignen sie sich sehr gut als zweite Frucht nach Roggen und Wintergerste. Stoppelsaat! Saatmenge: Drillsaat 1½ kg, Breitsaat 2 kg je baperisches Taawerk.



verpflanzten, zweijährig gebauten Rüben liefern Höchsterträge! 10 g 0.20, 100 g 0.80, $\frac{1}{2}$ kg 2.60, 5 kg 21.70, 50 kg 160.— M.

einjährig gezogene, gedrillte Saat

10 g 0.10, 100 g 0.45, $\frac{1}{2}$ kg 1.40, 5 kg 11.—, 50 kg 80.— M.

Herbstrüben lange, weiße, rotköpfige

10 g 0.10, 100 g 0.45, $\frac{1}{2}$ kg 1.40, 5 kg 11.—, 50 kg 80.— M.

Herbstrüben Ulmer Ochsenhörner lange, weiße, rotköpfige

10 g 0.10, 100 g 0.45, $\frac{1}{2}$ kg 1.40, 5 kg 11.—, 50 kg 80.— M.

Weitere Sorten, insbesondere für Speisezwede, siehe Seite 36.



Kohlrübe "Frankenstolz"



Herbstrübe, Chiemgauer Stammsaat Schmitz

Wir haben schon vor Jahren von Ihnen bezogen und waren mit Ihren Samen sehr zufrieden. 14.2.38. A.P., Rodenzenreuth.

Seit vielen Jahren bestelle ich die Sämereien bei Ihrer Firma und war immer zufrieden. K., Haag.

Durch Mißerfolg im letzten Jahre mit anderen billigen Samen wurden wir vieder von der Güte Ihrer Samen überzeugt und haben in unserem Bekanntenkreis dafür geworben. 1.2.38. E.L., Neckargemünd.

Ich teile Ihnen mit, daß ich mit dem im Frühjahr bezogenen Saatgut zufrieden war. 23.11.38. J.W.,Oberhechenberg.

DIP

Anbaumenge je Tagwert: Reihensaat 2 kg. Breitsaat 3,5 kg


Das billigste Jutter für das Bieh liefern im Sommer Weiden und Kiesen, während für die Wintermonate als bestes, vitaminreiches Jutter die Runkelrüben in Betracht kommen, weil nur diese Sastreichtum mit hohem Gehalt an Trodensubstanz und Juder verbinden. Runkelrüben können sast auf auf allen Bodenarten, die sich einigermaßen in Rustur besinden und bei ausgiediger Düngung gedaut werden. Die Aussaat kann in Reisen (etwa 40 cm Enternung) direkt aufs, kehd erfolgen. Die jungen Rissanen fernung direft aufs Held erfolgen. Die jungen Pflanzen lind möglichst frühzeitig auf etwa 30 cm in der Keitg zu verziehen. Bielfach werden die jungen Pflänzichen in Breitsaat auch im Garten herangezogen und dann in

entsprechender Reihen Reihen-(etwa 30 × 40 cm) aufs Weld

Airiches Roloh



Peragis rote



Oberndorfer (Kugelform)



Emigus zeiden Hockzucht Gehaltsrübe Kiriches Ideal Wichtig ist, die Feldbestände oft haden, den Boden offen und durchaus rein von Untraut zu halten. Abblatten der Rüben soll nicht erfolgen, um gegen Dürre und Kässe widerstandssähigste Pflanzen zu erhalten.

Preise für Hochzuchten

Berfand erfolgt zu den vom Reichsnährstand festgelegten Bedingungen.

In Mengen von 25 bis einschl. 50 kg M. $0.55 \text{ je}^{1/2} \text{ kg}$ In Mengen von 5 bis unter 25 kg M. $0.65 \text{ je}^{1/2} \text{ kg}$ In Mengen von 1/2 bis unter 5 kg M. $0.74 \text{ je}^{1/2} \text{ kg}$ In Mengen unter 1/2 kg M. 0.20 je 100 g

Bon 50 kg aufwärts Lieferung frei Bollbahnstation des Berbrauchers.

Hochzucht Gehaltsrübe Kirsches Ideal

wird überall bevorzugt, weil bei leichter Ernte, langer Haltbarfeit (zur Winter- und Frühjahrsfütterung baher besonders geeignet) und großen Wassenstägen ihr Rährstoffgehalt 50% höher ist als bei anderen wasserschen Sorten, weil Wilchertrag und Fettgehalt höher sind als bei Fütterung anderer Sorten. Form: walzenförmig. Farbe: gelbsleichig.

Hochzucht Massenrübe Kirsches Koloß

Gestrecke Augelform, gelbe dis goldgelbe Harbe. Sie bringt sehr große Massenerträge und erreicht durch ihren relativ hohen Zucker- und Trockensubstanzgehalt annähernd die hohen Kährstoffmengen. je da von Hochzucht Kirsches Ideal. Der Bauer wählt also Kirsches Koloß für Herbstsstutung!

Hochzucht Gehaltsrübe Friedrichswerther gelb und rot

Futter-Runkelrübe Zuckerwalze

ist eine massenwüchsige Futterrunkel von unerreichter Güte. Im Zudergehalt, Ertrag und in Massenwüchsigkeit ist sie hervorragend. Sie ist leicht robbar und haltbar bis zum Hochsommer. Form: walzenförmig. Farbe: gelbsleischig.

Hochzucht Massenrübe Eckendorfer gelb und rot

Sie vereint alle Borzüge, welche eine Runkelrübe wertvoll und anbauwürdig macht. Der hohe Trocensubstanz-gehalt bedingt eine lange Haltbarkeit. Außerordentlich hoch ist auch ihr Nährstoffgehalt und ihre Ertragsfähigkeit. Form: walzenförmig. Farde: gelb- und rotslesichig.

Hochzucht Massenrübe Peragis rote

Die Peragis-Aunkelrübe ist eine walzenförmige, etwas in den Boden gehende Rübe von roter Farbe. Das Zuchtziel ist die Gewinnung höchster Trodensubstanz. Form: walzensörmig. Farbe: rotsleischig.

Hochzucht Massenrübe Remlinger

Eine baperische Züchtung mit Massensträgen, hohem Zudergehalt und Kährwert. Remlinger Rüben gebeihen in jeder Bodenart und haben sich besonders wegen großer Haltbarkeit während der Wintermonate ausgezeichnet eingebürgert. Form: walzenförmig. Farbe: gelbsleischig.

Hochzucht Massenrübe Criewener gelbe

Züchtungsziele sind: 1. Höchster Massenertrag, 2. Wurzeleinheit, 3. Anspruchslosigkeit an den Boden und Widerstandssähigkeit gegen Dürre. Form; walzensörmig. Farbe; gelbfleischig.

Hochzucht Massenrübe Oberndorfer gelbe (Kugelform)

Eine für schwere Böden empfehlenswerte Sorte, die sich durch Haltbarteit und gute Erträge auszeichnet. Auf der Unterseite abgeplattet, wurzelt die Rübe sehr flach und ist deshalb leicht abzuernten.


Runkelrüben weiße Futterzucker

Unter diese Bezeichnung fallen Sorten, die neben gutem Rübenertrag hohen Zucker- und Trockensubstanzgehalt aufweisen. Ich enwsiehle besonders:


Hochzucht Massenrübe Ovana Hochzucht Massenrübe Lanker

Runkelrüben bewährte Sorten


Die Rübe, die den größten Trockensubstanzertrag von der Flächeneinheit liefert, verdient den Borzug. Im allgemeinen erfüllt die Gehaltsrübe diese Forderung. Neben höherem Blattreichtum hat sie auf Grund des höheren Trockensubstanzgehaltes noch den Borzug der längeren Haltbarkeit.




Criemener gelbe



Friedrichswerther rote




Friedrichswerther gelbe



Remlinger



Lanter



Ovana



Edendorfer gelbe



Edendorfer rote

Zuckerrüben

Die Zuderrübe liefert die höchsten Mengen Nährwerte von der Flächeneinheit. Ihr Wert liegt nicht allein im Andau für die Zuderfabritation, vielmehr dietet die Zuderrübe auch als Futtermittel unschäßdare Dienste. Die Kraxis der Fütterung hat erwiesen, daß die Zuderrübe sowohl roh als auch gedämpst sowie in Form von Schnizeln ein hochwertiges, wirtschaftseigenes Kuttermittel für sast alle Tierarten darstellt. Sie sollte daher in allen Betrieben, die über geeignete Böden und Klimalagen verfügen, unter Jurückrängung der Kuntelrübe weit mehr als disher zur wirtschaftseigenen Futtergewinnung angebaut werden. Sie wächst am besten auf milden dumosen und tiesgründigen Lehm- und sandigen Lehmböden in guter Dungtraft mit genügendem Kalfgehalt und durchlässigem Untergrund, die Ziessuhra zulassen. Sie wird in Drillsaat in einer Entsernung von etwa 40 bis 50 cm von Reihe zu Reihe und 20 bis 25 cm in der Reihe gefät.

Deutsche Hochzucht Sperlings Elite, Type E 100 g 0.15, $\frac{1}{2}$ kg 0.60, 5 kg 5.—, 20 kg und mehr 38.— \mathfrak{M} . ohne Sad, ausschließlich Borfracht ab Züchterstation.



Futterfrauter



Sonnenblumen, Anfang August auf meinem Guts- und Samenzuchtbetrieb Wagelsried gebaut

Ernte durch Zwischenfruchtbau in zwei Jahren dreimal!

Sonnenblumen Helianthus annuus. Gie werden mandmal zur Rörner gewinnung, häufiger aber in letzter Zeit für Gilozwede und als Grünfutter gebaut. Ihr Anbau kommt für Gegenden in Betracht, in denen der Silv mais nicht mehr ganz sicher ist. Wegen ihres raschen Wachstums können sie auch als Zwischensauf ludenhafter Mais- und Pferdebohnenbestände verwendet werden. Saatzeit bis Anfang August. Saatmenae 30 - 40 kg

Weißsamige ungarische 1/2 kg 0.35, 5 kg 3.—, 50 kg 26.— M.

Sinapis alba, gelber (weißer), liefert ein gutes Grünfutter und wird auch jum 3wede der Gründungung sehr häufig angebaut; seiner schnellen Begetation wegen kann die Aussaat bis in den Spätsommer ausgedehnt werden. Genf wächst so ziemlich auf jedem Boden. Saatmenge 8-10 kg.

Preise neuer Ernte ab August:

Deutscher 1/2 kg 0.40, 50 kg 32.- M.



Futtermalve, Feldbestand

Lampes Futtermalve Saatgut-Nachbau ohne Genehmigung des Züchters verboten. Ih eine einjährige Pflanze. Sie ist fein Stidftofffammler, man muß fie aber tropdem zu den bodenanreichenden Rulturpflanzen infolge ihres Borfruchtwertes rechnen. Ihr feldmäßiger Andau hat sich bereits in den letzten Jahren gut bewährt, so daß man sie mit Recht als eine sehr wertvolle Futterpflanze ansprechen kann. Sie vermag Trodenperioden, seldst ausgesprochene Dürre gut durchzuhalten, ohne zu überaltern. Ebenso ist sie ausgerordentlich frosthart. Sie kann als Haupt-wie als Zwischen frucht und als lettere in Stoppel- oder als Unterfaat angebaut werden, Als Sauptfrucht liefert fie je nach den Anbauverhältnissen 2-3 Schnitte. Der dritte Schnitt kann bei gunftigen Witterungsverhältnissen noch als Weide, besonders von Schafen genutzt werden. Die Saatmenge beträgt bei einer Reihenentsernung von 40—50 cm ca. ½ kg je bayer. Tagwert.

Die Saat darf nur 1 cm tief untergebracht, leicht eingeeggt und angewalzt werden. Zur Erleich terung der Aussaat empfiehlt sich, den Samen mit Sand ober mit geeignetem Stickftoffdunger (ausgenommen Ralfstidstoff) zu vermischen.

Die frausblättrige Futtermalve übertrifft die glattblättrige wesentlich an Nährstoffgehalt, wes halb die frausblättrige Form vorzuziehen ift. Ich liefere nur behandeltes Saatgut, da dasselbe rascher feimt und sicheren Anbau gewährleistet.

Futtermalve frausblättrige 100 g 1.—, $^{1/2}$ kg 4.—, 5 kg 37.—, 50 kg 300.— $\mathfrak{M}.*$ Futtermalve glattblättrige 100 g 0.70, $^{1/2}$ kg 2.50, 5 kg 23.—, 50 kg 200.— $\mathfrak{M}.*$



die neue, zukunftsreiche Futterpflanze

Rapko Name gef. gesch. Eine neue Futterpflanze, die zeitig im Frühjahr vom Felde weg grun verfüttert werden kann. Der Geschmad ist ausgesprochen suß wie bei Rohl, während die ftarte Blattbildung und der martgefäftigte Stengel abnlich wie Baumtohl ift Sein Wuchs ist frautartig. An Boden und Nährstoffgehalt stellt er hohe Ansprüche. Die Aussaat erfolgt möglichst Mitte Juli bis Mitte August mit einer Reihenentfernung von etwa 30 cm. Saatmenge 2 kg. Saatgut-Lieferung erft wieder aus neuer Ernte im Juli möglich. 100 g 0.90, 250 g 1.55, ½ kg 2.25, 1 kg 3.50, 5 kg 3.35 M.* je kg

Schafkohl Hochzucht Ift eine englische Kohlzuchtung, die in feiner Beziehung zum Markstammkohl steht. Geine Eigenschaften sind die des Rapses und des Krautkohls. Er liefert große Blattmassen, die Blätter können 3-4 mal im Laufe des Sommers abgebrochen werden und liefern gutes Futter für Schweine und Rindvieh. Er verlangt Boden in gutem Dungungszustand. Der Rohl kann Ende Juli bis Mitte August gepflanzt oder in Reihen mit 40 cm Abstand gedrillt werden. Saatmenge 1,5 kg. 10g 0.25, 100g 1.50, ½ kg 5.-, 5 kg 45.- M.*



Phacelia, Feldbestand, massewüchsig für Grünfutter, Gründüngung und Bienenweide

Phacelia tanacetifolia beste Honigpslanze für Bienenweiden und neuerdings auch für Grünfutter und Gründungung empsohlen. Phacelia mit Serradella zusammengebaut, verhindert das Lagern von Serradella, da sich diese an Phacelia emporrankt. Einzelsaat 3-4 kg.

100 g 0.50, ½ kg 1.90, 5 kg 15.—, 50 kg 125.— M.

Ornithopus sativus, Bogelfußtlee, einjährig, auf lehmigen Gandboden, Serradella liefert in turzer Zeit lohnende Erträge nahrhaften Grünfutters und sehr fraftiges Beu. Säufig findet sie auch gur Sauerfutterbereitung Berwendung und sie wird dann gern an Milchvieh gegeben. Pferde erhalten heu von Serradella. Wird Serradella auf einem Boden zum erstenmal gebaut, so ist Impfung am Plat. (Impfstoff besorge ich) auf Bunfch.) Säufig erfolgt der Einbau der Gerradella in Wintersaaten oder in Sommergetreide. Zu Stoppelfruchtbau ift die Pflanze wegen ihrer sehr langsamen Jugendentwicklung nicht geeignet. An Stelle von Einbau in Getreide wird auch Gemeng-Saat mit Senf, Spörgel, Buchweizen, Phacelia ausgeführt. Saatmenge 16-18 kg.

½ kg 0.40, ab 25 kg 33.—, 50 kg 26.— M.*

Preise veränderlich. Bei den mit * versehenen Preisen wird bei Mengen von 50 kg auswärts die Vorfracht ab deutscher Erzeugerstation gesondert in Rechnung gestellt.

Wenn Preise verglichen werden, bitte nicht zu vergessen, daß die Fracht- und Bersandspesen, wenn von Nord- oder Westdeland bezogen wird, 4. — W. bis 5. — W. je 50 kg mehr ausmachen als von München. Saatmengen verstehen sich je baperisches Tagwert.

MARKSTAMMKOHL

Geeignet als Grünfutter für Herbst und Frühwinter durch Abblatten der Blätter; er ist frostsicher und kann auch im Binter vom Feld weg gefüttert werden. Der dis 20 cm Umfang und dis 150 cm hohe sastige Stamm kann später nit den Blättern geschnitten (gehäckselt) versüttert werden. Aussaat von ansangs Mai dis Ende Mai in Reihen-abstand von 50 cm, Bereinzelung in der Reihe 20 –40 cm. Man kann auch im Saatbeete aussäen und später aus-pslanzen.

Martstammtohl grüner hochzucht

 $10 \text{ g } 0.20, 100 \text{ g } 1.20, \frac{1}{2} \text{ kg } 4.$, 5 kg 37.50 M.

Markstammkohl blauer hochzucht

10 g 0.25, 100 g 1.50, $\frac{1}{2} \text{ kg } 5.$ —, 5 kg 45.— \mathfrak{M} .

Ruhfohl grüner Sochzucht

für Wild und auch für Meltvieh von Bedeutung, da er bis dum Eintritt der falten Fröste ergiebiges Grünfutter gibt. Andau direkt ins Freie oder Mistbeet. Siehe auch Mark-stammtobl. stammtohl.

10 g 0.20, 100 g 1.05, ½ kg 3.50, 5 kg 32.50 M.



Futterkräuter

Buchweizen Polygonum fagopyrum. Heibetorn ist eine wertvolle Grünfutterpflanze und wächst besonders gut auf trodenem, leichtem Boden, gedeiht aber auch noch auf Moorboden, nicht aber auf bindigen, fallreichen Böden. Wilden und Buchweizen gemischt geben eines der besten Milchutter. Aussat von Mitte Mai die Schoe Juli. 30–40 kg. Die Körner sind ein gutes Futter für Hühner, Fasanen usw. Saatmenge 60–70 kg.

Braunförniger

 $\frac{1}{2}$ kg 0.25, 50 kg 18.— M.

Ackerspörgel Spergula arvensis, zur Grünfütterung und Grünwerben. Der Spörgel ift nicht wählertisch betreffs der Korfrucht, am besten gedeiht er auf frischen, humosen wie auch auf sehnigem Sandboden, kommt aber auch auf trodenem, leichtem Sandboden fort. Saat-1/2 kg 0.45, 50 kg 32.— M.

Riesenspörgel Spergula arvensis, maxima. Eine höher, üppiger wachsende Form als der Acerspörgel. Jur Gewinnung von Mähsutter deshalb besonders geeignet. Saatmenge 10 kg.

 $\frac{1}{2}$ kg 0.50, 5 kg 4.30, 50 kg 38.— \mathfrak{M} .

Ölrettich Raphanus olëiterus, chinesischer, wird als Sommersrucht auf seichterem dis sandigem Lehmboden und selbst auf Woor- und Bruchland angebaut. Einzelsaat $10-12~\mathrm{kg}$.

 $\frac{1}{2}$ kg 1.10, 5 kg 9.50, 50 kg 85.— \mathfrak{M} .

Sudangras Sorghum halepense. Eine hirfeart, die besonders auf trodenen Boben reiche Grünfuttermaffen liefert. Es wächst schnell und fann mehrmals geschnitten werden. Für Silagefutter vielfach verwendet. Aussaat: Mai bis Juni. Saatmenge 15 kg.

 $\frac{1}{2}$ kg 0.60, ab 25 kg 50.—, 50 kg 44.— M.*

Zuckerhirse Liefert ausgezeichnetes, massemüchsiges Grün- und Silagesutter. Saatmenge 10-12 kg.

Grausamige, banerische

 $\frac{1}{2}$ kg 0.25, 50 kg 20.— M.

Schafgarbe Achillea millefolium. Bei Anlage von Wiesen und Weiben auf loderen, nicht zu naffen Böben zu empfehlen,

100 g 2.50, ½ kg 8.— M.

Kümmel Carum carvi. Er wächst auf guten, trodenen Wiesen, besonders auf solchen, mit Mergelboden. Als Beigabe in Grassamen-Mischungen in mäßigen Mengen beliebt. Saatmenge 8-9 kg.

100 g 0.30, 1/2 kg 0.90 M.

Hülsenfrüchte

Wirtschaftseigene Futterversorgung bedingt vermehrten Anbau eiweißreicher Futterpflanzen

Die deutsche Süßlupine Die Süßlupine fann zur Grünfutter- und Körnergewinnung angebaut werden. Die Grünmasse der Süßlupine wird im nafürlichen und eingesäuerten Zustand von allem Bieh ohne weiteres sehr gern gefressen. Der hohe Eiweißgehalt macht die Süßlupine zu einem hochwertigen, bekömmlichen und rationellen wirtschaftseigenen Futtermittel. Die Körner sind altaloidstrei (ohne Bitterstoff) und können daher ohne Entbitterung unbedenklich verfüttert werden. Der Andan der Süßlupine ähnelt vollkommen dem der gewöhnlichen bitteren Lupine. Die Sortennamen der Driginal Süßlupinen sind gefeslich geschüßt. Ein Nachdau zum Berkauf an Dritte, auch wenn mit einem Zusak wie Absau, Anachdau, Inp ober dergleichen, ist unstatthaft.

Hochzucht Sühlupinen gelbblühende für taltarme Böden " blaublühende, weniger taltempfindlich

Preise: 50 kg u. mehr 22.—M., 25 kg u. mehr 23.—M., 10 kg u. mehr 24.—M., bis 10 kg einschließlich 25.—M. je 50 kg ohne Verpadung ab Züchterlager.

Gelbe Lupinen Lupinus luteus. Die für die Benutzung des Sandbodens hochwichtige Pflange, die auch auf Mittelböden mit Erfolg gebaut werden fann, wird vorwiegend zur Gründungung herangezogen. Bei Jutternutzung ist eine Entbitterung angebracht, da der in den Blattmassen und Körnern häufig enthaltene Bittersoff die Fresplut der Tiere oft ungünstig beeinflußt. Die Körner sinden meist auch als Fischfutter (Karpsen) Berwendung. Aussaat 50 kg. 5 kg 2. -, 50 kg 18.-

Blaue Lupinen Lupinus angustifolius. Stellt im allgemeinen dieselben Ansprüche wie die gelbblühende Sorte. Ihr Andau ist auf schwereren Bodenarten sicherer und entwickelt ein früheres Wachstum. Aussaat 50 kg. 5 kg 1.90, 50 kg 17.50 M.

Perennierende Lupinen Für schlechte, steinige Böden eignet sie sich vor allem. Häusig dient sie auch zur Anlage von Wildgehegen. Aussaat 40 kg. ½ kg 1.40, 5 kg 12.—, 50 kg 100.—M.



Süßlupinen

Ich bin Kaufer aller felbstgeernteten Feldsaaten und bitte um Ihre bemufterten Angebote mit Mengenangabe

Hülsenfrüchte

Stäckerer Aubau eiweißreicher Futterpflanzen sichert

- 1. billige Futterbeschaffung im Eigenbetrieb und damit geringe Futterkosten,
- 2. reichliches und hochwertiges Futter und dadurch hohe Leistungen der Nutztiere,
- 3. eine gesunde Fruchtfolge und damit günstige Bodennutzung.

Wicken-Gemenge (Erbswicken)

stellen ein Gemenge von Widen und Erbsen dar, das vor allem in Süddeutschland allgemein beliebt ist. Als Stühfrucht ist die Beisaat von Safer und Aderbohnen empfehlenswert. Neben der Berwendung als Grünfutter liefert dieses Gemenge eine hervorragende Gründungungsmasse. Nach Aberntung des Gemenges können mit gutem Erfolg noch Serbstrüben gebaut werden. Ein wertvolles Eiweigwinterfutter geben die ausgereiften Körner in geschrotetem Zustand. Saatmenge 40—50 kg. **3ugelassene Handelssaat.**

500 kg und mehr 15.50 M. je 50 kg. 50 kg und mehr 16 .- M., 5 kg 2 .- .

Wicken, schwarzgraue

Auf mittelschweren bis schweren Boden ist die Futterwicke eine sehr verbreitete Futterpflanze, die fast nur in Gemeng= saat mit Getreide gebaut wird. Auch Anbau als Stoppelfrucht ist möglich. Saatmenge 40—50 kg.

Sommerwide Weihenftephaner Sochzucht

5 kg 2.30, 50 kg 20. - M. ausschl. Borfracht ab Züchterstotion.

5 kg 2.20, 50 kg 18.-500 kg 17.50 M. je 50 l Zugelaffene Sandelsfaat.

je 50 kg



Massewüchsiges Grün- und Silagefutter durch Gemengesaat Wicken, Erbsen, Ackerbohnen und Mais

Ackerbohnen, Pferdebohnen

Kür Grünfutterbau und Gründüngung. Als Ersat für ausländisches eiweißreiches Kraftfutter fann der Anbau von Aderbohnen zur Körnergewinnung sehr empfohlen werden. Um den Ertrag von reinen Aderbohnen zu sichern (Blattlausbefall), hat sich Beisaat von Hafer (etwa 20 kg) gut bewährt. Saatmenge 50-60 kg.

Badfad's fleine Thuringer Sochzucht, mittelfrühreifend, mittelhoher Wuchs, fleinförnig, ertragreich. Auch für höhere

Lohmann's Weender Feldbohne, Sochzucht, frühreifend,

mittelgroßförnig, ertragreich. Für feuchte Lagen. 5 kg **2.30**, 50 kg **19.**— M. ausschließlich Vorfracht ab Züchterstation.

Felderbsen

Relderbien, grune.

Anbau und Rugung sind ben Widen ähnlich.

Welderbien, gelbe, fleine.

5 kg 2.20, 50 kg 18.— M. 5 kg 2.60, 50 kg 23.— M.

Relderbien, große, gelbe Viftoria, Sochaucht Schorrs Rap: poldshofer. Großtörnige, gelbe, mittelfpate Bittoriaerbfe, mit gutem Rorn und hohen Stroherträgen, auf faft allen Boden anbaufähig. Die Erbse ist für süddeutsche Berhältniffe befon-5 kg 3.20, 50 kg 27.— M. ders zu empfehlen.

ausschl. Vorfracht ab Züchterstation.

Felderbfen, große, gelbe Bittoria, Sandelsfaat.

5 kg 2.90, 50 kg 24.— M.

Peluschken

gedeihen vor allem auf weniger schweren Böden und in weniger feuch ten Lagen. Ihre Aussaat erfolgt meist im Gemenge mit Sommerroggen ober Hafer. Saatmenge 50—60 kg. Zugelassene Handelssaat. 5 kg 2.20, 50 kg 19. - M.

Linsen

fleine banerische Große Seller gur Gaat. 5 kg 2.60, 50 kg 22. - M. 5 kg 3.20, 50 kg 28. - M.

Sojabohnen fiehe Olfaaten Geite 16.



aat mit Sonnenblumen, Erbswicken liefert viel Futter Raschwüchsige Gem Macht den Boden gar und unkrautfrei



Gaatbeizmittel, Schädlingsbefämpfungsmittel

liefere ich zu Originalfabrifpreisen. Siehe Seite 154, 155

Hülsenfrüchte



Landsberger Gemenge. Stand Mitte Mai, im Herbst gesät

Winterwicken

Jotelwide, Sandwide. Sie kann fast auf allen Bodenarten mit Erfolg jum Andau kommen und verträgt auch Zeiten der Dürre. Häusig wird sie mit einer Stützschlanze, Winterroggen, gesät. Die Saat erfolgt gewöhnlich im Juli-Ungust, so das dei günstigen Bedingungen noch im Herbst ein Schnitt und im Frühjahr der Hauptertrag genommen werden kann. Saatmenge: Einzelsaat 30—35 kg. Mengsaat: 15 kg Winterwicken und 40 kg Roggen. Landsberger Gemenge: 6 kg Infarnattlee, 6 kg Kaigras italien., 10 kg Winterwicken.

Winterwiden, blaublühend, Vicia villosa, zugelassene Handelssaat. 5 kg 4.20, 50 kg 36.— M.

Winterwiden, weißblühend, Vicia pannonica, zugelassens 5 kg 4.20, 50 kg 36.— M.

Winterwiden, Hochzucht Börnbacher, weißblühend. 5 kg 4.50, 50 kg 38.-

5 kg 4.50, 50 kg 38.— M.* ausschließlich Vorfracht ab Erzeugerstation.

Wintererbsen

für Grünfutterbau, werden im Herbst gebaut und liefern zeitig im Frühjahr außerordentlich reichliches Grünfutter. Mengsaaten, bestehend aus etwa 25 kg Mintererbsen, 15 kg Sande (Wintere) Wicken und 20 kg Winterroggen, haben sich, selbst in strengen Wintern, als wirklich ausdauernd und besonders ertragreich bewiesen. Saatmenge etwa 50 kg. Bei Herbstsaat Preise neuer Ernte ab August. 5 kg 3.—, 50 kg 26.— M.

LANDSBERGER GEMENGE

Zusammenstellung je baner. Tagwert:

8 Kilo Winterwiden blau- oder weißblühende (Seite 15). 4 Kilo Intarnattlee (Seite 3).

12 Kilo Welsches Weidelgras (Ital. Raigras) (S. 4).

24 Kilogramm

Gesamtpreis 24 .- M.

Der Anbau des sogenannten Landsberger Gemenges hat sich von Jahr zu Jahr stärker eingeführt und bestens bewährt. Der Anbau ist auf allen in guter Kultur besindlichen, auch trocenen Böden möglich. Düngung: Bor der Aussaat neben Stallmist, etwa 75 Kilo Kali, etwa 100 Kilo Thomasmehl, etwa 50 Kilo Sticksfossunger möglichst zu Winterausgang. Kalkarme Böden ausgiedig kalken! Aussaatzeit Mitte August bis Mitte September in Reihen 12—18 cm nicht breitwürfig. Bei früher Saat ist Vornuhung im Herdst möglich, wobei hoher Stoppelschnitt mit folgender schwerer Walze zu empfehlen. Der Hauptertrag wird im Frühjahr Ansang bis Mitte Mai genommen. Rochmaliger Nachwuchs lohnt meistens nicht, vielmehr ist Andau neuer Frucht (Mais, Kohlerüben, Markstammkohl, späte Kartoffel) zu empfehlen.



Deutscher Mais liefert Grünmasse, aber vor allem hohe Futterwerte

SAAT-MAIS

In bezug auf den Boden ist der Mais von einer seltenen Anpassungssähigkeit. Er gedeiht nämlich vom humosen Ton dis zum lehmigen Sand. Stauende Kässe verträgt der Mais keinessalls. Die größte Masse erzeugt milder Lehm dis humoser, strenger Lehm, aber auch leichtere Böden bringen in guter Kultur und Düngung Bollernten. Alte Kultur ist wichtiger als die Bodenart an und für sich, Stallbünger wird glänzend, Gründüngung gut durch Mais ausgenügt. Krästige Mineraldüngung und tünstliche Sticksoffengung, ähnlich wie zu Rüben, sind zum Höchstertrag erforderlich. Die Aussaat soll nicht vor Ansang Mai erfolgen. Mais keinrt erst bei 10 Grad Bodenwärme. Weitere Nachsaaten in entsprechenden Zeitabständen können die Ende Juni vorgenommen werden. Saatmenge auf das kaperische Tagwerk: Breitsaat 40—50 kg. Drillsaat 30—35 cm Reihenentsernung 35—40 kg.

Zur Beachtung! Bon Saatmais find laut Anordnung bes Reichsnährstandes neben anderen gochzucht-Corten die nachfolgenden jum handel als Saatgut zugelassen: Andere zugelassen Gorten liefere ich auf Bertangen.

Preise für Saatmais Hochzuchtsaatgut je 50 kg ohne Berpadung ab Erzeugerstation: Entstehende Frachtkosten werden in Rechnung gestellt.

100 kg u. mehr 21. - M. Mengen von 25 kg bis unter 100 kg 23. - M. Mengen unter 25 kg 24. - M.

Mittelfrühreifende Gruppe:

Gelber badischer Landmais Mittelhoher Buchs, ergörner- wie Siloanbau geeignet. Als Körnermais nur zugelassen in Vaden, Mürttemberg, Bayern, hessen-Anssau, Saar-Pfalz, Rheinland, Schlesien, Thüringen und Sachsen-Anhalt. Als Grün- und Gärfuttermais im ganzen Reich.

Pautzfelder Mais Eine baperische Jüchtung für Grünfuttergörnergewinnung vortrefflich geeignet. Raschwüchsig liefert er auch in rauheren und höheren Lagen hohe Erträge.

Spätreifende Gruppe

Rottaler Silomais hoher Wuchs, viel Grünmasse, für Gärund Grünfutterzwecke geeignet. Zugelassen ganzen Reich außer Baben. Pettender Mais Unter beutschen Berhältnissen nur als Gar- und Grünfuttermais geeignet. Zugelassen im ganzen Reich außer Baben.

Frühreifende Gruppe:

Chiemgauer Körnermais Niedriger Wuchs, ertragstreu, bei richtiger Andauweise (engere Standweite) gute Erträge, reift überall auch in weniger gunstigen Lagen noch aus. Jugelassen nur zur Körnergewinnung für das ganze Reichsgebiet außer Baden.

Pfarrkirchner früher Körnermais Niedtiger Wuchs, ertrag, reift auch in weniger günstigen Lagen noch aus, ertragstreu. Jugelassen als Körnermais für das ganze Neichsgebiet außer Baden.

SILIERFÄHIGKEIT MEISTGEBAUTER FUTTERPFLANZEN

Leichtsilierbar: Reine Gräser, Timothegras, Hafer, franz. Raigras, Silomais, Knaulgras, Hirse, Roggen

Mittelschwersilierbar: Grasmischungen und Mengfutter, Wiesengras, gutes Naturgras bis Kunstgras, Silomais mit Stoppelslee und Spätgras, Hafer-Wickgras, Kaser-Wickgreisenge, Roggen-Wickgemenge, engl. und ital. Raigras, sonstige Futterpslanzen, Sonnenblume, Lupine, Topinambur

Schwersilierbar: Sulfenfruchte, Rotflee, Aderbohnen, Wide, Geradella, Luzerne, Weihflee, Erbfe



Arheitsmaiden unterstützen den Bauern bei der Flachsernte

Ölsaaten

Baut mehr Öl- und Faserpflanzen!

Dem Anbau dieser Kafer- und Körnergewinnung Saatlein. Dem undau vieler guler und in weitem Umfang gerade zur Unterstützung des nationalen Wirtschaftsprogrammes größte Beach. tung geschenkt werden. Die aufbearbeitete Pflanzenfaser liefert bekanntlich den zur Leinenweberei notwendigen Flachs. Zur Olgewinnung und für die Biehzucht wertvolles Futtermittel erhalten wir in den Körnern, Der Leinsamen bildet in geschrotetem und gekochtem Zustand ein unschähbares Futtermittel für die Rälberaufzucht, für franke Tiere ein vorzügliches Seil- und Kräftigungsmittel, Bon den Bodenarten sind milde Lehmund lehmige Sandboden für den Leinbau am geeignetsten. Gine Hauptbedingung für das gute Gedeihen ist die Bodenbeschaffenheit und ist sorg fältige, möglichst untrautfreie Herrichtung des Saatbeetes notwendig. Die Saat tann entweder ichon fruh im Marg, April oder als Spatfaat von Juni bis Juli vorgenommen werden. Allerdings ift die Frühsaat wegen der Ausnützung der Winterfeuchtigkeit im allgemeinen vorzuziehen. Drillsaat mit einer Reihenentfernung von etwa 10 cm ist wegen des leichteren Jätens der Breitsaat vorzuziehen. Saatmenge auf das banerische Tagwerf 40-50 kg.

Um zu höchster Flachsqualität zu kommen und den Andau so sicher wie möglich zu gestalten, wird von der Landesbauernschaft Bayern soweit als möglich nur der Andau anerkannter Hochzucht dzw. anerkannter Saatware von Lein zugelassen. Nur in Ausnahmefällen wird deutsche, zugelassen Handelsware

Gur die banerifden Anbauverhaltniffe find befonders gu empfehlen:

Caatlein Daros II, mittelfpatreifend mit hohem Crohertrag und guter Haferbeschaffenheit. Edendorfer Frühflachs, frühreifend, mittellang, standfest, mit guter Faserbeschaffenheit und hohem Samenertrag.

PREISE für Leinsaat inländischer Erzeugung ab Bollbahustation des Erzeugers oder des von der St. atgutstelle bestimmten Lagers ausschließlich Sad, Aleinmengenzuschläge:

Hochzuchtsaatt anerkannt Anerkannte Saatware, zugelassener Sorten Deutscher Saatlein, Handelsware

je 50 Rilo 27. – M. je 50 Rilo 23. – M. je 50 Rilo 21.50 M. bis 25 Rilo je 50 Rilo 1.50 M. bis 100 Rilo je 50 Rilo 1.— M.

Winterraps · Sommerraps · Winterrübsen · Sommerrübsen

Preise zu Reichs-Nährstands-Bedingungen

Mohn

Der Andau erfolgt ebenfalls vorwiegend zur Ölgewinnung aus Samen. Teilweise finden die feinen, wohlschmedenden Samen für Backzweck Berwendung. Mohn kann nur in klimatisch wärnneren Gegenden und bestgeptsegtem, unkrautsreiem Boden mit Erfolg zur Samengewinnung gedaut werden. Ich in Käuser von Mohnsaat und erbitte bemusterte Angebote. Saatmenge 2 kg.

Peragis Weihenstephaner Schließmohn Hochzucht. Preise ohne Borfracht ab Züchterstation: ½ kg 1.10, 5 kg 9.50, 50 kg 85.— M.

Sojabohnen

Diese in China und Japan in großen Mengen, besonders ihrer eiweißund ölhaltigen Samen wegen gebaute Pflanze ist leider bei uns nicht immer ganz sicher in Erträgen. Bersuche, auch ein für unsere klimatischen Berbältnisse brauchbares Saatgut zu züchten, sind in jüngster Zeit aufgenommen. Saatmenge 30 – 40 kg.

Diedmanns grüngelbe Hochzucht mittelfrühreifend, mittelfgrößförnig, grüngelb, ertragreich. Diedmanns schwarze Hochzucht mittelsrühreisend, großförnig, schwarzgslänzend, hoher Körnerertrag. 100 g 0.20, $\frac{1}{2}$ kg 0.70, 5 kg 5.40, 50 kg 46. — M. Preise ohne Borfracht ab Züchterstation.

Olkurbis schalenloser (Samentörner ohne Schale)

Der Ölfürdis entwicklt eine Frucht ähnlich den bei uns einheimischen Kürbissen. Der Unterschied besteht darin, daß die Kerne des Ölfürdisse sehr ölhaltig sind und eine Ausbeute dis 3u 50 % Ol ergeben. Das Fleisch der Kürdisse kann roh an die Schweine versüttert werden.


Hanf

Derfelbe wird zur Hafer- und Ölgewinnung gebaut. Er verlangt flimatisch geschützte Lagen mit tiefgründigem, gutgedingtem Boden, vor allem aber wächste Lagen mit tiefgründigem, gutgedingtem Boden, vor allem aber wächste nicht eine Aberlagen in Gegensch zu Lein gedeiht zun samt in fredenem Klima und verträgt sogar Öurre. Wegen seiner Frostentpfindlichteit erfolgt die Aussauf erst Ende April die Ende Mai. Aussauf in Reihen, wobei der Reihenabstand zur Erzeugung von Sprinnhamt etwa 20 cm, von Samtenhanf 60 – 80 cm beträgt. Saatmenge für Spinnhant 40 kg, sitr Samenhanf 20 kg. Preise auf Anfrage und zu Reichs-Bedingungen Rährstands=Bedingungen.

Senf fiebe Futterfrauter Geite 12.

Sonnenblumen siehe Rutterfrauter Geite 12.

Olrettich fiebe Sutterfrauter Geite 13.



Ölkürbis schalenloser

Sohe Ernten, sichere Ernten durch Sochzucht: Gaatgut!

Wildacker-Gaaten und Dflanzen

Bildader-Spezialmischung eins bis zweijährig, Saatmenge je baner. Tagwert etwa 25 kg. 1/2 kg 0.70, 5 kg 6.-, 50 kg 50.- M.

Wildader: Mischung ausdauernd, Saatmenge je baner. Tagwert etwa 15 kg.

½ kg 1.—, 5 kg 9.—, 50 kg 75.— M.

Mifchfaat zum Unterbauen im Beftand (Walbichlage) ausdauernd.

1/2 kg 3.-, 5 kg 25.- M.

Topinambur Helianthus tuberosus. Topinambur ist selbst auf geringsten Böden ein dankbares Bieh-, Schweine- und vor allem Wildfuttergewächs. Blätter, besonders aber Anollen, dienen der Fütterung. Frost und Ralte schaden den Anollen nicht, weshalb dieselben über Winter im Boden bleiben fonnen. Topinambur wachst jahrelang auf ein und demselben Boben. Saatmenge 50 kg. 5 kg 0.80, 50 kg 6.-, 500 kg 56.- M.

Edel-Comfret Symphytum asperrimum. Comfren gedeiht in jedem Boden und Klima. Die Triebe können während des Sommers 5-6 mal geschnitten werden und dienen als Biehfutter. Bon den Wurzelstöden werden immer nur 3 Stüd etwa 5 cm tief unter die Erde gebracht und 50 cm im Berband in Reihen gelegt. 10 St. 0.35, 100 St. 2.70, 1000 St. 22 - 97

Echter Sachalin-Anoterich Polygonum sachalinense. Wächst auf jedem Boden ohne Rultur und Bodenbearbeitung. Jur Anlage von Wildremisen vorzüglich geeignet. Saatmenge etwa 3000 Wurzelstöde. 10 St. 1.50, 100 St. 11 .- , 1000 St. 80. - M.

Galzledrollen rote Original "Ceres" 1 St. 0.60, 10 St. 5.50, 100 St. 50.— M.

Galzsteine in Gtüden 5 kg 0.60, 50 kg 4.50, 500 kg 42.— M.

Mildader: Gaaten fiebe auch:

Ginfter Berennierende Lupinen

13

Geite Ebereschenbeeren Simbeeren Brombeeren

Machalber Weißdorn

Birnen 17 16 Saatmais Martstammtohl 13 Baum- od. Ruhfohl 13 Sonnenblumenferne u a 12

Gehölz: Gamen

Deutsche Bezeichnung	Botanische Bezeichnung	Ernte, Samen- zustand, Schnitt- oder Reimprozent		½ kg nicht= anert. Saatgut M.	Deutsche Bezeichnung	Botanische Bezeichnung	Ernte, Samen- zustand, Schnitt- oder Reimprozent		½ kg nicht- anert. Saatgut M.
I. Laubhölz Bergahorn Roterle Weißerle Sanbbirke	ACER pseudoplatanus ALNUS glutinosa incana BETULA verrucosa	neue Ernte neue Ernte neue Ernte neue Ernte	utsches Reich	0.90 3. – 3. – 1.50	Sommerlinde Winterlinde Stachelginster oder Stechginster II. Nadelhölz	TILIA grandifolia parvifolia ULEX europaeus	neue Ernte neue Ernte neue Ernte	tsches Reich	1. – 1.25 12. –
Hainbuche Hotbuche Esche Etteleiche Roteiche Traubeneiche Utazie Besenginster	CARPINUS betulus FAGUS silvatica FRAXINUS excelsior QUERCUS pedunculata rubra sessiliflora ROBINIA pseudacacia SPARTIUM scoparium	neue Ernte	Erntegebiet Deu	0.90 0.50 0.60 0.35 0.45 0.40 1.25 2.65	grüne Douglasie	ABIES pectinata LARIX europaea PICEA excelsa PINUS austriaca silvestris PINUS strobus PSEUDOTSUGA douglasii viridis	50% schneib. 40% feimenb 90% feimenb 80% feimenb 90% feimenb 90% feimenb 30% feimenb	Erntegebiet Deutsch	1 20 * 4 5 17.50* 5

Anerkanntes Saatgut. Preise von Saatgut der anderen Laub- und Nadelhölzer auf Anfrage.

III. Obfiferne und Beerenfamen

	½ kg M.	100 g M.	10 g M.	1 Pr. M.		½ kg M.	100 g M.	10 g M.	1 Pr.	
Fragaria vesca, großfrüchtige Erdbeere		5	0.75	0.20	- Birnenkerne von veredeltem Obst	8.—	2.40	0.35		
- Balderdbeere		4	0.60	0.15	Crataegus monogyna, Weißdorn	1.80	0.55	0.10		
Pirus malus silvestris, echte Holzapfel- terne, von urwilden Bäumen, daher beste					Sorbus aucuparia, Eberesche	0.80	0.25	0.10		
Unterlagen gebend	4.50	1.35	0.20		Juniperus virginiana, Wacholder	4.80	1.45	0.25	0.10	
- Upfelferne non neredeltem Ohit	5.50	1.65	0.25	*	Ribes grossularia, Stachelbeere		2	0.30	0.15	
Pirus communis silvestris, echte Holz-					- rubrum, rote Johannisbeere		1.20	0.20	0.10	
birnferne, von urwilden Baumen, daher	1000				Rubus idaeus, gemeine himbeere		1.50	0.25	0.10	
beste Unterlagen gebend	5.—	1.50	0.25		- fruticosus, Brombeere		1.50	0.25	0.10	

Samen der besten Bienenweidepflanzen

5 = Honigpflangen, P = Pollenpflangen

2402 Anchusa italica. 5.

10g 0.70, 1 Prife 0.20 M. 562 Borrago officinalis, Borretsch. H. 10 g 0.20, 1 Prise 0.10 M.

1341 Centaurea Cyanus, Rornblume. 5 10g 0.40, 1 Prife 0 15 M.

2404 Cerinthe major, Wachsblume. 5., P. 10 g 0.60, 1 Prije 0.20 M. Cheiranthus Allioni, Golblad. S., P. 10g0.50, 1 Prife 0.15 M.

2405 Cirsium pulcherrimum, Krats-diftel. H., P. 10g 1.26, 1 Prife 0.25 M. 2406 Dracocephalum moldavicum,

Drachentopf. H. 10g 0.40, 1 Prise 0.15 M.

2407 Echinops sphaerocephalus, Rugeldiftel. S., B. 10g 0.50, 1 Prife 0.15 M. 2408 Echium creticum, Natterntopf. H., 10 g 1.10, 1 Prife 0.25 M.

2409 Epilobium angustifolium. S., 10 g 2.90, 1 Prife 0.30 M.

1474 Helianthus annuus, Sonnenblume. 5., B. 10g 0.35, 1 Brife 0.10 M. Heracleum Sphondylium, herfu-

lestraut. Bärenflau. H., P. 10 g 0.40, 1 Brife 0.15 M.

2413 Leontodon Taraxacum, Frühlingslöwenzahn. H., P. 100 g 2.20 M. 10 g 0.50, 1 Prise 0.15 M.

2416 Melitotus albus altissimus, Riesenhonigklee. H., P. 10 g 0.25, 1 Prise 0.10 M.

2209 Myosotis alpestris coerulea, Bergifmeinnicht. H. 10 g 1.30, 1 Prife 0.25 M.

2256 Papaver nudicaule, Islandm. B. 10g1.20, 1 Prife 0.25 M. 2259 — orientale, Türfenmohn. B.

10 g 2. -, 1 Prife 0.25 M.

Papaver (Fortsetzung)

1582 - somniferum. Schlafmohn. 10 g 0.35, 1 Brife 0.10 M.

2419 Phacelia tanacetifolia, Büschelfcon. S., P. Siehe Seite 13. 1/2 kg 1.90, 100 g 0.50, 10 g 0.25 M.

2420 Polemonium coeruleum, Sperr-

fraut S., P. 10 g 0.60, 1 Brife 0.20 M. 1629 Reseda odorata. 5., β. 10 g 0.35, 1 βrife 0.10 M.

2421 Salvia Horminum. 5., \$\Pi\$. 10 g 0.40, 1 \Prife 0.15 \M. 1662 Scabiosa atropurpurea. Stabiose. S., P. 10g 0.70, 1 Prise 0.20 M.

2435 Mifchung der besten einjährigen Bienenweidepflangen 500 g 5.60 M.

100g 1.60, 10g 0.35, 1 Brife 0.15 M.

Auch viele landwirtschaftliche Auspflanzen liefern eine wertvolle Bienenweide. 3d) empfehle besonders: Botharaflee, Ciparfette, Budweigen, Gerradella

Saatarios em

Ständiger Gaatgutwechsel ift im Kartoffelbau Borbedingung für Böchsterträge!





Salathörnchen, Mäuschen oder Tannenzapfen

Lieferung und Berfand. Den bestehenden Anordnungen des Reichsnährstandes entsprechend liefere ich anerkanntes Saatgut. Sie zahlen nur halbe Fracht für anerfanntes Saatgut, da dasselbe von seiten der Reichsbahn zum halben Frachtsatz befördert wird. Der Bersand beginnt, sobald ein Erfrieren während des Transportes nicht mehr zu befürchten ist. Für vergriffene Corten gebe ich gleichwertigen Erfat, wenn das der Befteller nicht ausdrücklich verbietet.

Preise für anerkannte Saatware ohne Berpadung:

50 kg und mehr ausschließlich Borfracht ab Erzeugerstation. Unter 50 kg enthalten fie Borfracht, da es nicht möglich ift, bei fleinen Anbruchsmengen diefelbe auszusondern.

Deutsche Erstlinge, Frühmölle, Galathörnchen:

50 kg und mehr 7.70, 25 kg und mehr 8.50, 10 kg und mehr 9.50, 1/2 kg und mehr 0.13 M. Mal. Juli: 50 kg und mehr 7.20, 25 kg und mehr 8.20, 10 kg und mehr 9.-, ½ kg und mehr 0.12 M.

Böhms mittelfrühe, Frühgold, Allerfrüheste gelbe, Flava, Weltwunder:

50 kg und mehr 5.80, 25 kg und mehr 6.40, 10 kg und mehr 7.-, 1/2 kg und mehr 0.10 M.

Ackersegen, Erdgold, Boran, Sidingen, Prisca, Parnassia:

50 kg und mehr 5.10, 25 kg und mehr 5.60, 5 kg und mehr 6.—, ½ kg und mehr 0.08 M.

Frühreifende Sorten

Deutsche Erstlinge, hellgelbfleischig. Anolle opgl bis langoval mit Deutsche Erstlinge, hellgelbsleischig. Anolle oval bis langoval mit sladjen Augen. Jum Borteimen geeignete gute Speise und Salatfartossel. Die früheste Speisselartossel, außerordentlich schmackhaft. Bei gutem Wetter tann man schon Mitte Juli die ersten Anollen ernten. Jür bestere Aarlosselsche in gutem Düngezustand desonders zu empfehlen. Aal, kredssest, geldstelschig. Anolle langoval, schorfselt, Schale odersarbig. Give ziemlich aupassungesädige, wohlschmedende Speissetztossel, von früher Reisezeit. Frühmölle, kredssest, hellgelbsleischig. Anolle langoval, weißschalg, verlangt mittlere und bessers Soden. Sehr seine und zum Borteimen bestens geeignete Sorte mit guten Speiseeigenschaften.
Juli. kredssest, geldsseichig. Anolle nierensömia. Schale adersalus

Juli, krebsfest, gelbfleischig. Anolle nierenförmig. Schale oder-farbig. Eine vorzügliche, wohlschmedende Speise und Salatfartossei die auch vorgetrieben werden fannt. Widerstandsfähig gegen alle Krant-heiten, reichtragend, besonders auf guten Böden.

Mittelfrühreifende Sorten

Böhms mittelfrühe, krebsfest, hellgelbsleischig. Knolle rund bis rundoval, ziemlich flache Augen, Schale oderfarbig. Jür alle Lagen und Böden geeignet, mit Ausnahme von trockenen und sterilen Sandböden. Eine Universalsorte von hohem Gebrauchswert, da sie die Borzüge einer hervorragenden Speise- und die guten Eigenschaften einer ertragreichen Wirtschaftstartosset.

Bertiggafrsarrolfer nat.
Frühgold, krebsfest, gelbsteischig. Anolle rund- bis langoval mit ziemlich flachen Augen, Schale oderfarbig. Eine unserer seinsten Speisetartoffeln vom Industrietzp. Frühgold eignet sich auch zum Borteimen. Ihre gute Haltbarteit im Winterlager ist besonders hervorzuheben. Massenertragssorte sir alle Böben.

Allerfrüheste Gelbe, gelbsteischig. Anolle rund mit mitteltiefen Augen, Schale oderfardig. Für mittlere bis gute Kartoffelböden geeignet. Eine der besten Speise und Salatkartoffeln, die sehr hohe Erträge bringt. Flava, krebsfest, gelbsfeischig. Anolle rundoval mit mitteltiesen Augen, Schale oderfardig. Sie gedeiht auf seuchten Sand- und schweren

stellt aber an den Düngungszustand höhere Ansprüche. Als feine Speisetartoffel fehr beliebt.

teme Spehefartoffel fehr beliebt.

Weltwunder, krebssest, weißsteischig. Anolle hellrotschalig, langoval. An alle Bodenverhältnisse anpassungsfähig. Eine sehr wohlschwedende Speisefartossel mit mittlerem Stärtegehalt. Als weißsteischige, hellrotschalige Speisefartossel ist sie wegen ihrer Aredsanfälligteit und wenig trantheitswiderständigen, jedoch nicht mehr erhältlichen Sorte "Frihe Rosen" wohl z. T. als Ersag anzusprechen.

Mittelspätreifende Sorten

Ackersegen, krebsfest, gelbfleischig. Anolle rundoval, etwas platt. Schale oderfarbig. Passen für alle Böben und Verhältnisse. Sie eignet sich für Speisezwede hervorragend. Insolge ihres guten Stärtegehaltes tann sie auch noch vorteilhaft in der Brennerei und Stärtesabrik untergebracht werden.

Erdgold, krebsfest, gelbfleischig. Anolle rundoval, Erdgold, krebsfest, gelbsteischig. Knolle rundoval, fladzdagig. Schale weiß, Wegen ihrer Midberfandseisdigetet gegen Schorf, ihrer hohen Erträge, dem ausgezeichneten Geschmad und nicht zuleht der großen Saltbarteit auf dem Winterlager hat sie sich sehr beliebt gemacht. Voran, krebsfest, gelbsteischig. Knolle oval dis sangoval mit flachen Augen. Widerstandsfähige, ertragreiche Massensteine Speisequalität fest die mehlig sest, au und mild. Stärtegehalt zut mittel. Sickingen, krebsfest, weißsteischig. Knolle rundoval, rosschalig. Eine hervorragende Wirtschaftstartossel mit hohem Stärtegehalt, mittelspät und ertragreich. Ein trebssesser Wohltmannersaß.

Spätreifende Sorten

Prisca, krebsfest, hellgelbfleischig. Anolle rund bis rundoval, weißschalig. Eine sehr anpassungsfähige, ertragreiche, gute Speife- und auch beachtliche Wirtschaftstartoffel.

Parnassia, krebsfest, weißfleischig. Anolle rundoval, Schale oder-farbig. Auf mittleren und bessern Böden gutbewährte Wirtschafts- und Fabrikartossel mit hohem Stärtegehalt.

Salathörnchen, Mäuschen oder Tannenzapfen. Borgugliche, gelb-fleischige Speise und Salattartoffel von ausgezeichnetem Wohlgeschmad.

Ließ mir voriges Jahr Kartoffeln Frühgold senden und war sehr zufrieden damit. Aschau, 19. 2. 38. L. P. Ich habe schon früher bei Ihnen Saatkartoffeln bezogen und war aamit sehr zufrieden. Weilheim, 7. 3. 38. J. H.

Ich war mit Ihrer Sendung und dem Ertrag der Juli-Nieren sehr zufrieden und kann mein größtes Lob aussprechen. Ich legte 10 Kilo Saat und erntete das Zwanzigfache, 200 Kilo. Das ist eine Ernte, welche in unserer Gegend selten oder gar nicht vorkommt. Freilassing, 28. 10. 37. S. K.

Die von Ihnen bezogenen Frühkartoffeln sind sowohl in Größe, Ertrag und Geschmack so hervorragend ausgefallen bei der Ernte, daß schon mehrfach um die Sorte gefragt wurde. Planegg, 20. 7. 37.

Rohlrabi "Rogglis Freiland"

Drei Eigenschaften machen diese überragende Neuzüchtung wertvoll:

sie kann früh gesät werden, ohne daß sie durch Fröste gefährdet wirde.

würde, sie bleibt zart bis zuletzt, ohne holzig zu werden,

sie schießt auch dann nicht in Samen, wenn sie starken Frost bekommen hat.

Rogglis Freiland-Kohlrabi liefert weiße, plattrunde, äußerst zarte, bis 11 cm im Durchmesser große Knollen, deren Laub kleiner und schwächer ist als das aller anderen Frühkohlrabi-Sorten.

Die Aussaat kann je nach Lage und Klima von Ende Dezember ab erfolgen. Normalerweise geschicht sie Anfang Januar ins warme Mistbeet. Nach dem Aufgehen sind die Sämlinge zu 400—450 Stück auf ein Normalfenster auszulichten oder zu pikieren. Ende Februar oder Anfang März, sobald die Erde frostfrei und ein wenig abgetrocknet ist, werden die Pflanzen ins Freie versetzt. Das Auspflanzen um diese Zeit kann selbst in rauhen Lagen erfolgen, ohne daß die Pflanzen in Samen schießen. Sie müssen nur 10—14 Tage vor dem Setzen gut abgehärtet werden. Da die Sorte nur ein kleines Laub liefert, genügen Pflanzenabstände von 25×25 cm. 50 g 18.—, 20 g 8.40, 10 g 4.20, 5 g 2.10 M.

Radies "frühwunder"

Als Hochzucht zugelassen. Ein auffallend kurzlaubiges, rundes Radies von leuchtend roter Farbe, das besonders für die Treiberei empfohlen werden kann und durch frühzeitige und schnelle Entwicklung besticht. In gleicher Weise eignet es sich auch für Aussaat im Freiland während des ganzen Sommers.

"Frühwunder" ist durch langjährige Individualauslesen und Nachkommenschaftsprüfungen aus dem bekannten "Allerfrühesten Dreiwochen-Treib" gezüchtet. Es ersetzt nicht nur diese Sorte, die in der neuen Reichssortenliste nicht mehr vertreten ist, sondern übertrifft sie bei weitem an wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit und Ausgeglichenheit.

½ kg 4,— M., 100 g 1.20, 10 g 0.20 M.

Tomate ,Allererste' Originalzucht.

Diese Neuheit trägt den Namen "Allererste" mit Fug und Recht, reift sie doch früher als alle anderen Sorten, bedeutend früher sogar als "Bonner Beste". Die Früchte, die in vollen Trauben zusammensitzen, haben glatte, nicht geriefte Kugelform und eine schöne, leuchtendrote Farbe.


10 Portionen 3.80, 1 Portion 0.50 M.



Tomate "Allererste"



Radies "Frühwunder"



Kopfsalat "Alpenvorland"

Kopffalat "Alpenvorland"

Einer der schönsten frühen Kopfsalate. "Alpenvorland" widersteht in hohem Maße der Kälte und ungünstiger Witterung und kann deshalb vom Herbst bis zum Frühjahr ausgesät werden. Überwinterung pikierter Pflänzchen aus September-Aussaat bringt sicheren Erfolg und den ersten Freilandsalat. Auch das Treiben im kalten Kasten wurde schon mit bestem Erfolge versucht.

Die kugelrunden, festen Köpfe sind zart gelbgrün, die wenigen, ziemlich glatten Außenblätter frisch hellgrün.

100 g 3.-, 1 Portion 0.50, 1 Prise 0.20 M.



Viktoria-Nadel-Aster "Märchenprinz"



Cynoglossum amabile compactum "Firmament"

Petunia hybrida grandistora superbissima nana "Erika"

Eine riesenblumige, halbhohe Petunie mit edlen, außerordentlich großen Blumen. Der Durchmesser beträgt etwa 14 cm, die Ränder sind stark gewellt, über dem lichten Silberrosa dieser Riesenblüte liegt ein feines Netz purpurblaufarbener Adern, das sich nach dem weit offenen Schlund zu verdichtet. Petunia "Erika" wird 40—45 cm hoch und eignet sich somit für Topfkultur, Balkonkisten und Beetbepflanzung gleich gut.

10 Portionen 9.—, 1 Portion 1.— M.

Godetia "Brangeruhm" O

Sport von "Kelvedon's Ruhm", deren lachsorange Farbe durch das tiefere Orangerot dieser vielversprechenden englischen Neuheit an Leuchtkraft weit übertroffen werden soll. Der Bau der Pflanze ähnelt dem von "Sybil Sherwood". 10 Portionen 8.—, 1 Prise 0.90 M.

Diktoria-Nadel-Aster "Märchenprinz", zartlilarosa O

Diese Aster ist von ganz eigenartiger Blumenform. Die Blumenblätter, die vollständig geröhrt sind, laufen von der Mitte strahlenförmig aus. Der feine Farbenton, ein zartes Lilarosa macht sie als Schnittblume besonders wertvoll.

10 Portionen 7.20, 1 Portion 0.80 M.

Schnittafter "feuerstrahl" O

Diese Neuzüchtung wird sich ihrer leuchtenden, tiefen, scharlachroten Farbe und ihrer dicht gefüllten, ungewöhnlich großen Blüten wegen sicherlich bald einführen. Die Blumen sind langgestielt, die einzelnen Blumenblätter nadelförmig spitz wie bei der Strahlen-Aster, aus der sie herausgezüchtet wurde.

10 Portionen 5.—, 1 Prise 0.60 M.

Liliput.After "Durpurtonig", purpurviolett .

"Purpurkönig" zeichnet sich durch zierlichen, gleichmäßigen Wuchs aus, sie bildet runde bis pyramidenförmige Büsche von bester Form. Die schönen, zierlichen Blüten stehen gleichmäßig über dem Laube und behalten ihre Farbe bis zum vollständigen Verblühen. Für Beet- und Rabattenbepflanzung ganz prachtvoll.


10 Portionen 6.20, 1 Portion 0.70 M.

Cynogloffum amabile compactum

Aus gesund belaubten, gedrungenen Büschen sprießen gleichmäßig verteilt zahlreiche, von unten auf reichverzweigte, etwa 35—40 cm hohe Blütenstände hervor. Die Blumenrispen sind übersät mit leuchtend indigoblauen, vergißmeinnichtähnlichen Blumen, die sich vorzüglich für den Schuitt eignen.

Anzucht und Pflege bieten keine Schwierigkeiten. Nach Vorkultur im Frühbeet oder Freilandaussaat blüht Cynoglossum "Firmament" in mäßig feuchtem Boden am dankbarsten. Wie Anchusa capensis ist sie eine vorzügliche Bienennährpflanze.

10 Portionen 6 .-- , 1 Portion 0.70 M.



Petunia hybrida grandiflora superbissima nana "Erika"

>>>>||x|| Samenschmitz=24unchen ||x|kkkkk

Petunia hybrida compacta nana "Marientäfer"


Leuchtend karminrot mit scharlachroter Auflage, rundblütig, von niedrigem, buschigem Wuchs. Petunia "Marienkäfer" ist nicht nur eine reizende Topfpflanze, ihr gedrungener Wuchs macht sie auch zur Verwendung im freien Lande geeignet. Sie zeigt sich dort besonders widerstandsfähig gegen Hitze und Trockenheit.

10 Portionen 8 .- , 1 Portion 0.90 M.

Dapaver nudicaule, Kardinal"210

bringt einen neuen Farbton des zierlichen Islandmohnes. In verschwenderischer Leuchtkraft, unterstützt durch das Gold der Staubgefäße, wiegen
sich die großen, seidigen, tief kardinalroten Mohnblumen voller Grazie auf langen, drahtigfesten
Stielen. Vom Juli—August an ausgesät, wie Stiefmütterchen behandelt, danken die Pflanzen im
Frühjahr und Sommer die geringe Mühe ihrer Anzucht mit reichem Blütenflor.

10 Prisen 7 .-- , 1 Prise 0.80 M.



Petunia hybrida compacta nana "Marienkäfer"

Campanula Collina 4

Eine überaus reichblühende, zierliche Glockenblume von 20 cm Höhe. Die dichtgesetzten Blütenrispen bringen eine Fülle von schönen, dunkelvioletten Glöckchen. Wertvoll für Einfassungen und Steinpartien.

10 Portionen 4.40, 1 Portion 0.55 M.

Lupinus polyphyllus "Abendglut" 4

Dem Züchter dieser Neuheit war es darum zu tun, die begehrtesten Farbentöne des Lupinen-Sortiments von gelb bis rot erblich festzuhalten, um eine Farbenwirkung zu erzielen, wie sie der Abendhimmel bei Sonnenuntergang zeigt. Die Abendglut-Lupinen enthalten zahlreiche Schattierungen von hellgelb und goldgelb, chamois, aprikosenfarben, rosa und tiefrot. Sie werden bei Liebhabern besonderer Farbeneffekte viel Anklang finden. 10 Portionen 4.—, 1 Portion 0.45 M.



Campanula Collina

Bunte Mesems für Steingarten O

Für den im Sommer meist blütenarmen Steingarten kann Mesembrianthemum nicht warm genug empfohlen werden. Die leuchtenden zahlreichen Blumen in Weiß, Creme bis Orange, Zartrosa, Blau bis Violett und Blutrot verleihen ihm einen besonderen Glanz. Dabei ist die Kultur so leicht, daß sich der Laie ohne weiteres die Pflanze in Töpfen heranziehen kann. Die vorliegende Mischung dankbarster Arten, die an sich nicht mehr neu ist, hat im vergangenen Jahre so großen Anklang gefunden, daß ich mich veranlaßt sehe, sie noch einmal besonders hervorzuheben und zu empfehlen.

10 Prisen 3.50, 1 Prise 0.40 M.



Bunte Mesems für Steingärten. 1 Prise 0.40 M.



Lupinus polyphyllus "Abendglut"

Begonia multiflora fl. pl. //Frau Helene Harms"

Unter den gefüllten multiflora-Begonien nimmt die reichbühende, sonnenbeständige gelbe Beetsorte "Frau Helene Harms" eine bevorzugte Stellung ein. Da ihre Vermehrung nur negativ möglich war und die Knollen deshalb hoch im Preis standen, lag das Zuchtziel nahe, von dieser wertvollen Sorte brauchbaren Samen zu gewinnen. Heute bin ich in der Lage, Samen von dieser Begonie anzubieten, der nicht nur die Farbe sondern auch die Füllung der echten "Frau Helene Harms" zu 90—95% treu vererbt. Die Blumen von 3—4 cm Durchmesser zeigen das tiefe Kanariengelb, die Belaubung die kleine schmale und längliche

10 Prisen 9.-, 1 Prise 1.- M.

Salvia splendens "Johannisfeuer" 🍙

Diese Salvia blüht, wie schon der Name andeutet sehr früh, etwa 14 Tage nämlich vor "Feuerzauber", aus der sie hervorgegangen ist. Trotzdem hält sie bis zu den Herbstfrösten durch. Die Pflanzen werden nur 25 cm hoch, sind dicht und breit verzweigt und erreichen bis 45 cm Durchmesser. Der reichen Verzweigung entspricht ihre Blütenfülle. Das Ideal des Züchters, früheste, lang anhaltende reichliche Blüte bei ausgeglichenem, niedrigem Bau ist in "Johannisfeuer" erreicht.

10 Portionen 8.-, 1 Portion 0.90 M.

Riefen-Monats-Erdbeere "Bargland"

Großfrüchtig, rankenlos, eine Verbesserung der bekannten rankenlosen Monatserdbeere "Rügen". Die Früchte werden noch größer als bei dieser, trotzdem haben sie den gleichen wunderbaren, aromatischen Geschmack wie die Walderdbeere. "Harzland" ist ungemein reichtragend und bringt bei März-Aussaat schon im ersten Jahre von Ende Juli an bis in den Spätherbst hinein eine volle Ernte.

10 g 4.20, 1 Portion 0.45 M.

Primula veris colossea 24

Eine neue Primelrasse, die durch ihren robusten und gesunden Wuchs besonders auffällt. Die großen Blütendolden stehen auf starken, langen Stielen über dem Laube und eignen sich deshalb vorzüglich für den Blumenschnitt.

Die einzelnen Blumen sind sehr groß, sie erreichen bis zu 16 cm Umfang. Die Farbenskala umfaßt außer den schon bekannten Tönen ganz neue in Lila, Rosa, kupferfarben und dunkelstem Rot. P. veris colossea kann wärmstens empfohlen werden.

10 Portionen 9.-, 1 Portion 1.- M.

Begonia gracilis "Olympia"

15—20 cm hoch, von kugeligem Wuchs, außerordentlich reichblühend, mit leuchtend Scharlachroten Blumen. Bei den Sortenversuchen des Reichsverbandes wurde "Olympia" mit "sehr gut" bewertet und in das anerkannte Begonia semperflorens-Sortiment aufgenommen, was ihren hohen Wert ohne weiteres beweist.

10 Portionen 10 .- , 1 Portion 1.20 M.



Salvia splendens "Johannisfeuer"



Begonia multiflora fl. pl. "Frau Helene Harms"



Calla aethiopica "Weißer Herkules"

Wertvolle neue Rosen

Eulalia. T. H. Sehr schöne, neue Rose mit großen, dichtgefüllten, außerordentlich haltbaren Blumen von reinem Rot. Die Pflanze wächst stark und aufrecht, hat schönes, gesundes Laub und blüht sehr reich. Eine Sorte, die weiteste Verbreitung verdient. 10 St. 6.—, 1 St. 0.70 M.

Fortschritt. Polyantha-Hybride. Die Blumen dieser schönen Neuheit sind sehr groß für ihre Art, ziemlich gut gefüllt und äußerst haltbar, ihre Farbe ist ein orangerosa schattiertes Primelgelb. Sie sitzen meist zu Dreien oder in großen Dolden zusammen und erscheinen unermüdlich den ganzen Sommer durch. Entschieden eine der blühwilligsten 10 St. 5.50, 1 St. 0.60 M. wirkungsvollsten Polyantharosen.

Mrs. Edward Laxton. T. H. Prachtvolle Farbenrose mit erstaunlich großen, herrlich geformten und ungewöhnlich haltbaren Blumen, die auf starken, kräftigen Stielen stehen. Die Farbe ist ein brennendes, mit altrosa schattiertes Orange, das sich von der Knospe bis zum Verblühen nicht im geringsten ändert. Die Pflanze hat glänzendes, gesundes Laub und wächst straff aufrecht. Wertvoll und empfehlenswert.

10 St. 6.—, 1 St. 0.70 M.

Calla aethiopica "Weißer Bertules"

Eine Neuheit, die als Schnittblume bestimmt weite Verbreitung finden wird. Sie treibt bei guter Kultur 9-11 haltbare Blumen von 20 cm Durchmesser, also größere als irgendeine andere weißblühende Callasorte, hat meterlange Stiele und läßt sich schon zu Anfang Dezember in Blüte bringen. Auch für Topfkultur ist sie verwendbar. Alles in allem erregt die Neuheit durch ihre wirkungsvollen Riesenblüten und ihre Blühwilligkeit überall Aufsehen. Sie wird ohne Zweifel in kurzer Zeit alle anderen weißen Calla-Sorten vom Schnittblumenmarkt verdrängen.

	100 Stuck	10 Stuck	1 Stuck
Jungpflanzen mit Topfballen	120.—	13.50	1.50
Kräftige Pflanzen zur Weiterkultur	200.	23.—	2.50



Texas Centennial

Texas Centennial. T. H. Ein roter Sport der berühmten "Präsident Herbert Hoover". Besser als durch den Hinweis auf ihre Herkunft kann man die neue Rose gar nicht empfehlen, sind doch die hervorragenden Eigenschaften der Stammsorte, die edle Blumenform, der starke Wuchs, die außerordentliche Blühwilligkeit vollzählig übernommen. Die Blumen erscheinen noch größer, ihre Farbe ist ein kräftiges, auffallendes Orange karmin bis Kapuzinerbraunrot. Diese Rose wird eine der wertvollsten Treibund Schnittrosen werden, doch auch als Gartenrose verdient sie einen ersten



Bemufesamen-Sortimente

Zwei Ausnahme-Sortimente

für den kleinen Bedarf und den kleinen Geldbeutel, billig und doch erstklassig.

Auswahl 1 "Deimgarten", 15 Gemüsesamensorten für den kleinen Garten einer fünsköpfigen Familie. Die Auswahl enthält: Karfiol, Kohlrabi, Wirsing, Blaukraut, Weißkraut, Kopfsalat, Endivien, Radies, Rettich, Karotten, Rannen, Zwiebel, Spinat, Stangenbohnen, Erbsen. Die ganze Auswahl kostet

1.75 M.

Auswahl 2 "Bausgarten", 25 Gemüsesamensorten für den ländlichen Hausgarten. Deckt den Bedarf von 8—10 Personen. Die Auswahl enthält: Blumenkohl, Kohlrabi, Wirsing, Blaukraut, Weißkraut, Sprossenkohl, Kopfsalat, Endivien, Radies, Sommerrettich, Winterrettich, Karotten, Möhren, Rannen, Speiserüben, Wurzelpetersilie, Porree, Spinat, Zwiebel, Tomaten, Freilandgurken, Stangenbohnen, Buschbohnen, Pflückerbsen, Markerbsen. Die ganze Auswahl kostet 2.75 M.

Auswahl 3 "Pfarrgarten"

25 feine Gemüsesorten für den Feinschmecker. Reicht für 4 bis 6 Personen. Die Auswahl enthält: Karfiol "Frühester Sechswochen", Karfiol "Münchner Land", Kohlrabi "Münchner Glas", Wirsing "Früher Münchner", Blaukraut "Haco", Weißkraut "Frühes Münchner", Sprossenkohl "Fest und Viel", Kopfsalat "Riesenkristall", Eskariol "Münchner Winter", Radies "Würzburger Riesen", Radies "Eiszapfen", Halbrettich "Rosa Östergruß", Echt Münchner Bierradi, Karotten "Verbesserte Nantaise", Rannen "Plattrunde Ägypter", bayerische Rüben, Schwarzwurzeln "Einjährige Riesen", Knollensellerie "Münchner Markt", Tomaten "Lukullus", Mistbeetgurke "Schütze"s Reform", Stangenbohnen "Erekta", Buschbohnen "Saxa", Markerbse "Gradus", Zuckererbse "Riesen Delikateß". Die ganze Auswahl kostet:

Auswahl 4 "Wirtsgarten"

30 Gemüsesamensorten, wie sie im Wirtsbetrieb gebraucht werden. Die Auswahl enthält: Blumenkohl, frühe Kohlrabi, späte Kohlrabi, Frühwirsing, Spätwirsing, mittelfrühes Blaukraut, spätes Blaukraut, spätes Weißkraut, Kopfsalat "Trocadero", Kopfsalat "Maikönig", Endivien, Radies, Münchner Bierrettich, frühe Karotten, gelbe Rüben, Rannen "Münchner halblange", bayerische Rüben, Wurzelpetersilie, Schnittpetersilie, Knollensellerie, Porree, Zwiebel, Körbelkraut, Majoran, Mangold, Tomaten, Freilandgurken, Traubengurken, Stangenbohnen, Markerbsen. Die ganze Auswahl kostet:

7.— M.

Auswahl 5 "Gutsgarten"

40 Gemüsesamensorten für die Gutsküche. Deckt den Bedarf von 12—15 Personen. Die Auswahl enthält: Blumenkohl, mittelfrühe Kohlrabi, späte Kohlrabi, Kohlrüben, Frühwirsing, mittelfrühen Wirsing, späten Wirsing, frühes Blaukraut, spätes Blaukraut, frühes Weißkraut, mittelfrühes Weißkraut, spätes Weißkraut, spätes Weißkraut, Sprossenkohl, Winterkohl, Kopfsalat "Trocadero", Kopfsalat "Riesenkristall", Kopfsalat "Nansen", Endivien, Schnittsalat, Radies "Würzburger Riesen", Echt Münchner Bierradi, Münchner weißen Winterrettich, Karotten, gelbe Rüben, Rannen, Herbstrüben Chiemgauer, Wurzelpetersilie, Schnittpetersilie, Konlensellerie, Bohnenkraut, Porree, Zwiebel, Kerbelkraut, Majoran, Mangold, Tomaten, Landgurken, Stangenbohnen, Markerbsen. Die ganze Auswahl kostet: 8.— M.

Auswahl 6 "Wurzgarten"

15 Sorten Küchenkräuter. Die Auswahl enthält: Wurzelpetersilie, Schnittpetersilie, Porree, Zwiebel, gelbe Rüben, Bohnenkraut, Boretsch, Dill, Esdragon, Kerbelkraut, Majoran, Pimpinelle, Sauerampfer, Weinraute. Die ganze Auswahl kostet:

1.75 M.

Ich berate Sie gerne

in allen Sorten- und Anbaufragen. Denken Sie bitte daran, wenn Ihnen dies oder jenes zu schaffen macht und kommen Sie dann zu mir.

Gemüsesamen

Für fehlende Sorten gebe ich auf Grund meiner Erfahrungen stets geeigneten Ersatz, wenn das der Besteller nicht ausdrücklich verhietet.

Es werden berechnet:

a) bei Erbsen, Bohnen, Spinat, Kohlrüben, Herbstrüben, Zichorien

b) bei allen anderen Gemüsesamenarten

Mengen unter

50 Gramm zum 10-Gramm-Preis 50 Gramm und mehr zum 100-Gramm-Preis 250 Gramm und mehr zum ½-Kilo-Preis 4¾ Kilo und mehr zum 5-Kilo-Preis 4¾ Kilo 49½ Kilo und mehr zum und mehr zum 50-Kilo-Preis 300 Kilo und mehr zum 500-Kilo-Preis

Mengen unter 50 Gramm zum 10-Gramm-Preis 50 Gramm und mehr zum 100-Gramm-Preis 250 Gramm und mehr zum ½-Kilo-Preis 4¾ Kilo und mehr zum 5-Kilo-Preis 4 ¾ Kilo 25 Kilo und mehr zum 50-Kilo-Preis 300 Kilo und mehr zum 500-Kilo-Preis

Andere Preise dürfen der Berechnung nicht zugrunde gelegt werden.



Blumentohl oder Karfiol

Wachstumsbedingungen. Der Blumenkohl braucht zu freudigem Gedeihen guten, nahrhaften, tiefgelockerten Boden in freier, sonniger Lage. In heißen Sommern mißrät er leicht, wie überhaupt die frühen und späten Pflanzungen bessere Erträge liefern als jene, die in den Sommermonaten geschehen. Saat. Treibkarfiol wird Mitte bis Ende Dezember ins Mistbeet gesät. Freilandkarfiol Mitte April bis Ende Juni in den kalten Kasten. Die Sämlinge pikiert man, sobald sie das dritte Blatt zu entwickeln beginnen, und pflanzt sie mit 60 cm, späte Sorten mit 70 cm allseitiger Entfernung aus. Kräftige Düngung im Herbst, reichliche Wasserzufuhr während des Wachstums und ab und zu ein Guß flüssigen Düngers sind unerläßlich.



5 Dippes Erfolg. Hervorragende, seit vielen Jahren bewährte, ertragreichste Sorte fürs Freiland mit sehr großen, reinweißen Blumen; besonders geeignet zur Frühjahrs- und Herbstaussaat. Originalsaat. 100 g 28.-, 10 g 4.20, 1 Prise 0.40 M.

3 Edelzwerg Primo. Vorzügliche Frühsorte, durch Auslese aus dem "Frühesten Erfurter Zwerg" hervorgegangen. Die Rose ist außergewöhnlich fein, sehr fest, hoch gewölbt und schneeweiß, das Laub kurz und wenig ausladend.

1/2 kg 70.—, 100 g 21.—, 10 g 3.20, 1 Prise 0.30 M.



4a) Ia Marktgärtnersaat.

½ kg 112.—, 100 g 32.—, 10 g 4.80, 1 Prise 0.40 M.

4b) Beste Handelssaat.

½ kg 56.—, 100 g 16.—, 10 g 2.40, 1 Prise 0.30 M.

6 Frühester Sechswochen-. Sehr früh, kurzlaubig, unempfindlich gegen Hitze und Trockenheit, zum Treiben wie fürs Freiland, besonders auch für den Gemüseblock geeignet.

1 Prise 0.30 M. 56.-100 g 16.-, 10 g 2.40,



2 Münchner Land. Die beste Freilandfrühsorte für hiesige Verhältnisse, ertragreich, gesund, wenig empfindlich gegen Hitze und Trockenheit. Die Rosen sind groß, reinweiß und sehr wohlschmeckend. Münchner Land soll früh gebaut werden. Wird die Aussaat in 6 wöchigen Abständen wieder-holt, so kann man bis zum November ernten.

½ kg 47.-, 100 g 14.-, 10 g 2.10, 1 Prise 0.30 M.

16 Mittelfrüher Lecerf. Schöne, große, weiße Köpfe, vor allem aber die Unempfindlichkeit gegen Trockenperioden zeichnen diesen Blumenkohl aus, der zu den besten Herbstsorten zählt. ½ kg 48.—, 100 g 14.40, 10 g 2.20, 1 Prise 0.25 M


18 Später asiatischer. Groß, fest, reinweiß, sehr ertragreich.

½ kg 21.—, 100 g 6.—, 10 g 0.90, 1 Prise 0.20 M

20 Italienischer Riesen - Non plus ultra. Bekannte, zuverlässige Sorte mit riesengroßen, schneeweißen Köpfen. Im März gesät und weit gepflanzt, liefert sie auf kräftigem Boden und bei ge-nügender Bewässerung im Herbst wunderschönen Blumenkohl. ½ kg 9.—, 100 g 2.70, 10 g 0.40, 1 Prise 0.20 M

Roblrabi

Wachstumsbedingungen. Der Kohlrabi nimmt auch mit geringerem Boden vorlieb, ist aber gegen schroffen Temperaturwechsel und Wachstums bis Juni in den kalten Kasten oder aufs Saatbeet. Pflanzweite der frühen Sorten 30 cm, der späten 40-50 cm.



27. Münchner blaβblauer Treibkohlrabi "St. Christoph".
10 g 1.70, 1 Prise 0.40 M.

Treibsorten:

27 Münchner blaßblauer Treib "St. Christoph". Ein prachtvoller Kohlrabi mit wunderschönen, feinschaligen und feinfleischigen Knollen von hervorragendem Wohlgeschmack. Das Laub ist kurz und klein. Mein "Münchner blaßblauer Treib" wird heute von fast allen Münchner Marktgärtnern gebaut und gilt allgemein als beste Block- und Treibsorte.

Stammsaat Schmitz

 ½ kg 45.—, 100 g 12.—, 10 g 1.70, 1 Prise 0.40 M.
 25 Dvorskys weißer Treib. Weltbekannte, äußerst raschwüchsige Treibsorte mit flachrunden, weißen, feinschaligen Knollen, die nur wenig Blätter entwickeln. Das Fleisch ist mürbe, süß und von ausgezeichnetem Geschmack. 10 g 3.60, 1 Prise 0.40 M.

26 Kohlrabi Prager weißer Treib. Sehr frühe, ausgezeichnete Treibsorte, fein und trotzdem unempfindlich. Spezialzucht. ½ kg 64.—, 100 g 18.—, 10 g 2.40, 1 Prise 0.40 M.

31 Weißer Vierwochen. Unerreicht früh, zart und wohlschmek-kend; eine bevorzugte, besonders empfehlenswerte Marktgärtner-sorte, hervorragend vor allem für den Gemüseblock. Stammsaat Schmitz.

1/2 kg 45.—, 100 g 12.—, 10 g 1.70, 1 Prise 0.40 M.

freilandforten:

33 Früher blaßblauer Münchner. Ein neuer, früher Freiland-kohlrabi, nur wenig derber als meine Nummer 27. Die Knolle hat eine dünne Schale und butterweiches, wohlschmeckendes Fleisch, das Laub ist kurz und fein im Ansatz. Mein "Früher blaßblauer Münchner" eignet sich vorzüglich für Blocks und für den ersten Sewine Besilved Satz ins Freiland Freiland. Stammsaat Schmitz. ½ kg 15.—, 100 g 4.50, 10 g 0.60, 1 Prise 0.30 M.

35 Früher blauer Münchner Glas, wie Nr. 34, jedoch blauschalk ½ kg 11.25, 100 g 3.25, 10 g 0.45, 1 Prise 0.20 M

34 Früher weißer Münchner Glas. Für den kalten Kasten wi fürs Freiland gleich empfehlenswerte, zuverlässige Lokalsorte die Knollen sind groß, feinschalig und feinlaubig.
½ kg 10.—, 100 g 3.—, 10 g 0.40, 1 Prise 0.20 M

37 Früher Dreienbrunnen. Weiß, feinlaubig, sehr zart und wohl schmeckend, ausgezeichnet zum Treiben und fürs freie Land.

1/2 kg 10.—, 100 g 3.—, 10 g 0.40, 1 Prise 0.20 M

40 Früher weißer Dellkateß. Vorzüglich fürs Mistbeet wie für Freiland, feinschalig, wohlschmeckend, mit hochstehendem Laub ½ kg 12.50, 100 g 3.75, 10 g 0.45, 1 Prise 0.25 M

41 Früher blauer Delikateß. Der weißen Sorte vollkommen gleich ½ kg 12.50, 100 g 3.75, 10 g 0.45, 1 Prise 0.25 M

46 Mittelfrüher weißer Münchner. Wie der folgende, jedock weiß.
Stammsaat Schmitz
½ kg 12.50, 100 g 3.75, 10 g 0.45, 1 Prise 0.20 M

47 Mittelfrüher blauer Münchner. Ein besonders empfehlens werter, raschwüchsiger Freilandkohlrabi mit großen, wohlschmek kenden Knollen. Stammsaat Schmitz ½ kg 12.50, 100 g 3.75, 10 g 0.45, 1 Prise 0.20 M

50 Später Blauer Speck. Eine Verbesserung des blauen Goliath ebenso groß wie dieser, nur sehr viel feiner. Die Knollen sin schön geformt und haben ein prachtvolles mildes und doch kerniges Fleisch.

½ kg 12.50, 100 g 3.75, 10 g 0.45, 1 Prise 0.25 M

54 Später verbesserter weißer Goliath.


½ kg 6.60, 100 g 2.—, 10 g 0.30, 1 Prise 0.15 M

55 Später verbesserter blauer Goliath.

1/2 kg 10.—, 100 g 3.—, 10 g 0.40, 1 Prise 0.20 M

58 Später blauer Münchner Riesenkohlrabi, Eine massenwüch sige, tiefdunkelblaue Spätsorte ersten Ranges. Die Knollen werder bis 2 kg schwer und sind dabei glattschalig; feinfleischig und ausgezeichnet zum Einwintern.

10 g 0.45, 1 Prise 0.25 M.



33. Früher blaßblauer Münchner. 10 g 0.60, 1 Prise 0.30 M.

Dotschen, Dorschen oder Kohlrüben

Wachstumsbedingungen. Die Kohlrübe liebt nahrhaften, bindigen, tiefgründigen Boden in alter Kraft und feuchtes Klima. Sie ist ziemlich frosthart und erträgt Temperaturen bis zu 10 Grad unter Null gut, wenn sie langsam aufgetaut wird. Saat und Pflanzung. Man sät von Anfang April an bis Ende Mai auf ein Saatbeet im Freien und pflanzt nach etwa 6 Wochen in Reihen aus. Reihenentfernung 40—50 cm, Abstand in der Reihe 50 cm. Zur Anzucht der für ein bayerisches Tagwerk erforderlichen Pflanzen braucht man 1—1½ Pfund Samen.

60 v. Arnims Criewener gelbe, glatt, ziemlich feinblättrig, mit schwach violettem Kopf und gelbem Fleisch. Gute Futter- und Speiserübe für alle Böden.

> 50 kg 110.—, 5 kg 15.—, ½ kg 1.75 M. 100 g 0.50, 10 g 0.10 M.

61 v. Arnims Criewener weiße, glatt, ziemlich feinblättrig, mit grünlich violettem Kopf und weißem Fleisch. Für alle Böden 50 kg 110.—, 5 kg 15.—, ½ kg 1.75 M. geeignet. 100 g 0.50, 10 g 0.10 M.

62 Gelbe glatte Schmalz, runde, schöne, kurzlaubige Kohlrübe mit gutem Geschmack; für die Küche-sehr zu empfehlen. 5 kg 13.—, ½ kg 1.50, 100 g 0.45, 10 g 0.10 M.

63 Weiße glatte Schmalz.

5 kg 13.--, ½ kg 1.50, 100 g 0.45, 10 g 0.10 M.

64 Hoffmanns gelbe, ovalrunde, etwas zugespitzte, glatte, gelb-fleischige Rübe mit grünlich violettem Kopf und mittelstarket Belaubung. Für Futter- und Speisezwecke geeignet. 5 kg 13.—, ½ kg 1.50, 100 g 0.45, 10 g 0.10 M.

65 Pommersche Kannen, glatt, kannenförmig, weißfleischig, mit grünbronzefarbenem Kopf, starkem Halsansatz und kräftiger Belaubung. Weit aus der Erde wachsende Futterrübe.

5 kg 13.—, ½ kg 1.50, 100 g 0.45, 10 g 0.10 M.

Mit Ihrem Gemüsesamen im vorigen Jahre waren wir ganz außerordentlich zufrieden, besonders mit Tomaten "Bonner Beste" und "Friedberger"; auch mit Blumensamen war ich recht zufrieden. C. H., Breitbrunn.

Ich war mit dem Tomatensamen im letzten Jahre ganz besonders zufrieden. Der Chinesische Kohl war hervorragend gediehen. 14. II. 38. Z. D., Baierbach.

>>>>|| *|| Samenschmitz=241 unchen || *| || *| || *|

Wirsing

Wachstumsbedingungen. Wirsing gedeiht auf jedem einigermaßen guten Boden, wenn er genügend feucht, tief gelockert und gut gedüngt ist. Wie alle Kohlarten verlangt er viel Kali und Stickstoff, daneben Kalk, weniger Phosphorsäure. Aussaat. Für den ersten Satz im Frühjahr sät man im August-September und überwintert auf dem Saatbeet oder im kalten Kasten. Wenn der Boden zu frieren beginnt, wird mit Brettern oder Strohmatten gedeckt; im März folgen die frühen Sorten, die späten Ende April und Mai. Pflanzung. Überwinterter Wirsing wird im März-April ausgepflanzt, alle übrigen Sorten, sobald sie vier bis sechs Laubblätter gebildet haben. Die Pflanzweite beträgt bei den frühen, kleinbleibenden Sorten 40-50 cm, bei den mittelfrühen und späten 60-75 cm.

67 Frühester Advent. Im August gesät und mit leichter Bedeckung überwintert, liefert diese vorzügliche Sorte im näch-sten Sommer schöne, feste und dabei ziemlich große Köpfe. Auch für die erste Aussaat im Frühjahr sehr gut zu gebrauchen.

> ½ kg 6.60, 10 g 0.30, 100 g 2.— M. 1 Prise 0.20 M.

68 Frühester Münchner Treib-. Wüch-Frühester Münchner Freibe-, wuchsige, famose Frühsorte, für Treiberei, Block und Freiland gleichermaßen zu empfehlen. Die mittelgroßen, festen Köpfe sind von hervorragendem Wohlgeschmack. Stammsaat Schmitz. 100 g 8.-, 10 g 1.30, 1 Prise 0.30 M.

69 Wunderburger Treib-. Eine aus zeichnete Frühsorte, die schon 6 Wo-chen nach dem Auspflanzen schöne, feste Köpfe liefert.

> ¹/₂ kg 5.30, 10 g 0.30, 100 g 1.65, 1 Prise 0.20 M.

70 Allerfrühester gelbgrüner Vorbote. Ingemein schnellwüchsiger Wirsing mit festen, wohlgeformten, feingenarbten Köpfen. 2 bis 3 Wochen früher als Eisenkopf. Originalsaat.

100 g 12.-, 10 g 1.60, 1 Prise 0.50 M.

Früher Münchner. Vorzüglicher, rasch sich entwickelnder Freilandwirsing mit großen, festen, dunkelgrünen Köpfen. Stammsaat Schmitz.

100 g 1.65 M. 1 Prise 0.15 M. 1/2 kg 5.30, 0.30



97. Später Münchner blaugrüner Winterwirsing. 10 g 0.40, 1 Prise 0.20 M.

79 Früher Eisenkopf. Dunkelgrün, innen gelblich, plattrund, kurzstrunkig, sehr groß und fest; eine der besten, ergiebigsten frühen

½ kg 5.30, 100 g 1.65, 10 g 0.30, 1 Prise 0.15 M.

83 Mittelfrüher Ulmer. Groß, plattrund, fest; ausgezeichnet zum Überwintern.


½ kg 4.30, 100 g 1.25, 10 g 0.20, 1 Prise 0.15 M.

93 Später Vertus. Eine der empfehlenswertesten Spätsorten. Marktfertige Köpfe wiegen 1-1,3 kg. Plattrund, gekraust, dunkelgrün überlaufen.

½ kg 5.50, 100 g 1.70, 10 g 0.30, 1 Prise 0.15 M.



½ kg 10.—, 100 g 3.—, 10 g 0.40, 1 Prise 0.20 M





Blaufraut oder Rotfraut

Wachstumsbedingungen und Kultur sind die des Wirsings.

104 Frühes Haco. Ganz vorzügliches, raschwachsendes Frühblau-kraut mit großen, runden, feinrippigen Köpfen von dunkelroter Farbe. "Haco" gilt mit Recht als eine der besten Marktgärtner-Originalsaat ½ kg 18.—, 100 g 5.40, 10 g 0.80, 1 Prise 0.25 M

105 Frühes Kopenhagener. Groß, rund, feinrippig, dunkelrot ½ kg 12.50, 100 g 3.75, 10 g 0.45, 1 Prise 0.20 M

106 Mittelfrühes Zenit. Mittelgroß, fest, feinrippig, dunkelrot; schön und empfehlenswert. ½ kg 10.-, 100 g 3.-, 10 g 0.40, 1 Prise 0.20 M.

110 Spätes Holländer (Holländisches Export). Groß, kugelrund, Vorzügliche Dauersorte, im Ertrag unübertroffen ½ kg 18.75, 100 g 5.30, 10 g 0.65, 1 Prise 0.25 M


113 Westfalia. Kugelrund, sehr fest, feinrippig und tiefdunkelrot. Ausgezeichnete Dauersorte. Originalsaat.

½ kg 64.—, 100 g 17.20, 10 g 2.20, 1 Prise 0.55 M

Den Kohl, den Du Dir selbst gebaut Mußt Du nicht nach dem Marktpreis schätzen. Du hast ihn mit Deinem Schweiße betaut, Die Würze läßt sich durch nichts ersetzen. Rückert.



104. Blaukraut frühes Haco, 10 g 0.80, 1 Prise 0.25 M.



Blaukraut, Weißkraut

Blaukraut (Fortsetzung)

111 Dänischer Steinkopf. Hervorragende Dauersorte mit riesen-großen, feinrippigen, tiefschwarzen Köpfen.

½ kg 10.-, 100 g 3.-, 10 g 0.40, 1 Prise 0.20 M.

109 Original Langendijker Dauer-Rotkohl. Halbhoch strunkige, außergewöhnlich haltbare Sorte mit mittelgroßen, hochgewölbten, sehr festen Köpfen, die bis spät in das Frühjahr hinein ihre schöne, dunkle Farbe behalten. Für schwere, gut gedüngte Böden unübertroffen.

1/2 kg 64.-, 100 g 17.20, 10 g 2.20, 1 Prise 0.55 M.

108 Spätes Münchner. Eine ausgezeichnete Dauersorte mit besonders großen, festen, dunkelroten Kopfen, die beim Kochen ihre schöne Farbe voll bewahren. Mein "Spätes Münchner" zeichnet sich durch seine Haltbarkeit auf dem Lager aus und sei deshalb zum Großanbau wärmstens empfohlen.

½ kg 10.—, 100 g 3.—, 10 g 0.40, 1 Prise 0.20 M.

Ludwig Lesser

100 Ratschläge für den Gemüsegarten

Ein Büchlein, das jeder Gartenfreund besitzen sollte. Auf engem Raum bringt es das Wichtigste über den Anhau von Gemüse in humorvoller Weise; reizend illustriert Nur 0.90 M.



108. Blaukraut Spätes Münchner. 10 g 0.40, 1 Prise 0.20 M.

Weiftraut

Wachstumsbedingungen und Kultur sind die des Wirsings.



115 Frühestes Dithmarscher Treib. Kurzstrunkig, feinrippig, rundköpfig, fürs Mist-beet wie fürs Freiland gleichermaßen zu empfehlen.

½ kg **8.10**, 100 g **2.45**, 10 g **0.35** M., 1 Prise **0.20** M.

120 Dithmarscher Frühes. Die beste Frühsorte für den feldmäßigen Anbau und für den Gar-ten, mit feinrippigen, runden, festen Köpfen.

½ kg 5.50, 100 g 1.70, 10 g 0.30 M., 1 Prise 0.20 M.

121 Golden Acker. Prachtvolles Frühkraut; die Köpfe sind sehr fest, feinrippig und zart, dabei verhältnismäßig groß und von wenig Außenblättern umgeben.

½ kg 10.—, 100 g 3.—, 10 g —.40 M. 1 Prise 0.20 M.



123 Frühes Münchner. Rund, mittelgroß, fest und schön, trotz der frühen Reife gute Er-träge liefernd; eine vorzügliche, beliebte Marktgärtnersorte. Stammsaat Schmitz.

½ kg 8.10, 100 g 2.45, 10 g 0.35 M., 1 Prise 0.20 M.



131 Mittelfrühes Kopenhagener Markt, mit großen, festen, runden, etwas abgeplatteten Köpfen, die bis zu 10 Pfund schwer wer-den. Raschwüchsig, zart und sehr wohlschmeckend.

½ kg 5.50, 100 g 1.70, 10 g 0.30 M., 1 Prise 0.15 M.

133 Spätes niederstrunkiges Amager. Ausgezeichneter Winter- und später Herbstkohl. Die Köpfe sind groß, steinhart und von blaugrünen Blättern fest umschlossen.

½ kg 5.50, 100 g 1.70, 10 g 0.30 M., 1 Prise 0.15 M.



139. Weißkraut Schleißheimer Schloß. 10 g 0.40, 1 Prise 0.20 M.



134 Spätes Braunschweiger. Plattrund, fest, außerordentlich haltbar und ertragreich

½ kg 5.20, 100 g 1.60, 10 g 0.30, 1 Prise 0.15 M.

139 Schleißheimer Schloß. Eine Kreuzung der Ismaninger Land sorte mit dem späten, niederstrunkigen Amager Weißkohl. Schleißheimer Schloß liefert riesige, sehr feste, feinrippige Köpfe von flachrunder Form und eignet sich ebensogut zum Einschneider wie zur Überwinterung. flachrunder rotte til.
wie zur Überwinterung.

1/2 kg 10.—, 100 g 3.—, 10 g 0.40, 1 Prise 0.20 M

140 Weißkraut Spätes Münchner. Die beste Dauersorte für der Großanbau. Die Köpfe sind sehr fest, riesengroß, plattrund, feinrippig und von ausgezeichnetem Geschmack. Mein Spätes Münchner widersteht allen Unbilden der Witterung, gibt stets höchste Erträge und läßt sich ausgezeichnet überwintern.

Stammsaat Schmitz.

1/2 kg 8.10, 100 g 2.45, 10 g 0.35, 1 Prise 0.20 M

138 Spätes Filderkraut, spitzköpfig, fest und zart. ½ kg 6.90 , 100 g 2.05, 10 g 0.30, 10 g 0.30, 1 Prise 0.15 M

141 Original Langendijker Dauer - Weißkohl. Halbhoch strunkig mit schönen, runden, äußerst haltbaren Köpfen von grüner Farbe Vorzüglich zum Einschneiden und zum Überwintern in der Kohl-

1/2 kg 48.-, 100 g 14.40, 10 g 2.20, 1 Prise 0.55 M

Sprossen= oder Rosentohl


Wachstumsbedingungen siehe Wirsing.

Saat: Mitte bis Ende März ins Frühbeet oder im April ins Freiland. Pflanzung: Mitte Mai mit 50—60 cm Entfernung. Sprossenkohl ist ziemlich hart, trotzdem empfiehlt es sich, ihn bei Eintritt starken Frostes im Keller einzuwintern




155 Perle von Holstein. Ein neuer früher Sprosserkohl mit festen, großen Rosen von besonderem Wohlgeschmack, hart, schnellwüchsig und reichtragend. In seiner Heimat erfreut sich "Perle von Holstein" unter den Marktgärtnerbesonderer Beliebtheit. Originalsaat.

½ kg 8.75, 100 g 2.65, 10 g 0.40, 1 Prise 0.20 M.



151 Brüsseler halbhoher. ½ kg 5.40, 100 g 1.65, 10 g 0.30, 1 Prise 0.15 M.



153 Herkules. Mittelhoch, von keilförmigem Wuchs; die großen, festen Rosen sind sehr wohlschmeckend.





148. Chinesischer Kohl. 10 g 0.30, 1 Prise 0.15 M.

148 Chinesischer Rohl

Neue, raschwüchsige Kohlrasse mit länglichen Köpfen von äußerst appetitlichem Aussehen und vorzüglichem Geschmack. Man sät Ende Juli — ja nicht früher, da die Pflanzen sonst schießen — an Ort und Stelle und verzieht auf 40—45 cm. Nach 8—10 Wochen sind die Köpfe fertig und können dann wie Wirsing als Gemüse oder wie Salat zubereitet werden. Chinesischer Kohl ist als Nachfrucht sehr zu empfehlen. 1/2 kg 5.70, 100 g 1.80, 10 g 0.30, 1 Prise 0.15 M.

Berschiedene Blätterkohle

Mintertohl

Wachstumsbedingungen siehe Wirsing.

Winterkohl stellt von allen Kohlarten die geringsten Ansprüche an den Boden; er wird häufig als Nachfrucht angebaut und ist völlig winter-hart. — Saat: Mai bis Juni. Pflanzung etwa 6 Wochen später mit 40—60 cm allseitigem Abstand je nach der Sorte.

159 Niedriger grüner krauser. ½ kg 2.76, 100 g 0.80, 10 g 0.20, 1 Prise 0.10 M.

160 Hoher grüner.

½ kg 3.90, 100 g 1.20, 10 g 0.20, 1 Prise 0.10 M.

161 Lerchenzungen. Die Hauptsorte, halbhoch, mit langen, feingekrausten Blättern ½ kg 3.90, 100 g 1.20, 10 g 0.20, 1 Prise 0.10 M.

Schnitttohl

163 Grüner Schnittkohl. Ende März, Anfang April in Reihen mit 15 bis 20 cm Zwischenraum gesät, kann er wie Spinat geschnitten und genutzt werden. Schnittkohl liefert ein wohlschmeckendes und mancherorts sehr beliebtes Frühgemüse. ½ kg 1.50, 100 g 0.60, 10 g 0.15 M.

Marktstammkohl siehe Seite 13.

federtohl

178 Federkohl in guter Mischung. Ein Zierkohl mit gekrausten, buntstreifigen, rot- und weißbunten Blättern. 100 g 1.50, 10 g 0.25, 1 Prise 0.15 M.

Baum- oder Ruhkohl


180 Baumkohl. Hoch, frischgrün, wird in der Hauptsache zu land-und forstwirtschaftlicher Nutzung gebaut, da er den ganzen Sommer durch bis in den Winter hinein ergiebiges Grünfutter ½ kg 3.50 M., 100 g 1.05, 10 g 0.20 M.



155. Sprossenkohl Fest und Viel. 10 g 0.30, 1 Prise 0.15 M.

Ropffalat

Wachstumsbedingungen. Der Kopfsalat liebt humosen, lockeren, nahrhaften Boden von mäßiger, aber gleichbleibender Feuchtigkeit, der gut und tief bearbeitet ist, und warme, sonnige Lage. — Saat: Treibsorten sät man gewöhnlich Ende Januar in warme Kästen. Frühsorten für den ersten Freilandsatz Mitte Februar — März in den warmen bzw. lauwarmen Kasten, die Hauptsorten für den Sommer von April an mit Abständen von 2 bis 3 Wochen Wintersorten im August—September in den kalten Kasten bzw. auf das Saatbeet. — Pflanzweite der Treib- und Frühsorten 20—25 cm, der Sommersorten 30—40 cm, der Wintersorten 15 cm.



191. Münchner gelber Rotrand. 10 g 1 .- , 1 Prise 0.30 M.

Treibsorten

Askania-Maikönig-Treib. Dieser famose Abkömmling de bewährten "Maikönig" ist 20 bis 24 Tage nach dem Auspflauzen ins Mistbeet markfertig. Eine Hauptsorte ersten Ranges, an de kein Erwerbsgärtner vorübergehen darf. w
½ kg 24.—, 100 g 6.40, 10 g 1.—, 1 Prise 0.30 M

192 Attraktion. Eine Verbesserung der Sorte Bohemia, sehr gu durchgezüchtet und wundervoll ausgeglichen. Die Köpfe sind

durchgezüchtet und wundervoll ausgeglichen. Die Köpfe sind schön gelbgrün und stehen lange ohne zu schießen.

100 g 4.—, 10 g 0.60, 1 Prise 0.30 M.

198 Böttners Treib. Vorzüglicher Treibsalat mit großen, festen, gelblichen Köpfen von ausgezeichnetem Geschmack. w.

½ kg 5.60, 100 g 1.70, 10 g 0.30, 1 Prise 0.15 M.

200 Bohemia m. s. K. Ausgezeichnete Treibsorte, gleich gut für Mistheet wie für den Gemptsehelek, groß, zurt zu erhenbeld.

Mistbeet wie für den Gemüseblock; groß, zart und schmack-haft. s ½ kg 7.80, 100 g 2.40, 10 g 0.35, 1 Prise 0.20 M

201 Früher Viktoria. Groß, sehr früh und gleichmäßig, große, feste, grüngelbe Köpfe bildend; für Kasten und Block gleich geeignet. w Strockas Original. 100 g 12.—, 10 g 2.—, 1 Prise 0.60 M

191 Münchner gelber Rotrand. Ein ganz ausgezeichneter, raschwüchsiger, sehr zarter und wohlschmeckender Treibsalat mit
schönen, festen Köpfen. Bevorzugte Marktgärtnersorte, 10 Tage
früher fertig als "Askania-Treib" und "Universal-Treib"
Stammsaat Schmitz.

½ kg 24.—, 100 g 6.40, 10 g 1.—, 1 Prise 0.30 M. 199 Universaltreib. Auffallend raschwüchsig, große, feste, zarte Köpfe bildend; vorzüglich zum Treiben, sehr widerstandsfähig auch für den ersten Freilandsatz geeignet. w

10 g 0.30, 1 Prise 0.15 M. 5.60, 100 g 1.70,

freilandsorten



214. Großer goldgelber Sommer. 10 g 0.30, 1 Prise 0.15 M.

211 Bismarck. Ein früher Salat mit großen, gelben, rotplattigen, wohlschmeckenden Köpfen; wird gerne gekauft und allgemein sehr gelobt. ½ kg 5.30, 100 g 1.65, 10 g 0.30, 1 Prise 0.15 M.

231 Bohemia m. w. K. Gleich gut fürs Mistbeet wie für den Gemüseblock, sehr groß, zart und mild wie Butter und von ausgezeichnetem Geschmack. w. Originalsaat. 1/2 kg 7.80, 100 g 2.40, 10 g 0.35, 1 Prise 0.20 M.

Elsa. Ausgezeichneter Salat mit großen, prachtvoll gelbgrünen Köpfen, dem bekannten "Ohnegleichen" ähnlich, den er an Hitze-festigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen die Herbstnässe über-trifft. Wertvoll und empfehlenswert. trifft. Wertvoll und empfehlenswert. s Originalsaat. $\frac{1}{2}$ kg 6.60, 100 g 2.—, 10 g 0.30, 1 Prise 0.15 M.

206 Gelber Dauerkopf. Ein ausgezeichneter Sommersalat mit mittelgroßen, flachen, sehr festen, gelben Köpfen, die rasch heranwachsen und spät schießen; zart und wohlschmeckend, von Warktgärtnern bevorzugt.

Marktgärtnern bevorzugt.

5tammsaat Schmitz.

½ kg 5.30, 100 g 1.65, 10 g 0.30, 1 Prise 0.15 M.

214 **Großer goldgelber Sommer.** Groß, goldgelb, raschwüchsig, sehr zart und schmackhaft; ein vorzüglicher Sommersalat, von **Stammsaat Schmitz.** W **Stammsaat Schmitz.** ½ kg **6.60**, 100 g **2.**—, 10 g **0.30**, 1 Prise **0.15** M.

227 Heldelberger Schloß. Dieser famose Salat bildet große, feste, goldgelbe Köpfe, die sich lange halten, ohne zu schießen. Unter Glas angebaut, kommt er 10 Tage vor dem "Maikönig", ist aber besonders fürs Freiland zu empfehlen. s 1/2 kg 9,50, 100 g 2.80, 10 g 0.50, 1 Prise 0.20 M.

Maikönig. Allbekannte, vorzügliche Frühsorte mit gelbgrünen, mittelgroßen, sehr festen und doch zarten Köpfen. "Maikönig" eignet sich für den kalten Kasten, für den Gemüseblock und den ersten Freilandsatz, nicht aber als Sommersalat. w

230a) Ia Marktgärtensaat. ½ kg 6.60, 100 g 2.—, 10 g 0.35, 1 Prise 0.20 M.

230b) Handelssaat.

5.30, 100 g 1.65, 10 g 0.30, 1 Prise 0.15 M.



230 a. Maikönig. 10 g 0.35, 1 Prise 0.20 M



Freilandsorten (Fortsetzung)

228 Laibacher Eis. Sehr groß, fest, mit gekrausten, gelbgrünen, braungerandeten Blättern. Die Köpfe bleiben sehr lange geschlossen. w ½ kg 6.60, 100 g 2.—, 10 g 0.30, 1 Prise 0.15 M.

233 Maiwunder. Ein früher, sehr großer und sehr widerstandsfähiger Salat, der mit Vorteil im Herbst gesät wird und dann sehr frühe und gute Ernten liefert. w 1/2 kg 5.30, 100 g 1.65, 10 g 0.30, 1 Prise 0.15 M.

229 Riesen-Kristallkopf. Eine Sorte, die eigentlich überhaupt nicht durchgeht, für den Hochsommer kaum zu übertreffen. großen, festen Köpfe halten wochenlang und sind dabei außer-ordentlich zart und wohlschmeckend. Gelbgrün mit rötlichem Anflug und gekrausten Blättern. Das Herz ist wie gebleicht, starkrippig und eine wirkliche Delikatesse. w ½ kg 8.—, 100 g 2.45, 10 g 0.35, 1 Prise 0.20 M.

210 Schwäbischer. Bewährte Lokalsorte mit großen, festen Köpfen, gelbgrün, braungetupft, schmackhaft; von Marktgärtnern bevor-Stammsaat Schmitz. zugt. ½ kg 6.60, 100 g 2.—, 10 g 0.30, 1 Prise 0.15 M. 213 Trocadero. Einer meiner besten Sommersalate. Die Köpfe sind

groß, gelb und sehr zart, sie schießen auch bei großer Hitze nicht. "Trocadero" ist bei den Marktgärtnern besonders beliebt. w ½ kg 8.—, 100 g 2.45, 10 g 0.35, 1 Prise 0.20 M

238 Gelber Trotzkopf. Goldgelb, groß, zart; eine gute Sommersorte, die auch bei großer Hitze lange hält. w ½ kg 5.30, 100 g 1.65, 10 g 0.30, 1 Prise 0.15 M.

240 Brauner Trotzkopf. Wie voriger, jedoch bräunlich-grün. w
½ kg 5.30, 100 g 1.65, 10 g 0.30, 1 Prise 0.15 M.
208 Wunder von Stuttgart. Früher, besonders hitzefester Salat mit großen, festen, gelbgrünen Köpfen und goldgelbem Herzen. Schmackhaft, zart, äußerst lohnend. w
½ kg 6.60, 100 g 2.—, 10 g 0.30, 1 Prise 0.15 M.

247 Wunder von Voorburg. Ein ausgezeichneter, neuer Salat mit großen, saftiggrünen Köpfen, die innen gelb und außerordentlich zart sind. "Wunder von Voorburg" entwickelt sich 14 Tage früher als der "Gelbe Trotzkopf" und steht lange, ohne zu schießen. s Originalsaat.

½ kg 6.60, 100 g 2.—, 10 g 0.30, 1 Prise 0.15 M.

Wintersorten

- 253 Nansen. Gelblichgrün, zart und fest, auch der schlechtesten Witterung standhaltend; kann im September an Ort und Stelle gepflanzt werden.
- ½ kg 5.40, 100 g 1.65, 10 g 0.30, 1 Prise 0.15 M. 254 Gelber Münchner Winter. Eine vielverlangte Marktgärtner-g sorte von großer Widerstandsfähigkeit.
 - Stammsaat Schmitz. ½ kg 8.—, 100 g 2.45, 10 g 0.35, 1 Prise 0.20 M.
- 255 Rotplattiger Münchner Winter. Die beste Sorte fürs kalte Frühbeet und für den ersten Freilandsatz. Stammsaat Schmitz. ½ kg 8.-, 100 g 2.45, 10 g 0.35, 1 Prise 0.20 M.

Endivienbinder

aus Gummi, arbeitssparend, mehrfach verwendbar, unentbehrlich für den Erwerbsgärtner 1000 St. 13 .--, 100 St. 1.60, 10 St. 0.20 M.



266. Münchner Winter-Eskariol. 10 g 0.35 1 Prise 0.20 M.



254. Gelber Münchner Winter. 10 g 0.35, 1 Prise 0.20 M.

Endiviensalat

Wachstumsbedingungen: Der Endivien bevorzugt lockeren, kräftigen, altgedüngten Boden in guter Kultur und warme, geschützte, sonnige Lage. Saat: Man beginnt mit der Aussaat meist Ende Mai und wiederholt sie zwei- bis dreimal mit 14 tägigen Abständen.

Pflanzweite: 30—40 cm. Wurzeln und Außenblätter werden vor dem Pflanzen etwas gekürzt. Die ausgewachsenen Köpfe bindet man zusammen, damit die inneren Blätter bleichen. Das dauert etwa 8—10 Tage. Nur immer so viel binden, als man verbrauchen kann!

- 264 Grüner vollherziger Eskariol. Eine vorzügliche Sorte, die sich überall größter Beliebtheit erfreut
- überall größter Beliebtheit erfreut.
 ½ kg 5.20, 100 g 1.60, 10 g 0.30, 1 Prise 0.15 M.

 265 Gelber vollherziger Eskariol. Wie voriger, jedoch gelblich grün. Wird vielfach als Sommerendivie gebaut.
 ½ kg 5.20, 100 g 1.60, 10 g 0.30, 1 Prise 0.15 M.

 266 Müchen Winter-Eskariol. Die Hauptsorte für den hiesenders rasch wach.
- Markt, breitblättrig, gelbgrün, vollherzig, besonders rasch wachsend und ergiebig, außergewöhnlich widerstandsfähig. Mein "Münchner Winter-Eskariol" läßt sich gut bis ins Frühjahr hinein aufbewahren.

½ kg 6.60, 100 g 2.—, 10 g 0.35, 1 Prise 0.20 M.

268 Moosartiger Winter. Goldgelb, fein gekraust. ½ kg 4.30, 100 g 1.25, 10 g 0.20, 1 Prise 0.10 M.

Cichorienfalat

- 273 Buntblättriger Forellen. Goldgelb mit rötlichen Flecken; sehr zart und wohlschmeckend ½ kg 2.90, 100 g 0.85, 10 g 0.20, 1 Prise 0.10 M.
 - 274 Brüsseler Witloof. Besonders vollherzig und ergiebig, die bekannteste Sorte. ½ kg **3.90**, 100 g **1.20**, 10 g **0.20**, 1 Prise **0.10** M.

Schnittsalat

Wachstumsbedingungen, siehe Kopfsalat. Saat: Reihenweise oder breitwürfig ins warme Mistbeet oder auf das freie Land. Häufig wird Schnittsalat zwischen andere Gemüse, besonders zwischen Möhren gebaut.

- 281 **Gekrauster gelber** mit schwarzem Samen. ½ kg **2.90**, 100 g **0.85**, 10 g **0.20** M
- 282 Gekrauster gelber mit weißem Samen.
- ½ kg 2.90, 100 g 0.85, 10 g 0.20 M. 283 Glatter gelber mit weißem Samen. ½ kg 2.90, 100 g 0.85, 10 g 0.20 M

Pflücksalat

Wachstumsbedingungen siehe Kopfsalat. Der Boden muß in bestem Düngezustand sein. Saat: Zum Zwecke der Treiberei Anfang Februar ins Mistbeet, sonst Anfang März in den kalten Kasten oder Ende März ins Freiland. Reihenentfernung 30 cm. In den Reihen dünnt man nach und nach bis auf 20 cm Abstand aus. Pflücksalat kann den ganzen Sommer durch bis in den Oktober hinein geerntet werden.

- 297 Amerikanischer brauner. Gelbgrün mit braunen Kanten, raschwachsend, sehr ertragreich. w ½ kg 6.60, 100 g 2.—, 10 g 0.30, 1 Prise 0.15 M.
- 298 Australischer gelber. Zart und wohlschmeckend, neigt zur Kopfbildung. w 1/2 kg 6.60, 100 g 2.—, 10 g 0.30, 1 Prise 0.15 M

Feldsalat, Radies und Rettich

Bindsalat


Wachstumsbedingungen und Kultur siehe Kopfsalat. Bindsalat soll nicht unter 35 cm weit gepflanzt werden. Er verlangt starke Düngung, doch hüte man sich vor scharfem Dünger, da dieser die Pflanzen fleckig macht und dem Ungeziefer Vorschub leistet.

293 Sachsenhäuser. Gelb, selbstschließend, sehr zu empfehlen.

½ kg 5.50, 100 g 1.70, 10 g 0.30, 1 Prise 0.15 M.

Brunnentresse

303 Brunnen- oder Wasserkresse. Wächst nur im fließenden Wasser. ½ kg 13.—, 100 g 3.80, 10 g 0.60, 1 Prise 0.25 M.



316. Feldsalat Louviers. 100 g 0.85, 10 g 0.20 M

Bartentreffe

304 Gewöhnliche grüne einfache, die beste zur Kultur unter Glas 5 kg 8.20, ½ kg 1.10, 100 g 0.35, 10 g 0.10 M

305 Gefüllte krausblättrige. 5 kg 8.20, ½ kg 1.10, 100 g 0.35, 10 g 0.10 M 307 Amerikanische Winterkresse. Im Geschmack der Brunnenkresse ähnlich, ausdauernd.

1/2 kg 4.-, 100 g 1.20, 10 g 0.20 M

feldsalat und Diffel

Wachstumsbedingungen. Feldsalat gedeiht überall in Deutschland er wächst am besten auf leichtem Lehm.

Saat: Breitwürfig oder in Reihen mit 15 cm Entfernung im August bi Oktober, selten im Frühjahr. Bei starkem, kahlem Frost deckt man mi Tannenreisig.

311 Deutscher gewöhnlicher, zartblättrig.
5 kg 20.60, ½ kg 2.50, 100 g 0.75, 10 g 0.20 M
312 Holländischer breitblättriger, die Hauptsorte, besonder ergiebig und zart, dabei sehr widerstandsfähig gegen die Unbilder der Witterung.

5 kg 37.50, ½ kg 4.25, 100 g 1.25, 10 g 0.20 M 313 Dunkelgrüner breiter vollherziger. Wohlschmeckend, zan kleine Köpfe bildend.

5 kg 22.70, ½ kg 2.70, 100 g 0.80, 10 g 0.20 M 314 Löffelblättriger Coblenzer. Großblättrig, sehr ergiebig, dabe

völlig winterhart. 5 kg 24.20, ½ kg 2.85, 100 g 0.85, 10 g 0.20 M

315 Etampes. Dunkelgün, stark geadert, eine der beliebteste Marktgärtnersorten 5 kg 22.70, ½ kg 2.70, 100 g 0.80, 10 g 0.20 M

316 Louviers, dunkelgrün, vollherzig, doppelblättrig; extra fü Marktgärtner. 5 kg 24.20, ½ kg 2.85, 100 g 0.85, 10 g 0.20 M

Ein Sonderangebot über Feldsalat und Spinat für Gärtner erscheint alljährlich im Juni.

Radies und Rettich

Wachstumsbedingungen. Radies und Rettich gedeihen am besten in lockerem, tiefgründigem, kühlem Boden. Magerer Boden fördert das Pelzis werden und In-Samen-Schießen, in schweren, bindigen Böden werden die Wurzeln scharf (raß). Die Lage sei nicht zu warm und heiß, besonders nich bei trockenem Boden, da hier andernfalls das Durchschießen sehr schnell erfolgt.

Saat. 1. Radies: Treibsorten von Dezember an ins Mistbeet, Freilandsorten von Mitte Mai an alle 14 Tage bis drei Wochen an Ort und Stelle Gesät wird reihenweise oder breitwürfig, beidemal möglichst dünn. 2. Halbrettich: Anfang Januar ins warme, Anfang Februar ins halbwarme, Anfan März ins kalte Mistbeet, Mairettich im April bis Mai ins Freiland. 3. Sommer-, Herbst- und Winterrettich. Der Same wird gesteckt, und zweimmer je zwei bis drei Korn in ein 1—2 cm tiefes Loch, Sommerrettich im Mai bis Juni, Herbstrettich im Juni bis Juli, Winterrettich im Juli bis Augus

Radies

Runde Sorten

322 Halb rot - halb weiß, äußerst appetitlich anzusehen und von ausgezeichnetem Geschmack; feinlaubig, ideal ausgeglichen.
½ kg 2.40, 100 g 0.70, 10 g 0.15, 1 Prise 0.10 M.

318 Dreienbrunnen. Rund, scharlachrot, im Laub kräftiger als Saxa und Non plus ultra. ½ kg 2.40, 100 g 0.70, 10 g 0.15 M.

317 Non plus ultra. Leuchtend scharlachrot, rund, raschwachsend, feinlaubig, sehr zart und wohlschmeckend; ausgezeichnete Treibsorte. ½ kg 2.60, 100 g 0.80, 10 g 0.20, 1 Prise 0.10 M.

324 Riesen Butter. Rund, sehr groß, scharlachrot, außergewöhnlich Sorten, auf 8—10 cm verziehen! ½ kg 2.60, 100 g 0.80, 10 g 0.20 M.

327 Rundes scharlachrotes mit weißer Spitze. Gute Treib- und

Freilandsorte. ½ kg 2.40, 100 g 0.70, 10 g 0.15 M.

328 Saxa Treib. Feurig scharlachrot, rund, kurzlaubig, sehr früh.
Saxa ist ohne Zweifel eines der besten Radieschen. Es eignet
sich zum Treiben wie für das freie Land und sollte in keinem
Gemüsegarten fehlen.
Originalsaat. ½ kg 2.60, 100 g 0.80, 10 g 0.20 M.

Ovale Sorten

319 Ovales rotes. Festfleischig, wohlschmeckend; eine Liebhaber-sorte, die ich sehr empfehlen kann.

1/2 kg 2.40, 100 g 0.70, 10 g 0.15 M.


320 Ovales rotes mit weißer Spitze. Ausgezeichnete Treib- und Freilandsorte. ½ kg 2.40, 100 g 0.70, 10 g 0.15 M. Lange Sorten

325 Eiszapfen. 10—12 cm lang, durchsichtig weiß, wohlschmeckend; früh, raschwachsend, haltbar.

½ kg 2.40, 100 g 0.70, 10 g 0.15, 1 Prise 0.10 M.

Langes rotes. Vorzügliches, langes Radieschen von äußerst appetitlichem Aussehen und hervorragendem Wohlgeschmack, leuchtendrot, festfleischig.

½ kg 2.40, 100 g 0.70, 10 g 0.15 M.



322. Radies halb rot - halb weiß. 10 g 0.15, 1 Prise 0.10 M.

Balbrettich

340 Kugelrunder weißer Treib. Kurzlaubig, festfleischig, schnell wachsend; eine feine Delikateßsorte.
½ kg 1.88, 100 g 0.60, 10 g 0.15, 1 Prise 0.10 M

346 Rosa Ostergruß. Zart fleischrosa, in dunkelrosa übergehend feinlaubig, äußerst wohlschmeckend. Die Knollen bleiben lang zart, ohne pelzig zu werden. Sehr gut zum Treiben. ½ kg. 4.—, 100 g 1.20, 10 g 0.20, 1 Prise 0.10 M

347 Weißer Ostergruß. Oval, schneeweiß, zum Treiben wie für Freiland ausgezeichnet. Nach 4—5 Wochen gebrauchsfertig. ½ kg 2.80, 100 g 0.35, 10 g 0.20, 1 Prise 0.10 M



353. Samenträger-Elite meines Treibrettichs Gärtnerstolz. 10g 0.50, 1 Prise 0.30 M.

Treibrettich

353 Gärtnerstolz. Einer der besten Rettiche, die ich je in den Handel brachte, raschwüchsig, zart und schmackhaft wie kaum ein zweiter. Typische Bierrettichform; die Schale ist weiß oder hellgrau, das Laub kurz und fein im Ansatz. Vorzügliche Marktgärtnersorte, besonders für den ersten Freilandsatz zu empfehlen.

Stammsaat Schmitz.

½ kg 9.—, 100 g 2.40, 10 g 0.50, 1 Prise 0.30 M.

350 Münchner großer weißer Treibrettich. Eine ausgezeichnete Lokalsorte, die in gutem Boden und bei richtiger Kultur schöne, große, delikate Rettiche von typischem Wohlgeschmack liefert. Raschwüchsig und lange zartbleibend, vorzüglicher Setzrettich. Stammsaat Schmitz.


Mißernte

352 Unus. Lang, weiß, zartfleischig und wohlschmeckend, in 6 Wochen fertig. Zum Treiben wie fürs Freiland geeignet. Originalsaat.

½ kg 9.-, 100 g 2.40, 10 g 0.50, 1 Prise 0.30 M.

Sommerrettich

356 **Japanischer**. Halblang, oval, schwarz; früh und wohlschmeckend. ½ kg **2.20**, 100 g **0.70**, 10 g **0.15**, 1 Prise **0.10** M.



Sommerrettich (Fortsetzung)

354 Münchner. Groß, weiß, zart und dabei sehr widerstandsfähig; eine ausgezeichnete, schnellwachsende und äußerst schmackhafte Lokalsorte. Stammsaat Schmitz. ½ kg 6.—, 100 g 2.40, 10 g 0.40, 1 Prise 0.20 M.

357 Münchner lerchenfarbiger. Grau, sehr zart und feinlaubig, ausgezeichnet und mit Recht beliebt.

½ kg 2.20, 100 g 0.70, 10 g 0.15, 1 Prise 0.10 M.

360 Pilsner Treib, rund, weiß, vorzüglich zum Treiben und fürs Freiland. ½ kg 1.88, 100 g 0.60, 10 g 0.15, 1 Prise 0.10 M.

355 Profit aus Japan. Ein ausgezeichneter Treib- und Frühsommerrettich von gelblich brauner Farbe, keilförmig und ganz besonders kleinlaubig, schnell in der Entwicklung, früh und zart, nicht schießend, sowohl zum Treiben im Kasten wie für den Block und für frühe Freilandsaat geeignet.

Originalsaat.

½ kg 5.30, 100 g 1.65, 10 g 0.30, 1 Prise 0.20 M.

Frühwinterrettich

366 Bayerischer weißer rotköpfiger (Weichser). Länglichoval, zart, raschwüchsig, von angenehmer Schärfe und ausgezeichnetem Geschmack. In manchen Gegenden ist der "Weichser" der Rettich.

½ kg 5.50, 100 g 2.-, 10 g 0.40, 1 Prise 0.20 M.

370 Rotschaliger Herbstrettich (Burgunder). Rotschalig, rund, schmackhaft und haltbar.

½ kg 1.75, 100 g 0.55, 10 g 0.10, 1 Prise 0.10 M.

364 Weißer Münchner. Eine kurzkrautige, prachtvolle Lokalsorte, glattschalig, fast ohne Faserwurzeln, von angenehmer Schärfe und ausgezeichnetem Wohlgeschmack; etwas für den Kenner.

Stammsaat Schmitz. ½ kg 5.50, 100 g 2,-, 10 g 0.40, 1 Prise 0.20 M.

365 Weißer Münchner. Handelssaat. ½ kg 1.88, 100 g 0.60, 10 g 0.15, 1 Prise 0.10 M.

Winterrettich

376 Grauer Münchner. Sehr groß, kräftig wachsend, äußerst haltbar. ½ kg 2.20, 100 g 0.70, 10 g 0.15, 1 Prise 0.10 M.

380 Langer kohlschwarzer Pariser. Wohlschmeckend und trotz der dunklen Farbe gar nicht scharf. Wird vielfach zum Ansetzen des Rettichsaftes verwendet.
½ kg 2.20, 100 g 0.70, 10 g 0.15, 1 Prise 0.10 M.

378 Runder schwarzer. Sehr fest und haltbar. $\frac{1}{2}$ kg 1.88, 100 g 0.60, 10 g 0.15, 1 Prise 0.10 M.

Weißer Münchner. Die Hauptsorte für den hiesigen Markt. Ein Rettich von äußerster Widerstandsfähigkeit und hervorragendem Wohlgeschmack.


377a) Stammsaat Schmitz.


½ kg 5.50, 100 g 2.-, 10 g 0.40, 1 Prise 0.20 M.

377b) Handelssaat.

½ kg 1.88, 100 g 0.60, 10 g 0.15, 1 Prise 0.10 M.

Praktische Rettichschneider, poliert 0.45 M., verchromt 0.95 M.





Echt Münchner Bierradi

(Frühwinterrettich Weißer Münchner). Die bekannteste und wichtigste Rettichsorte; der Echte Münchner Bierradi ist wohlgeformt, rassig und doch mild, resch, butterweich, zartschalig, ohne Wurzelbart und große Seitenwurzeln. Kein anderer Rettich erreicht seinen Wohlgeschmack. Er wird auch bei ungünstigem Wetter nicht leicht pelzig, eignet sich für den Kasten wie fürs Freiland. soll aber nicht gelegt werden, solange noch Nachtfröste zu befürchten sind. Seit Generationen widme ich der Zucht des Echten Münchner Bierradis besondere Aufmerksamkeit. Mein Stamm ist ideal ausgeglichen und von hervorragendem Wohlgeschmack, ein Rettich für Kenner, wie man ihn sich nicht besser denken kann.

Stammsaat Schmitz. ½ kg 6.-, 100 g 2.40 M. 10 g 0.40, 1 Prise 0.20 M.

Karotten und Möhren

Wachstumsbedingungen. Karotten und Möhren stellen an den Boden keine Ansprüche, er soll nur nicht allzu schwer sein. Tiefe Lockerung und ein reichlicher Vorrat an Nährstoffen sichern gutes Gedeihen. Frische Düngung mit Stallmist ist zu vermeiden; sie bringt mit sich, daß die Rüber blaßrot werden und sich gabeln. Auch dauernde Nässe im Untergrund, wie überhaupt allzu feuchte Lage sind schädlich, dagegen wird Trockenhei und Kälte ausgezeichnet überstanden.

Saat. Karotten und Möhren werden stets an Ort und Stelle gesät, und zwar reihenweise, die kleinen frühen Sorten mit 17 cm, die mittelfrühen mit 20 cm und große Spätsorten mit 20—30 cm Entfernung von Reihe zu Reihe. Gesät wird von Februar bis April, unter Umständen schon im Septembe und Oktober. Bei allzu dichtem Stand verzieht man je nach der Sorte auf 4—8 cm.

Rurze Speisekarotten

- 387 **Duwicker.** Eine bekannte und bewährte, kurze, dicke Freilandsorte.

 ½ kg 8.—, 100 g 2.45, 10 g 0.35, 1 Prise 0.20 M.
- 386 Guerande. Dunkelrot, verkehrt glockenförmig, fast ohne Herz; ertragreich, wohlschmeckend, sehr zu empfehlen. ½ kg 6.60, 100 g 2.—, 10 g 0.30, 1 Prise 0.15 M.
- 384 Pariser Markt. Bekannte runde Treib- und Freilandsorte, feinempfehlen. $\frac{1}{2}$ kg 15.—, $\frac{100 \text{ g}}{2}$ 4.40, $\frac{10 \text{ g}}{2}$ 0.40, $\frac{10 \text{ Frise}}{2}$ 0.20 M. raschwachsend, besonders zum Ganzeinmachen zu

Balblange Speisekarotten

- 385 Amsterdamer Treib. Halblang, kurzkrautig, lebhaft rot und fast ohne Herz. Die feinste halblange Karotte.
 - ½ kg 10.—, 100 g 3.—, 10 g 0.40, 1 Prise 0.20 M.
- 391 Chantenay (Londoner Markt, Rotherz). Groß, dick, sehr süß, sehr frühreifend und dabei lange haltbar. "Chantenay" sollte nirgends fehlen. Es gibt keine lohnendere Sorte als sie, besonders dem Marktgärtner ist sie unentbehrlich.

Stammsaat Schmitz.
½ kg 4.—, 100 g 1.20, 10 g 0.20, 1 Prise 0.10 M.

383 Erstling (Vertou). Halblange, fast zylindrische Karotte von besonderer Güte, glatt und ohne Herz, lebhaft rot gefärbt, fein-laubig und frühreif. "Erstling" eignet sich zum Treiben wie fürs Freiland und kann ihrer Süße wegen zum Rohessen besonders empfohlen werden.

1/2 kg 8.75, 100 g 2.65, 10 g 0.40, 1 Prise 0.20 M.

392 Gonsenheimer Treib. Mittellang, spitz, dunkelrot, zum Treiben wie fürs Freiland geeignet. Stammsaat. wie fürs Freiland geeignet.

½ kg 8.75, 100 g 2.65, 10 g 0.40, 1 Prise 0.20 M.

389 Marktgärtner. Eine verfeinerte Nantaise mit leicht abgeflachtem Kopf und fast gleichfarbigem Herzen; die Form ist rein zylindrisch; wertvolle Treib- und Freilandsorte.

½ kg 8.80, 100 g 2.60, 10 g 0.40, 1 Prise 0.30 M.

Nantaise. Halblang, stumpf, lebhaft rot, ohne Herz, angenehm süß; frühe Reife und große Fruchtbarkeit machen "Nantaise" zu einer der wertvollsten Karotten, besonders für den Marktgärtner.

388 a) Ia Marktgärtnersaat.

½ kg 6.90, 100 g 2.05, 10 g 0.30, 1 Prise 0.20 M


388b) Handelssaat.

1/2 kg 5.50, 100 g 1.70, 10 g 0.30, 1 Prise 0.15 M.



383. Erstling (Vertou). 10 g 0.40, 1 Prise 0.20 M.

mitz=Zhünchen ||*




391. Karotte Chantenay (Londoner Markt) 10 g 0.20, 1 Prise 0.10

Lange Speisefarotten

- 400 Lange rote stumpte ohne Herz. Lang, walzenförmig, nach unten schmäler werdend, mit kleinem, gleichfarbigem Herzen; Freilandsorte, gut zum Überwintern.
 ½ kg 6.60, 100 g 2.—, 10 g 0.30, 1 Prise 0.15 M.
- 398 Rote Riesen (Flakkeer). Diese prachtvolle M\u00f6hre ist sehr lang, dabei stumpf, glatt, roth\u00e4utig, vollkommen gleichm\u00e4\u00dfg in Form und Farbe und bringt Ertr\u00e4ge bis zu 300 Ztr. je Tagwerk. F\u00fcr den Erwerbsg\u00e4rtner und Gem\u00fcsebauer von gr\u00f6\u00fctem Werte, da sie sich besonders gut überwintern läßt. 5 kg 51.—, ½ kg 6.60, 100 g 2.—, 10 g 0.30, 1 Prise 0.15 M.
- 397 Sudenburger (Braunschweiger). Groß, lang, dick und rot, vorzüglich für den feldmäßigen Anbau und zum Aufbewahren während der Wintermonate; auch als Futtermöhre zu empfehlen. 5 kg 35.—, ½ kg 4.—, 100 g 1.20, 10 g 0.20 M.

Als besten Ersatz für meine "Münchner dunkelrote Karotte", die im Zuge der Sortenbereinigung gestrichen werden mußte, empfehle ich Nr. 397 Sudenburger.



397. Sudenburger (Braunschweiger) 100 g 1.20, 10 g 0.20 M.


futtermöhren

eine Feldfrucht, die von seiten der Landwirtschaft noch viel zu wenig angebaut wird. Sie stellt geringere Ansprüche an Boden und Lage als die Runkelrübe und gibt gleichwohl sehr hohe Erträge. Da die Möhre wenig kälteempfindlich ist, kann die Aussaat sehr früh erfolgen. Nach Möglichkeit wird man schon im Februar auf das abgeeggte und leicht überwalzte Feld recht flach mit einer Reihenentfernung von 30—50 cm uperwaizte Feld recht flach mit einer Reihenentfernung von 30-50 cm drillen. Der Same keimt langsam, sobald die Reihen sichtbar sind, wird gehackt. Später vereinzelt man auf 12-14 cm Abstand in der Reihe. Saatmenge auf ein bayerisches Tagwerk 3 Kilo.

- 404 Lange weiße grünköpfige. Weiße, sehr lange, spitz zulaufende. 1/2-1/3 aus dem Boden wachsende Möhre mit großem, grünem Kopf und grobem Laub. Hochzucht von Armins-Criewen. 5 kg 37.--, ½ kg 4.10, 100 g 1.20, 10 g 0.20 M.
- 401 Lobbericher. Gelb, bis goldorange gefärbte, lange bis mittel-lange, abgestumpfte, walzenförmige Möhre mit grünlichgelbem Kopf, fast ganz im Boden bleibend. Hochzucht von Armins-Criewen und Kirsche. 5 kg 37.-, 1/2 kg 4.10, 100 g 1.20, 10 g 0.20 M.

Rannen


Wachstumsbedingungen. Rannen gedeihen in jedem Boden, der genügend Feuchtigkeit und Nährstoffe enthält, tief umgeackert und reichlich, aber nicht frisch gedüngt ist. — Saat. Anfang Mai bis Anfang Juni. Die jungen Pflänzehen sind frostempfindlich, was zu beachten ist. Man sät reihenweise mit 30—40 cm Zwischenraum von Reihe zu Reihe, möglichst dünn, da später auf 20 cm bei halblangen, auf 30 cm bei runden Sorten vereinzelt werden muß, oder man steckt das Korn von vornherein in einer Entfernung von 20 bis 30 cm.




- 408a) Stammsaat Schmitz. ½ kg 3.40, 100 g 1.10, 10 g 0.25 M.
- 408b) Handelssaat. ½ kg 1.88, 100 g 0.60, 10 g 0.15 M.

Münchner halblange rote. Schwarzrot mit rotem Fleisch, sehr schmackhaft und haltbar; eine ausgezeichnete Sorte für den feldmäßigen Anbau.

- 409 a) Stammsaat Schmitz. ½ kg 3.40, 100 g 1.10, 10 g 0.25 M.
- 409b) Handelssaat. ½ kg 1.63, 100 g 0.50, 10 g 0.10 M
 - 411 Rote Kugel. Schöne, kugelrunde Ranne mit dunkelrotem Fleisch und feinem Laub; sehr empfehlenswert. Originalsaat. ½ kg 4.25, 100 g 1.25, 10 g 0.20 M.



409 a. Münchner halblange Rannen. 100 g 1.10, 10 g 0.25 M.




408 a. Ägyptische plattrunde Rannen. 100 g 1.10, 10 g 0.25 M.

Speisemais

- 491 Allerfrühester Zuckermals. Eine altbekannte Sorte mit dicken, 15-20 cm langen Kolben. Frühreifend und ertragreich 5 kg 12.--, ½ kg 1.60, 100 g 0.50 M.
- 492 Chiemgauer Körnermais. Bekannte, frühreifende, sehr er-tragreiche Lokalsorte, für Speisezwecke wie auch als Silo- und Körnermais zu empfehlen.
- 489 Gelber Badischer Körnermais. Ertragreiche Land grobem, hellem Korn. Die Reife fällt in den September. Ertragreiche Landsorte mit

Die Preise des Badischen und Chiemgauer Frühmaises sowie die aller übrigen Silo- und Grünfuttermaissorten finden Sie im landwirtschaftlichen Teil auf Seite 15

Rüben



423. Mairüben Münchner Treib. 10 g 0.20 M.

Wachstumsbedingungen. Mairüben, Herbstrüben und Stoppelrüben stellen an den Boden keine sehr hohen Ansprüche. Er soll nur leicht, gut gedüngt und nicht zu trocken sein.

Mairüben

- 421 Allerfrüheste Malländer. Rund, weiß, rotköpfig, sehr früh und wohlschmeckend,
 - 1/2 kg 2.40, 100 g 0.70, 10 g 0.15 M.
- 423 Münchner Treib. Vorzügliche Speiserübe, weiß, plattrund, rotköpfig, zart und sehr wohlschmeckend. Die erste Aussaat geschieht im Februar oder März in einen halbwarmen Kasten, der an trockenen Tagen fleißig gelüftet wird.


 Stammsaat Schmitz.

½ kg 2.60, 100 g 0.80, 10 g 0.20, 1 Prise 0.10 M.

Berbstrüben

- 428 Bayerische schwarze. Schwarz, klein, halblang, ein sehr feines, in Bayern hochgeschätztes Delikateβrübchen, das sich ausgezeichnet überwintern läßt.

 ½ kg 5.20, 100 g 1.60, 10 g 0.25, 1 Prise 0.10 M.
- 429 **Teltower.** Klein, langgestreckt, sehr früh. Ausgezeichnete Einmachrübe. ½ kg 2.20, 100 g 0.70, 10 g 0.15 M.



428. Herbstrüben Bayerische Schwarze. 10 g 0.25 M.

Saat. Im Mai bis Juni (Mairüben) oder von August bis Mitte Septembe (Herbst- und Stoppelrüben) reihenweise, die Reihen 20—25 cm wei auseinander. Verzogen wird auf 10—30 cm. Teltower Rübchen auf 8 cm

Stoppelrüben

Chiemgauer. Die beste Sorte für den feldmäßigen Anbau, seh groß, rund, weiß mit roter Platte, im Ertrag allen anderen Sorter überlegen.

- 431 a Zweijährig gezogene bayerische Saat.
 - 50 kg 160.—, 5 kg 21.70, ½ kg 2.60, 100 g 0.80 M. 10 g 0.20, 1 Prise 0.10 M.
- 431 b Einjährig gezogene gedrillte norddeutsche Saat. 50 kg 80.—, 5 kg 11.—, ½ kg 1.40,
- 100 g 0.45 M 10 g 0.10 M ½ kg 1.40,
- 434 Halblange weiße mit rotem Halse. 50 kg 80.—, 5 kg 11.—, ½ ½ kg 1.40,
- 100 g **0.45** M 10 g **0.10** M 436 Ulmer Ochsenhörner, lange weiße rotköpfige
- 50 kg 80.—, 5 kg 11.—, 1/2 kg 1.40, 100 g **0.45** M. 10 g **0.10** M.

Für Stoppelrüben erscheinen neue Preise im August.

Berschiedene Wurzeln

Schwarzwurzeln

Wachstumsbedingungen. Die Kultur der Schwarzwurzeln lohnt nur auf tiefgründigem, nährstoffreichem Boden. Am bestenist milder humoser Lehm oder nahrhafter, tiefgelockerter, sandiger Moorboden. Frische Stallmistdüngung ist zu vermeiden, Schwarzwurzeln gehören vielmehr in die zweite Tracht.

Saat reihenweise mit 20—25 cm Zwischenraum von Reihe zu Reihe. Gesät wird im März bis April oder im August. Die Beete sind immer gut feucht zu halten. Die Saat hat dünn zu geschehen, alle 2 cm soll ein Samenkorn liegen. Später verzieht man auf 8—10 cm.

457 Russische Riesen. Groß, lang und dick. Sollen möglichst früh gesät werden.

½ kg 7.80, 100 g 2.40, 10 g 0.35, 1 Prise 0.20 M.

459 Einjährige Riesen. Die beste Tafelsorte; frühzeitig gesät bringt sie bis zum Herbst brauchbare, schöne glatte Wurzeln. ½ kg 8.75, 100 g 2.65, 10 g 0.40, 1 Prise 0.20 M.

Rerbelrübe

462 Große, verbesserte. Kerbelrüben werden im September bis Oktober in guten, milden, nicht frisch gedüngten Boden gesät. Schwere Böden sind ungeeignet. Die Ernte erfolgt im Juli, wenn die Blätter zu gilben beginnen. ½ kg 12.60, 100 g 3.80, 10 g 0.45, 1 Prise 0.20 M.

Spargelfamen

- 474 Schneekopf. Gelblichgrün, sehr wohlschmeckend, mit mittelgroßen Stangen; wird in Bayern bevorzugt; früh. ½ kg 15.—, 100 g 4.50, 10 g 0.60, 1 Prise 0.25 M.
- 476 Ruhm von Braunschweig. Weißköpfig, spitz, fest, mit weißem Fleisch. Zur Zeit die meistgebaute Sorte; mittelfrüh bis spät.
 ½ kg 2.60, 100 g 0.80, 10 g 0.20, 1 Prise 0.10 M.

Spargelpflanzen siehe Seite 144


Wurzelzichorie

468 Verbesserte spitzköpfige Riesen; wird Anfang bis Mitte April in Reihen mit 15—25 cm Zwischenraum gesät und Mitte Mai auf 15—30 cm Abstand ausgedünnt. ½ kg 2.70, 100 g 0.80, 10 g 0.20, 1 Prise 0.10 M

Pastinat

477 Großer, langer, mit Wurzeln von 40 cm Länge. Aussaat zeitig im Frühjahr, auch wohl im Sommer oder im Herbst. Die Reihen erhalten 20—25 cm Zwischenraum, in den Reihen dünnt man auf 15—20 cm aus.

½ kg 1.10, 100 g 0.35, 10 g 0.10 M.



459. Schwarzwurzeln Einjährige Riesen. 10 g 0.40, 1 Prise 0.20 M

Deterfilie

Sellerie

Wurzelpeterfilie

Aussaat zeitig im Frühjahr in tiefgelockerten, keinesfalls frisch mit Stallmist gedüngten Boden. Reihenweite 20—25 cm, auf 10—15 cm verziehen. Petersiliensamen keimt sehr langsam, man mischt deshalb häufig mit Spinat, der rascher aufgeht und so die Drillreihen zeigt, die dann behackt werden können.

480 Lange glatte weiße, bis 20 cm lang und 5 cm dick, mit glatten

5 kg 10.50, ½ kg 1.35, 100 g 0.45, 10 g 0.10 M.

481 Frühe dicke Zucker, der vorigen ähnlich, nur kürzer und früher reifend. 5 kg 11.—, ½ kg 1.40, 100 g 0.45, 10 g 0.10 M.

Schnittvetersilie

Wünscht tief bearbeiteten, nahrhaften Boden und feuchte, halbschattige Lage. Gesät wird meist im Juli—August, sonst im zeitigen Frühjahr oder Herbst. Feucht halten, auf 4—5 cm in den Reihen verziehen. Durch regelmäßiges Gießen und Jäten wird der Ertrag gesteigert, außerdem empfiehlt es sich, nicht zuviel Blätter auf einmal von einer Pflanze zu nehmen.

484 Feinste mooskrause, die beste Sorte zum Garnieren

5 kg 15.10, ½ kg 1.88, 100 g 0.60, 10 g 0.15 M

485 Gewöhnliche gekrauste.

5 kg 15.10, 1/2 kg 1.88, 100 g 0.60,

486 Verbesserte feine dichtlaubige.

5 kg 11.80, 1/2 kg 1.50, 100 g 0.45, 10 g 0.10 M

487 Gewöhnliche glatte.

10 g 0.10 M. 5 kg 10.50. ½ kg 1.35, 100 g 0.45,



485. Gekrauste Schnittpetersilie. 100 g 0.60, 10 g 0.15 M.

Knollensellerie

Wachstumsbedingungen. Sellerie verlangt nährstoffreichen, humosen Wachstumsbedingungen. Sellerie verlangt nährstoffreichen, humosen und kalkhaltigen Boden, der genügend feucht ist, aber keine stehende Nässe aufweist. Er verträgt Halbschatten; in kühlen, feuchten Jahren fällt die Ernte meist besser aus als in heißen, trockenen. Der Boden muß tief gelockert sein. Frische Stallmistdüngung im Frühjahr ist zu vermeiden. Aussaat ins warme oder halbwarme Mistbeet von Mitte Januar an. Januar- und Februarsaaten können im Mai, Märzsaaten im Juni ausgepflanzt werden. Pflanzung reihenweise mit 30—50 cm Zwischenraum von Reihe zu Reihe und 25—45 cm Abstand in der Reihe.

500 Delikateß. Ovalrund, glattschalig mit wenig Nebenwurzeln, früh und kurzkrautig. Das Fleisch ist schneeweiß, sehr zart und äußerst wohlschmeckend. Eine empfehlenswerte, gesunde Sorte von großer Haltbarkeit.
½ kg 7.80, 100 g 2.40, 10 g 0.35, 1 Prise 0.20 M.

502 Graf Zeppelin. Verbesserung des "Prager Riesen". Die Knolle ist ebenso groß, aber viel glatter und ohne jede Neigung zum Schießen, das Laub fein und sehr kurz.


Vz kg 8.10, 100 g 2.45, 10 g 0.35, 1 Prise 0.20 M.

504 Imperator. Groß, weißfleischig, raschwachsend und gesund.
½ kg 8.10, 100 g 2.45, 10 g 0.35, 1 Prise 0.20 M.

498 Kurzlaubiger Apfel. Früh, fast kugelrund, festfleischig, zart und wohlschmeckend. Feinlaubig und sehr haltbar.
½ kg 7.80, 100 g 2.40, 10 g 0.35, 1 Prise 0.20 M. festfleischig, zart

501 Münchner Markt. Frühreifend, trotz der erstaunlichen Größe sehr zart und wohlschmeckend. Ein prachtvoller Sellerie für den sehr zart und wohlschmeckend. Ean panel. Erwerbsgärtner, rostfrei und sehr haltbar. Stammsaat Schmitz.

½ kg 8.10, 100 g 2.45, 10 g 0.35, 1 Prise 0.20 M.




503 Magdeburger Markt. Knolle mittelgroß bis groß, abgerundet. nach oben meist schmäler werdend. Großblättrig, sehr ertragreich und empfehlenswert.
1/2 kg 13.20, 100 g 4.—, 10 g 0.60, 1 Prise 0.30 M.

507 Riesen-Alabaster. Eine Hauptsorte mit großen, kurzlaubigen Knollen und blendend weißem, sehr zartem Fleisch; völlig rostfrei.
½ kg 8.10, 100 g 2.45, 10 g 0.35, 1 Prise 0.20 M.

508 Saxa. Prachtvoller, neuer Sellerie mit ovalrunden, kurzlaubigen, großen Knollen. Das Fleisch ist reinweiß und von hervorragendem Wohlgeschmack.

Originalsaat. ½ kg 15.60, 100 g 4.80, 10 g 0.70, 1 Prise 0.30 M.



Bildet keine Knollen, wird vielmehr des Krautes wegen gebaut, das als Suppengrün und zum Garnieren Verwendung findet.

506 Gefüllter Schnittsellerie. Fein gekraust, würzig. $^{4/2}$ kg 6.60, ~100g 2.—, ~10g 0.30 M.

506a) Einfacher Schnittsellerie.

½ kg 5.50, 100 g 1.70, 10 g 0.30, 1 Prise 0.15 M.

Bleichsellerie

Wachstumsbedingungen und Aussaat siehe Knollensellerie.

Pflanzung. Bleichsellerie wird in Gräben gepflanzt, die 30 cm tief, 25—30 cm breit, und 50 cm voneinander entfernt sind. Auf die Grabensohle bringt man handhoch guten Mist, tritt fest und breitet darüber Erde, bis der Graben nur mehr 15—20 cm tief ist. Die Pflanzen bekommen 40 bis 50 cm Abstand. Gepflanzt wird im Mai, mit dem Behäufeln beginnt man, wenn die Blattstiele 1,5—2 cm breit geworden sind.

494 Goldgelber Pariser mit weißem Schein, frühreifend, schmackhaft; die beste Sorte für Herbstverbrauch, 100 g 5.—, 10 g 0.70, 1 Prise 0.25 M.

495 White Plume, niedrig, mit fein zerschlitzten Blättern. Blattstiele und Herzblätter sind von Natur weiß.
100 g 5.—, 10 g 0.70, 1 Prise 0.25 M.



501. Sellerie Münchner Markt. 10 g 0.35, 1 Prise 0.20 M.

Rauchtabatsamen

Langblättriger. 100 g 1.80, 10 g 0.35, 1 Pr. 0.15 M. Rundblättriger, Amersforter.

100 g 1.80, 10 g 0.35, 1 Pr. 0.15 M. Brasilianischer.

100 g 1.80, 10 g 0.35, 1 Pr. 0.15 M. Havanna. 100 g 2.60, 10 g 0.50, 1 Pr. 0.20 M.


Mazedonischer, ausgezeichnet für Zigaretten.

100 g 2.60, 10 g 0.50, 1 Pr. 0.20 M.

Salonichi. 100 g 2.60, 10 g 0.50, 1 Pr. 0.20 M.

Virginia. 100 g 1.80, 10 g 0.35, 1 Pr. 0.15 M. Ziertabaksamen siehe Seite 63.

Dasführende Sachgeschaft-11*1KKKK



516. Münchner Winterporree. 1 Prise 0.20 M

Porree

Wachstumsbedingungen. Porree verlangt feuchten, sehr nahrhaften Boden in alter Kultur, der tief bearbeitet und im Herbst reichlich mit Stallmist gedüngt ist.

Saat. Im März ins halbwarme oder kalte Mistbeet. Die Saat ist gut feucht zu halten. Soll im Spätherbst und bis in das Frühjahr hinein geerntet werden, so sät man im März bis April auf Gartensaatbeete.—Pflanzung. Wenn die Sämlinge bleistiftdick geworden sind, pflanz man in 15 cm tiefe Rillen mit 20—35 cm Zwischenraum von Rille zu Rille aus. Sommerporree erhält 15—20 cm, Winterporree 20—30 cm Abstand in der Reihe. Pflanzzeit ist Ende April bis Anfang Mai. Die Pflanzen werden mit fortschreitendem Wachstym immer höher heb üfelt. Pflanzen werden mit fortschreitendem Wachstum immer höher behäufelt

509 Französischer Sommerporree, früh, dick.

½ kg 6.60, 100 g 2.-, 10 g 0.30, 1 Prise 0.20 M.

512 Brabanter Winterporree, widerstandsfähig, stämmig, dunkellaubig. ½ kg 6.60, 100 g 2.-, 10 g 0.30, 1 Prise 0.20 M

514 Elefant. Der früheste Porree, früher noch als Carentan und stärker als dieser. Die Schäfte sind gleichmäßig rund, ohne Wulst und sehr schmackhaft.

1/2 kg 8.10, 100 g 2.45, 10 g 0.35, 1 Prise 0.20 M.

516 Münchner Winterporree. Eine ausgezeichnete, kräftig wachsende und sehr haltbare Lokalsorte mit mächtigen, dicken Schäften. Winterhart und schmackhaft, besonders empfehlenswert. ½ kg 6.60, 100 g 2.—, 10 g 0.30, 1 Prise 0.20 M.

513 **Riese von Carentan**, sehr groß und dick, rasch wachsend. ½ kg 6.60, 100 g 2.—, 10 g 0.30, 1 Prise 0.20 M

Zwiebeln

Wachstumsbedingungen. Die Zwiebel gedeiht am besten in warmem, eher trockenem als feuchtem, humusreichem Boden, der tiefgründig ist und in alter Kraft steht. Frische Düngung ist zu vermeiden, man stellt die Zwiebel am besten in die zweite Stallmisttracht. Saat. Gesät wird meist im März—April breitwürfig oder in Reihen von 20 bis 25 cm Entfernung. Der Same darf nicht tiefer als 1 cm liegen und muß gut angedrückt werden. Mitte Mai wird auf 8 bis 10 cm Abstand in der Reihe verzogen. Wer sehr große Zwiebeln erzielen will, kann im Februar in ein halbwarmes Mistbeet säen und Ende April auspflanzen. Standweite 15 cm.

522 Birnförmige gelbe, ertragreich, haltbar, von mildem, süßem

½ kg 5.50, 100 g 1.70, 10 g 0.30, 1 Prise 0.15 M.

523 Braunschweiger dunkelblutrote, plattrund, glattschalig, hart; sehr ertragreich und haltbar. ½ kg **5.20**, 100 g **1.60**, 10 g **0.30**, 1 Prise **0.15** M.

520 **Bronzekugel**, rundlich, dunkelgelb, fest und haltbar. ½ kg **6.90**, 100 g **2.05**, 10 g **0.30**, 1 Prise **0.15** M.

519 Eisenkopf, plattrund, dunkelgelb, haltbar.
½ kg 6.90, 100 g 2.05, 10 g 0.30, 1 Prise 0.15 M.

521 Holländische plattrunde strohgelbe, plattrund, von besonders heller Farbe, feinschalig und haltbar.


1/2 kg 6.50, 100 g 2.—, 10 g 0.30, 1 Prise 0.15 M.

524 Liegnitzer Markt. Vorzügliche Dauersorte von plattrunder Form, sehr groß, bronzegelb mit schlohweißem Fleisch, das bis ins späte Frühjahr hinein tadellos fest bleibt. Im Ertrage und in der Haltbarkeit der bekannten Massensorte Zittauer weit überlegen.
Anerkannte Stammsaat.

1/2 kg 6.90, 100 g 2.05, 10 g 0.30, 1 Prise 0.15 M.

527 Stuttgarter Riesen (Münchner Riesen). Die wichtigste Sorte zur Anzucht von Steckzwiebeln, dunkelgelb, flachrund, festfleischig und sehr groß. Stuttgarter Riesen liefert die höchsten Erträge und hält sich auf dem Lager besonders gut. ½ kg 8.75, 100 g 2.65, 10 g 0.40, 1 Prise 0.20 M.

543 Weiße Frühlingszwiebel. Im Juli bis August gesät, mit 15 cm allseitigem Abstand ausgepflanzt und während des Winters mit Tannenreisig bedeckt, liefert diese Zwiebel im Frühjahr die ersten Zwiebelröhrchen und bis zum Mai fertige Zwiebeln. ½ kg 11.25, 100 g 3.25, 10 g 0.45, 1 Prise 0.20 M.



537 Schnitt- oder Winterzwiebel. Ausdauernd, völlig winterhatt. Man sät breitwürfig im April und pflanzt im Juni mit 15 cm allseitigem Abstand aus. Schon im Februar liefert die Winterhecke. zwiebel das erste Grün für Suppen und Salat.
½ kg 2.70, 100 g 0.80, 10 g 0.20, 1 Prise 0.10 M

Schnittlauch


538 Echter deutscher, wird im April in den kalten Kasten oder in Töpfe gesät, im Mai ausgepflanzt und im darauffolgenden Jahr geschnitten; feinröhrig.
½ kg 15.—, 100 g 4.40, 10 g 0.55, 1 Prise 0.20 M.

Schnittlauchpflanzen siehe Seite 144.


Rnoblauch

Die Zehen werden mit 15 cm allseitigem Abstand zur Hälfte im April, zur anderen Hälfte im Oktober gesteckt. Man hat dann das ganze Jahr durch frischen Knoblauch. Für 1 qm braucht man 100 g. 5 kg 4.—, ½ kg 0.50, 100 g 0.20 M.

Ich danke Ihnen herzlich für die mir im Vorjahre zugesandte Sendung. Sie war zu meiner vollen Zufriedenheit, mar schade, daβ ich nicht eher von Ihrer Firma Kenntnis hatte. Ich werde Sie weiter empfehlen. 22. II. 38. H. P., Eggertshofen.



527. Stuttgarter Riesen. 10 g 0.40, 1 Prise 0.20 M.



543. Weiße Frühlingszwiebel. 10 g 0.45, 1 Prise 0.20 M.

chmitz=2nunchen

Steckzwiebeln

Pflanzung im Frühjahr reihenweise mit 20 cm Zwischenraum von Reihe zu Reihe und 10 cm Abstand. Die Zwiebelchen werden halb in den Boden gedrückt; Pflanzen, die vorzeitig in Samen gehen wollen, entfernt man.

544 Runde gelbe, trockene, gesunde, handverlesene Ware, klein und darum sehr ergiebig. 5 kg 7.—, ½ kg 0.80, 100 g 0.25 M.

546 Birnzwiehel. 5 kg 6.-, ½ kg 0.70, 100 g 0.25 M.

Die Preise der Steckzwiebeln sind veränderlich, da die Ware im Frühighr mehrmals verlesen werden muß und dabei viel Abfall gibt



Rüchen- und Würzfräuter

Die nachstehenden Kräutersorten dienen in der Hauptsache als Würze bei der Herstellung schmackhafter Suppen und pikanter Tunken, teilweise als Würzzusatz zu Salat, wie Boretsch und Pimpinelle, dann zur Herstellung feiner, aromatischer Essige, zum Beizen von Wildbret und anderer Braten, einige finden offizinelle Verwendung. Sorten, die mit F bezeichnet sind, können von Ende März an ins Freiland gesät werden, wenn ein M beigefügt ist, hat die Aussaat ins Mistbeet zu geschehen. • bedeutet annuel oder einjährig, • biannuel oder zweijährig, • perennierend oder ausdauernd.

550 2 F Alant, Inula Helenium.

100 g 4.60, 10 g 0.60, 1 Prise 0.25 M.

552 • F Angelika, Engelwurz, Archangelica officinalis.
100 g 4.60, 10 g 0.60, 1 Prise 0.25 M.

553 • F Ants, Pimpinella anisum, echter Thüringer.
½ kg 2.70, 100 g 0.75, 10 g 0.15, 1 Prise 0.10 M.

554 • M Basilikum, Ocimum basilicum, großes Basilienkraut. 100 g 1.30, 10 g 0.20, 1 Prise 0.10 M.

558 • M — Ocimum basilicum minimum, feines grünes krauses Basilienkraut. 100 g 1.50, 10 g 0.25, 1 Prise 0.10 M.

557 🗓 M Beifuß, Artemisia vulgaris. 100 g 4.80, 10 g 0.65, 1 Prise 0.25 M.

558 • F Bohnenkraut, Pfefferkraut oder Kölle, Satureja hortensis ½ kg 2.60, 100 g 0.80, 10 g 0.20, 1 Prise 0.10 M.

560 2 F Winterbohnenkraut, Satureja montana

100 g 4.20, 10 g 0.50, 1 Prise 0.20 M.

562 • F Borretsch, Borrago officinalis. Vorzügliches Salatgewürz.
½ kg 4.10, 100 g 1.20, 10 g 0.20, 1 Prise 0.10 M.

566 • F Dill oder Gurkenkraut, Anethum graveolens. Bekannt als Zusatz zu Essiggurken. ½ kg 1.63, 100 g 0.50, 10 g 0.10, 1 Prise 0.10 M.

588 () F Eiskraut, Mesembrianthemum cristallinum. 100 g 2.60, 10 g 0.50, 1 Prise 0.20 M.

570 2 M Estragon, Artemisia dracunculus, mattgrüner russischer 100 g 11.-, 10 g 1.60, 1 Prise 0.20 M.

571 ⊙ F Fenchel, Foeniculum officinale, gewöhnlicher Fenchel.
½ kg 2.20, 100 g 0.70, 10 g 0.15, 1 Prise 0.10 M. 571a) • F Florentiner Fenchel, Foeniculum dulce.

100 g 1.80, 10 g 0.30, 1 Prise 0.15 M.

574 • F Kerbel, Körbelkraut oder Kräutl, Anthriscus cerefolium, gewöhnlicher, glattblättriger. $\frac{1}{2}$ kg 0.95, 100 g 0.35, 10 g 0.15, 1 Prise 0.10 M.

- moosartig gekrauster. Es empfiehlt sich, mehrmals zu säen, während des Sommers in Halbschatten. 576 () F 1/2 kg 0.95, 100 g 0.35, 10 g 0.15 M.

577 • F Kümmel, Carum carvi, großer sächsischer. 100 g 0.95, 10 g 0.15, 1 Prise 0.10 M.

578 24 M Lavendel, Lavendula spica.
100 g 4.80, 10 g 0.70, 1 Prise 0.20 M. 580 2 F Liebstock, Levisticum officinale, ausgezeichnetes Suppen-

100 g 5.80, 10 g 0.90, 1 Prise 0.25 M.

584 • M Majoran, Majorana hortensis. Man sät im März in ein mäßig warmes Mistbeet oder in Topfe und pflanzt im Mai aus. Freilandsaat ist nur zu empfehlen, wenn ein sehr sonniges, warmes Beet zur Verfügung steht. ½ kg 23.—, 100 g 6.40, 10 g 1.—, 1 Prise 0.20 M.

586 • F Melde, gelbe. (Spinatgemüse).

½ kg 1.75, 100 g 0.55, 10 g 0.10, 1 Prise 0.10 M.

587 • F Melde, blutrote. (Spinatgemüse). ½ kg 2.60, 100 g 0.80, 10 g 0.20, 1 Prise 0.10 M.

590 4 F Krauseminze, Mentha crispa. 1 g 4.-, 1 Prise 0.40 M. 591 9 F Pfefferminze, Mentha piperita. 1 g 5.-, 1 Prise 0.40 M.

595 2 F Pimpinelle, Poterium sanguisorba var. polygama, feines

Salatgewürz. ½ kg 2.20, 100 g 0.70, 10 g 0.15, 1 Prise 0.10 M.

597 • F Grüner Portulak, Portulaca oleracea.
½ kg 7.—, 100 g 2.20, 10 g 0.35, 1 Prise 0.15 M. 598 • F Goldgelber Portulak.

½ kg 7.—, 100 g 2.20, 10 g 0.35, 1 Prise 0.15 M.

600 24 F Rhabarber, Rheum, Roter Viktoria.

½ kg 4.30, 100 g 1.25, 10 g 0.20, 1 Prise 0.10 M. 603 2 M Rosmarin, Rosmarinus officinalis. Rosmarin ist bei uns nur

an ganz geschützten Stellen winterhart.

100 g 6.—, 10 g 0.90, 1 Prise 0.20 M.


Wurzgartensortiment siehe Scite 48 Rüchenfräuterpflangen fiehe Seite 144











Zitronenmelice



Fenchel

Weinraute

Küchenkräuter (Fortsetzung):

605 9 F Salbel, Salvia officinalis.

½ kg 4.30, 100 g 1.25, 10 g 0.20, 1 Prise 0.10 M.

607 94 F Sauerampfer, Rumex acetosa, feiner französischer. ½ kg 1.90, 100 g 0.60, 10 g 0.15, 1 Prise 0.10 M. Thymian, Thymus vulgaris.

609 • F Französischer Gartenthymian, Thymus vulgaris. 100 g 5.-, 10 g 0.75, 1 Prise 0.20 M.

611 9 F Deutscher Winterthymian ½ kg 11.25, 100 g 3.25,

10 g 0.45, 1 Prise 0.20 M. 612 24 M Tripmadam, Mauerpfeffer, Sedum reflexum.

1 g 1.50, 1 Prise 0.40 M. 613 2 F Waldmeister, Asperula odorata. Waldmeistersamen keimt frühestens nach 200 Tagen.
100 g 10.60, 10 g 2.—, 1 Prise 0.30 M.

615 2 M Weinraute, Ruta graveolens.
½ kg 6.—, 100 g 1.80, 10 g 0.30, 1 Prise 0.15 M.

617 9 F Wermut, Artemisia Absynthium. ½ kg 6.—, 100 g 1.80, 10 g 0.30, 1 Prise 0.15 M.

588 9 F Zitronenmellsse, Melissa officinalis. ½ kg 12.90, 100 g 4.30, 10 g 0.70, 1 Prise 0.20 M

619

29 Sorten Küchenkräuter 2.80 M.


Zwei wertvolle Schriften über Küchenkräuter:

Gewürzkräuterfür die Küche, von Dr. GertaWendelmuth 0.85 M. Gewürzkräuter unserer Gärten, von Carl Karstädt

Spinat

Wachstumsbedingungen. Spinat gedeiht auf jedem guten, nahrhaften Gartenboden, wenn er reichlich gedüngt und gut feucht ist. Sonniger geschützter Standort sichert gutes Gedeihen und reichlichen Ertrag.

Saat. Spinat kann als Vorfrucht und Nachfrucht, ebenso als Zwischenfrucht gebaut werden. Die erste Aussaat erfolgt zeitig im Frühjahr, sobald der Frost aus dem Boden ist, sie wiederholt sich für den Frühjahrs- und Sommerbedarf bis Ende April. Spinat, der Ende Juli bis Mitte August gesät wird, kann im September—Oktober geschnitten werden. Schließlich sät man für den Winterbedarf von August an in 8—14 tägigen Abständen. Gesät wird reihenweise mit 20—25 cm Entfernung von Reihe zu Reihe.



634 Breitblättriger scharfsamiger. Für Herbsternte; Blatt groß, ziemlich spitz.

50 kg 68.—, 5 kg 8.10 M., ½ kg 1.05, 1 Paket 0.25 M.

639 König von Dänemark. Die wichtigste Sorte für Frühjahrsaussaat, langsam wachsend, spät schießend, mit langrun-dem, großem, hellgrünem Blatt. Im Herbst gebaut, liefert König von Dänelangsam mark vor Winter noch einen ergiebigen Schnitt.

50 kg 82.50, 5 kg 10.75 M. ½ kg 1.35, 1 Paket 0.30 M.

Matador. Für Frühjahrs- und Herbstaussaat gleichgut geeignet, winterfest, raschwachsend, ziemlich spätschießend. Das Blatt ist fleischig und sehr groß.

633 a) Matador hell (Typ Nobel)

50 kg 75.—, 5 kg 10.— M., ½ kg 1.25, 1 Paket 0.30 M.

633 b) Matador dunkel (Typ Viking)

50 kg 75.—, 5 kg 10.— M., ½ kg 1.25, 1 Paket 0.30 M.

631 Universal. Dunkelgrün, raschwach-Dunkeigrun, raschwach-send und ertragreich, mit mittelgroßem, spitzem Blatt, für Herbstaussaat und Überwinterung. Durch "Universal" werden im Zuge der vom R. N. St. unternommenen Sortenbereinigung abgelöst:

Eskimo, Gaudry, Münchner Winter, Riesen Gaudry, Triumph

50 kg 68.—, 5 kg ½ kg 1.05, 1 Paket 0.25 M.

635 Viktoria. Für Frühjahrsaussaat, schwachwüchsig, sehr spätschießend. Das Blatt ist dunkelgrün, blasig und ziemlich groß.

50 kg 82.50, 5 kg 10.75 M., 1/2 kg 1.35, 1 Paket 0.30 M.








König von Dänemark

Spinat (Fortsetzung)





5 kg 32.—, ½ kg 4.— M., 00 g 1.20, 1 Prise 0.20 M. 100 g



Mangold

Wachstumsbedingungen. Mangold wächst auf jedem Boden, der genügend Feuchtigkeit und Nährstoffe enthält. Am besten sagen ihm soge-nannte Rübenböden zu, die aus tiefgründigem, humosem Lehm oder Mergel bestehen.

Saat. Man sät im März, und zwar reihenweise mit 25-40 cm Zwischenraum von Reihe zu Reihe. Später wird auf 20-30 cm Abstand verzogen Rippenmangold auf 50-60 cm. 620 Grüner Schnitt. Groß, breitblättrig.

5 kg 15.10, ½ kg 1.88, 100 g 0.60, 1 Prise 0.10 M. 621 Lukullus. Gelblichgrün mit gelben Rippen und mooskrauser

Viktoria

Belaubung, beliebte Speisesorte. 5 kg 17.30, ½ kg 2.20, 100 g 0.70, 1 Prise 0.15 M.

622 Gelbgrüner krauser Schweizer mit weißen Rippen, sehr zart und wohlschmeckend, wenig empfindlich.

5 kg 17.30, ½ kg 2.20, 100 g 0.70, 1 Prise 0.15 M

623 Verbesserter Silber. Dunkelgrün mit breiten, weißen Rippen 5 kg 17.30, ½ kg 2.20, 100 g 0.70, 1 Prise 0.15 M

Tomaten

Wachstumsbedingungen. Die Tomate verlangt nahrhaften, durchlässigen und genügend feuchten Boden in warmer, sonniger Lage. Der Boden muß tief und gründlich bearbeitet und reichlich gedüngt sein.

Saat. Man sät gewöhnlich Mitte März bis Anfang April ins Mistbeet oder in Kulturschalen, pikiert einmal und setzt dann die jungen Pflänzchen in kleine Töpfe, um sie Ende Mai ins Freie zu pflanzen. Abstand von Pflanze zu Pflanze 50-70 cm. Im allgemeinen läßt man 1schneidet alles andere weg.

664 Ailsa Craig. Eine der beliebtesten Sorten für die Treibhauskultur. Außerordentlich früh, ertragreich und haltbar, mit mittel-großen, glatten, runden, leuchtend scharlachroten Früchten, die höchsten Marktwert besitzen. Besonders für Blocks zu empfehlen. 100 g 6.40, 10 g 1.--, 1 Prise 0.20 M.

671 Bonner Beste. Rund, glatt, fest und widerstandsfähig, ähnlich der bekannten Lukullus, nur wesentlich früher; eine famose Freilandsorte, die ich nicht genug empfehlen kann.

100 g 6.40, 10 g 1.—, 1 Prise 0.20 M.

Dänische Export. Mittelgroß, rund, glatt, gleichmäßig; eine Sorte, die ihrer großen Härte wegen besonders für rauhe Lagen empfohlen werden kann; äußerst ertragreich.

½ kg 24.—, 100 g 6.40, 10 g 1.—,

670 Heterosis. In Höhe, Blattform und Reifezeit der Sorte "Lukullus" ähnlich. Die Frucht ist mittelgroß, hochrund, vollkommen glatt und von dunkelscharlachroter Farbe, das Fleisch sehr fest, so daß die Früchte auch weiten Transport gut aushalten, der Geschmack ausgezeichnet, würzig und angenehm; außerordentlich fruchtbar.

Originalsaat 10 g 6.40, 1 Prise 0.40 M.

666 Kondine Red. Flach, ziemlich rot, mit hellem, weinsäuerlichem Fleisch von hervorragendem Wohlgeschmack. Die Früchte werden bis 140 g schwer. Reichtragend, spät, auch für Gemüseblocks zu empfehlen. 100 g 6.40, 10 g 1.—, 1 Prise 0.20 M.

668 Lukullus. Eine Hauptsorte mit mittelgroßen, runden, leuchtendroten, gleichmäßigen Früchten; die Trauben, sehr lang und verästelt und an riesige Johannisbeeren erinnernd, bringen bis zu 14 wohlausgebildete Früchte. Hoch, starkwüchsig, widerstandsfähig. ½ kg 24.—, 100 g 6.40, 10 g 1.—, 1 Prise 0.20 M.


Rheinlands Ruhm. Hervorragende neue Tomate von erstaunlich raschem Wachstum und großer Fruchtbarkeit. Die leuchtend scharlachroten, gleichmäßig runden, glatten Früchte hängen in riesigen Trauben an der Pflanze, die sich durch Härre und Gewundheit ausgeschatt. sundheit auszeichnet. Originalsaat. 10 g 3.40, 5 g 2.—, 1 Prise 0.70 M.

680 Schöne von Lothringen. Mittelgroß, schwach belaubt, leuchtend scharlachrot, früh und sehr ertragreich.
100 g 4.80, 10 g 0.75, 1 Prise 0.20 M.

Stofferts verbesserte Immun. Vorzügliche neue Sorte von mittelhohem Wuchs, die weder gestützt noch geschnitten werden braucht. Die Frucht ist mittelgroß, hochrund, glattschalig und rotfleischig und von köstlich mildem Geschmack. "Stofferts versesserte Immun" bleibt stets gesund und ist nicht nur für den feldmäßigen Anbau, sondern auch zur Bepflanzung von Südhängen und Terrassen, die sich sonst schwer ausnützen lassen, hervorragend geeignet.

100 g 28.—, 10 g 3.60, 1 Prise 0.50 M.

665 Tuckswood. Glatt und flach, ziegelrot, mit hellem, weinsäuer lichem Fleisch von ausgezeichnetem Geschmack. Reichtragend 100 g 6.40, 10 g 1.-, 1 Prise 0.20 M leicht zu treiben



rendeSachgeschaft

Tomaten, Artischocken, Paprika, Melonen, Kürbis

Tomaten (Fortsetzung)

675 Goldkönigin. Den vielen Anfragen nach einer gelbfrüchtigen Tomate trage ich durch die Aufnahme dieser Sorte Rechnung. "Goldkönigin" hat große, goldgelbe glatte Früchte von ausgezeichnetem Wohlgechmack und wird sicher viele Freunde finden.

100 g 3.20, 10 g 0.45, 1 Prise 0.15 M.

676 Gelbe Kirschtomate. Die vollen Trauben dieser klein-früchtigen Sorte erregen überall Aufsehen. Die Tomate, wie eine Stachelbeere oder eine kleine Mirabelle an-zusehen, hat festes, äußerst wohlschmeckendes Fleisch und eignet sich nicht nur zum Garnieren, sondern auch zum Rohgenuß vorzüglich.


100 g 1.60, 10 g 0.20, 1 Prise 0.10 M.

Tomatenpflanzen

in besten Sorten mit Topfballen, lieferbar im Mai, 10 St. 1.35, 1 St. -. 15 M.

Tomatensägen in Messerform.

ff. vernickelt 1.10, verchromt 1.30 M.



669. Rheinlands Ruhm. 10 g 3.40, 1 Prise 0.70 M.

Artischoden

639a) Große violette Artischocke. ½ kg 17.—, 100 g 4.60, 10 g 0.60, 1 Prise 0.20 M.

640 Artischocke von Laon. Groß und sehr ergiebig, mit breitem, dickem, fleischigem Blütenboden. Grün.
½ kg 32.—, 100 g 8.—, 10 g 1.20, 1 Prise 0.30 M.

Artischockenpflanzen, aus Samen gezogen, mit Topfballen, lieferbar im Mai. 10 St. 4.50, 1 St. 0.50 M. lieferbar im Mai.

Cardy

644 Vollrippige stachellose spanische, mit vollen, dicken Blattstielen. Die beste Sorte, 1 m hoch. 100 g 3,-, 10 g 0.40, 1 Prise 0.20 M.

Cierfrucht

649 Cardinal. Tomatenfrüchtig, rot. 100 g 4.--,

10 g 0.50, 1 Prise 0.20 M.

650 Schwarze Riesen. Rund.

100 g 4.-, 10 g 0.50, 1 Prise 0.20 M. 653 Viele Sorten gemischt.



694. Riesen Mammut. 100 g 3.20, 1 Prise 0.20 M.

Spanischer Dfeffer oder Paprita

657 Elefantenrüssel. Rot, bis 10 cm lang, gestreckt.
100 g 4.20, 10 g 0.65, 1 Prise 0.20 M.

658 Expreß. Ein milder Speisepfeffer, der bei Februaraussaat und Maiauspflanzung schon im Juli zu reifen beginnt. Scharlachrot, mittelgroß, mildsüß. 100 g 5.80, 10 g 0.90, 1 Prise 0.35 M.

659 Goldgelber Riesen. 100 g 2.60, 10 g 0.40, 1 Prise 0.20 M.

663 Viele Sorten gemischt.

100 g 2.60, 10 g 0.40, 1 Prise 0.20 M

Melonen

Die Kultur weicht von jener der Gurke wenig ab. Die meisten Sorten werden unter Glas gezogen, die Freilandsorten verlangen noch mehr Wärme und Sonne als Gurken.

702 Ananas. Klein, genetzt, dunkelgrün mit rotem Fleisch. ½ kg 14.—, 100 g 4.20, 10 g 0.65, 1 Prise 0.20 M.

703 Italienische Zucker. Oval, rotfleischig, sehr süß und aromatisch. 100 g 2.60, 10 g 0.40, 1 Prise 0.20 M

710 Amerikanische Freilandmelone. Schwachrippig, schmackhaft, schon im August reifend.

100 g 3.20, 10 g 0.50, 1 Prise 0.20 M.

711 Pariser Markt. Orangerot, früh

100 g 2.60, 10 g 0.40, 1 Prise 0.20 M.

718 Wassermelone. Groß, rund, in der Reife völlig dunkelgrün. 100 g 2.10, 10 g 0.35, 1 Prise 0.20 M.

720 Viele Sorten gemischt. 100 g 2.60, 10 g 0.40, 1 Prise 0.20 M.

Speiseturbis

Wachstumsbedingungen. Der Kürbis verlangt humusreichen, lockeren, nahrhaften, mittelschweren Boden in geschützter Lage. Besonders gut gedeiht er auf dem Komposthaufen.

Saat. Im April in feuchte Sägespäne oder in feuchten Torfmull in Handkästen, die man ins warme Mistbeet, ins Gewächshaus oder ins warme Zimmer stellt. Nach dem Aufgehen wird er in 5-er-Töpfe oder Papptöpfe pikiert, die mit guter Mistbeeterde gefüllt sind. Die Pflänzchen müssen so tief stehen, daß die Keimblätter die Erde berühren. Ende Mai wird ausgepflanzt.

Freilandsaat ist nur in sehr geschützter Lage und nicht vor Mitte Mai zu empfehlen.

681 Cococelle von Tripolis. Lang, grün oder gestreift mit schönem, gelbem Fleisch. Ausgezeichnet zum Einmachen.
½ kg 7.—, 100 g 2.10, 10 g 0.35, 1 Prise 0.20 M.

685 Großer gelber Zentner. Genetzt, bis 50 kg schwer. ½ kg 4.25, 100 g 1.40, 10 g 0.20, 1 Prise 0.15 M.

686 Großer grüner Zentner. ½ kg 4.25, 100 g 1.40, 10 g 0.20, 1 Prise 0.15 M.

688 Großer Zentner gemischt.
½ kg 4.25, 100 g 1.40, 10 g 0.20, 1 Prise 0.15 M.

694 Riesen Mammut. Genetzt, gelb, sehr gut; bis 50 kg schwer ½ kg 12.—, 100 g 3.20, 10 g 0.45, 1 Prise 0.20 M

698 Vegetable Marrow, gelber Schmer. Walzenförmig, wohlschmek-kend, ertragreich, eine ausgezeichnete Einmach- und Küchensorte. ½ kg 7.—, 100 g 2.10, 10 g 0.30, 1 Prise 0.15 M.

700 Viele Sorten gemischt. 1/2 kg 5.50, 100 g 1.60, 10 g 0.25, 1 Prise 0.15 M. 701 Futterkürbis

½ kg 1.88, 100 g 0.60, 10 g 0.15, 1 Prise 0.10 M

Burfen

Wachstumsbedingungen. Die Gurke braucht sonnige, geschützte, warme Lage und durchlässigen, humusreichen Boden, der kräftig gedüngt ist und, wenn möglich, in alter Kraft steht. Undurchlässige, kalte und schwere Böden sind unbrauchbar. Das Grundwasser soll nicht tiefer als einen Meter stehen. Gurken lieben Stallmist, der nicht strohig sein darf und im Herbst untergebracht werden muß. Die Erde der Pflanzlöcher vermischt man mit gutem Kompost, verrottetem Mist oder mit Hornspänen.

Saat. Die Methoden der Gurkenkultur sind zahlreich und sehr verschieden, jede hat ihre Vorteile, jede auch ihre Nachteile. Freilandsorten baut man gewöhnlich in Töpfen oder Handkästen an, stellt sie auf warmen Fuß und pflanzt Ende Mai aus. Mistbeetgurken werden 3—4 Wochen vor dem Packen des Kastens angesetzt, vielfach legt man die Kerne aber auch unmittelbar ins fertige Mistbeet und spart auf diese Weise das Verpflanzen.

Folgendes soll noch besonders beachtet werden. Die Gurke ist gegen Frost und Kälte sehr empfindlich, wenn man ihr deshalb keinen sehr günstigen Polatz im Freien geben kann, pflanzt man besser ins Mistbeet oder in den kalten Kaste sehr engiment, wenn han im deshab kernen self gunstigen Platz im Freien geben kann, pflanzt man besser ins Mistbeet oder in den kalten Kastesen, trägt bei schönem, warmem Wetter die Fenster ab und devik an kühlen Tagen und bei Regenwetter. Im Mistbeet rechnet man je Fenster zwei Pflanzen, bis zum Heranwachsen füllt man das Beet mit Frühwirsing, Salat, Radieschen und anderem. Mistbeete müssen bei gutem Wetter fleißig gelüftet werden; wenn die Sonne scheint, Wind und Kälte aber das Lüften verbieten, muß man schattieren, da die Pflanzen sonst leicht von der roten Spinne befällen werden.

Treibgurten für Baufer

Die Aussaat geschieht am besten in eine Mischung von Sägespänen und Mistbeeterde im Verhältnis 2:1. Der Same wird leicht bedeckt, das Keimbett regelmäßig mit warmem Wasser befeuchtet; die Bodentemperatur soll etwa 20 Grad betragen.

Beste von allen.

Altbekannte und stark begehrte Treibhausgurke, unentbehrlich für die Treiberei vom März an bis zum Herbst. Die Frucht, durchschnittlich 50 cm lang und 5 cm dick, ist im ganzen glatt, leicht gefurcht, walzenförmig und dunkelgrün gefärbt; der Hals verjüngt sich schwach, ist also nur angedeutet, die Blätter sind groß, gewellt und rundlich in der Form. Starker Wuchs und enorme Fruchtbarkeit sind bei sachgemäßer Kultur Hauptmerkmale dieser Sorte. male dieser Sorte.

726 a Originalsaat.

100 Korn 7.60, 10 Korn 0.80 M.

726 b Nachbau.

10 g 9 .- , 1 Prise 0.50 M.


727 Devise. Eine lange "Spotresisting" ohne Hals und ohne Einschnürung, anhaltend fruchtbar und kerngesund. Die Früchte werden 45–50 cm lang und wachsen bei einer Temperatur von etwa 180 C. freudig, weshalb man "Devise" mit Recht als beste Sorte für leicht geheizte und kalte Häuser betrachtet. Originalsaat.

100 Korn 9.-, 1 Prise 1.- M.

728 Spotresisting; früh, außerordentlich widerstandsfähig gegen Befall, sehr fruchtbar. Eine der besten Treibhausgurken für den Marktgärtner.
10 g 6.—, 1 Prise 0.45 M.

724a Schützes Reform für Häuser. Hervorragende neue Gurke, 40 cm lang, gerade und stark gewachsen, vollfleischig. Der Behang ist dicht, die Farbe dunkelgrün, der Geschmack sehr fein. Schützes Reform stellt geringe Ansprüche an die Treibhaus-wärme, an Frühreife übertrifft sie alle anderen Sorten.

Originalsaat. 100 Korn 8.-, 10 Korn 1.- M.



724b. Schützes Reform für Kästen. 100 Korn 5,35, 10 Korn 0.65 M.



726a. Beste von allen. 100 Korn 7,60, 10 Korn 0.80 M.

Treibgurten für Räften

Die Aussaat geschieht am besten in eine Mischung von Sägespänen und Mistbeeterde im Verhältnis 2:1. Der Same wird leicht bedeckt, das Keimbett regelmäßig mit warmem Wasser befeuchtet; die Bodentemperatur soll etwa 20 Grad betragen.

733 Gangs Mistbeetgurke. Ausgezeichnete Konservengurke, haltbar, wohlschmeckend und erstaunlich fruchtbar. Die Früchte sind frischgrün, glatt und bis 50 cm lang.

Hochzucht.

10 g 3.60, 1 Prise 0.30 M.

732 Münchner Marktgurke. Halblang, grün, feinfleischig und fast kernlos, von hervorragendem Wohlgeschmack; kann als Mist-beetgurke verwendet und auch ins Freiland gepflanzt werden. Stammsaat. 10 g 4.50, 1 Prise 0.40 M. Erstaunlich reichtragend.

734 Noas Treibgurke. Groß, dunkelgrün, wüchsig und sehr frucht-bar; besonders für kalte Kästen zu empfehlen, gibt aber auch im Freiland sehr gute Erträge.

100 g 28.--, 10 g 3.60, 1 Prise 0.30 M.
724b Schützes Reform für Kästen. Hervorragende neue Gurke,

40 cm lang, gerade und stark gewachsen, vollfleisehig. Der Behang ist dicht, die Farbe dunkelgrün, der Geschmack sehr fein. Schützes Reform stellt geringe Ansprüche an die Treibhauswärme, an Frühreife übertrifft sie alle anderen Sorten. Originalsaat

100 Korn 5.35, 10 Korn 0.65 M.


741 Sensation. Die beste zum Einlegen, als Kastengurke kaum übertroffen; 25—30 cm lang, glatt, weißlichgrün, walzenförmig; widerstandsfähig, langlebig und erstaunlich fruchtbar; in besonders geschützten Lagen bringt sie auch im Freiland höchste Erträge.

729 Triumph von Würzburg. Vorzügliche, ungemein fruchtbare Kastengurke, 60—70 cm lang, grün, mit kleinem Kernhaus und


Kastengurke, 60—70 cm lang, grün, mit kleinem Kernhaus und ausgezeichnetem Geschmack. Originalsaat. 1 Prise 0.70 M. 100 Korn 6 .-- ,

730 Weiße Triumph von Würzburg. Der Nr. 729 an Wert und Aussehen gleich, jedoch weißschalig. Originalsaat. Aussehen gleich, jedoch weißschalig.
100 Korn 6.—, 1 Prise 0.70 M.


735 Volltreffer. Eine Kreuzung zwischen der "Besten von allen" und "Sensation", 40—50 cm lang, raschwüchsig und von ver-blüffender Fruchtbarkeit; vorzüglich als Senf- und Salatgurke. 100 Korn 3.-, 10 Korn 0.40 M




747. Riesen-Schälgurke




750. Grochlitzer mittellange



758. Deutsche Schlangen



752. Sensation Freiland



764. Vorgebirgs-Trauben (oben) 763. Deutsche Trauben (unten)

Landgurken

759 Chinesische Schlangengurke. Grünbleibend, lang, schlank, besonders wider-standsfähig, bis zum Frost tragend;

standsfähig, bis zum Frost tragend; ausgesprochene Salatgurke.

½ kg 8.75, 100 g 2.65 M.
10 g 0.40, 1 Prise 0.20 M.
748 Delikateßgurke Robusta. Mittellange, gleichmäßig grüne, feinnarbige, famose Gurke für alle Zwecke, enorm fruchtbar und vollkommen immun gegen alle Krankheiten. Die Hauntsorte zum alle Krankheiten. Die Hauptsorte zum Einmachen. Originalsaat.

Einmachen. Originalsaat.

100g 5.25, 10g 0.75, 1 Prise 0.25 M.
758 Deutsche Schlangen. Universalsorte für den Kleingärtner, in 14—15 cm Länge als Einlegegurke, etwas größer als Salatgurke, im Reifezustand als Senfgurke verwendbar. ½ kg 10.—, 100 g 3.— M.
10 g 0.40, 1 Prise 0.20 M.
763 Deutsche Trauben. Mittelgroße Traubengurke, balder en beiden Frauben.

halslos, an beiden Enden breit abgestumpft, mit großem Kernhaus; reichtragend, besonders zur Her-

stellung von Essiggurken geeignet.
½ kg 5.20, 100g 1.60, 10g 0.30, 1 Prise 0.15 M.
750 Grochlitzer mittellange. Vorzügliche Einlegegurke, die frühzeitig schlanke, feingenarbte, fein-schalige Früchte mit kleinem Kernhaus bringt. Zum

Massenanbau geeignet.
½ kg 8.75, 100g 2.65, 10g 0.40, 1Prise 0.20 M.
749 Haynauer Schäl. Gut mittelgroße Walze mit festem, zur Senfgurken-Herstellung besonders geeignetem Fruchtsleisch. Grünbleibend. Bester Ersatz für "Dänische Senf". ½ kg 10.—, 100 g 3.—, 10 g 0.40, 1 Prise 0.20 M.

751 Mittellange volltragende. Grün, groß, walzenförmig, ungeheuer fruchtbar. ½ kg 6.90, 100g 2.05, 10g 0.30, 1Prise 0.15 M.

½ kg 6.90, 100 g 2.05, 10 g 0.30, 1 Prise 0.15 M.

747 Riesen-Schälgurke. Sehr große, schwere Gurke mit sehr starkem Fruchtfleisch und nur schwach entwickeltem Kernhaus; verlangt guten, humosen Boden und genügend Feuchtigkeit; nur zur Senfgurkenherstellung geeignet.

100 g 9.60, 10 g 1.60, 1 Prise 0.15 M.

752 Sensation Freiland. Salatgurke mit schlanker, fast schlangenförmiger Frucht; grünbleibend, wertvoll. ½ kg 10.—, 100 g 3.—, 10 g 0.40, 1 Prise 0.20 M.

764 Vorgebirgs-Trauben. Größte Traubengurkensorte, als Sterilisier- und Einmachgurke, wie als Essiggurke verwendbar; schlank, fast halslos, moosgrün, früh und reichtragend.

grün, früh und reichtragend. ½ kg 7.80, 100 g 2.40, 10 g 0.35, 1Prise 0.15 M.

765 Walzen von Athen. Hellgrün, glatt, fleischig, bis 60 cm lang; eine vorzügliche Freilandsorte, die selbst in den un-

günstigsten Jahren gute Ernten gibt. Ausgespro-hene Senfchene gurke.

1/2 kg 6.90 100g 2.05, 10g 0.30, 1Prise 0.15 M.



765. Walzen von Athen



759. Chinesische Schlangen



751. Mittellange, grüne, volltragende




748. Delikateßgurke Robusta

Stangenbohnen

Wachstumsbedingungen. Alle Bohnen sind wärmebedürftig und gedeihen deshalb am besten in geschützter, sonniger Lage. An den Boden stellen sie keine besonderen Ansprüche, er soll nur nahrhaft und nicht trocken sein. Der beste Dünger ist Stallmist.

Saat. Bohnen sind frostempfindlich, man säe sie deshalb nicht vor den Eisheiligen. Die Stangen werden entweder senkrecht in den Boden gesenkt und in halber Höhe quer verbunden, oder in zwei Reihen dachartig auf das Beet gesteckt. Sie erhalten 50—60 cm Abstand, bei zweireihigem Anbau die Reihen ebensoviel. Um jede Stange liegen kreisförmig 6 Kerne in einer tellergroßen Vertiefung, der einzelne Kern 5 cm tief. — Saatmenge für 20 Stangen etwa 125—150 g.



778. Englische Feuerbohne "Weiße Riesen." 100 g 0.55 M.

feuerbohnen

- 776 Rotblühende Feuer- oder Prunkbohne. Allbekannte, widerstandsfähige und fruchtbare Bohne, die auch zur Berankung von Spalieren und Lauben viel Verwendung findet.
 - 5 kg 11.75, 1/2 kg 1.48, 1 Paket 0.35 M.
- 778 Englische Feuerbohne "Weiße Riesen" (weißblühende Preisgewinner). Fast fadenlose, weißkernige, späte Sorte mit zarten, schmalen, fleischigen, wohlschmeckenden Bohnen. Wertvolle Verbesserung der "Weißen Königin".

 5 kg 18.25, ½ kg 2.23, 1 Paket 0.55 M.
- 783 Englische Feuerbohne "Preisgewinner". Rotblühend, mit schmalen, außerordentlich langen, fleischigen Hülsen, vorzügliche, späte Schnittbohne.

5 kg 16.75, ½ kg 1.98, 1 Paket 0.50 M.

Die obengenannten Englischen Feuerbohnen sind etwas außerordentlich Gutes. Bei einer Schotenlänge von 25 bis 40 cm geben sie riesigen Ertrag, dabei sind sie härter als alle anderen Stangenbohnensorten und verdienen schon um dieser Eigenschaft willen im Alpenvorland weiteste Verheiten. Verbreitung. Für die Konservenindustrie besonders geeignet ist die weißkernige Sorte "Weiße Riesen".

Grünhülsige Sorten

- 782 Blockperle m. F. Frühe, reichtragende Stangenbohne mit langen Hülsen, die sich ihres halbhohen Wuchses wegen besonders für den Gemüseblock eignet.
 5 kg 20.25, ½ kg 2.48, 1 Paket 0.60 M.
- 781 Blauhülsige Speck m. F. Eine alte, empfehlenswerte Sorte für den Hausgebrauch, widerstandsfähig und fruchtbar. Die Hülsen sind 20 cm lang, sehr fleischig und saftig und von hervorragendem Geschmack. Die dunkelviolette Farbe wird beim Kochen grün.

 5 kg 18.75, ½ kg 2.35, 1 Paket 0.60 M.
- Imperator o. F. Hülse sehr lang und sehr breit, flach mit weißem Kern; hochwachsende, spätreifende Sorte.
 5 kg 21.25, ½ kg 2.60, 1 Paket 0.65 M

- 786 Juli m. F. Niedrig wachsend, so daß sie an kurzen Stangen oder an Reisig gezogen werden kann, frühreifend, mit kurzen, runden Hülsen und weißem Kern.
 - 5 kg 18.75, ½ kg 2.35, 1 Paket 0.60 M.
- 787 Kapitän Weddigen o. F. Hochwachsend, Hülse mittellang bis lang, oval, mit weißem Kern; mittelfrüh- bis mittelspätreifend. 5 kg 20.25, ½ kg 2.48, 1 Paket 0.60 M.
- 785 Meisterstück o. F. Wuchs sehr hoch, Hülse lang bis sehr lang, mittelbreit, flach, fleischig, mit weißem Kern; mittelspätreifend. 5 kg 20.25, ½ kg 2.48, 1 Paket 0.60 M.
- 794 Mombacher Speck m. F. Außerordentlich reichtragende und widerstandsfähige Stangenbohne mit dickfleischigen, mittelbreiten Hülsen von gutem Aussehen und Geschmack. Sehr empfehlenswert. 5 kg 18.75, ½ kg 2.35, 1 Paket 0.60 M.
- 784 Mulstopper o. F. Wuchs sehr hoch, Hülse sehr lang, breit, flach, in der Vollreife goldgelb; Kern weiß, spätreifend.

 5 kg 20.25, ½ kg 2.48, 1 Paket 0.60 M.
- 789 Phänomen m. F. Sehr hochwachsend, mit langer bis sehr langer ovaler Hulse und weißem Kern; mittelspätreifend. 5 kg 18.75, ½ kg 2.35, 1 Paket 0.60 M.
- 790 Schlachtschwert m. F. Wuchs sehr hoch, Hülse sehr lang und sehr breit, Kern weiß; beliebte, spätreifende Stangenbohne.
 5 kg 20.25, ½ kg 2.48, 1 Paket 0.60 M.

Gelbhülfige Sorten

- 803 Wachs Flageolet mit roten Bohnen m. F. Wuchs mittelhoch bis hoch, Hülse mittellang, flach, Kern dunkelrot; spätreifend. 5 kg 17.50, ½ kg 2.10, 1 Paket 0.50 M.
- 806 Wachs Goldbohne o. F. Wuchs mittelhoch bis hoch, Hülse kurz bis mittellang, ovalrund, Kern gelblichweiß; spätreifend. 5 kg 21.25, ½ kg 2.60, 1 Paket 0.65 M.
- 804 Wachs Goldkrone o.F. Wuchs mittelhoch bis hoch, Hülse mittellang bis lang, oval, Kern weiß; mittelfrüh bis mittelspät. 5 kg 20.25, ½ kg 2.48, 1 Paket 0.60 M.



785. Stangenbohne Mei:

DasführendeFachgeschaft

Buschbohnen

msbedingungen siehe Stangenbohnen. — Saat. Man sät gewöhnlich Mitte bis Ende Mai in Reihen mit 30—40 cm Zwischenraum. Der Boden soll feucht sein, da die Bohnen in trockenem Erdreich oft wochenlang nicht auflaufen. Auf 10 qm braucht man 1½—2 Pfd. Wachstumsbedingungen siehe Stangenbohnen.

Brunhulfige Buschbohnen o. f.

809 Alpha mit weißgrundigen Bohnen. Mittelfrühe Buschbohne mit langen, runden, dickfleischigen Hülsen. 5 kg 15.75, ½ kg 1.98, 1 Paket 0.50 M.

808 Granda. Die außerordentliche Länge der Hülsen — bis zu 23 cm — hat den Züchter veranlaßt, dieser hervorragenden, völlig fadenlosen, weißkernigen Neuheit den Namen "Granda" zu geben. Granda hat hochstaudigen Wuchs und trägt die Hülsen aufrecht über dem Erdboden, so daß sie besonders leicht gepflückt werden können: sehr früh und außerordentlich fruchtbar. Der Nachbau dieser Sorte zum Zwecke der Saatgutgewinnung ist nicht gestattet. 5 kg 13.75, ½ kg 1.73, 1 Paket 0.40 M.

814 Hinrichs Riesen weißgrundig. Zucker-Brech, fadenlos. Eine der besten Konservenbohnen, dickfleischig, gesund, widerstandsfähig und fruchtbar.

5 kg 13.75, 1/2 kg 1.73, 1 Paket 0.40 M.

811 Konserva mit welßgrundigen Bohnen. Vorzügliche Buschbohne mit geraden, dickfleischigen, frischgrünen und völlig faden-losen Hülsen, die bis zuletzt zart und äußerst schmackhaft sind, kerngesund und ungeheuer fruchtbar. 5 kg 13.75, ½ kg 1.73, 1 Paket 0.40 M.

812 Konserva welß (Konservanda). Eine Kreuzung der Sorten Alpha und Saxa o. F., ebenso früh wie die Eltern, grünhülsig, dickfleischig, fadenlos, wohlschmeckend und fruchtbar. Die langen

Schoten bleiben bis zuletzt zart; weißkernig. 5 kg 13.75, ½ kg 1.73, 1 Paket 0.40 M.

817 Saxa. Fadenlos, früh, mit fleischigen, wohlschmeckenden Hülsen; Saxa ist außerordentlich fruchtbar und wird von Jahr zu Jahr mehr verlangt. 5 kg 12.75, 1/2 kg 1.60, 1 Paket 0.40 M.

834 Zucker Perl Perfection. Fadenlos, sehr früh und außerordent-lich ertragreich, gesund und allerorts begehrt; eine wirklich aus-gezeichnete Buschhohne, die sehr empfohlen werden kann. 5 kg 15.75, ½ kg 1.98, 1 Paket 0.50 M.


Brunhulfige Buschbohnen m. f.

- 820 Kaiser Wilhelm Riesen weiß. Schwertbohne, früh, reichtragend, fleischig. 5 kg 11.75, 1/2 kg 1.48, 1 Paket 0.35 M
- 818 Londoner Markt (Incomparable). Die beste Treibsorte fürs Mistbeet; üppig wachsend, mit mittellangen, halbrunden, fleischigen Hülsen. Je früher sie gepflückt wird, desto besser schmeckt diese Bohne, die auch im Freiland und im Block schöne Ernten bringt.

 5 kg 11.75, ½ kg 1.48, † Paket 0.35 M.
- 813 Sultan. Sehr frühe, reichtragende Sorte mit mittelbreiten, langen Hülsen. Der Busch wächst kräftig mit sehr starker Belaubung. 5 kg 13.75, ½ kg 1.73, 1 Paket 0.40 M



817. Buschbohne Saxa. 100 g 0.40 M.



808. Buschbohne Granda, 100 g 0.40 M.

Grünhülsige Buschbohnen m. F. (Fortsetzung)

807 Nordstern. Niedrig, sehr gut zum Treiben, mit schönen, breiten Hülsen; ausgezeichnete, frühreife und volltragende Schwert-buschbohne.

5 kg 13.75, 1/2 kg 1.73, 1 Paket 0.40 M.

Belbhülfige Buschbohnen

836 Wachs Beste von Allen o. F. (Wachs Brittle). Außerordentlich reichtragende Wachsbohne mit langen, dickfleischigen, sehr zarten und völlig fadenlosen Hülsen. Wohlschmeckend, für alle Zwecke, besonders aber zur Salatbereitung bestens geeignet.

5 kg 15.75, ½ kg 1.98, 1 Paket 0.50 M.

839 Wachs-Flageolet m. violetten Bohnen m. F. Schr früh, schön und widerstandsfähig. 5 kg 12.75, ½ kg 1.60, 1 Paket 0.40 M.

838 Wachs Mont D'or o. F. Mittelspäte, goldgelbe Wachsbohne mit geraden, dickfleischigen Hülsen; sehr fruchtbar.

5 kg 12.75, ½ kg 1.60, 1 Paket 0.40 M.


Puffbohnen

Wachstumsbedingungen. Die Puffbohne stellt keine besonderen Ansprüche an Boden und Lage, gedeiht aber am besten in allen schweren Bodenarten, wenn sie genügend Feuchtigkeit haben. Für frische Stallmistdungung ist sie besonders dankbar.

Saat. Puffbohnen sind ziemlich frosthart, man sät deshalb gewöhnlich Mitte bis Ende März. Die Reihen erhalten 30—40 cm Zwischenraum, in den Reihen legt man die Kerne mit 8—10 cm Abstand und 5 cm tief. Für 10 qm braucht man etwa 250 g.

771 Goliath. Langschotige, hängende, grüne Puffbohne, groß und sehr ertragreich. 5 kg 9.30, ½ kg 1.10, 1 Paket 0.25 M.
770 Große Erfurter Markt. Wohlschmeckend, ertragreich, sehr zuverlässig. 5 kg 6.—, ½ kg 0.70, 1 Paket 0.20 M.

768 Windsor. Eine alte englische Sorte mit mittellangen, breiten Hülsen. 5 kg 7.60, ½ kg 0.90, 1 Paket 0.25 M.



Die wichtigste Arbeit der Bodenpflege

ist fleißiges Hacken. Es läßt kein Unkraut auf-kommen und bringt Luft an die Wurzeln. Spielend machen Sie diese Arbeit mit der

Wolf Pendelhacke die ich allen Gartenbesitzern wärmstens empfehle. Sie kostet ohne Stiel

	9 cm	12 cm	15 cm	breit	
1	1.42	1.57	1.71	M.	

Erbsen

Wachstumsbedingungen. Die Erbse gedeiht auf jedem milden, nahrhaften Boden von mittlerer Feuchtigkeit. Übergroße Dürre schadet ebenso wie allzu große Nässe. Die Pflanzen kränkeln dann und bekommen gelbes Laub. Die Lage soll frei und sonnig sein.

Saat. Sie muß so früh als möglich erfolgen, am besten Anfang März bis Anfang April. Bei später Aussaat werden die Hülsen häufig hart. Leichte Frostgrade werden gut ertragen. Da die Ernte nicht sehr lange dauert, soll man sich nie mit einer Sorte begnügen, sondern immer deren 3 oder 4 mit verschiedener Reifezeit bauen.

Die Saatweite richtet sich nach der Sorte. Man sät in Reihen und nimmt von niedrigen, frühen Sorten 3 Reihen, von späteren, hohen 2 Reihen auf das Beet. Die Reihen erhalten 35—50 cm Zwischenraum. Wenn die Erbsen das dritte Blatt gebildet haben, wird Reisig gesteckt oder Maschendraht gespannt, an dem die Pflanzen in die Höhe ranken können.


Zudererbsen

- 844 Frühe niedrige volltragende. Weißkörnig, früh, 30—40 cm hoch. 5 kg 10.10, ½ kg 1.20, 1 Paket 0.30 M.
- 845 Fürst Bismarck. Früh, weißkörnig, sehr fruchtbar, 80 cm hoch. 5 kg 10.10, ½ kg 1.20, 1 Paket 0.30 M.
- 851 Krummschotige englische Säbel. Mittelfrüh, breithülsig, fruchtbar, 130—150 cm hoch. 50 kg 68,—, 5 kg 8.10, ½ kg 1.05, 1 Paket 0.25 M.
- 848 Riesen-Delikateß. Hülsen ungewöhnlich lang, fleischig und dick; äußerst fruchtbar, mittelfrüh. 130 cm.
 5 kg 10.10, ½ kg 1.20, 1 Paket 0.30 M.
- 849 **Uberfluß.** Mittelfrüh, mit 9 cm langen Hülsen, reichtragend, 70 cm hoch. 5 kg 10.10, ½ kg 1.20, 1 Paket 0.30 M.

Pflüderbsen

auch Kneifel-, Pahl- oder Schalerbsen genannt.

- 870 Allerfrüheste Mai. Wuchs hoch, Hülse kurz bis mittellang mit gerader Spitze. Mittelgroß bis kleinkernig, gelbsamig, sehr früh-reifend. 70 cm. 5 kg 7.80, ½ kg 1.—, 1 Paket 0.25 M.
- 862 Buchsbaum frühe. Wuchs sehr niedrig, Hülse kurz bis mittellang, mit gerader bis geschwungener Spitze; mittelgroß bis kleinkernig, gelbsamig, sehr frühreifend. 30 cm.
 5 kg 7.80, ½ kg 1.—, 1 Paket 0.25 M.
- 863 Konservenkönigin. Wuchs hoch, Hülse lang mit schräger Spitze und hoher Körnerzahl; kleinkernig, grünsamig, spätreifend. 130 cm. 5 kg 7.80, ½ kg 1.—, 1 Paket 0.25 M.
- 872 Saxa. Wuchs hoch, Hülse mittellang mit schnabelförmiger Spitze, mittelgroß bis großkernig, gelbsamig, frühreifend. 80 cm. 5 kg 7.80, ½ kg 1.—, 1 Paket 0.25 M.
- 867 Schnabel, großhülsige mit gedrückten Kernen. Wuchs sehr hoch, Hülse lang mit schnabelförniger Spitze, kleinkernig, gelbsamig. Mittelspätreifend. 140 cm.
 5 kg 7.80, ½ kg 1.—, 1 Paket 0.25 M.
- 865 Überreich. Wuchs hoch, Hülse dunkelgrün, mittellang bis lang mit geschwungener Spitze; großkernig, grünsamig, früh bis mittel-frühreifend. 80 cm. 5 kg 7.80, ½ kg 1.—, 1 Paket 0.25 M.
- 873 Vorbote. Wuchs hoch, Hülse mittellang mit gerader Spitze, mittelgroßkernig, grünsamig, frühreifend. 75 cm. 5 kg 7.80. ½ kg 1.—, 1 Paket 0.25 M. mittelgroßkernig, grünsamig, frühreifend. 75 ci 5 kg 7.80, ½ kg 1.—,





884. Markerbse Staibs Erfolg. 1 Paket 0.30 M.


874 Viktoriaerbse. Bekannte, reichtragende Sorte mit großen, gelben Kernen. Hochwachsend. 150 cm. 1/2 kg 0.40, 1 Paket 0.15 M. 50 kg 24.-, 5 kg 3.-,

Marterbsen


- 879 Aldermann. Sehr hoch, dunkellaubig, mit sehr langen, breiten Hülsen. Grünsamig, spätreifend. 120 cm. 5 kg 10.—, ½ kg 1.20, 1 Paket 0.30 M.



881 Edelperie. Wuchs mittelhoch bis hoch, Hülse mittellang bis lang mit schnabelförmiger Spitze, Ansatz vorwiegend paarig; das Korn ist mittelgroß und gelb; mittelspätreifend. Edelperle dürfte z. Zt. die beste Markerbse überhaupt sein; bei allen Anbauversuchen stand sie im Ertrag über den anderen Sorten. Nachbau zum Zwecke der Saatgutgewinnung ist ver-5 kg 10.75, 1/2 kg 1.35, 1 Paket 0.35 M.



- 882 Gradus. Wuchs mittelhoch, Hülse mittellang bis lang, breit mit geschwungener Spitze; großkernig, gelbsamig, mittelfrüh. 80 cm 5 kg 10.—, ½ kg 1.20, 1 Paket 0.30 M
- 878 Laxtons Progreß. Sehr niedrig, Hülse lang bis sehr lang, breit mit geschwungener Spitze; groß bis sehr großkernig, gelbsamig; mittelfrüh. 40 cm. 5 kg 10.—, ½ kg 1.20, 1 Paket 0.30 M.
- 880 Lincoln. Niedrig, Hülse lang mit schnabelförmiger Spitze. Mit-telgroßkernig, grünlich-rötlichgelbsamig, mittelspät bis spät-reifend. 50 cm. 5 kg 10.—, ½ kg 1.20, 1 Paket 0.30 M.
- 887 Senator. Mittelhoch, Hülse lang mit schnabelförmiger Spitze Mittelgroßkernig, bläulich-grünsamig, mittelfrühreifend. 80 cm. 5 kg 10.—, ½ kg 1.20, 1 Paket 0.30 M.
- 884 Staibs Erfolg. Außerordentlich ertragreiche Kreuzung der Sorten "Senator" und "Wunder von Amerika". Die Staude wird etwa 50 cm hoch, die Hülsen sind gerade, stumpf, dünnschalig und satt dunkelgrün und enthalten 5—8 Körner mit hohem Zuckergehalt. 5 kg 10.—, ½ kg 1.20, 1 Paket 0.30 M.
- 883 Wunder von Kelvedon. Sehr niedrig, Hülse mittellang bis lang mit geschwungener Spitze; mittelgroßkörnig, dunkel-olivgrünsamig, mittelfrüh bis mittelspätreifend. 50 cm.
 5 kg 10.75, ½ kg 1.35, 1 Paket 0.35 M.
- 885 Wunder von Witham. Sehr niedrig, Hülse lang, gerade, Körner mittelgroß, weißgelb; mittelfrüh bis mittelspät. 35 cm. 5 kg 10.75, ½ kg 1.35, 1 Paket 0.35 M.



Grassamen-Mischungen für Garten und Park

Der Rasen Ihres Gartens wird schön sein, wenn drei Bedingungen erfüllt sind: Richtige Anlage, richtiges Saatgut und richtige Pflege. Die Saat geschieht zweckmäßig im Spätfrühling oder während des Sommers in gut durchgearbeiteten, unkraufreien Boden, der eine kräftige Vortatdüngung erhalten hat. Man gibt sie gewöhnlich in Form von verrottetem Stallmist oder, wenn solcher nicht beschafft werden kann, von gejauchtem Torfmull, den man 5—7 cm hoch aufträgt und leicht untergräbt oder unterfräst. Die Saat selbst wird an einem windstillen Tag möglichst gleichmäßig mit der Hand vorgenommen. Nach der Aussaat hackt man den Samen mit einem Rechen leicht ein, übersiebt kleine Flächen auch wohl 1 cm hoch mit Erde und walzt oder tritt dann fest. Zuletzt feuchtet man vorsichtig und gleichmäßig mit feiner Brause an. Wenn der junge Rasen etwa 3 cm hoch geworden ist, wird er leicht gewalzt; wenig später, bei einer Höhe von 4—6 cm, muß er zum erstenmal mit der Sichel geschnitten werden. Auch der zweite Schnitt geschieht noch mit der Sichel oder Sense, erst dann darf die Rasenmähmaschine an die Reihe kommen. Im ersten Winter nach der Aussaat schützt man den jungen Rasen durch eine fingerdicke Schicht von verrottetem Stalldünger oder Torfmull. Saatmenge je Quadratmeter 40—50 g.

feinster Zierrafen - Teppichrafen-Mischung

Spezialmischung bestehend aus nur niedrigen und zum Teil ausläufer-50 kg 95.—, 5 kg 11.—, ½ kg 1.20 M.

Münchner Promenade, Mischung

vom Guten das Beste, die Mischung, die in fast allen öffentlichen Schmuckanlagen Münchens anzutreffen ist. Auch der schöne Rasen am Kriegerdenkmal vor dem Armeemuseum ist "Münchner Promenade-Mischung". 50 kg 88.—, 5 kg 10.—, ½ kg 1.10 M.

Dartrasen-Mischung

vornehmlich für die Besamung großer Flächen im Garten und im Park geeignet. 50 kg 80.—, 5 kg 9.—, ½ kg 1.— M.

Münchner Theresien-Mischung

eine preiswerte Grassamen-Mischung für weniger hohe Ansprüche, geeignet auch für Obstgärten und Bleichrasen. 50 kg 70.—, 5 kg 8.—, $\frac{1}{2}$ kg 0.90 M.

Schattenrasen-Mischung

aus Sorten zusammengesetzt, die auch im nicht zu tiefen Schatten der Bäume gedeihen. 50 kg 95.—, 5 kg 11.—, $\frac{1}{2}$ kg 1.20 M.



Für den Park: Parkrasen-Mischung und Schattenrasen-Mischung



Für den Garten am Haus: Teppichrasen-Mischung und Münchner Promenade-Mischung

Sportplat-Mischung

vielfach bewährt, eine kurze, sehr dichte und feste Narbe bildend. 50 kg 80.-, 5 kg 9.-, ½ kg 1.- M.


Böschungs-Mischung

zum Begrünen von Dämmen und Erdanschüttungen 50 kg 60.—, 5 kg 7.—, 50 kg 70.—, 5 kg 8.—, ½ kg 0.80 M. ½ kg 0.90 M. ohne Klee

Gewöhnliche Gras, und Kleemischung

für landwirtschaftliche Nutzung ungeeignet. 50 kg 58.—, 5 kg 6.50, $\frac{1}{2}$ kg 0.75 M.

Was der kunde sagt: Der Rasen ist letztes Jahr sehr schön herausgekommen und hat sich sehr gut entwickelt. H. R., Heilbronn.



Samenschmitz=2nunchen || * |KKKK



1311. Calliopsis bicolor (links) und 1315 Calliopsis bicolor nana radiata (rechts)

menlamen

Vielfachen Anregungen und Wünschen entsprechend habe ich mich entschlossen, meinem Blumensortiment eine kurzgefaßte

Anleitung zur Behandlung von Blumensamen

vorauszuschicken. Ich betone ausdrücklich, daß diese Anleitung keinen Anspruch darauf machen kann, erschöpfend zu sein. Auf dem engen Raum, der mir zur Verfügung steht, konnte ich nur das Notwendigste und das in kurzer Form bringen. Wem die nachstehenden Angaben nicht genügen, dem empfehle ich die Anschaffung eines Gartenbuches, wie sie im rückwärtigen Teil des Kataloges angeboten werden.

dem empfehle ich die Anschaffung eines Gartenbuches, wie sie im rückwärtigen Teil des Kataloges angeboten werden. Allgemein möchte ich noch folgendes sagen: Wer weder über Gewächshaus noch Mistbeet verfügt, kommt in den meisten Fällen mit Samenschalen oder Töpfen zurecht, vorausgesetzt, daß sie warm, also zum mindesten ins geheizte Wohnzimmer gestellt werden können. Beim Einfüllen der Töpfe und Schalen ist darauf zu achten, daß die Abzugslöcher nicht verstopft werden, sondern eine Art von Drainage durch Tonscherben erhalten, damit das überflüssige Wasser abziehen kann. Die Erde muß gleichmäßig feucht gehalten werden, darf aber ja nicht naß sein. Sobald sich die Sämlinge zeigen, ist es notwendig, die Saatgefäße möglichst nahe ans Licht zu stellen, da die Triebe sonst übermäßig lang werden oder, wie der Fachmanne und verstupfen) versteht man das erstmalige Verpflanzen der Sämlinge. Sie erhalten dabei größere Abstände, damit sie sich kräftigen können. Ausdünnen heißt den Sämlingen, die dick stehen, durch Entfernung der überflüssigen den nötigen Raum verschaffen.

Zum Schlusse weise ich noch darauf hin, daß alle meine Sämereien vor Beginn der Versandzeit einer Keimprobe unterzogen werden. Nur normal keimende Saaten kommen zum Versand. Wenn eine Aussaat gleichwohl mißlingt, so sind daran gewöhnlich Kulturfehler schuld. Ich bitte meine verehrten Kunden das zu bedenken und in allen Fällen des Mißlingens einer Aussaat zunächst einmal das eigene Gewissen zu erforschen, ehe die Schuld beim Saatgut gesucht wird.

Bei jeder einzelnen Gattung, Art oder Sorte des Blumensamenteiles finden Sie die Nummer der in Frage kommenden Kulturanweisung angegeben.

- Aussaat in den Monaten März bis Juni breitwürfig oder in Reihen an Ort und Stelle ins freie Land; bei zu dichtem Stand wird nach dem Aufgehen ausgedünnt.
- kann ins Freiland gepflanzt werden.
- 3. Aussaat vom März an in ein mäßig warmes Frühbeet, in Töpfe oder Schalen, die mit einer Mischung guter Gartenerde, Mist-beeterde und Sand gefüllt sind; mäßig warm und feucht halten, reichlich luften, damit die Pflänzchen abgehärtet werden; Mitte Mai pflanzt man ins Freiland aus.
- 4. Aussaat von März bis Mai ins Mistbeet, in Schalen oder Töpfe, die mit nahrhafter, aber lockerer Erde gefüllt sind. Warm halten

- später möglichst weit in schwereren Boden pikieren und Mitte Mai in recht sonnige Lage auspflanzen.
- Aussaat in den Monaten Februar bis April in Töpfe oder Schalen, die mit einer Mischung aus je einem Teil Kompost, Mistbeeterde, Heideerde und Sand gefüllt sind. Samen leicht andrücken, allenfells in Korndicke bedecken, recht warm halten. Die Sämlinge werden bald in die gleiche Erdmischung pikiert, langsam abgehärtet und von Mitte Mai an ausgepflanzt.
- K 6. Aussaat in den Monaten September-Oktober ins Freiland auf ein gut vorbereitetes Beet breitwürfig oder in Reihen. Stehen die Sämlinge zu dicht, so ist rechtzeitig zu verziehen, damit sich die Pflanzen gut entwickeln können. Wenn Herbstsaat unmöglich, sät man zeitig im Frühjahr in gleicher Weise.
- Aussaat von Februar bis April in Schalen oder Töpfe, die eine Mischung aus Heide- und Mistbeeterde mit reichlich Sand enthalten; gut andrücken, warm und gleichmäßig feucht halten, bald-möglich pikieren, Mitte Mai auspflanzen.

despiration of the condection of the condection

Blumensamen-Sortimente

Anleitung zur Behandlung von Blumensamen (Fortsetzung)

- K 8. Aussaat in den Monaten März—April dünn ins Mistbeet oder in Schalen, die mit guter, sandiger Komposterde gefüllt sind; gleichmäßig feucht halten, nach dem Aufgehen fleißig lüften, von Mitte Mai an ins Freie oder in Töpfe pflanzen.
- K 9. Aussaat möglichst im September—Oktober an Ort und Stelle auf gut vorbereitetes Land. 5—6 cm tiefe Rillen ziehen, säen, andrücken, dann das Beet wieder abziehen. Auch zeitige Freilandsaat im Frühjahr ist möglich.
- K 10. Aussaat im Mai—Juni dünn in den Kasten oder in eine Samenschale, die mit guter, sandvermischter Mistbeeterde gefüllt ist. Sobald sich die Sämlinge greifen lassen, werden sie einzeln in kleine Töpfe pikiert. Im August—September pflanzt man an Ort und Stelle aus.
- K 11. Aussaat im M\u00e4rz oder April in Schalen oder T\u00f6pfe, die eine Mischung von sandiger Mistbeeterde und Komposterde enthalten. M\u00e4\u00dfg warm halten. Die S\u00e4mlinge werden bald einzeln in kleine T\u00f6pfe pikiert, abgeh\u00e4rtet und von Mitte Mai an ausgepflanzt.
- K 12. Aussaat in den Monaten Mai bis Juni in den Kasten, in Töpfe oder Samenschalen, die mit einer Mischung aus Mistbeeterde, Komposterde und Sand gefüllt sind. Mäßig feucht und leicht schattig halten. Die Sämlinge werden bald nach dem Aufgehen pikiert. Von August bis Oktober pflanzt man an Ort und Stelle aus.

Viele der mit K 12 bezeichneten Gattungen und Arten liegen lang und keimen unregelmäßig, worauf hier nachdrücklich hingewiesen sei.

- K 13. Aussaat für Frühjahrsflor von Juli bis September, für Herbstflor von Februar bis April ins Freiland, in den Kasten oder in Töpfe. Sommer- und Frühjahrsaussaaten ins freie Land sind bei trockenem, sonnigem Wetter feucht und schattig zu halten. Pikieren ist zu empfehlen, aber nicht unbedingt nötig. Von August bis Oktober pflanzt man an Ort und Stelle aus.
- K 14. Aussaat im Sommer oder Herbst in Töpfe oder Schalen, die mit einer Mischung von Mistbeeterde und Heideerde mit etwas Sand gefüllt sind. Die Samen liegen sehr lang — bis zu einem Jahr ehe sie keimen. Der Standort kann kalt sein, man sorge für Feuchtigkeit, hüte sich aber vor allzu großer Nässe. Wenn sich in den Samengefäßen Moos bildet, streut man eine dünne Erdschicht darüber, ohne das Moos zu entfernen.
- K 15. Aussaat von Januar bis April in Töpfe oder Schalen, die mit einer Mischung von Heideerde, Mistbeeterde und Sand gefüllt sind. Gut angießen, leicht bedecken und in der Folge mäßig feucht halten. Sobald sich die Sämlinge greifen lassen, pikiert man in die gleiche Erdmischung. Später kommen die Pflanzen einzeln in kleine Töpfe.
- K 16. Aussaat im Juni oder Juli in Schalen oder Töpfe, die eine Mischung von Heideerde, Mistbeeterde und Sand enthalten. Dünn säen, leicht andrücken, gut anfeuchten und bis zum Erscheinen der Keime dunkel halten. Nach dem Aufgehen werden die Sämlinge

dünn mit der gleichen Erdmischung, in der sie stehen, übersiebt und später pikiert. Im Herbst kommen die Pflanzen einzeln in kleine Töpfe, den Winter über hält man sie in einem kühlen, hellen Raum.

- K 17. Aussaat sofort nach Lieferung in Schalen oder Töpfe. Meist liegen die Samen sehr lange, es empfiehlt sich deshalb, sie zur Beschleunigung des Keimprozesses in warmem Wasser quellen zu lassen oder an der dem Samennabel gegenüberliegenden Seite anzufeilen oder anzuschneiden. Gesät wird in eine Mischung von ¾ Heideerde und ¼ Mistbeeterde, der reichlich Sand zugesetzt ist. Die Samen werden angedrückt und in Kornstärke bedeckt. Dann stellt man die Saatgefäße dunkel und hält sie bis zum Keimen feucht und warm. Bald nach dem Aufgehen wird einzeln und ziemlich tief in kleine Töpfe gepflanzt. Auch während der Weiterkultur müssen die Pflanzen warm gehalten werden.
- K 18. Aussaat im Juli möglichst dünn in Schalen oder Töpfe, die mit einer Mischung von Heideerde, Mistbeeterde, Komposterde und Sand gefüllt sind. Leicht andrücken, schwach bedecken, kühl und schattig aufstellen. Die Sämlinge werden sobald als möglich in die gleiche Erdmischung wie oben angegeben pikiert und später in Töpfe von 7 bis 8 cm Durchmesser ausgepflanzt.
- K 19. Aussaat von März bis Mai in Töpfe oder Schalen, die gute Scherbenunterlage haben und darüber mit einer Mischung von Lauberde, Heideerde und Sand gefüllt sind. Leicht andrücken, schwach bedecken, reichlich anfeuchten und warm stellen. 14 Tage bis 3 Wochen nach dem Aufgehen werden die Sämlinge in die gleiche Erdmischung pikiert. Später pflanzt man einzeln in kleine Töpfe.
- K 20. Aussaat von Januar bis März in Töpfe oder Schalen, die eine Mischung von ¼ Heideerde und ¾ Mistbeeterde mit Sand und Torfmull enthalten. Leicht andrücken, gut befeuchten, gleichmäßig warm und feucht halten. Die Sämlinge werden baldmöglich pikiert und später unter Verwendung der oben angegebenen Erdmischung einzeln in kleine Töpfe gepflanzt.
- K 21. Aussaat von Februar bis April warm in Töpfe oder Schalen, die mit einer Mischung von Heideerde, Mistbeeterde und Sand gefüllt sind. Fest andrücken, dann leicht bedecken und gut angießen. Das Aufgehen erfolgt namentlich bei Fuchsien sehr unregelmäßig und dauert zwischen 4 und 12 Wochen. Die Sämlinge pikiert man bald in gleiche Erdmischung und pflanzt sie später einzeln in kleine Töpfe.

"Wann, wo, wie faen und pflanzen?"

Praktische Ratschläge für die tägliche Arbeit im Obst-, Gemüse- und Blumengarten broschiert 0.85 M.

Blumensamen-Sortimente

in Prisen, aus den schönsten und bewährtesten Arten zusammengestellt.

lu Sorten einjahrige, none Schnittastern	2.— M.
10 Sorten einjährige, niedrige Beetastern	2.20 M.
10 Sorten Balsaminen	1.50 M.
5 Sorten Levkojen	1.30 M.
5 Sorten Petunien	1.40 M.
10 Sorten riesenblumige Stiefmütterchen	2.40 M.
10 Sorten Strohblumen	1.20 M.
10 Sorten Bauerngarten-Blumen	0.90 M.
10 Sorten Ziergräser	1.30 M.
10 Sorten wohlriechende Edelwicken	1.50 M.
10 Sorten Sommerblumen für den Steingarten	2.— M.
10 Sorten Bienenweidepflanzen	1.20 M.

"Gartenzauber"

Eine Auswahl raschwüchsiger, farbenfroher und langblühender Einjahrsblumen, für Beete und Rabatten besonders zu empfehlen. Der Same kann an Ort und Stelle ins Freiland gesät werden, besser ist es, die jungen Pflanzen auf dem Saatbeet heranzuziehen und zu verstupfen, sobald sie groß genug geworden sind. 10 Sorten 1.60, 5 Sorten 0.90 M.

Bemifchter Blumensamen

Eine aufs sorgfältigste zusammengestellte Einjahrsblumen-Mischung, die an Ort und Stelle ins Freiland gesät werden kann und den ganzen Sommer über Schnittblumen in Hülle und Fülle liefert. Mein gemischter Blumensamen ist für große Beete sehr zu empfehlen.

999 Hohe Sorten 500 g 4.20, 100 g 1.20, 10 g 0.35, 1 Prise 0.10 M. 1000 Niedrige Sorten

500 g 6.60, 100 g 1.80, 10 g 0.40, 1 Prise 0.15 M.

"Blutenmeer"

Der schönste Schmuck für Balkons und Fenster. Ich rate dazu, die Pflanzen in Töpfen oder Schalen heranzuziehen und Ende Mai in die Kistchen zu verpflanzen, doch kann auch gleich an Ort und Stelle gesät werden. Man muß dann nur recht bald ausdünnen. Blütenmeer enthält sowohl rankende als auch niedrigwachsende und hängende Sorten.

"Blütenmeer", ausreichend	für	Kästen	von	2 m	Länge	0.50 M.
"Blütenmeer", ausreichend						1.— M.
"Blütenmeer", ausreichend	für	Kästen	von	6 m	Länge	1.50 M.
"Blütenmeer", ausreichend	für	Kästen	von	8 m	Länge	1.90 M.

Baperifche Wiefenblumen-Mifdung

Die Bauernwiese um Pfingsten ist ein wahres Blumenparadies und das Entzücken eines jeden Naturfreundes. Sie künstlich zu erzeugen, hält schwer, da ihre Pflanzengesellschaft zumeist aus Unkräutern besteht, die sich ungern durch des Gärtners Hand ansiedeln lassen. Immerhin bietet meine Wiesenblumenmischung einen guten Ersatz.

Der Same wird nach dem ersten Schnitt dünn in den Rasen gestreut, den man dann ungeschoren lassen muß, bis sich die Blumen entwickelt haben. Manche von ihnen erscheinen erst im zweiten Jahr.

500 g 4.20, 100 g 1.20, 10 g 0.30 M.

Japanischer Blumenrasen

Eine Mischung verschiedener Einjahrsblumen und Ziergräser, die Anfang Mai an Ort und Stelle ins Freiland gesät werden können, unendlich mannigfaltig und farbenfroh. Besonders schön wirkt mein Blumenrasen, wenn er flächig vor Gehölzgruppen steht. Er darf, was ich besonders betonen möchte, nicht geschnitten werden.

500 g 4.80, 100 g 1.40, 1 Paket 0.35 M.

Astern

Die Aussaat der Astern geschieht im März-April ins halbwarme Mistbeet oder in Töpfe, die mit guter, sandiger Gartenerde gefüllt sind. Man sät breitwürfig und ziemlich dicht und hält das Mistbeet bis zum Aufgehen geschlossen. Zum Schutz gegen die Kälte der Außenluft werden Strohmatten aufgelegt, Töpfe deckt man mit einer Glasplatte oder mit starkem Papier. Nach 2-3 Wochen läuft die Saat auf. Die Pflänzchen werden durch Lüften langsam abgehärtet, mit dem Gießen sei man vorsichtig, da ein Zuviel mehr schadet als ein Zuwenig, besonders, solange die Sämlinge klein sind. Wenn die Blätter anfangen, die typische Form zu zeigen, werden die Fenster bei schönem Wetter abgenommen, die Töpfe ins Freie gestellt. Anfang bis Mitte Mai kann dann mit dem Auspflanzen begonnen werden. Hierbei erhalten hohe Sorten 30-40 cm, niedrige 20-25 cm allseitigen Abstand. Nach dem Pflanzen wird kräftig ange-

Bohe Sorten

65 cm aufwärts

Amerikanische Busch-After,

70-80 cm

Eine der besten Schnittsorten; die Pflanze wächst sehr verzweigt und liefert lang-stielige, große, dichtgefüllte Blumen; spätblühend.

1001 a) reinweiß

- b) heligelb
 - c) hellrosa
- d) lachsrosa
- e) karmesin f) scharlach
- g) dunkelpurpur
- h) lavendelblau
- i) fliederblau
- k) dunkelblau

Vorstehende Farben je 10 g 1.-, 1 Prise 6.25 M. 1002 Prachtmischung. 100 g 4.40, 10 g 0.80, 1 Prise 0.20 M.

Großblumige Schönheits.After, 90 cm



Verbesserung der amerikanischen Busch-Aster; die schönen, edlen Blumen sind größer und noch dichter gefüllt und stehen auf 50–60 cm langen Stielen; blüht von Anfang September bis zum Frost, hervorragende Schnittaster.

1003 a) reinweiß

- b) zartrosa
- c) Pfirsichblüte
- d) karmesin
- e) lavendelblau
- f) violett
- g) leuchtendrosa, herrliche,

neue Farbe.


Vorstehende Farben je 10 g 2.60, 1 Prise 0.30 M. 1004 Prachtmischung. 100 g 11.60, 10 g 2.20, 1 Prise 0.25 M.

Aster "Micaëla"

1005 Neue Aster von edler Form, hellachsrosa, zart bereift, in der Knospe dunkelrosa. Schön und wertvoll.

10 g 3.-, 1 Prise 0.30 M.

Deutsche Riesenaster "Rosa"



Kalifornische Riesen-After, 80-90 cm



Neue mittelfrühe bis späte Schnittaster mit Riesenblumen, wie sie keine andere Sorte aufzuweisen hat. Sie stehen einzeln auf langen, drahtharten Stielen, haben die elegante, locker gewellte Form der Hohenzollern-Aster und erreichen nicht selten einen Durchmesser von 12—15 cm. Sehr schön und wertvoll. Spätblühend.

1007 a) reinweiß

d) hellblau

b) karminrosa c) Pfirsichblüte e) dunkelblau

Vorstehende Farben je 10 g 4.60, 1 Prise 0.35 M

1008 Prachtmischung. 100 g 23.-, 10 g 4.-, 1 Prise 0.35 M.

Kalifornische Aberriesen, After "El Monte"

1007f) Diese neue karminrosarote Aster der kalifornischen Riesen-Klasse wird vom Züchter als überriesengroß bezeichnet und ver-dient den Namen wohl, wenn ihre Blumen auch etwas hinter denen der Vorgängerin "Los Angeles" zurückbleiben. Die Blüte beginnt im September und währt bis weit in den Spätherbst hinein.

10 g 5.60, 1 Prise 0.40 M.

Daonien Derfettions After, 65 cm

Bekannte Klasse mit großen, langstieligen Blumen von vollendet schöner Ballform, vorzüglich für hohe Gruppen und Binderei; 65 cm.

1009 a) reinweiß

- rosa mit weiß
- feurigrosa
- d) karmesin
- e) feurigscharlach
- f) dunkelblutrot
- g) hellblau
- h) schwefelgelb
- i) dunkelblau
- k) amethyst

Vorstehende Farben je 10 g 3.20, 1 Prise 0.35 M.

1010 Prachtmischung. 100 g 15,40, 10 g 2.80, 1 Prise 0.30 M

Riefen. Bohenzollern, After, 70 cm



Die riesengroßen, leicht gelockten Blumen gleichen Chrysan-themen und eignen sich vortrefflich zum Schneiden. Wunder-schöne, pyramidenförmig wachsende Klasse mit guter Verzwei-

- - b) schwefelgelb
 - rosa

1012 Prachtmischung.

- e) lachsrosa
- d) Pfirsichblüte
- f) karmesin zinnoberkarmin
- hellblau dunkelblau
- k) silberlila

je 10 g 2.20, 1 Prise 0.25 M. 100 g 10.20, 10 g 2.-, 1 Prise 0.25 M.

Riefen-Schnittafter "Ave Maria"

Die größte spätblühende, nordische Asternrasse, die in unserem Klima noch Samen bringt. Die Blumen haben bis 15 cm Durchmesser, die hohe Wölbung und die gekräuselte Form der Straußfeder-Aster, lange Stiele und eine außergewöhnliche Haltbarkeit. Die Pflanze baut sich kräftig und eschlossen und ist, ein besonderer Vorzug, welkerfrei. Lieferbar sind geschiosser. folgende Sorten:

- 1023 a) Blau
 - b) Fliederfarben
- d) Silberrosa e) Karminrosa
- c) Pfirsichblüte

je 10 Prisen 4.50, 1 Prise 0.50 M.

Strauffeder, After, 70 cm



Äußerst reich blühende, wertvolle Aster mit langzungigen, ge-lockten Blumen; vermöge ihrer guten Stiele eignet sie sich her-vorragend für den Schnitt.

- a) weiß b) hellgelb
 - c) rosa d) karmesin
- dunkelscharlach
- g) dunkelblau
- je 10 g 1.60, 1 Prise 0.25 M.
- 1014 Prachtmischung.

100 g 7.80, 10 g 1.40, 1 Prise 0.25 M.

Balbhohe Sorten, von 40-60 cm

After Dr. h. c. Durr

1039 Neue, auffallend prächtige, 60 cm hohe Aster mit rein hellgelben Blumen; sehr empfehlenswert. 10 g 3.20, 1 Prise 0.30 M.

Kaktus/Aster //Elfe"

1019 Reichblühende, haltbare Schnitt- und Gruppensorte; die langgestielten Blumen sind etwa 8 cm breit, an den Petalenspitzen leicht gedreht und zart fleischrosa gefärbt; 50 cm. Neu.

10 g 3.20, 1 Prise 0.30 M.

Königin, der Ballen-After, 40 cm

Frühblühend, langstielig, mit kugelförmig verzweigtem Bau; ausgezeichnet für Gruppen und Schnitt.

- 1027 a) weiß b) rosa
- d) scharlachrot
- c) karmesin
- hellblau dunkelblau

Vorstehende Farben je 100 g 6.40, 10 g 1.20, 1 Prise 0.25 M. 1028 Prachtmischung. 100 g 5.60, 10 g 1.10, 1 Prise 0.20 M.

Leuchtfeuer. After

1017 Eine neue, auffallend prächtige, 50 cm hohe Aster mit leuchtend dunkelscharlachroten Blumen. Sehr empfehlenswert.

10 g 3.20, 1 Prise 0.30 M.

Riefen-Romet-After, 60 cm



Bekannte, prachtvolle Schnitt- und Bindeaster mit edlen, locker gewellten, langstieligen Blumen; aufrecht und geschlossen wachsend.

- 1029 a) Königin von Spanien zartgelb, im Verblühen fleischfarbig
- d) karmesin e) scharlachrot f) hellblau

- b) reinweiß
- g) dunkelviolett

Vorstehende Farben je 100 g 11.—, 10 g 2.10, 1 Prise 0.25 M. 1030 Prachtmischung. 100 g 10.60, 10 g 2.—, 1 Prise 0.25 M.

Rosen,After "Silberrosa"

1025 Ausgezeichnete, feine Binde- und Schnittaster von silbrigem Rosa mit leichtem lila Schein; fällt treu aus Samen; sehr schön. 10 g 3.20, 1 Prise 0.30 M.

After "Rosenknospe"

1021 Rein rosarot, dichtgefüllt, langstielig. Ausgezeichnet für Beete und Schnitt. Neu. 10 g 3.—, 1 Prise 0.35 M.



1039. Aster Dr. h. c. Dürr. 1 Prise 0.30 M.

Sonnenschein-After, 60 cm

Langstielige, neue Schnittaster von eigenartiger Schönheit; zungenförmige Außenblüten umschließen gleich einem Strahlenkranz die hellgelben, kurzen Röhrenblüten der Mitte; haltbar und sehr empfehlenswert.

- weiß a) weiß
 b) rosa
- c) karmesin d) heliblau
- Vorstehende Farben je 10 g 1.20, 1 Prise 0.25 M.

1032 Prachtmischung. 100 g 5.80, 10 g 1.10, 1 Prise 0.25 M.

Strahlen-After, 60 cm

Die schönen großen Blumen haben langgeröhrte Blütenblätter; feine Schnittaster.

- 1033 a) welß
 b) leuchtendrosa
 - c) amarantrot
- d) feurig dunkelrot e) hellblau
- - f) dunkelblau

Vorstehende Farben je 10 g 2.80, 1 Prise 0.30 M. 1034 Prachtmischung. 10 g 2.60, 1 Prise 0.30 M.

Surprise, After

Die Blumen der Surpriseaster sind 7--8 cm breit, kreisrund, edel geformt und ungewöhnlich haltbar, die Pflanze besitzt gesundes Wachstum und die langen Stiele der amerikanischen Aster.

1037a) Charm. Reinzentifolienrosa mit lachsrosa Hauch, überaus reizvoll. 10 g 3.20, 1 Prise 0.35 M. 1037 b) Goldlachs. Im Aufblühen reinlachsgelb, voll entwickelt

leuchtend lachsrosa.

10 g 3.20, 1 Prise 0.35 M.

Bittoria, After, 50 cm

Eine der edelsten Astern mit zinnienartigen, großen, hochgewölbten Blumen, vorzüglich für Gruppen und Topfkultur.

- 1035 a) weiß
 - b) weiß, später rosa c) hellgelb
- f) karmesin dunkelscharlach
- hellblau
- Pfirsichblüte e) karminrosa
- 1036 Prachtmischung.

Vorstehende Farben je 10 g 3 .--, 1 Prise 0.30 M 10 g 2.60, 1 Prise 0.30 M

Miedrige Sorten, bis 35 cm

Bolkes Zwerg. Butett. After, 25 cm

Kleinblumige, reizende Aster von gedrungenem Wuchs, ausgezeichnet für Einfassungen, Gruppen und Topfkultur.

- 1047 a) weiß b) rosa mit weiß
- d) scharlachrot
- c) karminrosa
- e) hellblau f) dunkelblau

Vorstehende Farben je 10 g 5 .--,

1 Prise 0.35 M.

1048 Prachtmischung.

10 g 4.60, 1 Prise 0.35 M.

frühwunder After, 35 cm

Prachtvolle neue Schnittaster, Anfang Juli vor der "Königin der Hallen" aufblühend. Die Blumen haben 10—11 cm Durchmesser, sind gut gewölbt und werden von kräftigen Stielen getragen.

10 g 4.60, 10 g 4.60, 1049 a) frischrosa 1 Prise 0.35 M. 1 Prise 0.35 M. b) lavendelblau
c) weiß 10 g 2.80, 1 Prise 0.30 M.

frühmunderafter "Apfelblute"

1049d) Die edelgeformten Blumen dieser schönen Aster haben etwa 10 cm Durchmesser und stehen auf langen, festen Stielen. Die Farbe ist anfangs weiß und geht im Erblühen in ein zartes Rosa über. Wertvoll für Bindezwecke. 10 g 6.—, 1 Prise 0.45 M.

Triumph-After, 25 cm

Diebeste Zwergsorte, paeonienblütig, reizend für Töpfe und Einfassungen.

1051 a) weiß

b) rosa

c) karmesin

e) hellblau

f) dunkelblau

g) purpurviolett

g) purpurviolett
h) dunkelscharlach mit weiß d) dunkelscharlach Vorstehende Farben je 10 g 4.—, 1 Prise 0.35 M. chung. 10 g 3.20, 1 Prise 0.30 M. 1052 Prachtmischung.

Zwerg. Allerheiligen After, 25 cm

Die kugelförmig und geschlossen wachsende Pflanze ist mit großen, gut gefüllten Blumen des Viktoria-Astern-Types bedeckt. Eine äußerst wertvolle, späte Gruppen- und Topfaster. Aussaat Ende Mai—Anfang Juni.

a) rosa, b) hellblau, d) dunkelblau, e) weiß c) karmesin, je 10 g 5.—, 1 Prise 0.40 M. f) hellgelb. Eine Farbe, die bisher im Allerheiligen-Astern-Sortiment fehlte. Die Pflanze hat alle guten Eigenschaften des Types. je 10 g 5.—, 1 Prise 0.40 M.

10 g 4.60, 1 Prise 0.35 M. 1054 Prachtmischung.

Zwera-Chryfanthemum-After, 30 cm

Beliebte, schöne Klasse mit großen, lockergeformten Blumen. Vorzüglich für Gruppen- und Topfkultur. Aussaat Ende Mai, Anfang Juni.

1055 a) weiß
b) hellgelb
c) hellgelb
g) hellblau

h) dunkelblau i) purpurviolett d) brillantrosa e) karmin

Vorstehende Farben je 10 g 3.20, 1 Prise 0.30 M. hung. 100 g 17.40, 10 g 3.—, 1 Prise 0.30 M. 1056 Prachtmischung.

Zwerg. Diktoria, After, 35 cm

Die schönen, hochgewölbten Blumen gleichen denen der Vik-toriaaster; eine der besten Beet- und Topfsorten, überreich toriaaster blühend.

1057 a) weiß e) dunkelscharlach f) hellblau c) rosa

g) dunkelblau d) karminrot Vorstehende Farben je 10 g 4.80, 1 Prise 0.35 M. 10 g 4.60, 1 Prise 0.35 M. 1058 Prachtmischung.



1070. Einfache Margareten-Astern. 10 g 0.60, 1 Prise 0.15 M.

Einfachblühende Sorten

After ", Nero"

1067 Herrliche, neue Aster mit großen, einfachen Blüten. Das edle, leuchtende Dunkelrot des Doppelkranzes der Petalen hebt sich wirkungsvoll von der goldgelben Scheibe ab. Neu!

100 g 7.80, 10 g 1.40, 1 Prise 0.25 M.

Einfache (Margareten) After, 60 cm

Die einfachen Astern erfreuen sich ihres hohen Schnittwertes wegen von Jahr zu Jahr steigender Beliebtheit. Eine der besten Vertreterinnen dieser Form ist die Margaretenaster. a) weiß d) hellblau

a) weiß
b) leuchtendrosa e) dunkelblau je 10 g 0.70, 1 Prise 0.20 M. 100 g 3.—, 10 g 0.60, 1 Prise 0.15 M. brillantkarmin c) brillantkarinin 1070 Prachtmischung.

Einfache Original-China-After, 70 cm

Großblumig, spätblühend, vorzügliche Schnittblumen liefernd. 10 g 0.60, 1 Prise 0.15 M. 1072 Prachtmischung.

Aftern-Mischungen

1080 Hohe Sorten gemischt. 100 g 5.60, 10 g 1.10, 1 Prise 0.20 M.

1082 Halbhohe Sorten gemischt. 100 g 7.80, 10 g 1.40, 1 Prise 0.25 M. 1084 Niedrige Sorten gemischt.

100 g 11.60, 10 g 2.20, 1 Prise 0.25 M. 1086 Alle Schnittsorten gemischt.

100 g 6.40, 10 g 1.20, 1 Prise 0.20 M.

1088 Schnittastern, Elitemischung. 100 g 9.40, 10 g 1.80, 1 Prise 0.25 M.

Balsaminen



Die Balsamine liebt warmen, sonnigen Standort, nahrhaften Boden und viel Feuchtigkeit. Sie ist sehr frostempfindlich und darf deshalb nicht vor den Eisheiligen ausgepflanzt werden. Gesät wird im April in ein halbwarmes Mistbeet oder in Töpfe. Zeitiges Pikieren und mehrmaliges Verpflanzen ist ratsam. Die Blüte währt von Juni an bis zu den ersten Frösten:

Rosenbalsamine, 70 cm

Großblumig, dicht gefüllt, schön, sehr zu empfehlen.

d) scharlachrot 1091 a) weiß karmesin b) blaßgelb

c) rosa f) violett Vorstehende Farben je 10 g 0.80, 1 Prise 0.20 M. 100 g 3.-, 10 g 0.60, 1 Prise 0.20 M. 1092 Prachtmischung.

Berbefferte Kamellien-Balfamine, 60 cm

Sehr großblumig, dicht gefüllt, die beliebteste Klasse 1093 a) reinweiß d) scharlach b) hellgelb e) karmesin d) scharlachrot

c) rosa gefleckt

e) karmesin
leckt f) violett gefleckt
Vorstehende Farben je 10 g 0.90, 1 Prise 0.25 M.
chung 100 g 4.20, 10 g 0.80, 1 Prise 0.20 M. 1094 Prachtmischung

1096 a) Balsamine, Blühender Busch". Niedrige, außergewöhnlich reichblühende Balsamine; die Pflanzen sind buschig und doch locker gebaut und bringen so die Blumen besonders gut zur Geltung. Ausgezeichnet für Gruppen. Prachtmischung.

10 g 1.80, 1 Prise 0.25 M.

1096 b) Balsaminen, gute Mischung. ½ kg 8.—, 100 g 2.20, 10 g 0.50, 1 Prise 0.15 M. 1/2 kg 8 .-

Levtojen



1104. Dresdener immerblühende Sommer-Levkoje. 1 Prise 0.30 M.

Sommer-Levtojen

Die Aussaat geschieht im März—April ins Mistbeet oder in Töpfe. Die zur Anzucht bestimmte Erde soll kräftig und gut mit Sand vermischt sein, darf aber keinerlei verwesende Bestandteile enthalten. Der Same wird dünn gestreut, 2—3 mm hoch mit feiner Erde oder Sand bedeckt und vorsichtig mit feiner Brause angegossen. Nach dem Aufgehen lüftet man fleißig, bei schönem Wetter mehr, an kühlen Tagen weniger, bis man schließlich die Fenster tagsüber, später auch während der Nacht ganz abnimmt. Gegossen wird nur, wenn die Erde trocken ist und dann immer vormittags, damit sie bis zum Abend wieder abtrocknen kann. Es ist gut, die Pflänzehen bald zu pikieren. Im Mai wird auf gut vorbereitete Beete mit 25—30 cm allseitigem Abstand ausgepflanzt, oder man setzt 4—6 Levkojen zusammen in einen 16 er-Topf.

Bismard Sommer Levtoje

Die Pflanzen dieser prachtvollen Rasse werden 70—80 cm hoch; ihre langen kräftigen Stiele sind mit großen, gefüllten Blumen dicht besetzt; spätblühend.

a) weiß b) kanariengelb

e) karmesin

f) hellblau

g) dunkelblau h) silberlila

d) lachsrosa

Vorstehende Farben je 10 g 4.60, 1102 Prachtmischung.

1 Prise 0.35 M. 10 g 3.70, 1 Prise 0.35 M.

Dresdener immerblühende Sommer, Levkoje

60 cm hoch, reich verzweigt, von schlankem Wuchs; die mittelgroßen Blüten stehen an langen, biegsamen Stielen; besonders langblühend.

e) purpurkarmin

1103 a) weiß b) Apfelblüte

f) dunkelblutrot g) hellblau h) violett

kanariengelb

Vorstehende Farben je 10 g 4 .--, 1 Prise 0.35 M.

1104 Prachtmischung.

10 g 3.20, 1 Prise 0.30 M.

Großblumige Sommer-Levkoje

Bekannte, herrliche, breitblättrige Klasse mit starken Rispen und großen Einzelblumen; 35 cm hoch, langblühend.

1105 a) weiß
b) kanariengelb

e) purpurkarmin f) hellblau

c) Apfelblüte d) brillantrosa

g) purpurviolett h) purpurbraun

Vorstehende Farben je 10 g 4.-, 1 Prise 0.35 M.

1106 Prachtmischung

10 g 3.20, 1 Prise 0.30 M.

Riesen-Bomben-Leutoje



Die beste Rasse fürs Freiland, prachtvolle, bis 75 cm hohe Pyra-miden bildend; die Blumen sind sehr groß und dicht gefüllt; langblühend

a) weiß b) kanariengelb

c) fleischfarben d) rosa

f) hellblau g) dunkelblau

je 10 g 5.60, 1 Prise 0.40 M 10 g 5 .- , 1 Prise 0.35 M.

1112 Prachtmischung

1115 Sommer-Levkojen in guter Mischung. 100 g 15.40, 10 g 2.80, 1 Prise 0.25 M.

Berbst-Levtojen

Man sät und behandelt sie ebenso wie Sommer-Levkojen, kultiviert aber fast stets im Topf, um sie dann im Herbst oder zu Anfang des Winters im Zimmer oder im Kalthaus zur Blüte zu bringen. Die Pflanzen werden etwa 40 cm hoch, verzweigen sich stark und treiben schöne, großblumige Blütenrispen.

d) karmin

1119 a) weiß b) fleischfarbig

violett

c) rosa 1120 Prachtmischung.

Vorstehende Farben je 10 g 11 .--, 1 Prise 0.50 M. 10 g 9.60, 1 Prise 0.45 M

Minter-Levkojen

Die Aussaat und Anzucht geschieht im Mai bis Juni genau wie die der Sommer-Levkojen; man achte dabei besonders auf richtiges Gießen und Beschatten der jungen Pflänzchen. Ende Juni bis Anfang Juli wird ins Freiland verpflanzt. Im September—Oktober topft man die besten Stöcke ein und überwintert in einem hellen, frostfreien Raum. Während de Winters wird nur dann gegossen, wenn die Erde sehr trocken ist. Faulende Blätter sind zu entfernen. Zur Blüte kommen Winter-Levkojen im Frühling.

Großblumige, frühbl. Rizzaer Winter-Levtoje



60—75 cm hoch, besonders wertvoll für den Blumenschnitt. Die Pflanzen entwickeln eine Menge langer Triebe, die dicht mit gutgefüllten, großen Blumen besetzt sind; Winter-Levkojen können auch als Sommer-Levkojen kultiviert werden.

Montblanc, schneeweiß, langrispig, herrlich. Riesen- Aurora, goldig ledergelb, rosa getuscht. Riesen- Dunkelkarmesin.

1131

Riesen- Hellblau.

Riesen-Koralle, korallenrot mit zimtgelb. Riesen-Schöne von Nizza, fleischfarbig rosa.

1136 Riesen- Violett.

Vorstehende Farben je 10 g 8.40, 1 Prise 0.50 M

1142 Prachtmischung.

10 g 7.20, 1 Prise 0.40 M.



1131. Nizzaer Winter-Levkoje Aurora. 1 Prise 0.50 M.

Das Geheimnis manchen Gartens ist, daß sein Pfleger die abgeblühten Blumen regelmäßig entfernt. Das macht die Beete sauber, verhindert den schwächenden Samenansatz und zwingt die Pflanze zu immer neuem Treiben und Blühen. Scheuen Sie deshalb die Mühe nicht, alles, was welk und abgeblüht ist, wegzuschneiden. Der Erfolg wird Sie reichlich belohnen.

Goldlad

Goldlack wird von Mitte Mai an ins Frühbeet oder in Töpfe gesät, mäßig feucht gehalten und bald pikiert. Im Juli—August pflanzt man mit 20—25 cm allseitigem Abstand auf ein gut vorbereitetes Gartenbeet in nahrhafte, sandige Erde aus, im September—Oktober kommen die schönsten Stöcke einzeln in Töpfe und werden weiter wie Winterlevkojen behandelt. Besondere Sorgfalt erfordert das Gießen, da Trockenheit ebenso schadet wie Nässe. Wenn im Frühling das Wetter mild wird, kommen die Pflanzen ins Freiland. Den feinsten Geruch hat der Buschlack, die stärksten Blütenrispen der Stangenlack. Der einfache Lack läßt sich leichter treiben als der gefüllte.

Gefülltblühender Goldlad

Befüllter ifahr. Goldlack "frühwunder"

Eine aufsehenerregende Neuheit. Die Sämlinge dieses herr-lichen, wohlriechenden Winterblühers tragen 4 bis 5 Monate nach der Aussaat die ersten Blumen. 50-

a) braun

b) goldgelb, braun geflammt

ie 10 g 5.60, 1 Prise 0.40 M.

1148 Prachtmischung.

10 g 5 .- , 1 Prise 0.35 M.

Befüllter Stangenlack

Hoher Stangenlack, 60-70 cm

c) violett je 10 g 8.40, 1 Prise 0.45 M. 1151 a) braun, b) goldgelb,

10 g 7.20, 1 Prise 0.40 M. 1159 Prachtmischung.

Zwerg-Stangenlack, 30-35 cm

1155 a) braun, b) goldgelb,

b, c) violett je 10 g 11. -, 1 Prise 0.50 M. 10 g 9.60, 1 Prise 0.45 M. 1156 Prachtmischung.

Befüllter Buschlad

Hoher Buschlack, 45-55 cm

1153 a) braun. b) goldgelb,

je 10 g 8.40, 1 Prise 0.45 M. 1154 Prachtmischung 10 g 7.20, 1 Prise 0.40 M.

Zwerg-Buschlack, 25-30 cm

c) violett b) goldgelb. 1157 a) braun,

10 g 11.—, 1 Prise 0.50 M. 10 g 9.60, 1 Prise 0.45 M. je 10 g 11.-

1158 Prachtmischung.

1160 Gefüllter Goldlack, alle Sorten gemischt. 10 g 6.-, 1 Prise 0.40 M.

Einfachblühender Goldlack

Der lockeren, zierlichen Rispen und des herrlichen Wohlgeruches wegen besonders für die Binderei zu empfehlen. Die Aussaat geschieht wie beim gefüllten Goldlack, im Juli pflanzt man mit 30—35 cm allseitigem Ab-stand aus. Einfacher Goldlack überwintert unter leichter Decke im Freien.

1165 Berliner Treiblack, leuchtend goldbraun, großblumig; 40 cm. 100 g 3.-, 10 g 0.60, 1 Prise 0.15 M.

1166 Dresdener schwarzbrauner Treiblack, echt, vorzüglich; 50 cm. 100 g 3.20, 10 g 0.60, 1 Prise 0.15 M.



1166. Dresdener schwarzbrauner Treiblack. 1 Prise 0.15 M.

Einfachblühender Goldlack (Fortsetzung)

1167 Goliath. Der schönste einfache Goldlack, vorzüglich für Topfkultur; die wüchsigen Pflanzen verzweigen sich gut und bringen
erstaunlich große, braunrote, goldig geaderte Blumen; wertvoll:
60 cm. 100 g 4.—, 10 g 0.70, 1 Prise 0.20 M.

1168 Gollath-Fortschritt, purpurviolett, großblumig; 50 cm. 100 g 6.-, 10 g 1.20, 1 Prise 0.25 M.

1169 Königsberger Treiblack, dunkelbraun, von kräftig gedrungenem Wuchs, besonders großblumig; 50 cm.

100 g 3.-, 10 g 0.60, 1 Prise 0.15 M. 1170 Pariser hellbrauner; im März gesät, blüht diese Sorte schon nach 10 Wochen und unter Glas den ganzen Sommer durch; 30 cm. 100 g 3.20, 10 g 0.60, 1 Prise 0.15 M.

1171 **Vesuv**, goldgelb mit feurig orangeroten Knospen; sehr schön; 50 cm. 100 g 3.—, 10 g 0.60, 1 Prise 0.15 M.

1176 Einfachblühender Goldlack, alle Sorten gemischt. 100 g 2.—, 10 g 0.50, 1 Prise 0.15 M.

Delten



Immerblühende Riefen-Chabaud-Reite, 50 cm

In der Chabaudnelke finden wir die Schönheit und Farbenfülle der Remontantnelke mit der frühen Blüte der Margaretennelke vereinigt. Sie ist der Remontantnelke durchaus gleichwertig, braucht aber von der Saat bis zur Blüte nur 6 Monate und bringt dabei ebenso dichtgefüllte, langstielige, große Blumen wie irgendeine Edelnelke. Die Aussaat geschieht im Februar—März ins Mistbeet oder in Töpfe. Die Sämlinge werden bald pikiert und Ende Mai ausgepflanzt.

1179 a) Riesen-weiß, 10 g 8.40, 1 Prise 0.50 M. 10 g 8.40, 1 Prise 0.50 M. h) Riesen-reindelb. 10 g 8.40, 1 Prise 0.50 M. c) Riesen-zartrosa Schöne.

d) Riesen-Feuerkönig, scharlachrot.
10 g 8.40, 1 Prise 0.50 M. e) Magenta, rötlichlila. 10 g 8.40, 1 Prise 0.50 M.

f) Nero, dunkelrot, schön.

10 g 8.40, 1 Prise 0.50 M.

1180 Riesen-Chabaudnelken in Prachtmischung, von extra großen Blumen geerntet. 10 g 8.40, 1 Prise 0.50 M. großen Blumen geerntet.

1180 a) Sehr gute Mischung. 10 g 2.80, 1 Prise 0.35 M.

Die von Ihnen erhaltenen Topfblumen stehen wundervoll. Die Samen vom Vorjahr sind prächtig gediehen, ebenso die Stauden. War mit allem Gelieferten sehr zufrieden. 7. T. Brandenburg.

Remontantnelke "Aizzaer Kind"



Diese neue Klasse verbindet die frühe Blüte der Chabaudnelke mit der edlen Blumenform der Rivieranelke. Die Stiele sind kürzer, aber stärker als die der Chabaudnelken, die Blumen größer, runder und edler. Sehr schön und empfehlenswert.

b) rosa, c) rot 1 g 3.-, 100 Korn 1.40, 1 Prise 0.40 M.

1184 d) Prachtmischung.

1 g 2.40, 100 Korn 1.-, 1 Prise 0.35 M.

Großblumige Margareten-Relte, 40-50 cm



Die Kultur ist die der Chabaudnelke. Margaretennelken bringen 4—5 Monate nach der Aussaat die ersten Blumen und blühen dann sehr reich und lange. Wohlriechend, vorzüglich für den Schnitt.

a) weiß, b) reingelb, c) hellrosa, d) leuchtendrot, e) purpurrot, f) violett. Vorstehende Sorten je 1181 a) weiß,

10 g 2.60, 1 Prise 0.30 M. 1182 Prachtmischung. 10 g 1.80, 1 Prise 0.25 M.

1182 a) Sehr gute Mischung. 10 g 1.30, 1 Prise 0.20 M. 1183 Riesen-Margareten- (Malmaison-) Nelken, Pracht-mischung, von Musterblumen geerntet; herrliches Farbenspiel. 10 g 4.60, 1 Prise 0.35 M.

Befüllte großblumige Topfnelten

Topfnelken werden ebenso wie Landnelken von März an, am besten aber im Mai gesät, später auf Pikierbeete verpflanzt und im Herbst einzeln in Stecklingstöpfe gesetzt, die man ins Mistbeet oder in einen hellen Raum bringt und dort frostfrei überwintert. Im Frühjahr pflanzt man in große Töpfe um. Topfnelken verlangen humusreiche Gartenoder alte Mistbeeterde, der etwas verrotteter Kuhmist, Lehm und Sand beigemengt wurde. Auf guten Wasserabzug und festes Andrücken ist beim Pflanzen besonders zu achten.

	Denn i manzen	Describers zu a	CHILCH.		
1210	Bandblumen.	100 Korn	2.20,	1 Prise	0.45 M
1211	Flammenblumen.	100 Korn	2.20,	1 Prise	0.45 M.
1212	Strichblumen.	100 Korn	2.20,	1 Prise	0.45 M.
1213	Tuschblumen.	100 Korn	2.20,	1 Prise	0.45 M.
1216	Prachtmischung.	100 Korn	1.80,	1 Prise	0.40 M

Bebirashängenelten



Zu den Chornelken gehörend, zeichnet sich diese Form durch ungewöhnlich lange, dünne Triebe aus. Die Blumen hängen in graziösem Bogen über. Schön für Balkon- und Fensterkästen.

a) gelbgrundig rosa

c) dunkelrot d) braunrot Vorstehende Sorten je 100 Korn 3.80, 1 Prise 0.55 M.

100 Korn 3.20, 1 Prise 0.50 M. 1222 gemischt.

Gebirgs-Hängenelkenpflanzen siehe Seite 138

Gefüllte Barten= und Land= Delten

Man sät im Mai bis Juni nicht zu dicht in ein kaltes Mistbeet, in Töpfe unter Glas oder auf ein geschütztes Beet im Freien. Pikieren ist nicht unbedingt notwendig, aber anzuraten, besonders dann, wenn die Nelken später in schweren Boden kommen. Im Spätsommer pflanzt man schließlich mit 20 cm allseitigem Abstand an Ort und Stelle aus. Ein Winterschutz ist nicht vonnöten, es sei aber hier darauf hingewiesen, daß Hasen, Kaninchen und Mäuse die Nelkenblätter sehr schätzen und häufig alles kahlfressen. Landnelken blühen im Jahr nach kahlfressen. Landnelken blühen im Jahr nach der Aussaat.

Befüllte großblumige

Landnelten, 60 cm



1192 Bunte Prachtmischung Non plus ultra. 60 cm. Besonders schöne Mi-schung, von ausgesucht großen, dichtschung, von ausgesucht g gefüllten Blumen geerntet.

1 g 3.60, 1 Prise 0.45 M.

1185 Bunte, extra gefüllte Prachtmi-schung, von ausgesuchten Blumen geerntet. 10 g 10.60, 1 g 1.50, 0.60, 1 g 1.50, 1 Prise 0.40 M.

1186 Sehr gute, bunte Mischung, bringt einen hohen Prozentsatz gefüllter Blumen. 10 g 3.20, 1 Prise 0.30 M.


1187 Bunte und einfarbige Schnittnelken gemischt. 100 g 13.80, 10 g 2.60, 1 Prise 0.25 M.

1188 Gelbe und gelbgrundige gemischt. 10 g 4 .- , 1 Prise 0.35 M.

1189 Rosa Farben gemischt. 10 g 3.20, 1 Prise 0.30 M.

1190 Rote Farben gemischt. 10 g 3.40, 1 Prise 0.30 M.

1191 Tausendschön, atlasrosa, schön. 10 g 3.20, 1 Prise 0.30 M.



1185. Gefüllte großblumige Landnelken. 1 Prise 0.40 M.

Wiener früheste Zwergnelken, 35 cm

Dicht gefüllte, schöne Landnelken, die 14 Tage früher als alle anderen zu blühen beginnen. Für Gruppen ganz vorzüglich.

1197 Morgenröte, rosa. 10 g 2 80, 1 Prise 0.30 M.

 1198 Professor Malmgreen, ziegelrot, hervorragend.

 10 g 4.—, 1 Prise 0.35 M.

 1199 Schneeweiß.
 10 g 2.80, 1 Prise 0.30 M.

1196 Prachtmischung aller Farben von zartestem Rosa bis zum leuchtenden Scharlachrot, viel weiße, gelbe und violette Töne enthaltend, besonders auch die schönen, hellgrundigen Strich-

ehtmatiend, besonders auch die sefüllt. blumen; sehr früh (Mitte Juni), dicht gefüllt. 10 g 2.60, 1 Prise 0.30 M.

Branat, (Grenadin,) Relten, 50 cm

Bekannte, schöne Schnittnelke mit früher Blüte (Ende Juni).

1203 Granat niedrig (Grenadin), glühend scharlachrot, 35 cm

10 g 4.60, 1 Prise 0.35 M.

1204 Granat halbhoch (Grenadin), scharlachrot, die schönste, fr. Landnelke; 50 cm. 10 g 4.60, 1 Prise 0.35 M. 1205 Mohrenkönig, dunkelrot, sehr schön; 50 cm

10 g 2.60, 1 Prise 0.30 M. 1206 Montblanc, die feinste, weiße Schnittnelke 10 g 2.60, 1 Prise 0.30 M

1200 Sonnengold, reingelb, frühblühend, großblumig. Neu!

1 g 1.40, 1 Prise 0.40 M.

Einjahrs= oder Sommerblumen

Anleitung zur Behandlung von Blumensamen siehe Seite 43



1268. Antirrhinum maximum. Halbhohe Potpourri-Mischung. 1 Prise 0.30 M.

antirchinum, Lowenmaul

Eine der schönsten Einjahrsblumen. Man sät im März bis Mitte April ins kalte Frühbeet, bedeckt schwach und pikiert die Sämlinge, die nach etwa 3—4 Wochen erscheinen. Ende Mai wird mit allseitigem Abstand von 20—25 cm ausgepflanzt.

Wenn die abgeblühten Triebe regelmäßig entfernt werden, bringt Antirrhinum bei gutem Wetter bis zum Oktober immer neue Blumen.

- majus grandiflorum, hohes, großbl. Lowenmaul, 60-80 cm hoch.

1261 a) Abendrot, zartlachsrosa mit gelber

a) Abeluric, 2artiatistosa int gerei Lippe und weißem Schlund. 10 g 1.30, 1 Prise 0.25 M. b) Brillant, scharlachrot mit gelber Lippe und weißem Schlund. 10 g 1.20, 1 Prise 0.25 M. c) Gelber König, dunkelgelb, groß-

c) Gelber König, dunkelgelb, groß-blumig, sehr schön.

10 g 1.10, 1 Prise 0.25 M.
d) Harmonie, kupferrosa mit gelber Mitte. 10 g 1.10, 1 Prise 0.25 M.
e) Kardinal, leuchtend scharlachrot.
10 g 1.20, 1 Prise 0.25 M.
f) Königin Viktoria, reinweiß, unge-

wöhnlich großblumig. 10 g 1.10, 1 Prise 0.25 M.

g) Othello, dunkelkastanienbraun.

10 g 1.40, 1 Prise 0.25 M.
i) Rubin, leuchtend rubinrot, herrlich.

10 g 1.30, 1 Prise 0.25 M.
k) Venus, zartrosa mit weißem Schlund

10 g 1.10, 1 Prise 0.25 M.

1262 Prachtmischung. 100 g 4.40 M. 10 g 0.90, 1 Prise 0.20 M.

- maximum, hohes, riefen. blumiges Lowenmaul,

70-80 cm hoch

1265 a) Altgold, goldorange mit altrosa.

10 g 2.—, 1 Prise 0.25 M.

b) Apfelblüte, zartrosa mit weiß.

10 g 2.—, 1 Prise 0.25 M.

c) Feuerkönig, kupferrosa, hellorange bis zitronengelb mit weißem Schlund. 10 g 1.80, 1 Prise 0.25 M.
d) Fliederstrauß, purpurlila mit gel-

ber Mitte, sehr hübsch. 10 g 2. -, 1 Prise 0.25 M. e) Goldkönigin, goldgelb mit lilarosa

Schlund.

10 g 1.80, 1 Prise 0.25 M.
f) Gotelind, hellkupferfarben mit altrosa Schlund.

10 g 2.—, 1 Prise 0.25 M.

g) Kanarienvogel, zartgelb.
10 g 2.—, 1 Prise 0.25 M.

h) Maralda, kupferkarmin.
10 g 2.—, 1 Prise 0.25 M.

i) Purpurkönig, samtig dunkelpurpurrot.
10 g 2.—, 1 Prise 0.25 M.

rot. 10 g 2.—, 1 Pr k) Schneeflocke, reinweiß 10 g 2.--, 1 Prise 0.25 M.

1266 Prachtmischung. 100 g 6.40 M. 10 g 1.20, 1 Prise 0.25 M.

- majus nanum praceox, halbhohes, frühblühendes Treiblowenmaul, 40 cm



Die Blumen dieser neuen Rasse sind ebenso groß wie die des A. maximum, sitzen aber gedrängter an den langen, kräftigen Stielen. Wenn man A. majus nanum praecox im Juli aussät, einmal pikiert und dann in Töpfen in ein luf-tiges Kalthaus stellt oder dort auspflanzid, errielt man reichen Winterfler ohne ziel zielt man reichen Winterflor ohne viel Heizung. Für Sommerschnitt wird im

Februar-März ins Mistbeet oder in Töpfe gesät. Die Pflänzehen sind frost-empfindlich und müssen deshalb vor Kälte geschützt werden. Nach dem Pikieren in Topfe kommen die Pflanzen ins Kalthaus, von Mitte Mai an ins Frei-

1269 a) Eclipse, karmesinrot mit lila Schlund. 10 g 1.30, 1 Prise 0.25 M. b) Heideröslein, brillantrosa mit wei-

ßem Schlund. 10 g 1.40, 1 Prise 0.25 M. c) Kaiserin, dunkelscharlach mit violettem Schlund.

lettem Schlund.

10 g 1.40, 1 Prise 0.25 M.
d) Reinheit, das früheste von allen, schimmernd reinweiß.

10 g 1.30, 1 Prise 0.25 M.
e) Ceylon, rein kanariengelb.

10 g 2.—, 1 Prise 0.25 M.
f) Geneva pink, rein rosarot.
10 g 2.—, 1 Prise 0.25 M.
h) Jennie Schneider, brillant lackerses.

10 g 2.—, 1 Prise 0.25 M. h) Jennie Schneider, brillant lachsrosa. 10 g 1.40, 1 Prise 0.25 M. i) Roman Gold, goldgelborange mit

1) Roman Gold, goldgelborange mit rosa getuschter Lippe.

10 g 1.60, 1 Prise 0.25 M.

k) White rock, reinweiß.

10 g 2.20, 1 Prise 0.25 M.

1270 Prachtmischung.

10 g 1.60, 1 Prise 0.25 M.

1274 majus nanum Albino-Misch. Ein halbhohes Löwenmaul von besonders feiner, zarter Tönung; sehr empfehlens-100 g 5.80 M. 10 g 1.10, 1 Prise 0.25 M.



1268 Halbhohe Potpourri-Mischung. Diese herrliche Mischung enthält alle Farben des Antirrhinum maximum-Sortiments, ist aber halbhoch und deshalb besonders wertvoll für große Beete. Das leuchtende Kolorit und der dichte Besatz der Rispen mit außergewöhnlich großen Blumen erregen die Bewunderung aller, die die "Potpourri"-Mischung in Blüte sehen. 100 g 12.60, 10 g 2.50, 1 Prise 0.30 M.



1248. Alyssum Benthamii compactum. 1 Prise 0.15 M.



1250. Amarantus caudatus. 1 Prise 0.10 M.

Antirrhinum (Fortsetzung)

- maius nanum grandiflorum, halbhohes großblumiges Lowenmaul, 50 cm

1277 a) aureum (Goldkönigin), goldgelb,

b) Abendglut, dunkellachsrosa mit orangerot und rosa

10 g 1.80, 1 Prise 0.25 M.

c) Exquisit, zartrosa, Lippe schwefel-

gelb, Schlund weiß. 10 g 1.10, 1 Prise 0.25 M.

d) Fortschritt, scharlachorange mit weißem Schlund.

10 g 1.40, 1 Prise 0.25 M.

e) Gold Monarch, goldgelb. 10 g 1.30, 1 Prise 0.25 M.

f) Karminkönigin, leuchtend karmin-rot. 10 g 1.40, 1 Prise 0.25 M.

g) Climax, orangegelb. 10 g 1.30, 1 Prise 0.25 M.

h) Primadonna, terrakotta mit rosa und gelb. 10 g 1.40, 1 Prise 0.25 M.

i) Roter Kalser, tiefscharlachrot. 10 g 1.80, 1 Prise 0.25 M.

k) Weißes Wunder, reinweiß. 10 g 1.30, 1 Prise 0.25 M.

1278 Prachtmischung. 100 g 5.60 M. 10 g 1.10, 1 Prise 0.25 M.

- majus pumilum, Zwerg. lowenmaul,



15 cm hoch, außerordentlich reichblühend; für Beete und Einfassungen vorzüglich.

1281 a) album, reinweiß.

10 g 2.60, 1 Prise 0.30 M.

b) Brillant, karminpurpur mit weißem Schlund. 10 g 2.80, 1 Prise 0.30 M.

c) Brillantrosa

10 g 2.80, 1 Prise 0.30 M.

d) Bronzekönig, bronzefarben auf gelbem Grund

10 g 2.90, 1 Prise 0.30 M.

e) Crescia, dunkelrot mit tiefviolettem Schlund. 10 g 2.80, 1 Prise 0.30 M.

f) Feuerfliege, feuerrot mit weißem Schlund. 10 g 2.80, 1 Prise 0.30 M.

g) Orange, hellgelb, Schlund rotgrau. 10 g 3.—, 1 Prise 0.30 M.

1282 Prachtmischung. 10 g 2.50, 1 Prise 0.30 M.

1284 Antirrhinum hybridum-Steingarten-Löwenmaul. Bildet 20 cm hohe, halbkugelige Büsche, die mit weißen, violetten, rosafarbenen und zweifarbigen Blüten überdeckt sind.

Prachtmischung. 10 g 2.50, 1 Prise 0.30 M.



1237. Ageratum mex. pum. Blausternchen 1 Prise 0.30 M.

Adonis, Adonisröschen

aestivalis, Sommeradonisröschen; blutrot; 30 cm. K 1 und 6. 1231 aestivalis,

10 g 0.35, 1 Prise 0.10 M.

1232 - autumnalis, Herbstadonisröschen; blutrot; 30 cm. K 1 und 6. 10 g 0.35, 1 Prise 0.10 M.

Ageratum mexicanum, Leberbalfam, K 4

1235 — mexicanum blau; 60 cm; vorzügliche Schnittblume. 10 g 0.50, 1 Prise 0.15 M.

1241 - pumilum imperiale, tiefblau;

15 cm; sehr schön. 10 g 0.70, 1 Prise 0.20 M. - imperiale album, wie vo-

riges, jedoch weiß. 10 g 0.80, 1 Prise 0.20 M.

Blausternchen, 10 cm, mit hellblauen Blumen überschüttet.

10 g 2.90, 1 Prise 0.30 M.

Blaue Kugel, dunkelblau, ge-

füllt, großblumig; 15 cm.
10 g 1.10, 1 Prise 0.25 M.
1239 — — Klein-Dorrit lasurblau; reichblühend, 15 cm hoch, ausgezeichnet für Teppichbeete.
10 g 1.10, 1 Prise 0.25 M.

1243 - Rosabella. Ein reizendes neues, rosablühendes Ageratum, das sich ebensogut für Topfkultur wie für

Gruppen eignet. 10 g 1.80, 1 Portion 0.25 M. 1245 Agrostemma coeli-rosa, Himmels-röschen; reinrosa; 30 cm. K 1.
10 g 0.50, 1 Prise 0.15 M.

1246 Althaea hybrida semperflorens, einfachblühende, einjährige Malven in schönster Mischung, 200 cm. K 2. 10 g 0.60, 1 Prise 0.15 M.

1247 - hybrida semperflorens fl. pl. gefülltblühende, einjährige Malven in schönstem Farbenspiel, 200 cm, K 2. 10 g 0.70, 1 Prise 0.20 M.

1248 Alyssum Benthamil compactum, Steinkraut; weiß, wohlriechend, ausge-zeichnet für Einfassungen und Stein-gärten; 12 cm. K 3. 10 g 0.60, 1 Prise 0.15 M.

1249 ----- Klein Dorrit. Reinweiß, dichbildend: niedrige Blütenpolster 10 cm. K 3. 10 g 0.70, 1 Prise 0.20 M.

Amarantus, Fuchsschwanz, K1

1250 — caudatus, roter, hängender Fuchsschwanz mit grüner Belaubung; 75 cm. 10 g 0.35, 1 Prise 0.10 M.

1251 - melancholicus ruber, dunkelrot belaubt; 100 cm.

10 g 0.50, 1 Prise 0.15 M.

- salicifolius, weidenblättriger Fuchsschwanz. Das Laub ist grün mit bronzefarbener Schattierung und blutroten Spitzen; 75 cm.

10 g 0.70, 1 Prise 0.20 M.

1255 Mischung vieler Sorten. 10 g 0.35, 1 Prise 0.10 M.

1286 Arctotis grandis, Bärenohr, reinweiß mit hellila Rückseite und hellblauer Scheibe; reichblühend, 80 cm, sehr schön. K 3.

10 g 0.60, 1 Prise 0.15 M.

1287 Asperula azurea setosa, blaublühender Waldmeister; 30 cm, reizend. K1 und 6. 10 g 0.35, 1 Prise 0.10 M. 1290 Bartonia aurea, goldgelbe Bartonie;

65 cm. K 1. 10 g 0.50, 1 Prise 0.15 M.

1291 Bidens atrosanguinea. Schöne, lang-

stielige Schnittblume mit schwarzroten, purpurroten und karminroten Blüten; 50 cm. K 3. 10 g 3.-, 1 Prise 0.30 M.

Calendula officinalis fl. pl.

Ringelblume. Dankbare, sehr lange blühende Einjahrsblume; 50 cm, Juli-Oktober, K 1.

1293 Balls White, zartgelb, groß, gut ge-füllt, sehr schön. 10 g 0.50, 1 Prise 0.15 M.

1294 Goldkugel, leuchtend goldgelb, leicht

gefüllt, sehr schön. 10 g 0.40, 1 Prise 0.15 M.

1295 Meteor, orangerot, gelb gestreift. 10 g 0.35, 1 Prise 0.10 M.

1296 Orangekönig, dunkelorange, gefüllt. 10 g 0.40, 1 Prise 0.15 M

Calendula (Fortsetzung)

1297 Orangekugel, leuchtend orangegelb, dicht gefüllt.

10 g 0.40, 1 Prise 0.15 M.

tieforangegelb, kugelig, mit nrten Blumenblättern; sehr 10 g 0.40, 1 Prise 0.15 M. 1298 Radio, halbgeröhrten schön.

Aprikose, aprikosenfarben mit dunklerer Mitte, neu. 10 g 0.50, 1 Prise 0.15 M.

1300 Sensation, leuchtend orangegelb mit scharlachrotem Schein, außerordentlich großblumig, dicht gefüllt, langstielig. 10 g 0.50, 1 Prise 0.15 M.

Suprème, hellorange mit dunkler Mitte; reichblühend und empfehlens-wert. 10 g 0.50, 1 Prise 0.15 M. 1301 Suprême,

1302 Sonnenschein, locker gefüllt, goldgelb, kugelig. Die schönen Blumen werden von langen Stielen getragen. Neu. 10 g 0.60, 1 Prise 0.15 M.

1303 fimbriata "Schönheit". Eine neue Calendula, ausgezeichnet durch die edle, feste Form ihrer leuchtend orange-farbenen Blumen. Die Petalen sind ge-röhrt und etwas gefranst. 60 cm, wert-voll vor allem für Schnittzwecke.

10 g 0.60, 1 Prise 0.15 M.

1308 Modefarben. Etwas ganz Neuartiges im Calendula-Sortiment. Die Mischung enthält zart rahmgelbe, aprikosenfarbe-ne, orangegelbe und zweifarbige Töne in allen erdenklichen Abstufungen. Vorzüglich für Schnitt und Beete. Neu. 10 g 0.40, 1 Prise 0.15 M.

1310 Prachtmischung. 100 g 1.— M. 10 g 0.35, 1 Prise 0.10 M.

Calliovsis, Schöngesicht, K3

Die hohen Sorten sind für Gruppen und Schnitt, die niedrigen für Einfassungen von großem Werte.

1311 - bicolor, gelb mit braun, 100 cm. 10 g 0.35, 1 Prise 0.10 M.

1312 - bicolor nana radiata, braun, Blumenblätter geröhrt, sehr hübsch, 15 cm. 10 g 0.70, 1 Prise 0.20 M.

1313 - bicolor nana radiata Feuerstrahl, granatbraun, geröhrt, 15 cm. 10 g 0.70, 1 Prise 0.20 M.

Calliopsis (Fortsetzung)

1314 - bicolor nana radiata Goldstrahl, leuchtend goldgelb mit purpurbraunem Grund, 15 cm. (Abbildung siehe S. 49.) 10 g 0.70, 1 Prise 0.20 M.

1315 - bicolor nana radiata Tigerblümchen, lebhaft rotbraun, an den Spitzen leuchtend gelb getigert, 15 cm.

10 g 0.70, 1 Prise 0.20 M.

1320 - hohe Sorten gemischt.

10 g 0.35, 1 Prise 0.10 M.

Celofia criftata nana, Bahnentamm, 30 cm, K 4

1326 Sehr gute Mischung. 10 g 1.20, 1 Prise 0.25 M.

1331 a) Zwerg "Feuerfeder". a) Zweig "reuerieder Ein wirklicher Schlager, vorzüglich für Topfkultur und Gruppen. Die Pflanze baut sich streng regelmäßig auf, die feurigrotglänzenden fedrigen Ähren zeigen sich bereits im Juni und halten bis zum Frost.

10 g 3.70, 1 Prise 0.35 M.

1331 b) Zwerg "Goldfeder". Ein vollwertiges Gegenstück zur "Feuerfeder", der sie in allen Teilen gleicht. Leuchtend dunkelgoldgelb.

10 g 3.70, 1 Prise 0.35 M.

Celofia Thompsoni magnifica, federbuich : Bahnenfamm

Schöne Gruppen- und Topfpflanze von er-staunlicher Leuchtkraft; sehr zu empfehlen. 60 cm, K 4.

1334 Prachtmischung. 10 g 0.80, 1 Prise 0.20 M.

Centaurea, flodenblume, Kornblume, K 1

Wertvolle, dankbare Einjahrsblume, für Gruppen und Schnitt gleichermaßen zu empfehlen. Aussaat an Ort und Stelle.

- americana, Riesenflockenblume, lila, großblumig, 120 cm.

10 g 0.70, 1 Prise 0.20 M.

1340 - americana alba, reinweiß, 120 cm. 10 g 0.70, 1 Prise 0.20 M.

> - cyanus azurea (Kaiser Wilhelm), | leuchtend | kornblumenblau, schön, | 100 g 1.60 M. | 10 g 0.40, 1 Prise 0.15 M.

> > 90 cm.

- cyanus azurea fl. pl. himmelblau, halbgefüllt, vorzüglich; 90 cm.

10 g 0.90, 1 Prise 0.20 M. 1343 - cyanus rosea fl. pl., reinrosa, halbgefüllt,

10 g 0.70, 1 Prise 0.20 M.

1344 - cyanus fl. pl., halbgefüllte Kornblumen in schöner Mischung.

100 g **2.60**, 10 g **0.60** M. 1 Prise **0.15** M.

1345 - cyanus, schöne Mischung.

100 g 1.80, 80, 10 g 0.50, 1 Prise 0.15 M.

1346 - imperialis Prachtmischung. Eine der schönsten Annuellen; die herrlichen wohlriechenden Blumen eignen sich vorzüglich für den Schnitt; 80 cm. 10 g 0.50, 1 Prise 0.15 M.

1347 - odorata, gemischt; wohlriechend, gleich der von Schnittblume. vorigen eine vortreffliche

10 g 0.70, 1 Prise 0.20 M.



ntaurea cyanus azurea fl. pl. 1 Prise 0.20 M. 1342. Centaurea

Chryfanthemum, Wucherblume, K 1 und 2

carinatum Chamaelon, braun mit gelb; 50 cm. 10 g 0.70, 1 Prise 0.20 M.

1352 carinatum atrococcineum, dunkelkupferrot mit gelbem Ring, schön; 50 cm. 10 g 0.70, 1 Prise 0.20 M.

- carinatum Dunetti hybridum fl. pl. Prachtmischung gefüllt blühender Sorten. 10 g 1.10, 1 Prise 0.25 M.

- carinatum Nordstern, weiß mit lichtgelber Mitte und schwarzer Scheibe, prächtig; 50 cm. 10 g 0.70, 1 Prise 0.20 M.

1357 - coronarium Coronet, neue, einfache Spielarten, rahmgelb mit zitronen-gelbem Saum; 50 cm. 10 g **0.50**, 1 Prise **0.15** M.

1358 — inodorum fl. pl. Brautkleid, reizende Schnittblume mit reinweißen, dichtgefüllten, rundlichen Blumen; 60 cm. 10 g 1.80, 1 Prise 0.25 M.

1359 - segetum Morgenstern, schwefelgelb mit goldgelber Mitte und gelbem Ring, langstielig; 50 cm. 10 g 0.80, 1 Prise 0.20 M.

1360 - segetum Stern des Orients, hellgelb mit dunkler Mitte, reizend; 50 cm.
10 g 0.50, 1 Prise 0.15 M.

1362 — schöne Mischung einfacher Sorten. 100 g 2.20 M. 10 g 0.50, 1 Prise 0.15 M.

Clarkía elegans fl. pl., k 1

farbenreiche Schnittblume, dankbar und empfehlenswert wie wenig andere 60 cm. Es empfiehlt sich, die jungen Pflanzen ein- bis zweimal zu stutzen, da sie dann buschiger werden.

1365 Apfelblüte, zartrosa auf weißem Grund. 10 g 0.70, 1 Prise 0.20 M.

1366 Brillant, leuchtend lachsscharlachrot 10 g 0.70, 1 Prise 0.20 M. früh.

1367 Fliederfarben. 10 g 0.70, 1 Prise 0.20 M.

1368 Lachskönigin, lachsrosa

10 g 0.70, 1 Prise 0.20 M.

1369 Scharlachkönigin, leuchtend scharlachorange mit lachsrosa Schein. 10 g 0.60, 1 Prise 0.15 M.

1370 Prachtmischung dichtgefüllter Clar-kien in schönstem Farbenspiel. 10 g 0.60, 1 Prise 0.15 M.

1375 Clarkia pulchella fl. pl., gemischt, wertvoll für die Binderei; 30 cm. K 1. 100 g 3.20, 10 g 0.70 M. 1 Prise 0.20 M

>>>>>|| Das führende Sachgeschäft

Einjahrsblumen

1376 Collifusia bicolor in schöner Mischung; reizende, früh- und reichbithende Einjahrsblume für Gruppen und Einfassungen; 30 cm. K 1.

10 g 0.35, 1 Prise 0.10 M.

1379 Convolvulus tricolor, niedrige Winde; alle schönen Sorten gemischt; 30 cm. K 1. 10 g 3.40, 1 Prise 3.88 M.

Cosmes, Schmudtörben

Schöne Schnittblume mit zierlichen, haltbaren Blüten, früh und überaus reichblühend. K 3.

- bipianata praecox, schöne schung weißer, roter u. rosenroter Sort.; 80 cm. 10 g 0.50, 1 Prise 0.15 M.

1383 — Diplamata praecox fi. pl., gefüllt-bühend, sehr schön, variiert aber und bringt einen Teil einfacher Blumen. 10 g 12.—, 1 Prise 0.40 M.

1385 — hybrida kloudyke "Orange-schein". Lebhaft orangefarben, fein-laubig, schön. Neu! 10 g 1.60, 1 Prise 0.25 M.

1387 Cynoglossum amabile, Hundszunge vergißmeinnichtähnlich, königsblau;

vergismeinmentammen, nongisbau;
60 cm. K. 1u, 2.
10 g 0.50, 1 Prise 0.18 M.
1388 — Maffelhum, weißes Sommervergifmeinnicht; 30 cm. K. 1u. 2.
10 g 0.35, 1 Prise 0.10 M.

Dahlia variabilia, Dahlie, k a

1391 -- einfachblühende Sorten in schönster Mischung. 10 g 0.70, 1 Prise 0.20 M.

1392 — — gefülltblühende Sorten in schönster Mischung. 10 g 3.20, 1 Prise 0.30 M.

Dahlienhnollen in besten Sorten siehe Seine 87

Delphinium ajacis A. pl.

niedriger, gefüllter Hyazinthen-Ritter-sporn; 50 cm. Vorzügliche, äußerst dankbar blühende

Einjahrsblume für Gruppen und Schnitt mit schönen, dicht besetzten langen Rispen. K 1 und 6.

1397 a) wells b) chamous

e) zlegelrot f) helliblau

g) dumkelblæu

c) rose d) lilærot je 10 g 0.60, 1 Prise 0.15 M.

1398 Prachtmischung. chung. 100 g 2.20 M. 10 g 0.50, 1 Prise 0.15 M.



1354. Chrysanthemum carinatum Nordstern. 1 Prise 0.20 NA.

Schmitzscher Blumendünger

das Beste für alle Pffanzen des Zimmers und des Gartens, seit Jahrzehnten bewährt und als hervorragend anerkannt, in geschmackvollen, bunten Kartons mit genauer Gebrauchsanweising.

ca. 500 g 0.40 M. ca. 250 g 0.25 M. ca. 100 a 0.15 M.

Delwhinium confolida A. ol.

gefüllter Levkojen-Rittersporn; über meterhoch, reich verzweigt, lang und reichblühend; der beste für den Blu-menschnitt; spät. K 1 und 6.

1401 a) weiß
b) fielschiarbig e) violett
c) hochrosa
f) schwarzblau je 10 g 0.50, 1 Prise 0.15 M.

1401 g) "Rosamunde". Gefüllter, rein-rosaroter Levkojen-Rittersporn, der 1401 g) "Norskanter Levkojen-Rittersporn, der rosaroter Levkojen-Rittersporn, der alles schlägt, was bisher an Rosa unter den einjährigen Ritterspornen war. Hervorragend. Neu!

10.9.1.40. 1 Prise 0.28 M.

h) "Zart porzellanblau". Zur schönen "Rosamunde" gesellt sich hier eine zur-blaue Sorte, deren Farbe an Delfter Porzellan erinnert; reichblühend, vorzüglich für den Schnitt. Neu ! 10 g 0.90, 1 Prise 0.20 M.

1402 Prachtmischung. 10 g 0.40, 1 Prise 0.15 M.

Delphinium imperiale ff. pl. K 1. Kaiser-Rittersporn; 60 cm hoch, reich ver-zweigt, mit straffen, dicht besetzten Rispen; spätblühend.

schung. 100 g 2.60 M. 10 g 0.50, 1 Prise 0.15 M. 1404 Prachtmischung.

Dianthus, Sommernelde, k 2

Eine der besten und dankbarsten Sommerblumen. Nur wenig andere erreichen ihr reizendes Farbenspiel, ihr langes, reiches Blühen und ihre vielneitige Ver-wendbarkeit. Ich empfehle die Sommernelke warm; sie sollte in keinem Garten fehlen.

1407 — Hestdewight, Prachtmischung einfacher Heddewigsnelken in schönstem Farbenspiel; 30 cm. 10 g 0.30, 1 Prise 0.20 M.

1408 — Heddewigii albus Königin von Holland, einfach reinweiß, sehr schön: 30 cm. 10 g 1.30, 1 Prise 0.25 M. 30 cm.

1410 — Heddewigii atropurpureus ff. pl., kirschrot, gefüllt, großblumig; 30 cm. 10 g 1.10, 1 Prise 0.25 M.

1411 - Heddewight diadematus fl. pl., Diademnelke, prachtvolles Farbenspiel; 30 cm. 10 g 1.30, 1 Prise 0.25 M.

1413 - Heddewigli kermesinus, einfachblühend, dunkelrot; 30 cm. 10 g 0.70, 1 Prise 0.20 M.


1415 — Heddewigil laciniatus, Przcht-mischung einfachblühender Heddewigenelken mit großen, gefransten Blumen 30 cm. 10 g 0.90, 1 Prise 0.20 M



1365. Clarkia Apfelblüte. 1 Prise 0.20 M.



1383. Cosmea bipinnata praecos A. pl. 1 Prise 0.40 M.



1397 e Delphinium ajacis A. pl., ziegelrot 1 Prise 0.15 M.



1407. Dianthus Heddewigii. 1 Prise 0.20 M.



1431. Dimorphotheca aurantiaca. 1 Prise 0.25 M.

Dianthus (Fortsetzung)

- 1416 -- Heddewigii laciniatus fl. - Heddewigh laciniatus fl. pl. Schneeball; reinweiß mit großen, dichtgefüllten, tief geschlitzten Blumen; wunderhübsche Schnittblume; 30 cm. 10 g 1.60, 1 Prise 0.25 M.
- 1417 imperialis fl. pl., gefüllte Kaiser-nelke in Prachtmischung; reich und dankbar blühend; 20 cm. 10 g 1.—, 1 Prise 0.20 M.
- 1418 sinensis fl. pl., gefüllte Chineser-nelke in schöner Mischung. 100 g 2.60, 10 g 0.50, 1 Prise 0.15 M.

Dimorphotheca


- 1431 Dimorphotheca aurantiaca, afrika-Dimorphotheca aurantaca, arrivanische Goldblume; leuchtend gold-orange, reichblühend; dankbare, wir-kungsvolle Einjahrsblume für Gruppen in voller Sonne; 30 cm. K 3. 10 g 1.25, 1 Prise 0.25 M
- 1432 aurantiaca hybrida, neue Hybriden in reizendem Farbenspiel, weiß, gelb, orange und rosa. 10 g 1.25, 1 Prise 0.25 M.

Eschscholtia, Goldmohn

Reichblühend, ausgezeichnet für Gruppen und Einfassungen, schön auch als Vasenschmuck. Mit Knospen abgeschnittene Stiele blühen im Wasser auf. K 1.

- 1435 californica, gelb mit orange; 40 cm. 10 g 0.35, 1 Prise 0.10 M.
- 1436 californica compacta Feuerflamme, orange mit feuerrot, unge-heuer reich blühend; 30 cm. 10 g 1.40, 1 Prise 0.25 M.
- 1437 californica compacta Mandarin,
- orange, außen dunkler. 10 g 0.60, 1 Prise 0.15 M. 1439 - californica Karminkönig, dunkel-
- karmesinrot, sehr schön: 40 cm. Neu. 10 g 0.70, 1 Prise 0.20 M. 1442 californica, einfachblühende Sorten
- gemischt. 10 g 0.40, 1 Prise 0.15 M.
- 1443 californica fl. pl., gefülltblühende Sorten gemischt. 10 g 1.20, 1 Prise 0.25 M.

Gaillardia, Kofardenblume, Malerblume



- 1445 amblyodon, blutrot, 60 cm, sehr schön. 10 g 1.10, 1 Prise 0.25 M.
- 1446 picta (pulchella), einfachblühende gemischt; 50 cm. 10 g 0.70, 1 Prise 0.20 M.
- 1448 picta Lorenziana fl. pl., gefüllt, alle Farben gemischt; eine der schön-sten Sommerblumen; 50 cm. 10 g 0.60, 1 Prise 0.15 M.

- 1451 Gilia tricolor, gelb, schwarzviolett und weiß; 30 cm. K 1. 10 g 0.40, 1 Prise 0.15 M.
- 1452 tricolor nana compacta, weiß und hellblau mit gelb und violettem Hauch; 20 cm. K 1. 10 g 0.50, 1 Prise 0.15 M.

Godetta Atlasblume, Morgenglanz



- Reichblühende, anspruchslose Sommerblume; der prachtvoll leuchtenden Farben wegen für sonnige Beete und Einfassungen zu empfehlen. K 1.
- Blitzstrahl, leuchtend dunkelrot, niedrig, neu; 30 cm. 10 g 1.80, 1 Prise 0.25 M.
- 1455 Die Braut, weiß mit karmin, sehr
- schön; 60 cm. 10 g 0.50, 1 Prise 0.15 M.
- 1457 gloriosa, dunkelrot, hervorragend für Gruppen; 25 cm. 10 g 0.70, 1 Prise 0.20 M.
- 1458 grandiflora Cattleya, hellila mit weißem Grund; 40 cm.
 10 g 0.70, 1 Prise 0.20 M.
- 1459 fl. pl. Herzlieb, rosenrot mit zartrosa Grund; ausgezeichnet für den
- Schnitt; 40 cm. 10 g 1.80, 1 Prise 0.25 M.
- 1460 Herzogin von Albany, atlasweiß; großblumig, prächtig; 40 cm. 10 g 0.60, 1 Prise 0.20 M.
- 1461 Lady Albemarle, dunkelkarmesin auf hellem Grund, sehr schön; 40 cm.
 10 g 0.60, 1 Prise 0.15 M.



1459. Godetia. fl. pl. Herzlieb. 1 Prise 0.25 M.

Godetia (Fortsetzung)

- 1465 Prachtmischung halbhoher, leuchtender Gruppensorten. 10 g 0.60, 1 Prise 0.15 M.
- 1466 Prachtmischung gefüllter Schnittsorten. 10 g 0.70, 1 Prise 0.20 M.

Gppsophila, Schleierkraut

- 1467 elegans, reinweiß, vorzüglich für den Schnitt; 45 cm. K 1. 10 g 0.35, 1 Prise 0.10 M.
 - a) carminea, karminrosa blü-hende Form des beliebten Schleier-krautes, 40 cm hoch, wertvoll für Bin-dereien und als Bienenfutter. K 1. 10 g 0.35, 1 Prise 0.10 M.
 - b) muralis rosea, zartrosa, vorzüglich für Einfassungen. 10 g 0.70, 1 Prise 0.20 M.

Belianthus, K1 3 Sonnenblume

- 1468 annuus globosus fistulosus fl. pl., riesenblumig, chromgelb; die schönste gefüllte Sonnenblume; 200 cm. 10 g 0.50, 1 Prise 0.15 M.
- 1469 annuus intermedius sanguineus, blutrote Sonnenblume; 200 cm.
 10 g 0.60, 1 Prise 0.20 M.
- annuus purpureus, rote Sonnenblume. Schöne Spielarten in dunkel-braun und braunrot; 200 cm. 10 g 0.50, 1 Prise 0.15 M.
- 1471 chrysanthemifforus fl. pl., neu, großblumig, gefüllt, goldgelb; die Zungenblüten sind geschlitzt; 300 cm. 10 g **0.50**, 1 Prise **0.15** M.
- 1472 cucumerifolius Diadem, Zwergsonnenblume, schwefelgelb, ausgezeichnet für den Schnitt; 150 cm.
 10 g 0.50, 1 Prise 0.15 M.
 - 1476 cucumerifolius nanus (Perkeo),
- goldgelb; 60 cm, schön 10 g 0.50, 1 Prise 0.15 M.
- 1473 cucumerifolius gemischt, 150 cm 10 g 0.40, 1 Prise 0.15 M.
- 1474 macrophyllus giganteus, die größte einfachblühende Sorte mit rie sigen Blumen; 400 cm.
 ½ kg 4.80, 100 g 1.40 M.
 10 g 0.35, 1 Prise 0.10 M.
- 1475 alle Sorten gemischt. 10 g 0.35, 1 Prise 0.10 M.

Die Riefen-Sonnenblume

H. macrophyllus giganteus, ihr Wachsen und Blühen, ihr Reifen und das Spiel der flinken Meisen um die welke Scheibe mit den süßen Kernen, das alles zusammen ist ein Erlebnis im Rund des Gartenjahres, wie reizvoller und eindringlicher kaum denken kann.



1474. Helianthus macrophyllus giganteus. 1 Prise 0.10 M.



1486. Lavatera trimestris. 1 Prise 0.10 M.

Lavatera, Sommervappelrose, K1

- 1486 trimestris, amarantrosa; 100 cm. 10 g 0.35, 1 Prise 0.10 M.
- trimestris alba splendens, blendend weiß, großblumig 60 cm. 10 g 0.35, 1 Prise 0.10 M 60 cm.
- 1488 Lathyrus nanus Cupido, wohlriechende Zwergwicken in reicher Mischung. K 1. 10 g 0.40, 1 Prise 0.15 M.
- 1489 Linaria maroccana hybrida Excelsior-Mischung, Leinkraut, reizende Beet-, Topf- und Schnittblumen in schonem
 Farbenspiel, dunkelviolett bis hellblau und dunkelkarminrot bis
 rosenrot: 30 cm. K 1. 10 g 0.60, 1 Prise 0.20 M.

 1490 Linum grandiflorum rubrum, roter Prachtlein, großblumig,
 schön; 40 cm. K 1. 10 g 0.40, 1 Prise 0.10 M.

Iberis, Schleifenblume, Ki


- 1480 amara, weiß, 25 cm. 10 g 0.35, 1 Prise 0.10 M.
- 1481 coronaria imperialis (Kaiserin), reinweiß mit großen Rispen, ausgezeichnet für Einfassung und für den Schnitt; 30 cm. 10 g 0.60, 1 Prise 0.15 M.
- 1482 umbellata purpurea (Dunettii), purpurviolett; 30 cm. 10 g 0.50, 1 Prise 0.15 M.
- 1483 viele Sorten gemischt. 10 g 0.40, 1 Prise 0.15 M.
- 1485 Kochia trichophylla, Sommerzypresse, wertvolle Hecken- und Grup-penpflanze für sonnige Lage, in kurzer Zeit prachtvolle Büsche bildend; das feine Laub färbt sich im Herbst feuerrot; 80 cm. K 3.

10 g 0.35, 1 Prise 0.10 M.



1481. Iberis coronaria imperialis. 1 Prise 0.15 M.

Lobelia erinus



- compacta Firmament, 1493 - erinus reinblau; 10 cm.
 10 g 2.80, 1 Prise 0.30 M.
- 1494 erinus compacta Kristallpalast, die beste von allen, tiefultramarinblau mit dunklem Laub, gedrungen: 10 cm. 10 g 2.80, 1 Prise 0.30 M.
- 1495 erinus compacta Kaiser Wilhelm, enzianblau, hellaubig, bekannt und be-liebt; 10 cm.

10 g 2.60, 1 Prise 0.30 M.

- erinus compacta pumila splendens Schwabenmädchen, dunkel marineblau mit weißem Auge, wunderhübsch; 40 cm. 10 g 2.80, 1 Prise 0.30 M.
- 1498 erinus compacta Weiße Dame, reinweiß, großblumig. 10 g **2.50**, 1 Prise **0.30** M.
- 1502 erinus pendula Angelina, reinweiß, großblumig, überaus reichbl., hängend. 10 g 3.—, 1 Prise 0.30 M.
- 1504 erinus pendula Saphir, tiefblau mit reinweißem Auge, besonders wert-voll, häng. 10 g 3.20, 1 Prise 0.30 M.

Lupinus, Wolfsbohne, K1

- albo coccineus, rosa mit weiß; 0 cm. 10 g 0.40, 1 Prise 0.15 M. 60 cm.
- 1507 Cruikshanksii, dunkelblau mit gelb; 120 cm.
- 10 g 0.35, 1 Prise 0.15 M.
- 1509 a) Hartwegli albus, weiß; 60 cm.
 10 g 0.40, 1 Prise 0.15 M.
 b) Hartwegli blau; 60 cm.
 10 g 0.40, 1 Prise 0.15 M.
 - 10 g 0.40, 1 Prise 0.15 M.
 c) Hartwegii roseus, rosa; 60 cm.
 10 g 0.40, 1 Prise 0.15 M.
- 1514 hybridus atrococcineus, weiß mit rot, wohlriechend, eine der schönsten Sorten; 60 cm.

10 g 0.50, 1 Prise 0.15 M.

Lupinus (Fortsetzung)

- 1515 hybridus insignts, purpurviolett;
 60 cm. 10 g 0.50, 1 Prise 0.15 M.
 1516 hybridus nigrescens, dunkelviolett, wohlriechend, großblumig;
 60 cm. 10 g 0.50, 1 Prise 0.15 M.
 1520 luteus Romulus, gelb, großblumig;
 30 cm. 10 g 0.60, 1 Prise 0.20 M.
 1521 Prachtmischung hoher Sorten
 10 g 0.35, 1 Prise 0.15 M.
- 1524 Malope grandiflora, Trichtermalve,
- gemischt; 100 cm. K 1. 10 g 0.35, 1 Prise 0.10 M. 1525 - grandiflora praecox purpurea,
 - rot; 60 cm. K 1. 10 g 0.40, 1 Prise 0.15 M.

Matricaria, Mutterfraut, K 2

- 1528 capensis eximia nana fl. pl. Goldball, großblumig, goldgelb, gefüllt, reizend für Beete und Topf; 30 cm.

 10 g 4.—, 1 Prise 0.35 M.

 capensis eximia nana fl. pl.
- 1529 . Schneeball, reinweiß; 30 cm.
 10 g 5.—, 1 Prise 0.35 M.
- capensis eximia grandiflora fl. 1530 pl., weiß; 60 cm. 10 g 1.30, 1 Prise 0.25 M.
- 1532 Mesembrianthemum chrystallinum, Eiskraut; 20 cm, K 3. 10 g 0.50, 1 Prise 0.15 M.
- 1534 Mimulus luteus tigrinus, gelbe getigerte Gauklerblume; 30 cm.
 - Prachtmischung. K 5.
 10 g 3.—, 1 Prise 0.30 M.
- 1535 moschatus, Moschuspflanze, gelbblühend, wohlriechend; 30 cm.
 10 g 6.—, 1 Prise 0.40 M.

AM-SUP-KA-Tabletten

das beste und praktischste Düngemittel für den Kleingarten. Man gibt alle 8-10 Tage eine 20-g-Tablette auf 10 Liter Wasser. Packung mit 10 Tabletten à 20 g 0.60 M.



1552. Nemophila maculata. 1 Prise 0.10 M.

1540 Mirabilis jalapa, Wunderblume, reizende Annuelle mit schönen, duftenden Blumen; 60 cm. K 4. 10 g 0.35, 1 Prise 0.10 M.

1544 Nemesia strumosa grandiflora (Suttonii), Pracht-mischung vieler Farben; Nemesien gehören zu den reizend-sten Sommergewächsen; großblumig. wirkungsvoll; 30 cm. K 3. 10 g 3.20, 1 Prise 0.30 M.

1546 Nemesia strumosa nana compacta, schön gemischt; 20 cm. 10 g 2.80, 1 Prise 0.30 M.

flemophila, Bainblume, K 1

1550 - insignis, himmelblau; 15 cm. 10 g 0.35, 1 Prise 0.10 M.

1552 — maculata, weiß mit dunkelvioletten Flecken; 15 cm.
10 g 0.35, 1 Prise 0.10 M.
1553 — Prachtmischung.
10 g 0.35, 1 Prise 0.10 M.



1562. Nigella damascena fl. pl. 1 Prise 0.10 M.

Aicotiana, Ziertabat, K 4

1556 — affinis, weiß, großblumig, wohl-riechend; 80 cm. 10 g 0.60, 1 Prise 0.15 M.

1557 — affinis hybrida, Prachtmischung. Wohlriechende, neue Hybriden im schönen Farbenspiel; 80 cm. 10 g 0.60, 1 Prise 0.15 M.

colossea, bis 200 cm hoch, herrliche, raschwachsende Zierpflanze mit dunkelgrünen, meterlangen Blättern. 1 g 1.20, 1 Prise 0.40 M.

1559 - Sanderae rot, reichblühende, schöne Sorte.

10 g 0.90, 1 Prise 0.20 M.

1560 — Sanderae hybrida, Pracht-mischung; reichblühend, ausgezeichnet als Einzel- und Gruppenpflanze; 75 cm. 10 g 0.70, 1 Prise 0.20 M.

1562 Nigella damascena fl. pl. Gretl im Busch, Jungfer im Grünen; zartblau. gefüllt; 45 cm. Eine reizende Annuelle, besonders für trockene sonnige Lage zu empfehlen. K 1

10 g 0.35, 1 Prise 0.10 M.

— damascena fl. pl. Miß Jekyli, dicht gefüllt, prachtvoll himmelblau, 45 cm. K 1. 10 g 0.35, 1 Prise 0.10 M.

Papaver, Gartenmohn

1565 Papaver glaucum, Tulpenmohn; Papaver giaucum, ruipennonn, leuchtend scharlachrot mit schwarzen Flecken; 50 cm hoch, reich und lang blühend; einer der schönsten Mohne. K 1 u. 6. 10 g 0.70, 1 Prise 0.20 M.

Papaver paeoniflorum fl. pl., gefüllter hoher Paeonienmohn, 90 cm, K 1.

1568 Prachtmischung der schönsten Far-ben. 10 g 0.40, 1 Prise 0.15 M.

Papaver rhoeas, einfachblühender Seidenoder Shirleymohn, 75 cm, K 1. Entschieden der schönste einfachblühende Gartenmohn, herrlich auf Gruppen und aus-gezeichnet für den Schnitt, wenn man nimmt, die kurz vor dem Platzen stehen.

1572 Prachtmischung vieler feiner Far-ben. 10 g 0.50, 1 Prise 0.15 M.

Papaver rhoeas fl. pl., gefüllter Ranunkelmohn, 60 cm, K 1

1576 Prachtmischung. 10 g 0.50, 1 Prise 0.15 M.

Papaver somniferum, einfacher Bartenmohn,

90 cm, K 1

1581 a) Admiral, weiß mit breitem, scharlachrotem Saum, ganzrandig.
10 g 0.40, 1 Prise 0.15 M.

b) Danebrog, scharlachrot mit weißer Mitte, gefranst.

10 g 0.40, 1 Prise 0.15 M.

c) Loreley, zartlilarosa, besonders hübsch. 10 g 0.40, 1 Prise 0.15 M. zen Flecken, gefranst. 10 g 0.40, 1 Prise 0.15 M.

e) Scharlachkönig, tiefscharlachkarmesin, ganzrandig.
10 g 0.40, 1 Prise 0.15 M.

1582 Einfachblühender Gartenmohn in Prachtmischung. 10 g 0.35, 1 Prise 0.10 M.

Papaver somniferum fl. pl., gefüllter Garten, oder federmohn, 90cm, K1.

1585 a) weiß b) hellgelb

c) rosa

d) purpurrot e) dunkellila

f) stahlblau mit zinnober je 10 g 0.50, 1 Prise 0.15 M.

1586 Prachtmischung. 10 g 0.40, 1 Prise 0.15 M.

1589 Perilla nankinensis, 60 cm reizend für Gruppen und als Hinter-grund für niedrige Sommerblumen mit lebhaften Farben. Das Laub ist schwarz-rot. K 4. 10 g 0.35, 1 Prise 0.10 M. — nankinensis fol. atropurpures

laciniatis, Blätter dunkelrot, geschlitzt; 60 cm. K 4.

10 g 0.40, 1 Prise 0.15 M

Portulaca, Portulatroschen

grandiflora, einfachblühendes Portulakröschen in Prachtmischung K 3. 10 g 0.50, 1 Prise 0.15 M

- grandiflora fl. pl., gefülltblü-hendes Portulakröschen in Pracht-mischung. 10 g 3.20, 1 Prise 0.30 M. 1626 - grandiflora

Pyrethrum, Goldfamille

1627 - parthenifolium aureum; bekannte Einfassungspflanze mit goldgelben Blättern; 30 cm. K 2. 10 g 0.60, 1 Prise 0.20 M.

1628 - parthenifolium aureum laciniatum, feingeschlitzt, reizend. 10 g 0.50, 1 Prise 0.15 M.



1586. Papaver somniferum fl. pl. 1 Prise 0.15 M.



1605. Petunia hybrida grandiflora fimbriata nana Spitzenschleier. 1 Prise 0.60 M.

Betunien

Allbekannt und beliebt; die geringen Ansprüche dieser Sommerblume, ihre Blütenfülle und die vielen Möglichkeiten ihrer Verwendung rechtfertigen ihre weite Verbreitung. — Petunien sät man in den Monaten Februar bis April ins Mistbeet oder in Töpfe, pikiert bald und verpflanzt, sobald sich die Sämlinge gegenseitig beengen, einzeln in kleine Töpfe. Die gewöhnlichen Freilandsorten können schon nach einmaligem Pikieren an Ort und Stelle gepflanzt werden, sobald sie gut abgehärtet sind — Petunien gedeihen in jedem Boden, wenn sie nur viel Sonne haben. Sie breiten sich ziemlich aus, man pflanzt deshalb mit einem allseitigen Abstand von 40-50 cm.

Detunia hpbrida, einfachblüh. vielblumige Betunie,

Vorzüglich für Beete und Fensterschmuck; Anspruchslosigkeit und eine nicht zu über-bietende Blütenfülle zeichnen diese Rasse aus.

1591 a) a) Adonis, purpurrosa mit weißem Schlund, reizend.

10 g 1.40, 1 Prise 0.25 M.

b) alba, reinweiß.

10 g 1.40, 1 Prise 0.25 M. c) illustris (rosea), prachtvoll tiefrosa. 10 g 1.30, 1 Prise 0.25 M.

d) kermesina, leuchtend karminrosarot, sehr schön.

10 g 1.30, 1 Prise 0.25 M. e) venosa, lila mit dunklerer Aderung. 10 g 1.30, 1 Prise 0.25 M.

1592 Prachtmischung. 10 g 1.10, 1 Prise 0.25 M.

Petunia hybrida compacta nana, Zwergpetunie

Vorzüglich für Farbenbeete, Einfassungen und Topfkultur.

1593 a) Gloria, magentarosa mit weißem Schlund. 10 g 2.60, 1 Prise 0.30 M.

b) Himmelsröschen, leuchtend rosa, von ausgezeichneter Fernwirkung. Eine der besten Farbenpetunien.

10 g 14.40 M. ½ g 1.—, 1 Prise 0.40 M.

c) Ratsherr, dunkelviolett. 1 Prise 0.35 M. 10 g 5.-

P. hybrida compacta nana (Fortsetzung)

d) Schneeball, reinweiß, schön. 1 Prise 0.30 M. 10 g 3.—,

e) Senator, tiefblau mit weißem Schlund. 10 g 6.—, 1 Prise 0.35 M.

1594 Neue Sondermischung.

10 o 1.80, 1 Prise 0.25 M.

Petunia hybrida grandiflora, einfache, großblumige Petunie

Gleich gut für Gruppen, Balkonschmuck und Topfkultur.

1595 a) alba, die beste reinweiße Petunie, sehr großblumig und kräftig wachsend. ½ g 3.40, 1 Prise 0.40 M.

b) brillantrosa, feine lebhafte Farbe. ½ g 3.40, 1 Prise 0.40 M. c) purpurea, samtig purpurrot.
½ g 3.40, 1 Prise 0.40 M.

d) violacea, samtig dunkelblau, die beliebteste Sorte für Balkonkästen. Rathauspetunie. ½ g 3.40, 1 Prise 0.40 M.

Petunien-Pflanzen

Jungpflanzen mit kleinen Topfballen. 100 St. 11.—, 10 St. 1.20 M.

ertige Pflanzen aus Tontöpfen, einfach-

blühende Sorten. 100 St. 22 .- , 10 St. 2.50 M. Fertige Pflanzen aus Tontöpfen, gefüllt-

blühende Sorten. 100 St. **32.50**, 10 St. **3.50** M. von Mitte Mai an lieferbar.

P. hybrida grandiflora (Fortsetzung)

e) Marktkönigin, tiefkarminrot mit scharlachrotem Hauch, mittelgroß (8 bis 9 cm), edel geformt, leicht gewellt; 50-60 cm hoch, gut verzweigt, lang-rankend, sehr reich blühend.

1/2 g 4.40, 1 Portion 0.50 M.

1596 Prachtmischung. ½ g 3.20, 1 Prise 0.40 M.

Petunia hybrida grandiflora nana

1595 f Weiße Wolke. Reinweiß, gedrungene, 30 cm hohe, vielblumige Büsche bil-30 cm hohe, vielblumige dend; für Beet und Topf.

Beet und Topf. ½ g **4.40**, 1 Prise **0.50** M. 1596 a Prachtmischung. Gedrungen wach-

send, 25 cm, vorzüglich. ½ g 3.60, 1 Prise 0.40 M.

Petunia hybrida grandiflora fimbriata, einfache, gefranfte,

großblumige Petunie Eine reizende Klasse, der eigenartig schönen, edlen Blumen wegen besonders zu empfehlen.

1597 a) alba, reinweiß. ½ g 3.40, 1 Prise 0.40 M

b) brillantrosa, prächtig.
½ g 3.40, 1 Prise 0.40 M.

c) Pepita, dunkelkarmin, weiß gefleckt; eine der hübschesten Sorten. ½ g 3.60, 1 Prise 0.45 M.

d) venosa, auf hellem Grund purpurn geadert; sehr schön.

1/2 g 3.40, 1 Prise 0.40 M.

menschmitz=Zhünchen |



1597d. Petunia hybrida grandiflora fimbriata venosa, 1 Prise 0.45 M.

Petunia hybrida grandiflora (Fortsetzung)

e) "Goldenes Jubiläum". Tiefkarminrot mit scharlachrotem Hauch. Scharf ab-gegrenzt leuchtet der Schlund in hellem, goldbronze gezeichneten Goldgelb und gibt der Blüte ein frohes, festliches Gepräge. Wer diese Petunie sieht, wird von ihrer Wirkung überrascht sein und mir recht geben, wenn ich sie als Zu-kunftssorte ersten Ranges empfehle. 10 Prisen 8.50, 1 Prise 0.90 M.

1598 Prachtmischung. ½ g 3.20, 1 Prise 0.40 M.

Petunia hybrida grandiflora fimbriata nana.

1603 Abendsonne. Fällt treu aus Samen und bildet 30 cm hohe, gedrungene Büsche, die voll mit schön gefransten brillantrosaroten Blüten von 8 cm Durchmesser besetzt sind. ½ g 5.20, 1 Prise 0.60 M.

1604 — Gottfried Michaelis. Leuchtend purpurrot mit dunklem Schlund, zierlich

gefranst. 30 cm. 1/2 g 5.20, 1 Prise 0.60 M. 1605 - Spitzenschleier. Reinweiße Pracht-

petunie, für Beet- und Topfkultur vorzüglich. ½ g 5.20, 1 Prise 0.60 M.

Petunia hybrida grandiflora superbiffima, Riefenpetunie

mit gewellten Blumen und großem, getigertem Schlund

1599 a) **alba**, reinweiß mit gelbem Schlund. ½ g **5.80**, 1 Prise **0.60** M. 1 Prise 0.60 M.

b) Deutsche Kaiserin, bläulichweiß mit veilchenblauer Aderung und dun-kelblauem Schlund, sehr schön. ½ g 5.30, 1 Prise 0.60 M.

c) kupferrot, eine neue, herrliche Farbe. ½ g 5.80, 1 Prise 0.60 M. d) Prinzessin von Württemberg,

zartrosa mit purpurner Aderung.
½ g 5.80, 1 Prise 0.60 M.

1600 Prachtmischung. ½ g 5.20, 1 Prise 0.50 M.

petunia georgianis Betunie Petunia hybrida pendula,

Stark rankend, unübertroffen für Balkon- und Fensterkästen.

1601 a) alba, reinweiß. 1/2 g 1.20, 1 Prise 0.35 M.

b) rosea, rosa. ½ g 1.20, 1 Prise 0.35 M. violacea, tiefsamtblau, Rathaustunie. ½ g 1.20, 1 Prise 0.35 M.

Petunia hybrida pendula (Fortsetzung)

d) Blauwunder. Eine wesentliche Ver-Besserung der bekannten "Karlsruher Rathauspetunie" von besonders klarem und leuchtendem Blau. ½ g 1.80, 1 Prise 0.40 M.

1602 Prachtmischung. ½ g 1.10, 1 Prise 0.30 M.

Befülltblühende Betunien

1608 Petunia hybrida fl. pl., kleinblumige gefülltblühende gefleckte Petunie getulttoumente schöner Mischung.
½ g 5.20, 1 Prise 0.50 M.

9 — hybrida grandiflora fimbriata fl. pl. "Lachskönigin". Ein völlig neuer Typ und Farbenton. Dichtgefüllt, gefranst, frischrosa mit tieferer Schat-tierung um die Adern und im Grund der Blumen.

1610 — hybrida grandiflora fl. pl., groß-blumige, gefülltblühende Petunie in Prachtmischung; liefert etwa 25—30 % gefüllte Blumen.

1/2 g 11.-, 1 Prise 0.60 M.


1611 — hybrida grandiflora fimbriata fl. pl. Meisterwerk, zartrosa, dunkelrosa geadert, bringt 100% gefüllte, ballförmige Blumen.

10 Prisen 7.50, 1 Prise 0.80 M.

- hybrida grandiflora fimbriata fl. pl., großblumige, gefüllte und ge-franste Petunie in Prachtmischung; liefert 30—35% gefüllte Blumen. ½ g 12.—, 1 Prise 0.60 M.

1613 -hybrida grandiflora superbissima fl. pl. "Viktoria". Die deutsche all-gefüllte Petunie. "Vollendung" bringt 85% dichtgefüllte, feingekrauste und 85% dichtgefüllte, feingekrauste und gewellte Blumen von 10 bis 14 cm Durchmesser. Die übrigen 15% sind dichtgekrauste und gewellte Superbissima-Blumen, die wie gefüllte wirken. Das Farbenspiel geht von dunkelrot über rosa bis weiß. Die Pflanze hat geschlossenen, gut verzweigten Wuchs und eignet sich ideal für Topfkultur.

10 Prisen 8.—, 1 Prise 0.90 M.



Jungpflanzen mit kleinen Topfballen. 100 St. 11.—, 10 St. 1.20 M.

Fertige Pflanzen aus Tontöpfen, einfachblühende Sorten. 100 St. 22.—, 10 St. 2.50 M.

Fertige Pflanzen aus Tontöpfen, gefüllt-

blühende Sorten. 100 St. 32.50, 10 St. 3.50 M.

von Mitte Mai an lieferbar.



5c. Phlox Drummondii grandiflora chamoisrosa. 1 Prise 0.25 M. 1615c



1610. Petunia hybrida grandiflora fl. pl. 1 Prise 0.60 M.

Phlox, Flammenblume Phlox Drummondii grandiflora

Eine der schönsten und dankbarsten Sommer-Eine der schönsten und dankbarsten Sommer-blumen, ungeheuer reich blühend und pracht-voll gefärbt; 30 cm hoch. Man sät in den Mo-naten Februar bis März ins Mistbeet oder in Töpfe, hält mäßig warm, pikiert bald und pflanzt so früh als möglich aus. Phlox Drum-mondii liebt Sonne, kräftigen Boden und aus-reichende Düngung, am besten mit Hornspänen.

1615 a) alba, reinweiß, prachtvoll. 10 g 1.80, 1 Prise 0.25 M. b) Brillant, tiefrosa mit dunklem Auge. 10 g 1.80, 1 Prise 0.25 M.

c) chamoisrosa mit karminrotem

Auge, reizend. 10 g 1.80, 1 Prise 0.25 M. d) isabellina oculata, gelb mit dunk-

lem Auge; feine Farbe. 10 g 1.80, 1 Prise 0.25 M.

e) stellata splendens, leuchtend karmesinrot mit weißem Auge.

10 g 1.80, 1 Prise 0.25 M.

1616 Prachtmischung. 10 g 1.60, 1 Prise 0.25 M.

Phlox Oruminos, Compacta, Zwergphlox, Phlox Drummondii nana

15 cm hoch, von geschlossenem Wuchs. K 2.

1617 a) chamoisrosa mit karminrotem Auge. 10 g 4.-, 1 Prise 0.35 M.

b) coerulea stellata, blau mit weißem Auge. 10 g 4.—, 1 Prise 0.35 M. c) Feuerball, leuchtend scharlachrot. 10 g 4.—, 1 Prise 0.35 M.

d) isabellina, reingelb.
10 g 4.—, 1 Prise 0.35 M.

e) Schneeball, reinweiß.

10 g 4.-, 1 Prise 0.35 M.

1618 Prachtmischung. 10 g 3.20, 1 Prise 0.30 M.

Reseda, Resede, K1

altbekannte und beliebte Einjahrsblume. Aussaat gegen Ende April an Ort und Stelle. Bei kühlem Wetter keimt der Samen langsam, bei trockenem stellen die Erdflöhe den Keimlingen nach.

1629 - odorata, **— odorata,** wohlriechende Resede; 40 cm. 500 g **4.40**, 100 g **1.40** M. 10 g **0.35**, 1 Prise **0.10** M.

1630 - grandiflora, großblumig, echt, wertvoll; 40 cm. 100 g 1.60, 10 g 0.40 M. 1 Prise 0.15 M.

1631 —— grandiflora Bismarck, ver-Machet großblumig, schön, besserte Machet, großblumig, schön, ausgezeichnet für Töpfe und zum Treiben; 30 cm. 10 g 1.10, 1 Prise 0.25 M



1633. Reseda odorata Machet. 1 Prise 0,20 M.

Reseda (Fortsetzung)

1632 - grandiflora Goliath, mit mächtigen, tiefroten Blütenrispen, eine der schönsten Sorten; 30 cm. 10 g **2.80**, 1 Prise **0.30** M.

- Machet, bekannte Topfresede, gedrungen wachsend, mit großen, röt-lichen Rispen; 40 cm. 1633 -- Machet, 10 g 0.70, 1 Prise 0.20 M.

1634 — Viktoria, rot, sehr schön; 40 cm.
10 g 0.80, 1 Prise 0.20 M.

Ricinus, Wunderbaum

1639 — communis, gemischt. K 5. 10 g 0.40, 1 Prise 0.20 M.

1640 — zanzibariensis, schönste Sorten gemischt; 200 cm. K 5. 10 g 0.50, 1 Prise 0.20 M.

1642 Rosa polyantha nana multiflora, einjähriges, remontierendes Kußröschen 100 Korn 1.80, 1 Prise 0.25 M.

Rudbedia, Sonnenhut

1643 — bicolor superba, goldgelb mit dunklen Flecken, schöne Schnittblume; 60 cm hoch, K 2. 10 g 0.60, 1 Prise 0.20 M.

1644 - "Stern von Kelvedon". Reichblühende, langstielige einjährige Rud-beckia für Rabatten und Schnitt, gold-gelb mit rotbraunem Kranz und brau-

nem Butzen, 75 cm; K 2. 10 g 1.20, 1 Prise 0.25 M.

Salpiglossis, Trompetenzunge

Wunderhübsche, leider viel zu wenig bekannte Einjahrsblume, farbenreich, prächtig gezeichnet, ebenso empfehlenswert für sonnige Beete wie für den Blumenschnitt; 80 cm. K 2

variabilis grandiflora Prachtmischung. 10 g 1.30, 1 Prise 0.25 M.

Saponaria, Seifenfraut

Schöne Gruppen- und Einfassungspflanze, 25 cm. K 1.

1655 — multiflora, tiefrosa, 10 g 0.50, 1 Prise 0.15 M.

1656 — multiflora alba, reinweiß, 10 g 0.50, 1 Prise 0.15 M.

1657 - multiflora carminea (Scharlachkönigin).

10 g 0.50, 1 Prise 0.15 M



Einfahrsblumen - Sämlinge

einmal verstupft; von Mitte Mai an lieferbar

	100 St.	10 St.
Astern in Sorten	5	0.60 M.
Balsaminen	4.50	0.50 M.
Chinesernelken	4.50	0.50 M.
Chrysanthemum		
carinatum	4.50	0.50 M.
Gaillardien	4.50	0.50 M.
Levkojen	7.50	0.80 M.
Lobelien	4.50	0.50 M.
Löwenmaul	5.—	0.60 M.
Phlox	4.50	0.50 M.
Salpiglossis	5.—	0.60 M.
Skabiosen	4.50	0.50 M.
Strohblumen	4.50	0.50 M.
Tagetes	4.50	0.50 M.
Verbenen	6.50	0.70 M.
Zinnien	6.50	0.70 M.

Weniger als 10 Stück einer Sorte können nicht abgegeben werden.

Salvia, Salbei

1650 - coccinea, scharlachroter Salbei; 100 cm. K 2.

10 g 0.60, 1 Prise 0.15 M. 1651 — farinacea, hellblauer Salbei. K 2. 10 g 2.20, 1 Prise 0.25 M.

Salvia splendens siehe unter Topfpflanzen

Sanvitalia

Für niedrige Beete und Einfassungen in vollsonniger Lage zu empfehlen; K 3.

procumbens, gelb mit schwarzer Mitte; 12 cm.
10 g 1.20, 1 Prise 0.25 M.

1654 — procumbens fl. pl., goldgelb, ge-füllt; 12 cm. 10 g 2.50, 1 Prise 0.30 M.



1646. Salpiglossis variabilis grandiflora. 1 Prise 0.25 M.

Kennen Sie schon

POGEMO

den Düngewürfel? Einfachste Anwendung, erstaunliche Wirkung. Eine Düngung reicht für den ganzen Sommer. Pogemo bewirkt die für das Wachstum so wertvolle Bodengare. Kleine Packung 0.25 M. Große Packung 0.50 M.



1662. Scabiosa atropurpurea grandiflora fl. pl. 1 Prise 0.20 M.

R Scabiofa, Stabiofe

Reichblühende, schöne Einjahrsblume für Gruppen und Schnitt, anspruchslos, für sonnige und leicht schattige Lagen gleich gut geeignet.

atropurpurea grandiflora fl. pl., hohe gefüllte Gartenskabiose / 90 cm.

1661 a) weiß b) schwefelgelb

die Fee, himmelblau

rosa

e) feurigscharlachrot

f) schwarzpurpur

je 10 g 0.80, 1 Prise 0.20 M.

1662. Prachtmischung

10 g 0.70, 1 Prise 0.20 M. - atropurpurea nana fl. pl., halbhohe, gefüllte Gartenskabiose; 60 cm. K 2.

1664 Prachtmischung. 10 g 0.50, 1 Prise 0.15 M.

Schizanthus, Spaltblume

Außerordentlich reichblühend, reizend für Beete und Töpfe. K 3.

1670 - pinnatus grandiflorus hybridus, Prachtmischung; 45 cm.
10 g 0.60, 1 Prise 0.20 M.

1672 - Wisetonensis, bildet gedrungene Büsche mit zahllosen, reizenden rund-lichen Blüten: Prachtmischung vieler

Farben; 40 cm.

10 g 5.—, 1 g 0.80 M.

1 Prise 0.35 M.

Silene, Leimfraut

Sehr schön für niedrige Beete, Einfassungen, Steingärten und Topfkultur. K 1 und 6.

1675 — pendula, rosa; 25 cm. 10 g 0.35, 1 Prise 0.10 M.

1676 — pendula fl. pl., rosa, gefüllt; 25 cm. 10 g 0.50, 1 Prise 0.15 M.

1677 — pendula alba fl. pl., weiß gefüllt; 25 cm. 10 g 0.50, 1 Prise 0.15 M.

1678 - pendula compacta fl. pl., fliederblau gefüllt; 10 cm. 10 g 0.70, 1 Prise 0.20 M.

1679 — pendula compacta ruberrima fl. pl. (Triumph), leuchtend karminrot, dicht gefüllt, die schönste aller Silenen. 10 g 0.70, 1 Prise 0.20 M.

1683 Stevia purpurea, ausgezeichnete Bin-deblume, purpurrot; 50 cm. K 3. 10 g 2.80 1 Prise 0.30 M.

Tagetes, Samtblume, Studentenblume

Tagetes erecta fl. pl., hohes, großblumig. Tagetes, K4

Obwohl von den bestgefüllten Blumen geerntet, bringen die Samen dieser Sorten immer einzelne halbgefüllte und einfachblühende Pflanzen.

1685 a) fistulosa aurea, goldgelb, geröhrt; 75 cm. 10 g 0.80, 1 Prise 0.20 M.

b) pallida, hellgelb; 75 cm. 10 g 0.80, 1 Prise 0.20 M.

c) Orangeprinz, leuchtend orange-gelb, dichtgefüllt, sehr schön; 60 cm. 10 g 1.40, 1 Prise 0.25 M.

d) sulphurea, schwefelgelb; 75 cm 10 g 0.80, 1 Prise 0.20 M

e) Goldene Schöne, leuchtend orange, gefüllt und von lockerem graziösem Bau; 70 cm. 10 g **0.90**, 1 Prise **0.20** M.

1686 Prachtmischung. 10 g 0.80, 1 Prise 0.20 M.

Reltenblütiges Tagetes, K4

1687 a) Goldlicht. Die locker gebauten Blu-men dieser neuen Rasse gleichen in der Tat den amerikanischen Nelken. Alle sind gleichmäßig in der Form und haben einen Durchmesser bis zu 8 cm. Durch die großen, leicht gewellten Blumen kommt die goldig leuchtende Farbe so recht zur Geltung. Die Pflanzen bauen sich graziös pyramidal und werden 60 bis 80 cm hoch. Eine Zukunftssorte ersten Ranges.

10 g 0.90, 1 Prise 0.20 M.

b) Silberlicht. Ein überraschend vornehmes, vollkommenes Tagetes mit langen Stielen und locker gefüllten, nelkenförmigen Blüten von hellem lieblichem Gelb; der bekannte, unangenehme Tagetesgeruch fehlt fast völlig, die Blüte beginnt Anfang Juli und hält bis zum Frost an; 40 cm, wertvoll. 10 g 0.90, 1 Prise 0.20 M.

Tagetes patula fl. pl., K4

T. patula verzweigt sich stärker als T. erecta und bringt mehr, aber kleinere Blumen.

1689 - patula fl. pl. ranunculoides, dunkelbraun; 75 cm. 10 g 1.10, 1 Prise 0.25 M.

patula fl. pl., gestreifte schotti-

sche; 75 cm. 10 g 2.—, 1 Prise 0.25 M. 1696 - patula fl. pl. Prachtmischung aller Sorten.

10 g 0.70, 1 Prise 0.20 M.



1687a. Tagetes Goldlicht.

Tagetes patula nana fl. pl.,

1697 a) aurea, orangegelb. 10 g 1.—, 1 Prise 0.20 M.

b) Robert Beist, dunkelrotbraun mit schmalem, gelbem Rand.
10 g 1.10, 1 Prise 0.25 M.

c) striata, braun und gelb gestreift. 10 g 1.10, 1 Prise 0.25 M.

d) Farbenklang.

Neues Tagetes mit etwa 5 cm breiten,

gefüllten, skabiosenähnlichen Blumen, deren goldgelbe Mitte von einer braun-roten Krause umgeben ist. 40 cm hoch, völlig treu aus Samen fallend.

10 g 1.20, 1 Prise 0.25 M.

1698 Prachtmischung. 10 g 0.60, 1 Prise 0.15 M.

Tagetes patula nana bicolor, K4

Einfachblühende, zweifarbige Studenten-blume, hervorragend für Beete, Rabatten und Einfassungen.

1699 a) **Ehrenkreuz**, gelb mit braun, be-kannt und beliebt; 20 cm. 100 g 3.—, 10 g 0.60 M.

100 g 3.—, 10 g 0.80 Nr. 1 Prise 0.15 M.

b) Goldrand, samtig dunkelbraun mit goldgelbem Rand, reizend; 20 cm. 10 g 0.60, 1 Prise 0.15 M.

c) Silberkönig, hellschwefelgelb mit braunen Flecken; 20 cm. 10 g 0.60, 1 Prise 0.15 M.

1702 Tagetes signata pumila; 25 cm hoch, gedrungen wachsend, mit zahllosen, goldgelben Blumen bedeckt.

10 g 1.40, 1 Prise 0.25 M.

Zwergkapuzinerkresse, Tropacolum majus nanum

Bekannte und beliebte reizende Einjahrsblume, des niedrigen Wuchses und der leuchtenden Farben wegen für Topfkultur, Beete und Einfassungen nicht genug zu empfehlen. Tropae lassungen nicht genug zu empfeinen. Froße-olum verträgt volle Sonne, meidet aber auch Halbschatten, ja sogar Nordseite nicht. In aus-gesprochen schattigen Lagen und in zu fettem Boden geht es aber sehr ins Kraut und blüht wenig. Die unreifen Früchte können in Essig wenig. Die unreifen Früchte können in Essig gelegt als sogenannte falsche Kapern verwendet werden. 30 cm hoch. K 1.

1705 a) Aurora, aprikosengelb.

b) Goldkönig, goldgelb, dunkellaubig. c) Kaiserin von Indien, dunkelblut-

rot, dunkellaubig. d) König Theodor, schwarzrot, dun-

kellaubig.

e) Marienkäfer, orange mit granatroten Flecken.

f) Vesuv, lachsrosa, dunkellaubig.

g) Zwergkönig, scharlachrot, dunkel-laubig, prachtvoll;

je 100 g **1.20**, je 10 g **0.40** M. 1 Prise **0.15** M.

h) Goldkugel. Da sich das rankende Tropacolum "Goldglanz" nicht für alle Zwecke, besonders nicht für beschränkte Räume eignet, ist "Gold-kugel" sehr zu begrüßen, da es runde, mit leuchtend goldgelben, gefüllten und duftenden Blumen förmlich übersäte Büsche bildet.

10 g 0.50, 1 Prise 0.25 M. 1706 Prachtmischung. 100 g 1.10 M. 10 g 0.35, 1 Prise 0.10 M.

Rankende Kapuzinerkresse siehe Seite 73

1707 Ursinia anethoides, orange mit dun-kelrotem Ring, 25 cm, sehr hübsch. K3. 10 g 2.80, 1 Prise 0.30 M.

In meiner Gärtnerei

Schleißheimer Straße 193 sehen Sie jeden Sommer viele Sorten Einjahrsblumen in Blüte.

Derbena, Eifentraut

Eine der allerbesten einjährigen pflanzen, reichblühend, anspruchslos, leicht zu behandeln. Die schönen Blumen erscheinen von Juni an ohne Unterbrechung bis zum Ein-tritt des Frostes; K 4.

Verbena hybrida: 45 cm.

1709 a) candidissima, reinweiß, großdoldig. 10 g 2.50, 1 Prise 0.30 M.

b) coccinea, scharlachrot, sehr schön. 10 g 2.50, 1 Prise 0.30 M.

c) coerulea, dunkelblau.

10 g 1.80, 1 Prise 0.25 M. d) Leuchtfeuer (Defiance), scharlach-rot. 10 g 4.—, 1 Prise 0.35 M.

e) lutea, bernsteingelb. 10 g 2.50, 1 Prise 0.30 M.

f) rosea, rosa, reizend. 10 g 2.50, 1 Prise 0.30 M.

1710 Prachtmischung I. Rang. 10 g 1.80, 1 Prise 0.25 M.

schung. 100 g 6.80 M. 10 g 1.10, 1 Prise 0.20 M. 1712 schöne Mischung.

— auriculaeflora, weißgeäugte Blumen in reicher Mischung. 10 g 2.50, 1 Prise 0.30 M.

1716 —— striata, gestreifte gemischt.
10 g 2.50, 1 Prise 0.30 M.

Verbena hybrida compacta; 25 cm.

1717 a) Defiance, rein scharlachrot. 10 g 6 .- , 1 Prise 0.40 M.

b) Prinz Chamois, lachsrosa. 10 g 4.—, 1 Prise 0.35 M.

c) Violacea, dunkelviolett, sehr hübsch 10 g 3.20, 1 Prise 0.30 M.

1718 Prachtmischung 10 g 3.20, 1 Prise 0.30 M.

1720 Verbena hybrida grandiflora (Mam-

mut), Prachtmischung großblumiger Spielarten; 45 cm. K 4. 10 g **2.80**, 1 Prise **0.30** M.

1721 Verbena venosa, fliederblau; dank-Schnittblume; 30 cm. K 4.

10 g 1.80, 1 Prise 0.25 M.

1722 — venosa lilacina, wie vorige, jedoch zart lavendelblau; eine ausgezeichnete Neuheit. K 4. 10 g 2.—, 1 Prise 0.25 M.

100 Ratschläge

für alle Gärten von Ludwig Lesser.

Ein ebenso gutes wie preiswertes Büchlein, das jeder Gartenfreund besitzen sollte. Broschiert 0.90 M.



1709f. Verbena hybrida rosea. 1 Prise 0.30 M.

Stiefmutterchen oder Pensees



1734. Schweizer Riesen-Stiefmütterchen. 1 Prise 0.40 M.

Viola tricolor maxima

Eigentlich eine mehrjährige Pflanze, wird das Stiefmütterchen doch fast immer zweijährig gezogen, da nur die erste Blüte wirklich be-friedigt. Pensees sind nicht nur überall bekannt, sondern auch überall beliebt, und das ver-danken sie neben der leichten Kultur ihren reizenden Blumen, den herrlichen Farben und ihrem unermüdlichen Blühen.

Fortkommen finden Stiefmütterchen so ziemlich überall im Garten, üppiges Gedeihen

und große, schöne Blumen aber bedingen freie Lage und guten, nahrhaften Boden. Die Aussaat geschieht Ende Juli bis Mitte September auf ein sehr geschützt liegendes Gartenbeet, besser in den kalten Kasten. Bis zum Aufgehen, das nach zwei bis drei Wochen erfolgt, hält man die Saat schattig und feucht. Wenn die Samlinge dünn genug stehen, ist ein Pikieren nicht notwendig, im anderen Falle aber durchaus anzuraten. Ende August bis Ende September kann auf das vorbereitete Beet im Garten ausgepflanzt werden. Abstand von Pflanze zu Pflanze 20 bis 20 cm. ze 20 bis 30 cm.

Riefenblumiges Stiefmütterchen

Viola tricolor maxima Trimardeau



Vortrefflich für Beete und Gruppen-wüchsig, mit wunderhübschen, sehr großen Blüten.

a) Adonis, hellblau mit gelblichweißer Mitte und großen, dunklen Augen, reizend. 10 g 2.60, 1 Prise 0.30 M. b) Brautjungfer, weiß und rosa mit

tiefblauen Flecken. 10 g 3.—, 1 Prise 0.30 M.

c) Feuerkönig, leuchtend purpur, braungefleckt und goldgelb gerandet. 10 g 2.20, 1 Prise 0.25 M.

d) Fürst Bismarck, hellbraun mit dunklem Gesicht. 10 g 2.80, 1 Prise 0.30 M.

e) Goldelse, reingoldgelb.

10 g 2.50, 1 Prise 0.30 M.

f) gelb mit dunklem Auge.

10 g 2.50, 1 Prise 0.30 M. g) Kaiser Franz Joseph, weiß mit

großen, violetten Flecken. 10 g 2.80, 1 Prise 0.30 M.

h) Kaiser Wilhelm, ultramarinblau mit dunklem Auge, sehr fein.

10 g 2.20, 1 Prise 0.25 M.

i) Lord Beaconsfield (Halbtrauer), bekannte, reizende Sorte; die unteren Blumenblätter sind samtig dunkel-violett, die oberen fast weiß. 10 g 2.50, 1 Prise 0.30 M.

k) Mohrenkönig (Faust), schwarz. 10 g 2.50, 1 Prise 0.30 M.

Morgenröte, dunkelweinrot dunklem Auge und weißem Rand.
10 g 2.60, 1 Prise 0.30 M.

m) Prinz Heinrich, samtblau mit dunklem Auge, prachtvoll.

10 g 2.60, 1 Prise 0.30 M.

n) Schneewittchen, reinweiß. 10 g 2.60, 1 Prise 0.30 M.

o) Cäcilie, stahlblau mit weißem Rand

und dunklen Flecken. 10 g 2.60, 1 Prise 0.30 M

p) Pfau, wunderbar regenbogenfarbig. 10 g 2.60, 1 Prise 0.30 M.

q) weiß mit Auge. 10 g 2.20, 1 Prise 0.25 M.

1730 Viola tricolor maxima Trimardeau Prachtmischung; von riesengroßen, form- und farbvollendeten Blumen ge-wonnen. 100 g 12.20 M 10 g 2.40, 1 Prise 0.25 M.

Schweizer Riefen-Stiefmütterchen

Viola tricolor maxima Schweizer Riesen



Eine neue, besonders robuste und groß-blumige Rasse, die sich dank ihren vor-züglichen Eigenschaften im Flug den Markt erobert hat. Ich empfehle fol-gende, wohlerprobte Sorten.

1733 a) Alpenglühen, scharlachrot.

10 g 6.-, 1 Prise 0.40 M.

b) Firnengold, goldgelb, schwarz-gefleckt, vollkommen rund, bis 10 cm breit. 10 g 5.60, 1 Prise 0.40 M.

c) Thurer See, Kaiser-Wilhelm-Blau mit schwarzem Auge, eine prachtvolle, auffallende Färbung.

10 g 6.—, 1 Prise 0.40 M.

d) Berna, samtig dunkelviolett, außerordentlich schon, frei über dem Laub blühend, 10 g 5.60, 1 Prise 0.40 M.

e) Montblanc (Silberbraut), weiß mit dunkelviolettem, weinrot auslaufendem Fleck, riesenblumig.

10 g 5.60, 1 Prise 0.45 M.

f) Goldgelb ohne Auge. 10 g 5.60, 1 Prise 0.40 M.

1734 Prachtmischung der Schweizer Riesen-Stiefmütterchen. 10 g 5.60, 1 Prise 0.40 M.

Winterblühendes

Stiefmütterchen

Viola tricolor maxima hiemalis



Das dankbarste, früheste Stiefmütter-chen. Die jungen Pflanzen blühen oft schon im Herbst, ihre Überlegenheit aber zeigen sie so recht erst im Frühling; denn kaum haben die wärmenden Sonnenstrahlen den Schnee hinweggenommen, so stehen sie in voller Blüte. Oft kommen die ersten Blumen noch unter dem Schnee hervor zu einer Zeit, da die anderen Rassen erst Knospen

1743 a) Eiskönig, silberweiß mit Auge. 10 g 1.60, 1 Prise 0.25 M.

b) Himmelskönigin, himmelblau. 10 g 1.60, 1 Prise 0.25 M.

c) Jupiter, purpurviolett, oben weiß. 10 g 1.60, 1 Prise 0.25 M.

d) Märzzauber, dunkelsamtblau, schön. 10 g 1.60, 1 Prise 0.25 M.

e) Wintersonne, goldgelb mit Auge. 10 g 1.60, 1 Prise 0.25 M.

f) Wotan, tiefschwarz. 10 g 1.60, 1 Prise 0.25 M.

g) Weinrot.

10 g 2.20, 1 Prise 0.30 M. h) Helios, rein goldgelb, herrlich 10 g 1.60, 1 Prise 0.2

V. tr. m. hiemalis (Fortsetzung)

1743 i) Mars, ultramarinblau mit dunklem 10 g 1.60, 1 Prise 0.25 M. Auge.

k) Nordpol, reinweiß.

10 g 1.60, 1 Prise 0.25 M. l) Blauer Junge, rein silberlila. 10 g 1.80, 1 Prise 0.25 M.

m) Penseekönigin, zart malvenfarben getönt, neu. 10 g 1.80, 1 Prise 0.25 M.

1744 Prachtmischung. 100 g 7.80 M. 10 g 1.40, 1 Prise 0.25 M.

Dielblumiges Stiefmütterchen

Großblumig, mit runder, flacher Blüte; vorzüglich für große Beete geeignet.

1726 a) Goldlackfarben.

10 g 2.20, 1 Prise 0.25 M.

b) Rotkäppchen, feuerrot. 10 g 2.—, 1 Prise 0.25 M.

1726 Viola tricolor maxima, Sondermischung I. Rang; feinste, groß-blumige Sorten in reichem Farbenspiel. 100 g 11.60 M. 10 g 2.20, 1 Prise 0.25 M.

1727 Viola tricolor maxima, gute Mischung. 100 g 6.80, 10 g 1.20 M. 1 Prise 0.20 M.

Dirnaer frühblühendes

Stiefmütterchen

1731 a) weiß mit Auge. 10 g 2.80,

1 Prise 0.30 M. b) gelb mit Auge

10 g 2.80, 1 Prise 0.30 M.

c) hellblau. 10 g 2.80, 1 Prise 0.30 M.

d) dunkelblau. 10 g 2.80, 1 Prise 0.30 M.

e) weinrote Spielarten.

10 g 3.-, 1 Prise 0.30 M. 1732 Prachtmischung. 10 g 2.60, 1 Prise 0.30 M.



1732. Pirnaer frühbl. Stiefmütterchen. 1 Prise 0.30 M.

Viola tricolor maxima Mischungen

1725 Viola tricolor maxima Triumph der Riesen, Prachtmischung lebhafter Far-ben. 10 g 3.60, 1 Prise 0.35 M.

1736 Rasse Engelmann. Eine neue Rasse, die sich durch Großblumigkeit, Ebenmäßigkeit der Blüten, unübertroffenes Farbenspiel, gedrungenen Wuchs, guten Blattunterbau, Winterhärte und besonders frühe Blüte auszeichnet. Prachtmischung. 1 g 2.20, 1 Prise 0.50 M.

1739 Cassier, großblumig, gefleckt; ausgezeichnete, lebhaft gefärbte Rasse.

10 g 4.80, 1 Prise 0.35 M.

1735 Schmitz' riesenblumige Elite-35 Schmitz riesenblumige Enter-Mischung, Gedrungen wachsend, be-sonders großblumig, von herrlichem Kolorit. Meine Elite-Mischung ent-hält neue, wertvolle Farbentöne in einem Ausmaße wie wohl keine andere Zusammenstellung.

10 g 3.20, 1 Prise 0.30 M.

1728 Riesenstiefmütterchen "Neu-Deutschland". Prachtmischung großgefleckter Blumen von einem Ausmaße, wie es keine andere Sorte aufweist. Die Stiele sind fast bleistiftstark und machen die widerstandsfähige Blume für Schnittzwecke besonders geeignet. Das Laub ist ungewöhnlich kräftig und schön dunkelgrün.

10 Prisen 3.50, 10 g 7.80, 1 Prise 0.40 M. 1742 Über-Riesenstiefmütterchen

Über-Riesenstiefmütterchen
"Olympia". Eine Kreuzung zwischen
"Neu-Deutschland" und "Schweizer
Riesen", die den Farbenreichtum der
Schweizer mit der Größe und Festigkeit
der Blumen von "Neu-Deutschland"
vereinigt. Das Farbenspiel ist durch die
Kreuzung lebhafter geworden, die Frühmeinde der Blüte hat gewonen und zeitigkeit der Blüte hat gewonnen und auch der Blütenreichtum ist gesteigert. 1 g 1.80, 10 g 13.80, 1 Prise 0.45 M.

1737 auriculaeflora, aurikelfarbene Spiel-arten. 10 g 2.20, 1 Prise 0.25 M. 1738 Bougnots gefleckte Riesen. Die

1738 Bougnots gefleckte Riesen. Die oberen Petalen sind meist fein gestrichelt, die Farben dunkel und sehr ansprechend. 10 g 5.60, 1 Prise 0.40 M.
1741 Germania, gekrauste Riesenstiefmütterchen in prächtigem Farbenspiel, das von den seltensten roten und braunen

Tönen beherrscht wird.

10 g 4.—, 1 Prise 0.35 M.

Hornveilchen siehe S. 78

A Zinnien

Die letzte Einjahrsblume im Alphabet, an Wert und Beliebtheit eine der ersten. Zinnien lieben volle Sonne, in heißen Wochen sind sie am schönsten, es muß aber fleißig gegossen werden. Die Blüte währt vom Juni bis zum Frost. Abgeschnitten bleiben Zinnien sehr lange schön. Gesät wird im April in ein Mistbeet oder in Saatgefäße, die man warm stellt. Der Same keimt nach 5—6 Tagen, die Sämlinge wachsen sehr rasch heran. An warmen Tagen lüftet man und pikiert schließlich, sobald die Pflanzen anfangen, einander zu beengen. Ende Mai wird mit einem allseitigen Abstand von 30 cm ausgepflanzt. ausgepflanzt.

Zinnia elegans fl. pl.,

gefüllte großblumige Zinnie, 70 cm.

a) alba, weiß, sehr schön

b) atropurpurea, dunkelpurpurrot c) aurea, goldgelb

d) coccinea, scharlachrot e) kermesina, karmesinrot

f) rosea, reinrosa, sehr schön g) sulphurea, schwefelgelb je 10 g 0.80, 1 Prise 0.20 M.

1750 Prachtmischung. 100 g 3.20, 10 g 0.60, 1 Prise 0.15 M.

Zinnia elegans groff. robusta plenissima,

riesenblumige, dichtgefüllte Pracht-

zinnie, 90 cm. a) chamois b) fleischfarben c) Isabella, hellgelb d) karmesin

e) lachsfarben

f) orange g) purpurrot h) scharlach

i) violett weiß

ie 10 g 1.40, 1 Prise 0.25 M. 1752 Prachtmischung. 100 g 6.— M. 10 g 1.20, 1 Prise 0.25 M.



Einjahrsblumen, Strohblumen

Zinnia elegans fl. pl. maxima "Ralifornische Riefen"



wesentliche Verbesserung der Eine bekannten Zinnia elegans maxima. Die Blumenblätter liegen dachziegelartig locker übereinander und lassen die Blumen noch größer erscheinen, als sie ohnedies schon sind.

- 1755 a) Brightness, dunkelrosa
 - b) Enchantress, tyrischrosa

 - c) Grenadier, dunkelrot
 d) Lavender Gem, tieflavendelblau
 - e) Lemon Queen, zitronengelb
 - f) Miß Willmott, zartrosa
 - g) Orange Queen, goldgelb

h) Purity, reinweiß

Vorstehende Sorten

je 10 g 2.50, 1 Prise 0.30 M.

1756 Prachtmischung.

10 g 2.20, 1 Prise 0.30 M.

Gefüllte dahlienblütige Zinnien



Eine neue, prächtige Rasse, die sich durch besonders große, einer Schmuck-dahlie ähnelnde Blumen auszeichnet. die sich Die einzelne Blume ist hochgewölbt und hat häufig 12 bis 14 cm Durchmesser;

1753 a) chamois

f) lila

b) goldgelb

g) orange

c) Isabella, hellgelb h) rosa

d) karmesin e) kupferscharlach k) weiß

i) violett

je 10 g 1.50, 1 Prise 0.25 M.

1754 Prachtmischung.

10 g 1.40, 1 Prise 0.25 M.



1769. Zinnia elegans scabiosaeflora

Zinnia elegans scabiosaeflora.



1769 Keiner anderen Zinnie vergleichbar, Blumen hervor, deren kronenartige, aus vielen Einzelblütchen bestehende Mitte von einem Kranz einfacher Pe-talen umschlossen ist. Gelb, dunkelrot, karminrot und scharlachrot; 80 cm. 10 g 2.—, 1 Prise 0.25 M.

Zinnia elegans fl. pl. Liliput

Eine kleinblumige, niedrige Rasse, dichtgefüllt, reichblühend; 30 cm hoch, Reizend, für Rabatten und Einfassungen.

1757 a) goldgelb

d) Rotkäppchen

b) Hila

e) weiß

c) orange

je 10 g 1.10, 1 Prise 0.25 M.

1758 Prachtmischung.

10 g 0.90, 1 Prise 0.20 M.



1760 Zinnia elegans fi. pl. Liliput grahalbrunden, kleinen, cillima: mit leuchtend roten Blumenköpfchen; reichblühend; 20 cm. Für Einfassungen vorzüglich. 10 g 1.30, 1 Prise 0.25 M. züglich.

1764 Zinnia Haageana, einfach blühend, orangegelb, ausgezeichnet für Einfas-sungen; 40 cm. 100 g 3.20 M. 10 g 0.60, 1 Prise 0.15 M.

1766 - Haageana fl. pl., wie vorige, jedoch gut gefüllt; sehr schön.

10 g 1.80, 1 Prise 0.25 M.



Bataphos

ein leichtlöslicher Voll-düngermitetwa28 % Stick-stoff, 14 % Kali und 14 % Phosphorsäure.

Hakaphos eignet sich eben-so für die Düngung von Blumen, Blütenstauden, Beerensträuchern und Ge-müsen wie für die Düngung

von Rasenflächen, Topfpflanzen u. a.

50 kg **15.80**, 25 kg **8.90**, 5 kg **5.20**, 500 g **0.95**. 150 g **0.50** M.

Samen einjähriger Strohblumen

Die Strohblumen oder Immortellen, wie man sie früher meist nannte, liefern ausgezeichneten Werkstoff für die Trockenbinderei. Sie werden geschnitten, wenn die Blumen ganz aufgeblüht sind, und getrocknet, indem man sie an luftigem Ort, mit dem Kopf nach unten, aufhängt.

Acroclinium (Belipterum), Sonnenflügel



Eine der wertvollsten Strohblumen. Man schneide die Blumen in den Mittagsstunden bei praller Sonne, wenn sie ganz geöffnet den Mittagsstund sind; 50 cm. K 3.

1770 - roseum, rosa.

10 g 0.50, 1 Prise 0.15 M.

1771 - roseum fl. albo, weiß.

10 g 0.50. 1 Prise 0.15 M.

1772 - roseum fl. pl., rosa, gefüllt (spielt).

10 g 0.60, 1 Prise 0.15 M. 1773 — roseum fl. albo pleno, weiß, gefüllt (spielt).

10 g 0.60, 1 Prise 0.15 M.

Ammobium, Sandimmortelle

1774 — alatum grandiflorum, reinweiß; 45 cm. K 2. 10 g 0.40, 1 Prise 0.16 M.

Gnaphalium, Ruhrfraut

1776 — foetidum, gelbblühend; 60 cm. K 2. 10 g 1.80, 1 Prise 0.25 M.

Gomphrena, Rugelamaranth



1781 — globosa, reizende, kleinblumige Immortelle für sonnige Beete und Topfkultur; 30 cm. Prachtmischung aller Farben. K 1 und 2. 10 g 0.35, 1 Prise 0.10 M.

Belichrysum monstrosum fl. pl.



die eigentliche Strohblume, allbekannt und beliebt, ein vorzügliches Material für die Binderei liefernd; 80 cm. K 2.

album, weiß

ferrugineum, bronzegelb

fuscatum, dunkelbraun

d) purpureum, tiefpurpurviolett

e) roseum, reinrosa je 10 g 1.10, 1 Prise 0.25 M. 1786 Prachtmischung. 100 g 5.80, 10 g 0.70, 1 Prise 0.20 M.

Rhodanthe (Helipterum), Sonnenflügel

Eine der hübschesten Strohblumen, reich- und langblühend; 30 cm. K3. 1795 - atrosanguinea, dunkelkarmin. 10 g 3.20, 1 Prise 0.30 M. 1795 — atrosanguinea, dunklem Ring. 1796 — maculata, rosa mit dunklem Ring. 10 g 0.70, 1 Prise 0.20 M.

Rhodanthe (Fortsetzung)

1797 - alba, weiß, prächtig. 1798 - Manglesi, reizend rosa. 10 g 0.70, 1 Prise 0.20 M. 10 g 0.70, 1 Prise 0.20 M.



Statice finuata, Sandnelte, K 2

1801 a) atrocoerulea, tiefdunkelblau, die beste Sorte. 10 g 0.40, 1 Prise 0.15 M. b) candidissima, weiß.

10 g 0.40, 1 Prise 0.15 M.

c) rosea superba, rosa. 10 g 0.40, 1 Prise 0.15 M.

1802 — sinuata hybrida, schön gemischt. 10 g 0.40, 1 Prise 0.15 M.

1803 - Suworowii, leuchtend rosarot mit langen Ähren, ausgezeichnet für große Beete und für frische Sträuße. 10 g 0.70, 1 Prise 0.20 M.

Statice incana, die ausdauernde Sandnelke siehe Seite 78.

Feranthemum annuum fl. pl.

Papierblume, nach Helichrysum die wichtigste Art für die Trockenbinderei; 60 cm. K 1.

1806 gefüllte Sorten in Prachtmischung. 10 g 0.60, 1 Prise 0.20 M.

Samen einfähriger Ziergrafer

1810 Agrostis nebulosa. Zierliches Straußgras. K 8. 10 g 1.20, 1 Prise 0.25 M.

10 g 0.40, 1 Prise 0.15 M. 1811 Briza maxima. K 9. 10 g 0.40, 1 Prise 0.15 M. 1812 Bromus brizaeformis, Trespe: K 9.

1813 Eragrostis elegans, zierliches Liebesgras. K 9. 10 g 0.60, 1 Prise 0.20 M.

1814 Hordeum jubatum, Mähnengerste, schön als Einzelpflanze wie im Strauß; die grünen Ähren sind rosa gespitzt. K 9. 10 g 1.20, 1 Prise 0.25 M.

1815 Lagurus ovatus, Hasenschwanz, Sammetgras. K8. 10 g 0.50, 1 Prise 0.20 M. 10 g 0.70, 1 Prise 0.20 M.

1816 Penisetum longistylum, Borstengras. K 7. 1817 **Setaria alopecuroides nigra**, fuchsschwanzähnliche Borstenhirse. K 8. 10 g 0.50, 1 Prise 0.20 M.

1818 Tricholaena rosea, rosenrotes Teneriffagras. K 8. 10 g 0.70, 1 Prise 0.20 M.

1819 Zea gracillima variegata, bunter Ziermais. K 5. 10 g 0.35, 1 Prise 0.15 M.

1820 — japonica quadricolor perfecta, vierfarbiger japanischer Ziermais. K 5.
 10 g 0.35, 1 Prise 0.15 M.
 1825 Mischung einjähriger Ziergräser. K 8.
 10 g 0.60, 1 Prise 0.20 M.

Wohlriechende Edelwicken

Lathyrus odoratus



Riesensorten mit gewellter Fahne

Unzweifelhaft einer unserer schönsten und dankbarsten Sommerblüher. Anspruchslosigkeit paart sich mit Farbenreichtum und herrlichem Wohlgeruch und läßt die Leidenschaft der Engländer und Amerikaner für ihre Sweet peas begreifen. Über die Kultur ist kurz folgendes zu sagen: die Edelwicken lieben volle Sonne und frische Luft, aber keinen Zug. Der Boden soll nahrhaft und nicht zu leicht, tief — auf zwei Spatenstiche — bearbeitet sein und etwas Kalkgehalt haben. Wenn man verrotteten Dung, Knochenmehl oder gute Komposterde beigeben kann, wird das die Wicke durch üppige Entwicklung lohnen. Die Aussaat geschieht so bald als möglich und recht dünn ins Freiland, oder aber man sat zeitig in ein kaltes Mistbeet und pflanzt später aus. Je mehr man schneidet, desto reicher blühen die Edelwicken. Besonders sei man darauf bedacht, verblühte Blumen zu entfernen, da der Samenansatz die Pflanze schwächt und den Flor mindert.

Weiße

1885 Avalanche, weiß, vorzüglich. 10 g 0.60, 1 Prise 0.20 M. 1886 Gigantic, reinweiß, gekraust 10 g 0.60, 1 Prise 0.20 M. 1917 Ivory Picture, elfenbeingelb mit rosa Hauch. 10 g 0.60, 1 Prise 0.20 M. 10 g 0.60, 1 Prise 0.20 M. 1887 Weiße Riesen.

Gelbe Töne

1888 Daffodil, gelb, riesenblumig, sehr schön. 10 g 0.70, 1 Prise 0.25 M. 1889 Jack Hobbs, zartrosa auf goldgelbem Grund.

1 Prise 0.20 M. 10 g 0.60, 1890 Grand National. Beste hellgelbe; die Blüten sind groß, gekraust, oft gefüllt. 10 g 0.70, 1 Prise 0.25 M.

Chamois und lachsrosa

1892 Mary Pickford, gelblichrosa mit lachsrosa Schein, riesenblumig. 10 g 0.60, 1 Prise 0.20 M.

1893 Mrs. A. Searles, kräftig lachsrosa mit gelbem Glanz. 10 g 0.60, 1 Prise 0.20 M.

1894 Picture, zartgelb mit rosa, sehr schön 10 g 0.60, 1 Prise 0.20 M.

1920 Robustum, aprikosenfarbig mit silberrosa Schein.

10 g 0.60, 1 Prise 0.20 M.

Orange und orangerot

1901 Feuerkreuz, orangekirschrot. 10 g 0.60, 1 Prise 0.20 M.

1902 Gloriosa, tieforangescharlach, schön. 10 g 0.60, 1 Prise 0.20 M.

1903 Orange Flamme, dunkelorangefarbene, auffallende Neuheit. 10 g 0.70, 1 Prise 0.25 M.

1904 Mammut, leuchtend orangescharlach, wertvoll. 10 g 0.60, 1 Prise 0.20 M.

Rosa Töne

1895 Brillantrosa, tiefpurpurrosa, herrlich. 10 g 0.70, 1 Prise 0.25 M.

1896 Amy Johnson, altrosa mit kirschrot, halbgefüllt; sehr schöne, 10 g 0.70, 1 Prise 0.25 M. mehrfach prämiierte Sorte.

1897 Hawlmark Pink, rosa. 10 g 0.60, 1 Prise 0.20 M.

1898 Hebe, zartrosa auf weißem Grund. 10 g 0.60, 1 Prise 0.20 M.

1899 Pinkie, kräftig rosa, großblumig, sehr schön.

10 g 0.60, 1 Prise 0.20 M.

1900 Beat all, neyron- bis begonienrosa. 10 g 0.70, 1 Prise 0.25 M.



1900. Beat all. 1 Prise 0.25 M

Edelwicken, Schlingpflanzen

Rote Töne

1906	Grenadier, leuchtend geranienscha	arlach	rot, v	veitaus d	ie Beste
	in dieser Farbe.	10 g	0.60,	1 Prise	0.20 M.
1907	Lagerfeuer, leuchtend scharlachrot.	10 g	0.60,	1 Prise	0.20 M.
1908	Captain Blood, scharlachrot mit k	upfe:	rroter	Aderung	, riesen-
	blumig, wertvoll.	10 g	0.60,	1 Prise	0.20 M.
1905	Royal Scot, leuchtend kardinalrot.	10 g	0.60,	1 Prise	0.20 M.
1909	Scharlachkönigin, karmesinrot.	10 g	0.60,	1 Prise	0.20 M.
1891	Smiles, lachsrot, rosa getuscht	10 g	0.60,	1 Prise	0.20 M.
1910	2 L. O., tiefscharlachrot, leuchtend,	sonne	nbesta	indig, sel	nr schön.
				1 Prise	

Blau	ie und violette Töne				
1914	Colne Valley, reinhellblau, häufig l	nalbg	efüllt.		
		10 g	0.70,	1 Prise	0.25 N
1911	Fortuna, tiefdunkelblau.	10 g	0.60,	1 Prise	0.20 N
1915	Mrs. Tom Jones, delphiniumblau,	wun	derschö	in und b	esonder
	wertvoll.			1 Prise	
1913	Powerscourt, größte und beste lav	ende	lfarben	e Edelwi	icke.
		10 g	0.60,	1 Prise	0.20 N
1912	Royal purple, leuchtend violett	10 g	0.70,	1 Prise	0.25 N
Bra	une Töne				
1918	Glanz, rotbraun.	10 g	0.60,	1 Prise	0.20 N
1916	Senator, schokoladefarben gestreift.	10 g	0.60,	1 Prise	0.20 N
	Othello, dunkelkastanienbraun.				

Schmitiche Edelwiden . Sondermifchung



eine Auslese des Besten, mit besonderer Sorgfalt zusammengestellt. Wundervolles Farbenspiel, riesige Blumen. 100 g 2.40, 10 g 0.50, 1 Prise 0.20 M.

Riesenblumige, frühblühende Edelwicken

Eine neue Rasse. In den Monaten August-Oktober gesät, kommt sie im Kalthaus von Dezember an zur Blüte, bei Frei-landsaat im Frühjahr 14 Tage bis 3 Wochen vor allen anderen

	Sorten.				
1950	Blaue Grasmücke, blau.	10 g	0.90,	1 Prise	0.25 M.
1951	Blauer Junge, die beste reinhellbla	aue.			
			0.90,	1 Prise	0.25 M.
1954	Glitters, kirschrot.	10 g	0.90,	1 Prise	0.25 M.
1955	Goldland, hellorange.	10 g	0.90,	1 Prise	0.25 M.
1956	Kanarienvogel, gelb.	10 g	0.70,	1 Prise	0.20 M,
1962	Lady Gay, zartrosa auf weißem Gr	und, s	ehr fei	n.	
		10 g	0.90,	1 Prise	0.25 M.
1957	Mrs. Calvin Coolidge, herrlich lac				
		10 g	0.90,	1 Prise	0.25 M.
1958	Mrs. Kerr, beste hellachsfarbige.				
		10 g	0.90,	1 Prise	0.25 M.
1959	Orangekönig, leuchtend orange,	herrlic	h.		
		10 g	0.90,	1 Prise	0.25 M.
1960	Pink Charm, hellrosenrot, neu.	10 g	0.90,	1 Prise	0.25 M.
1964	Roter Vogel, leuchtend dunkelkarr	nesin.			
			0.90,	1 Prise	0.25 M.
1952	Schneeflocke, reinweiß.	10 g	0.70,	1 Prise	0.20 M.
1961	Silberkönig, hellglyzinenblau.	10 g	0.90,	1 Prise	0.25 M.

Mischungen

1980 **Großblumige Sorten in schöner Mischung**, reiches Farbenspiel. ½ kg **3.60**, 100 g **1.20**, 10 g **0.35**, 1 Prise **0.10** M.

1963 Vulkan, feurig kirsch-scharlachrot. 10 g 0.90, 1 Prise 0.25 M.

- 1982 Riesenblumige Spencer-Sorten mit gewellter Fahne, Prachtmischung. 100 g 1.40, 10 g 0.40, 1 Prise 0.15 M,
- 1984 Riesenblumige, frühblühende Edelwicken in Prachtmischung. 100 g 3.20, 10 g 0.60, 1 Prise 0.20 M.
- 1985 Extra bunte, orchideenblütige Prachtsorten 100 g 3.-, 10 g 0.60, 1 Prise 0.20 M.

Samen von Schlingpflanzen

⊙ = einjährig; 2↓ = ausdauernd

- 1826 Bryonia alba, Zaunrübe. Harte Schlingpflanze mit weinrebenähnlichen Blättern und schwarzen Beeren; zieht im Herbst
 ein und treibt im Frühjahr aus den Wurzelknollen von neuem 10 g 1.10, 1 Prise 0.25 M. aus. K 10.
- 1827 Cardiospermum halicacabum, Herzsame. O Als "Ballon-pflanze" bekannter, hübscher Schlinger. K.11.

 10 g 0.40, 1 Prise 0.15 M.

Cobaea scandens, Glodenrebe



O Wunderhübsche, raschwachsende Schlingpflanze mit großen, beinahe tropisch anmutenden, grünlich purpurnen oder weißen Blüten. Wenn sie nahrhaften Boden hat, klettert sie in kurzer Zeit 10 m hoch und darüber und blüht sehr reich. K 11.

100 g 6.80, 10 g 1.30, 1 Prise 0.25 M. 100 g 11.60, 10 g 2.20, 1 Prise 0.30 M. 1829 a) — — blau. b) — — weiß.

Humulus, Bopfen

- 1836 **Japonicus**, Japanischer Hopfen. ⊙ Außerordentlich raschwüchsig, bis 4 m hoch schlingend, mit schön geschnittenem Blattwerk. K 11. 10 g 0.50, 1 Prise 0.15 M.
- 1837 japonicus fol. variegatis. Blätter weiß gefleckt und gestreift. K 11. 10 g 0.70, 1 Prise 0.20 M.
- 1840 Ipomoea imperalis, buntblättrige Kaiserwinde. O Blüht reicher und schöner als die Purpurwinde, verlangt aber einen warmen, geschützten Standort. K 1 und 11. 100 g 1.60, 10 g 0.40, 1 Prise 0.15 M.

Ipomoea purpurea, Purpurwinde 🔾

Eines der hübschesten Sommergewächse zur Bekleidung von Lauben, Balkons und Gitterwerk und zur Umrahmung von Fenstern. Liebt warmen, sonnigen Standort. K 1 und 11.

1841 a) weiß b) rosa

c) karmin d) hellblau

e) schwarzblau f) weiß mit rot

je 100 g **1.60**, 10 g **0.40**, 1 Prise **0.15** M. 100 g **1.20**, 10 g **0.35**, 1 Prise **0.10** M.



1829 a. Cobaea scandens blau. 10 g 1.30, 1 Prise 0.25 M

>>>>||x||Gamenschmitz-Ununchen ||x||KKKK

Klettergurke

749 Japanische Klettergurke. Dunkelgrün, braungelb genetzt, dickfleischig, wohlschmeckend; ausgezeichnete Schlingpflanze, die nebenbei gute Senfgurken liefert und ebensogut im Kasten wie im Freien am Spalier gezogen werden kann.

10 g 0.40, 1 Prise 0.15 M. 1846 Lathyrus latifolius. Ausdauernde Platterbse. 🔾 Schöne Kletterpflanze für warme, sonnige Lage mit purpurrosa, weiß oder zartrosa gefärbten Schmetterlingsblüten; bis 3 m hoch rankend. K 12. 10 g 0.60, 1 Prise 0.20 M.

1847 Luffa acutangula. Netzgurke. O Raschwachsender, interessanter Schlinger; braucht viel Feuchtigkeit. K 2. 10 g 0.50, 1 Prise 0.15 M.

1850 Maurandia Barclayana, Maurandie. O Bis 3 m hoch kletternd, mit schönen, tietpurpurnen Blüten. 10 g 4.80, 1 Prise 0.35 M.

1853 Mina lobata. O Prächtige Schlingpflanze für sonnige Lage die Blüten sind scharlachrot mit gelb. Bis 3 m hoch. s 3 m hoch. 10 g 2.90, 1 Prise 0.30 M.

Passionsblume

1856 Passiflora coerulea. Schöne schlingende Topfpflanze für volle Sonne, blaublühend. 10 g 1.20, 1 Prise 0.25 M. 1 Prise 0.25 M. Sonne, blaublühend.

Schmetterlingsbohne

1859 Phaseolus multiflorus. O Anspruchslos, raschwüchsig. und lange blühend. K 1. 100 g 0.60, 1 Prise 0.25 M.

1862 Thunbergia alata. ○ Wird etwa meterhoch und sei deshalb für niedrige, sonnige Zäune, Spaliere und als Hängepflanze für Blu-menkistehen empfohlen. Schöne Mischung. K 11.

10 g 1.10, 1 Prise 0.25 M.

1864 Tropaeolum canariense (peregrinum). ⊙ Blüte goldgelb,
Blätter handförmig gelappt. Der einzige einjähr. Schlinger, der
auch im Schatten gut fortkommt. Bis 5 m hoch. K 11.

100 g 2.20, 10 g 0.50, 1 Prise 0.15 M.

Tropacolum Lobbianum,

rantende Rapuzinertreffe O

rankende Kapuzinerkresse, $3-4~\mathrm{m}$ hoch, großblumig, äußerst dankbar. K 1.

a) aureum, goldgelb
b) cardinale, blutrot
c) Feuerregen, granatrot
d) Regina, aprikosenfarbig
e) Schwarzer Prinz, schwarzpurpur
te 100 g 1.20, 10 g 0.40, 1 Prise 0.15 M.

1868 Prachtmischung. 100 g 1.-, 10 g 0.35, 1 Prise 0.10 M.

Tropaeolum majus,

rantende Rapuzinertreffe O

2 m hoch, mit besonders großen Blumen. K 1.

1865 a) coccineum, scharlachrot

König Theodor, schwarzrot, dunkellaubig luteum, goldgelb Perle, weißlichgelb Prinz Heinrich, gelb mit scharlachrot je 100 g 1.20, 10 g 0.40, 1 Prise 0.15 M. Chöne Mischung. 100 g 1.—, 10 g 0.35, 1 Prise 0.10 M.

1866 Schöne Mischung.



1858. Gefüllte Glanz-Hybriden. 1 Prise 0.15 M.

Tropaeolum majus fl. pl., O rantende, gefüllte Kapuzinertreffe



Einer der schönsten einjährigen Schlinger, leicht zu ziehen, an-spruchslos und dankbar. Die gefüllten, wohlriechenden Kapu-ziner dürfen heute in keinem Garten fehlen. K 1.

Goldglanz. Goldgelb gefüllt, wohlriechend. Die leuchtenden a) Goldgelanz. Goldgelb gefullt, wohlriechend. Die leuchtenden Blüten stehen an drahtigen Stielen frei über dem Laub und kommen so zur stärksten Wirkung. Buschig wachsend, reichblühend. Unzweifelhaft eine der wertvollsten Neuheiten der letzten Jahre.

100 g 1.30, 10 g 0.40, 1 Prise 0.15 M. b) Scharlachglanz. Leuchtend scharlachorange, ein Gegenstück zum bekannten "Goldglanz", gefüllt, rankend, wohlriechend.

100 g 1.40, 10 g 0.45, 1 Prise 0.20 M.


c) Mondglanz. Fbenso gut gefüllt wie "Goldglanz" und treu in hell primelgelber Farbe fallend.

100 g 1.40, 10 g 0.45, 1 Prise 0.20 M.

1858 Gefüllte Glanz-Hybriden. Prachtmischung der neuen, wohlriechenden, gefüllten Tropacolumsorten, viele herrliche, leuchtende Farben enthaltend.

100 g 1.30, 10 g 0.40, 1 Prise 0.15 M.

Zierfürbiffe



1882. Kleinfrüchtige Zierkürbisse gemischt. 1 Prise 0.15 M.

Zierkürbisse werden genau so kultiviert wie Speisekürbisse. Näheres siehe Seite 42.

Großfrüchtige Sorten

1869	Angurienkürbis, gefleckt, gut zun	n Eini	nachen			
			0.80,		0.25	M.
1870	Bischofsmütze, orange.	10 g	0.50,	1 Prise	0.20	M.
1871	Flaschen- oder Calebassenkürbi	s.				
			0.50,	1 Prise	0.20	M.
1872	Türkenbund, gemischt.	10 g	0.50,	1 Prise	0.20	M.
1873	Warzenkürbis, zitronengelb, weiß	gestre	eift.			
		10 g	0.50,	1 Prise	0.20	M.
1874	großfrüchtige Sorten gemischt.					
	100 g 2.40,	10 g	0.40,	1 Prise	0.20	M.

Wlainfuijahtida Conto

3	rien	mruchinge Sorten				
	1878	Apfelkürbis, gemischt.	10 g	0.50,	1 Prise	0.20 M.
	1879	Birnenkürbis, gemischt.	.10 g	0.50,	1 Prise	0.20 M.
	1880	Eierkürbis.	10 g	0.50,	1 Prise	0.20 M.
	1881	Stachelbeerkürbis.	10 g	0.60,	1 Prise	0.20 M.
	1882	kleinfrüchtige Sorten gemischt. 100 g 2.40,	10 g	0.40,	1 Prise	0.15 M.

Samen von Stauden

Stauden sind krautartige Pflanzen, die im Herbst oberirdisch absterben, im Frühjahr aber wieder austreiben und viele Jahre lang aushalten. Die Aussaat geschieht im Mai und Juni in leichte, sandige Erde. Da viele Arten monatelang, ja über ein Jahr liegen, ehe sie keimen, empfiehlt es sich, jede Art für sich in ein eigenes Gefäß zu säen. Die Saatgefäße werden frei und luftig aufgestellt, gleichmäßig feucht, aber nicht naß gehalten und im übrigen recht ungestört gelassen. Langsam keimende Arten sät man oft schon im Januar in Holzkistchen, die einige Wochen dem Frost ausgesetzt und dann in mäßige Wärme gebracht werden. Sie keimen dann meist rasch und gleichmäßig. Sonst ist für langsam keimende Arten Herbstaussaat zu empfehlen.

Befüllte Chateriche Drachtmalve, Althara rosea fl. pl.



Malven eignen sich hervorragend für Rabatten, Gruppen und als Vorpflanzung im Park, geben aber auch einen vortrefflichen Werkstoff für die Binderei. Beste Saatzeit Juni—Juli; 200 cm.

2009 a) amarantpurpur.

b) brillantrosa.

c) chamois.

d) Pfirsichblüte.

e) purpurviolett. f) reinweiß.

g) scharlachrot. h) schwarzbraun.

schwefelgelb.

k) weiß auf dunkelrotem Grund. je 10 g 3.20, 1 Prise 0.30 M.

2010 Prachtmischung.

10 g 3.-, 1 Prise 0.30 M.

2012 Gefüllte schottische Malve, Pracht-mischung. 10 g 1.80, 1 Prise 0.25 M.

2014 Alyssum saxatile, Steinkraut; goldgelb, frühblühend; eine der b Steingartenstauden; 40 cm. K 12. 10 g 0.90, 1 Prise 0.20 M.

Achillea, Schafgarbe

2000 - millefolium rubra, rötliche Schafgarbe; 50 cm. K 12.


10 g 2.80, 1 Prise 0.30 M.

2001 - ptarmica fl. pl., reinweiße, dichtgefüllte Schafgarbe; 60 cm. K 12 10 g 2.-, 1 Prise 0.25 M.

2003 Acanthus mollis. Bärenklau. Schöne, dekorative Blattpflanze; 90 cm. K 12. 10 g 0.60, 1 Prise 0.20 M.

2002 Aconitum Napellus, dunkelblauer Acontum (Napellas, Eisenhut; 90 cm. K 12. 10 g 1.40, 1 Prise 0.25 M.

2005 Agrostemma coronaria atrosanguinea, dunkelblutrote Vexiernelke, reich und unermüdlich blühend; 75 cm. K 12. 10 g 0.40, 1 Prise 0.10 M.



2010. Althara rosea fl. pl., gefüllte Malve. 1 Prise 0.30 M.

Andusa, Ochsenzunge

2016 - italica grandiflora Dropmore, Ochsenzunge; indigoblau, ungeheuer reich-brühend, gute Bienenweide; 180 cm. 10 g 0.90, 1 Prise 0.20 M

Aquilegia, Atelei



Harte, anspruchslose, schönblühende Staude für Sonne und lichten Schatten; bekannt und beliebt. K 12.

2019 - alpina superba, indigoblau mit weißer Korolle; 60 cm.
10 g 2.-, 1 Prise 0.25 M.

2020 — californica hybrida, dunkelkarmin-rosa mit hellgelber Korolle, langspornig, rosa mit nedgeschön; 90 cm. 10 g **2.80**, 1 Prise **0.30** M.

2021 - chrysantha, hellchromgelb, langspornig; 90 cm.

10 g 2.80, 1 Prise 0.30 M.

2022 - coerulea hybrida (haylodgensis), beste Schnittsorte, großblumig, lang ge spornt, in gelben, rosaroten, weißen und bläulichen Tönen; 60 cm.

10 g 2.80, 1 Prise 0.30 M.

2023 — glandulosa (major), schwarzvio-lett mit weißer Korolle; 90 cm. 10 g 2.20, 1 Prise 0.25 M.

2026 — glandulosa vera, gehört zu den schönsten aller Aquilegien und verdient allgemeine Beachtung und Verwendung. Die gedrungen wachsenden, ungefähr 45 cm hohen Pflanzen tragen frei über dem schönen Laube an straffen Stielen zahlreiche große, wohlgeformte, hän-gende Blumen, deren klares Blau sich von reinweißer Korolle wunderbar ab-hebt. Auf Steinanlagen oder in kleinen Gruppen auf Staudenrabatten bildet sie einen freudigen Anziehungspunkt. 1 Prise 0.60 M.

2024 — Skinnerl, gelbgrün mit scharlach-rotem Sporn; 80 cm. 10 g 5.—, 1 Prise 0.35 M.

2025 — vulgaris alba fl. pl., weiß, gefüllt; 75 cm. 10 g 1.80, 1 Prise 0.25 M. 2035 - Prachtmischung einfach- und

gefülltblühender Sorten. 10 g 0.70, 1 Prise 0.20 M.

2037 Arabis alpina rosea, Alpengänsekraut zartrosa, reichblühend, 20 cm. K 12. 1 Prise 0.50 M

2036 Arabis alpina grandiflora superba, großblumiges Alpengänsekraut; 30 cm, ausgezeichnet für Steingärten und Trokkenmauern. K 12. 10 g 2.20, 1 Prise 0.25 M.

2038 Armeria maritima splendens, Grasnelke, leuchtend magentarosa; 20 cm. K 12. 10 g 5.60, 1 Prise 0.40 M.

After, Sternblume

2039 - alpinus superbus, niedrige Alpenaster, hellblau; 30 cm, außerordentlich reichblühend. K 12. 10 g 4.—, 1 Prise 0.35 M.

2044 — amellus hybridus, sommerblü-hende Staudenaster; Mischung der schönsten neueren Namensorten; 75 cm K 12. 10 g 4.60, 1 Prise 0.35 M.

2046 — perennis, spätblühende Herbst-aster. Erstklassige Gruppen- und Schnittstaude, die in keinem Garten fehlen darf; reiche Mischung. K 12. 10 g 3.20, 1 Prise 0.30 M.

Aubrictia, Blautissen

Niedrige, rasige Felsenstaude für trokkenen, sonnigen Standort, 10—15 cm hoch. K 12.

2049 - Bougainvillei, dunkelblau. 10 g 6.-, 1 Prise 0.40 M.

2050 - graeca, hellblau, reizend.

10 g 2.60, 1 Prise 0.30 M. 2051 - hybrida grandiflora, neue, groß-

blumige Spielarten in schöner Mischung. 10 g 2.80, 1 Prise 0.30 M.

Bellis perennis, R Ganseblumchen



Überriesen Bellis "Beethoven". Eine wahrhaft verblüffende Neuheit. Die Blumen haben bis zu 8½ cm Durch-messer, sind dicht gefüllt wie das schönste Pyrethrum und stehen auf be-sonders straffen, starken Stielen.

2052 a) Beethoven dunkelrosa. 10 g 14. -, 1 g 1.75, 1 Prise 0.60 M. b) Beethoven weiß.

10 g 14.-, 1 g 1.75, 1 Prise 0.60 M. - alba fl. pl. (Schneeball), weiß, dichtgefüllt; 15 cm. K 13.

10 g 2.80, 1 Prise 0.30 M.

2054 — — rosea fl. pl. (Longfellow), weiß mit rötlicher Mitte und Unterseite, langstielig, hübsch; 15 cm. K 13.

10 g 2.80, 1 Prise 0.30 M.

2055 -- fl. pl., Prachtmischung dichtgefüllter Sorten. K 13. 10 g 2.20, 1 Prise 0.25 M.

2057 - monstrosa weiß, riesenblumig. 10 g 3.70, 1 Prise 0.35 M.

2058 - monstrosa dunkelrosa.


10 g 3.70, 1 Prise 0.35 M. 2061 - monstrosa tubulosa Aetna,

dunkelrot geröhrt. 10 g 8.40, 1 Prise 0.45 M.

- monstrosa tubulosa Bernina, weiß, später zartrosa. 10 g 8.40, 1 Prise 0.45 M



2021. Aquilegia chrysantha. 1 Prise 0.30 M.



2053. Bellis perennis alba fl. pl. 1 Prise 0.30 M.

Campanula, Glodenblume

2066 — carpathica, hellblau und weiß mit weit geöffneten Blumen; sehr reich blühend; 20 cm. K 12. 10 g 1.60, 1 Prise 0.25 M.

2068 - glomerata superba, dunkelviolett, reichblühend, wertvoll; 40 cm. K 12. 10 g 4.—, 1 Prise 0.35 M.

2070 - macrantha, dunkelviolett, großblumig; 120 cm; eine der schönsten hohen Glockenblumen. K 12. 10 g 1.60, 1 Prise 0.25 M.

Campanula medium, Marienglockenblume



Ausgezeichnete, bis 150 cm hohe Zwei-jahrsblume mit wundervoller Massen-wirkung. K 12.

Einfachblühende Form

2071 a) C. medium weiß.
b) C. medium fliederblau.
c) C. medium rosa.
je 10 g 0.50, 1 Prise 0.15 M.

2072 gute Mischung. 100 g 1.80 M. 10 g 0.40, 1 Prise 0.15 M.

Gefülltblühende Form

2073 a) C. medium fl. pl., weiß.
b) C. medium fl. pl., fliederblau.
c) C. medium fl. pl., rosa.
je 10 g 1.80, 1 Prise 0.25 M.

2074 gute Mischung. 10 g 1.60, 1 Prise 0.25 M.

Doppelkelchige Form

2075 a) C. medium calycanthema weiß. b) C. medium calycanthema fliederblau.

c) C. medium calycanthema rosa. je 10 g 2.—, 1 Prise 0.25 M.

2076 gute Mischung.

10 g 1.80, 1 Prise 0.25 M.

2078 — persicifolia, pfirsichblättrige Glok-kenblume. Reichblühende, 60—80 cm hohe Schnittstaude; gute Mischung aller Sorten. K 12. 10 g 2.—, 1 Prise 0.25 M.

pyramidalis, reichblühende, wunderschöne Halbstaude mit pyramidalen Blütenständen; 120 cm. K 12.

2079 a) **alba**, reinweiß. 10 g **1.80**, 1 Prise **0.25** M. b) **coerulea**, hellblau. 10 g **2.20**, 1 Prise **0.25** M.

Centaurea, flockenblume

2081 - montana, Berg-Flockenblume, tiefblau, großblumig; 50 cm. K 12. 10 g **0.70**, 1 Prise **0.20** M. Centaurea (Fortsetzung)

2082 — montana alba, weiß. K 12. 10 g 0.70, 1 Prise 0.20 M.

2084 Cerastium Biebersteinii, Hornkraut, unverwüstliche Staude für volle Sonne; Blüte weiß. Laubwerk weißwollig; 45 cm. K 12. 10 g 0.60, 1 Prise 0.15 M.

2087 Cheiranthus Allionii, Goldlack, leuchtend orangegelb; in Gruppen dicht gepflanzt von prächtiger Wir-kung; Mai, 50 cm hoch. 10 g 0.50, 1 Prise 0.15 M.

Chelone

2088 — barbata coccinea, Schildblume, scharlachrot; 120 cm. K 12. 10 g 0.90, 1 Prise 0.20 M.

2089 — barbata hybrida, viele Farben gemischt; 120 cm. K 12. 10 g 0.60, 1 Prise 0.15 M.

Chrysanthemum, Margerite

2091 - leucanthemum vernale, früh; 75 cm. K 12.

10 g 1.40, 1 Prise 0.25 M.

2092 — leucanthemum secundum, Juni-Margerite; füllt die Lücke bis zur Blüte der späten Sorten, weiß; 75 cm. K 12. 10 g 1.10, 1 Prise 0.25 M.

2093 - maximum Lawine, halbhohe, geschlossene Büsche bildend, die mit schönen, weißen Blumen überdeckt schönen, wender sind; 60 cm. K 12.
10 g 1.29, 1 Prise 0.25 M.

2094 — maximum Prinzeß Heinrich, frühblühend, reinweiß, besonders großblumig; 60 cm. K 12.

10 g 1.40, 1 Prise 0.25 M.

2095 - maximum Stern von Antwerpen, reinweiß, riesenblumig; 75 cm. K 12. 10 g 1.80, 1 Prise 0.25 M.

2096 - maximum hybridum, Shasta-Margerite; 110 cm, Prachtmischung. K 12. 10 g 0.90, 1 Prise 0.20 M.

2097 - maximum hybridum California, rahmgelb; 110 cm. K 12. 10 g 1.40, 1 Prise 0.25 M.


Coreopfis, Mädchenauge

2098 — grandiflora, goldgelb, langstielig, ausgezeichnet für den Schnitt; 70 cm. K 12. 10 g 0.60, 1 Prise 0.15 M.

2102 — grandifiora fl. pl., halbgefüllte Form, zu 50% echt fallend; 90 cm, sehr schön. K 12. 10 g 0.90, 1 Prise 0.20 M.



Campanula medium rosa. 1 Prise 0.15 M.



2115 d. Dianthus barbatus oculatus marginatus. 1 Prise 0.15 M.

Delphinium, Rittersporn

2103 — elatum "Eisberg". Der erste weiße Staudenrittersporn, der treu aus Samen fällt; 120 cm hoch, mit 50 cm langen Rispen, an denen dicht die großen, rein-weißen Blüten sitzen. K 12. 10 g 2.-, 1 Prise 0.25 M.

2104 - elatum hybridum, Prachtmischung hoher, großblumiger Rittersporne; 180 cm. K 12.

10 g 1.10, 1 Prise 0.25 M.

2106 - elatum hybridum fl. pl., gefüllte Sorten in Prachtmischung; 180 cm. K 12. 10 g 3.20, 1 Prise 0.30 M.

hybridum Belladonna, 2108 - elatum Prachtmischung der lockerrispigen, ho-hen Rasse in hell- und dunkelblauen Tönen; 180 cm. K 12. 10 g 4.60, 1 Prise 0.35 M.

2109 — sinense Blauer Zwerg, ultrama-rinblau; 30 cm, reizend. K 12. 10 g 1.40, 1 Prise 0.25 M.

2110 — sinense pumilum azureum, him-melblau, 50 cm, vorzüglich für den Schnitt. K 12. 10 g 1.40, 1 Prise 0.25 M.

2112 — sinense gemischt. K 12. 100 g 4.80, 10 g 0.90, 1 Prise 0.20 M.

Dianthus barbatus fl. pl. Gefüllte Bartnelke

2113 a) albus fl. pl. weiß, dicht gefüllt. K 12. 10 g 1.40, 1 Prise 0.25 M.

b) roseus fl. pl., rosa, dicht gefüllt, sehr schön. K 12. 10 g 1.70, 1 Prise 0.25 M.

2114 Prachtmischung gefüllter Bartnelken. K 12. 100 g 6.—, 10 g 1.20, 1 Prise 0.25 M. NB. Die Sämlinge der gefüllten Bartnelken bringen immer auch einfache

Dianthus barbatus Einfache Bartnelke

2115 a) reinweiß. K 12

10 g 0.50, 1 Prise 0.15 M.

b) atrosanguineus, dunkelpurpurn. K 12. 10 g 0.50, 1 Prise 0.15 M.

c) kupferrot, neu, sehr schön. K 12. 10 g 0.70, 1 Prise 0.20 M.

d) oculatus marginatus, dunkelpur-pur mit weißem Auge und Rand. K 12. 10 g **0.50**, 1 Prise **0.15** M.

e) roseus splendens (Pink Beauty), kirschrosa. K K 12. 10 g **0.90.** 1 Prise **0.20** M.

Staudensamen

Dianthus barbatus (Fortsetzung)

f) purpurviolett, leuchtend purpurviolett, eine Farbe, die bisher unter den Bartnelken nicht vertreten war. K 12. 10 g 0.80, 1 Prise 0.20 M.

2116 Einfachblühende Bartnelken in schöner Mischung. K 12. 100 g 1.50, 10 g 0.35, 1 Prise 0.10 M.

federneiten

- 2117 Dianthus deltoides Brillant, leuchtend karminrot, reizend für Steingärten; 15 cm. K 12. 10 g 2.80, 1 Prise 0.30 M.
- 2119 plumarius albus fl. pl., reinweiße, gefüllte Federnelke; 25 cm. K 12.

 10 g 4.—, 1 Prise 0.35 M.
- 2120 plumarius fl. pl., gefüllte Feder-nelken gemischt. K 12. 10 g 3.20, 1 Prise 0.30 M.
- 2122 plumarius, einfache Sorten in schöner Mischung; 25 cm. K 12. 10 g **0.50**, 1 Prise **0.15** M.
- 2124 plumarius semperflorens ruber (Cyclop-Spielarten), rosa und rot, einfach und halb gefüllt, sehr schön; 25 cm. K 12. 10 g 2.60, 1 Prise 0.30 M.
- 2127 Dielytra spectabilis, Fliegendes Herz, Bekannte, schöne Staude mit rosaroten, reizenden Blüten; 80 cm. K 14. 100 Korn 3.60, 1 Prise 0.45 M.

Digitalis, Fingerhut



Zweijährige, oft auch länger ausdauernde Halbstaude für sonnigen bis leicht beschatteten Standort; 120 cm. K 12.

- purpurea gloxiniaeflora, gute Mischung weißer, rosaroter und pur-purner Formen mit getigertem Schlund. 10 g 0.60, 1 Prise 0.15 M.
- 2129 purpurea maculata superba, Prachtmischung der großgefleckten Form. 10 g 0.60, 1 Prise 0.15 M.
- 2130 purpurea monstrosa, eine prachtvolle Rasse mit großen Blumen, zu 80% echt aus Samen fallend. 10 g 1.10, 1 Prise 0.25 M.
- 2132 Doronicum caucasicum. Gemswurz, gelb, großblumig; 40 cm, eine der er-sten Schnittblumen, die wir im Früh-ling haben. K 12. 1 g 4.80, 1 Prise 0.60 M.
- 2134 Echinops ritro, Kugeldistel Leuch-tend blauviolett; 150 cm, gute Bienen-weide, ausgezeichnet für den Schnitt. K 12. 10 g 0.50, 1 Prise 0.15 M. 10 g 0.50, 1 Prise 0.15 M.
- 2138 Erigeron speciosus grandiflorus, Frühaster; rosalila; 75 cm. K 12. 10 g 1.80, 1 Prise 0.25 M.



2130. Digitalis purpurea monstrosa. 1 Prise 0.25 M.



2148. Gentiana acaulis. 1 Prise 0.30 M.

Erpngium, Edeldiftel, Mannstreu

- 2140 alpinum, stahlblau, 50 cm; sehr schön. K 12. 10 g 3.20, 1 Prise 0.30 M.
- giganteum, grünlichweiße Silberdistel; 75 cm. K 12.
 10 g 1.10, 1 Prise 0.25 M.
- 2142 planum, blau, kleinblumig, außerordentlich reichblühend; 120 cm. K 12. 10 g **0.50**, 1 Prise **0.15** M.
- 2143 Freilandfarne, alle Sorten gemischt. 1 g 0.90, 1 Prise 0.25 M.
- 2144 Funkia coerulea, Funkie. 10 g 1.10, 1 Prise 0.25 M.

Gaillardia grandiflora, Kofardenblume

Dankbare, unermüdlich blühende Schnittstaude für sonnige Lage. K 12.

2145 a) regalis, goldgelb und blutrot, form-vollendet, bisweilen halbgefüllt; 90 cm. 10 g 3.20, 1 Prise 0.30 M. b) Bremen, dunkelkupferscharlach mit gelben Spitzen, langstielig, sehr schön; 75 cm. 10 g 4.60, 1 Prise 0.35 M. c) Standhalter, riesenblumig, mit langen, straffen Stielen; 90 cm. 10 g 2.20, 1 Prise 0.25 M.

2146 Prachtmischung. 10 g 0.70, 1 Prise 0.20 M.

Gentiana, Enzian

- 2148 acaulis, stengelloser, kobaltblauer Frühlingsenzian; 10 cm. K 12. 10 g 2.60, 1 Prise 0.30 M. 2149 asclepiadea, dunkelblau; 60 cm, gute Schnittsorte. K 12. 10 g 1.40, 1 Prise 0.25 M.
- 2147 lutea, gelber Enzian; 100 cm, wird meist zu offizinellen Zwecken angebaut. K 12. 10 g 1.40, 1 Prise 0.25 M. 2153 septemfida lagodechiana hybri-
- da. Dankbarer, außerordentlich reichblühender Sommerenzian, vielblumig, flach wachsend, tiefblau, völlig winterhart. Besonders für Halbschatten zu empfehlen. K 12. 1 Prise 0.40 M.
- 2150 Geum coccineum Feuerball (Mrs. Bradshaw). Nelkenwurz. Leuchtend scharlachrot, außerordentlich reichblühend; 40 cm. K 12.

 10 g 2.50, 1 Prise 0.30 M.
- 2154 Gypsophila Gypsophila paniculata, Schleier-kraut, weißblühend, besonders dankbar für Trockensträuße; 70 cm. K 12. 10 g 0.60, 1 Prise 0.15 M.
- paniculata fl. pl., gefüllt, variierend, sonst wie voriges. K 12.

 10 g 4.60, 1 Prise 0.35 M.
- repens, reinweiß, rasenbildend, ausgezeichnet für Steingärten; 10 cm. K 12.

10 g 2.50, 1 Prise 0.30 M.

Belenium, Sonnenbraut

- 2158 autumnale hybridum nanum praecox. Schöne Spielarten in Bronze und Rotbraun; 90 cm. K 12. 10 g 4.60, 1 Prise 0.35 M.
- Bigelovii, goldgelb mit schwarzer Scheibe; 80 cm. K 12. 10 g 3.80, 1 Prise 0.35 M.
- Hoopesil, dunkelgelb, strahlenförmig; 60 cm. K 12.
 10 g 1.10, 1 Prise 0.25 M.
- 2161 Helianthemum mutabile, Sonnenröschen, alle Farben gemischt; 30 cm. Entzückender Frühlingsblüher. K 12. 10 g **0.90**, 1 Prise **0.20** M.
- 2164 Helianthus, Sonnenblume, ausdauernde Sorten, gemischt. K 12.

 10 g 3.20, 1 Prise 0.35 M.

Belleborus, Christrose

- 2162 hybridus, Prachtmischung groß. blumiger Sorten, weiß bis tiefrot, meist punktiert; 45 cm. K 14. 10 g 5 .--, 1 Prise 0.35 M.
 - niger, echte Christrose, weißblühend; 35 cm. K 14. 10 g 1.—, 1 Prise 0.20 M.
- 2166 Hesperis matronalis, Nachtviole, rotviolett, wohlriechend; 100 cm. K 12.
 10 g 0.40, 1 Prise 0.15 M.
- 2167 alba, weiß, sonst wie vorige. K 12. 10 g 0.40, 1 Prise 0.15 M.
- 2171 Heuchera sanguinea, Granatrispe; karmesinrot; 60 cm. K 12. 1 g 1.40, 1 Prise 0.40 M.
- 2172 sanguinea hybrida, Prachtmischung schönster, großblumiger Sorten; 60 cm. K 12.
- 1 g 1.--, 1 Prise 0.35 M. 2177 Incarvillea Delavayi, Freilandgloxinie, purpurrosa; 30 cm. K 12. 1 g 1.20, 1 Prise 0.45 M.
- 2179 Inula glandulosa grandifiora, Gold-
- margerite; hellschwefelgelb bis gold-gelb; 60 cm. K 12. 10 g 6.80, 1 Prise 0.40 M.

Leontopodium, Edelweiß

- 2151 alpinum, echtes Alpenedelweiß. K 12. 1 g 2.40, 1 Prise 0.40 M.
- 2152 sibiricum, großblumiges sibirisches Edelweiß; schön. K 12.

 1 g 5.—, 1 Prise 0.60 M.
- 2195 Linaria cymbalaria, Leinkraut. Weiß mit lila, reizend für Ampeln und Steingärten; 30 cm. K 12. 10 g 1.80, 1 Prise 0.25 M.
- 2197 Linum perenne, ausdauernder Lein, hellblau; 75 cm. K 12.
 - 10 g 0.50, 1 Prise 0.15 M.



2200 a. Lupinus Downers neue Spielarten. 1 Prise 0.30 M.



2299. Leucanthemum irkutsanum. 1 Prise 0.50 M



2157 Lobelia fulgens (cardinalis) Königin Viktoria. Herrliche, scharlachblü-hende Lobelie, die durch ihr dunkles Laub auch als Blattpflanze schön wirkt; 45 cm. Aussaat warm im Febr. bis März, Sämlinge pikieren, später im Topf ver-pflanzen und frostfrei überwintern. 1 g 6.80, 1 Prise 0.40 M.

2198 Lunaria biennis, Judaspfennig, Silberblatt; 120 cm. K 12.
10 g 0.60, 1 Prise 0.15 M.

Lupinus polyphyllus, Staudenlupine

Ausgezeichnete Gruppen- und Schnittstaude für Sonne und lichten Schatten; 80 cm. K 12.

2199 a) albus, reinweiß 10 g 0.50, 1 Prise 0.20 M. b) coeruleus, blau.

b) coeruleus, blau.

10 g 0.40, 1 Prise 0.20 M.
c) Moerheimi, reinrosa mit weißen Flügeln. 10 g 1.20, 1 Prise 0.30 M.
d) roseus, reinrosa, hervoriagend.
10 g 0.80, 1 Prise 0.25 M.
e) luteus, gelb, wohlriechend, sehr schön.
10 g 2.60, 1 Prise 0.35 M.

2200 Prachtmischung. 10 g 0.70, 1 Prise 0.25 M.

2200 a) Downers neue Spielarten, wundervolle Auslese herrlicher Farben; früh. 10 g 1.-, 1 Prise 0.30 M.



2237. Myosotis pal. semp. Nixenauge. 1 Prise 0.30 M.

Lydnis, Dechneife

2201 — alpina, Lichtnelke, rosa, reizend; 10 cm. K 12. 10 g 5.60, 1 Prise 0.40 M. - chalcedonica, Brennende Liebe,

scharlachrot; 90 cm. K 12. 10 g 0.60, 1 Prise 0.15 M. 2204 - chalcedonica grandiflora, schar-

lachrot, großblumig; 90 cm. K 12. 10 g 1.50, 1 Prise 0.25 M.

2203 — viscaria splendens, Pechnelke, feuerrot, früh; 40 cm. K 12.

10 g 1.10, 1 Prise 0.25 M.

2205 Malva crispa, zartlila, schön belaubt; 200 cm. K 12 10 g 0.40, 1 Prise 0.15 M.

Mposotis, Bergifmeinnicht



alpestris Blauer Korb. Großblumig, schön indigoblau, aufrecht und geschlossen wachsend; 30 cm. K 13. 10 g 2.80, 1 Prise 0.30 M.

2209 - alpestris coerulea, blau, 30 cm. 100 g 6.80 M. 10 g 1.30, 1 Prise 0.25 M. K 13.

2216 - alpestris Karminkönig. Ein karminrosa gefärbtes Myosotis muß schon von außerordentlicher Leuchtkraft sein, wenn es Verbreitung finden will, denn an rosa Färbungen ist im Vergißmein-nicht-Sortiment kein Mangel. "Karmin-könig" besitzt diese Leuchtkraft und darüber hinaus die große Tugend, daß die Farbe nicht verblaßt, wie das sonst meist der Fall ist. Die Pflanze wird 30 cm hoch und baut sich rund und geschlossen auf.

10 Prisen 8.—, 1 Prise 0.90 M.

2210 — alpestris alba, weiß; 30 cm. K 13. 10 g 1.30, 1 Prise 0.25 M.

2211 — alpestris Indigo compacta, tief-blau, vorzüglich; 20 cm. K 13. 10 g 2.80, 1 Prise 0.30 M.

2212 — alpestris Messidor, dunkelblau, spätblühend; 30 cm. K 13. 10 g 3.20, 1 Prise 0.30 M.

- alpestris robusta grandiflora (Elise Fonrobert), klarblau mit ge-füllten Mittelblumen; 30 cm. K 13. 10 g 1.30, 1 Prise 0.25 M.

2214 - alpestris stricta grandiflora, indigoblau, säulenartig wachsend; 30 cm. K 13. 10 g 2.80, 1 Prise 0.30 M.

2215 - alpestris Viktoria. 20 cm hoch, das schönste himmelblaue Zwerg-Vergißmeinnicht für Topf und Beet. K 13.
10 g 2.60, 1 Prise 0.30 M.

- hybrida Isolde Krotz, verbessertes "Ruth Fischer" mit tiefblauen, großen Blüten; eine der besten Sorten für Töpfe 2221 und Gruppen. K 13.

1 g 5 .- , 1 Prise 0.60 M.

Myosotis (Fortsetzung)

2222 — hybrida Liebesstern, 20 cm hoch, dunkelhimmelblau, sehr reichblühend, auch für Treiberei geeignet. K 13. 1 g 1.20, 1 Prise 0.35 M.

2223 - hybrida Marga Sacher, tiefhim-melblau mit Blumen von 1-11/2 cm Durchmesser; prachtvolle, robuste Topfund Schnittsorte. K 13. 1 g 4.20, 1 Prise 0.50 M.

2224 — hybrida Ruth Fischer, großblumig, lebhaft blau, ausgezeichnet für Topf und Gruppen; 25 cm. K 13.

1 g 2.80, 1 Prise 0.45 M.

2230 - oblongata Blaue Grasmücke, tiefblau, sehr schön; 30 cm. K 13.

10 g 4.—, 1 Prise 0.35 M.

2231 - oblongata perfecta; großblumiges, schönes Kalthaus-Vergißmeinnicht, vor allem als Schnittblume zu empfehlen; 30 cm. K 13. 10 g 2.20, 1 Prise 0.25 M.

palustris semperflorens Graf

Waldersee, tiefblau; 30 cm. K 13. 10 g 3.20, 1 Prise 0.30 M. 2237 - palustris semperflorens Nixen-

auge (grandiflora), vorzügliches, ausdauerndes Vergißmeinnicht, das in gutem, feuchtem Boden den ganzen Sommer durch blüht. K 13.

10 g 3.20, 1 Prise 0.30 M.

2250 Oenothera Fraseri, Nachtkerze. Blüten goldgelb, trichterförmig, Belaubung dunkelbraunrot; 50 cm. K 12.
10 g 4.60, 1 Prise 0.35 M.

Papaver, Mohn

2254 Papaver alpinum, Alpenmohn, schön gemischt; reizend für Steingärten und Trockenmauern; 25 cm. K 12. 10 g **7.20**, 1 Prise **0.40** M.

- nudicaule, Islandmohn, einfach-blühend, mit weißen, gelben und orange-roten Blüten; 40 cm. K 12. 10 g 1.10, 1 Prise 0.25 M.

2257 - nudicaule "Gartref". Neue Spielart des entzückenden Islandmohnes. Die lichtrosa-, creme- und aprikosen-farbigen Blumen haben zierliche, dunkentzückenden Islandmohnes. lere Säume und wirken dadurch be-sonders hübsch. K 12. 10 g 5.—, 1 Prise 0.40 M.

2258 - nudicaule fl. pl., halbgefüllte Spiel-

arten. K 12. 10 g 2.60, 1 Prise 0.30 M.

2259 — orientale, glühend dunkelrot; 100 cm. K 12. 10 g 2.-, 1 Prise 0.25 M.

2260 - orientale hybridum. Türkenmohn. Einer der wirkungsvollsten Früh-jahrsblüher. Prachtmischung weißer, rosaroter, scharlachroter und lilafarbener Sorten. K 12.



2257. Papaver nudicaule Gartref. 1 Prise 0.40 M.

Pentastemon

2261 - gentianoides, Bartfaden. Wunderhübsche Halbstaude mit großer, vielblumiger Blütenähre; 75 cm. Prachtmischung vieler Spielarten. K 12. 10 g 2.90, 1 Prise 0.30 M.

Phlox, flammenblume

2262 - paniculata (decussata), menblume gemischt: 90 cm. K 14. 10 g 2.80, 1 Prise 0.30 M.

2263 - paniculata (decussata) nana, niedrige gemischt; 60 cm. K 14. 10 g 5.80, 1 Prise 0.40 M.

2265 Physalis Franchetii, Laternenpflanze, bekannte Staude mit eigenartigen, orangeroten Früchten. K 12. 10 g 0.80, 1 Prise 0.20 M.

Potentilla, fingerfraut

2267 — alpina nana, hellgelb, niedrig, für Steingärten; 25 cm. K 12. 10 g 0.80, 1 Prise 0.20 M.

- einfachblühende Sorten ge-mischt. K 12. 10 g 1.20, 1 Prise 0.25 M.

2270 — gefülltblühende Sorten gemischt. K 12. 10 g 4.—, 1 Prise 0.35 M.

Primula, Staudenprimel

2271 — aurikula (Luiker) I. Rang. Pracht-mischung feinster Farben, großblumig, schön. K 12. 10 g 8.80, 1 g 1.20, 1 Prise 0.35 M.

2272 — Bulleesiana hybrida. Neue Spiel-arten in Rosa, Orange, Karmin, Hell-und Dunkelblau. Prachtvolle Etagenprimel für halbschattige, feuchte Lage; 50 cm. K 12

10 g 7.20, 1 g 1.-, 1 Prise 0.35 M. 2273 — cashmeriana, Kugelprimel, hell-violett; 30 cm. K 12.

1 g 6 .- , 1 Prise 0.50 M. 2274 - Forbesii Rubin, tiefpurpurviolett, goldgelb geäugelt, reizend; 90 cm. K 12. 1 g 1.50, 1 Prise 0.40 M.

2275 — frondosa, rosalila mit weiß gepudertem Laub; 10 cm. K 12.

1 g 8.80, 1 Prise 6.60 M.

Prachtvolle, üppige Primel mit quirlständigen, etagenartig angeordneten Blüten in Dunkelrot, Rosa, Weiß und Purpurviolett; 50 cm. K 12.

10 g 4.—, 1 Prise 0.30 M.

2277 — rosea grandiflora, leuchtend kar-minrosa; 15 cm. Herrlich, besonders für Steingärten. K 12.

2280 - veris elatior, Gartenprimel. Eine der schönsten Frühjahrsblüher; Pracht-mischung weißer, gelber, blauer und roter Sorten. K 12. 10 g 5.60, 1 Prise 0.30 M.

1 g 2.40, 1 Prise 0.40 M.

Dorethrum, Bunte Staudenmargerite

roseum atrosanguineum, hellund dunkelrote Staudenmargeriten gemischt; 80 cm. K 12. 10 g 6.—,

2282 — hybridum grandiflorum, Prachtmischung großblumiger, einfach-blühender Stauden-Margeriten. K 12. 10 g 3.20, 1 Prise 0.30 M.

2283 - roseum hybridum fl. pl., gefüllte und halbgefüllte Sorten in schöner Mischung, K 12. 10 g 8.40, 1 Prise 0.45 M.

Rheum

2285 - palmatum tangutlcum, Zierrhaharber mit mächtigem, weinrotem Blattwerk; 200 cm. 10 g 0.50, 1 Prise 0.15 M.

2284 Rudbeckia purpurea hybrida, Son-nenhut. Schöne, neue Formen in Mi-schung; 100 cm. K 12. 10 g 3.70, 1 Prise 0.35 M.

Saxifraga, Steinbrech

2286 — caespitosa, reizend moosgrün, ra-senbildend, mit weißen Blütchen im Juni; 30 cm. K 12. 10 g 3.70, 1 Prise 0.35 M.

2286 a) cotyledon pyramidalis. Rosettensteinbrech mit weißgerandeten Blättern und pyramidalen, weißen Blütenrispen; 50 cm. K 12. 1 g 1.20, 1 Prise 0.35 M.

- hybrida Blütenteppich. Rasenbildend, leuchtend karminrot; 10 cm. 1 g 2.20, 1 Prise 0.40 M.

ausdauernde Sorte gemischt. 12. 1 g 0.90, 1 Prise 0.30 M. K 12.

Scabiofa caucafica, Stabiofe

Schöne, harte, besonders langblühende Schnittstaude für volle Sonne; 80 cm. K 12.

2289 — alba, weißblühend, sehr gut. 10 g 4.—, 1 Prise 0.35 M.

2290 — perfecta, tiefblau, großblumig. 10 g 8.40, 1 Prise 0.45 M.

2291 — Schöne von Eisenach, königs-purpur, reichblühend, neu. 10 g 10.40, 1 Prise 0.50 M.

2295 Sedum spurium, Fetthenne, zartrosa;

15 cm. K 12. 10 g 5.—, 1 Prise 0.35 M. 2300 Sempervivum, Ewigleben, Hauswurz.

Ausdauernde Sorten gemischt. K 12. 1 g 1.80, 1 Prise 0.40 M.

2302 Solidago canadensis, kanadische Goldrute, goldgelb; 150 cm. K 12. 10 g 1.80, 1 Prise 0.25 M.

2304 **Spergula** pilifera, rasenbildendes Sternmoos, beste Fugenpflanze für Plattenwege; 5 cm. K 12. 1 g 3.—, 1 Prise **0.40** M.

2305 Stachys lanata, wolliger Ziest. Bekannte Einfassungsstaude für sonnige, trockene Lage; 20 cm. 10 g 0.50, 1 Prise 0.15 M.

Statice, Sandnelke

2309 — incana (tatarica), weiß, die beste für Trockenbinderei; 50 cm. K 12. 10 g 0.70, 1 Prise 0.20 M.

2310 — incana nana, wie vorige, jedoch 35 cm hoch; gemischt, K 12. 10 g 0.70, 1 Prise 0.20 M.

2313 Thalictrum dipterocarpum, Wie-senraute. Wunderhübsche Schnitt-staude mit zierlichen, lilarosa gefärbten Blütenrispen; 110 cm. K 12. 10 g 3.20, 1 Prise 0.30 M.

2315 Tritoma hybrida Expreß, Fackellilie; sehr wirkungsvoll, hellorange, in der Knospe rot; 80 cm. K 12. 10 g 1.40, 1 Prise 0.25 M.

2317 **Trollius europaeus**, Trollblume, Goldranunkel; goldgelb, spätblühend; 50 cm. K 14. 10 g 2.20, 1 Prise 0.25 M.



2290. Scabiosa caucasica perfecta. 1 Prise 0.45 M

Beronica, Chrenpreis

2320 - Allionii, reinweiß, kriechend; 10 cm. K 12 10 g 6.-, 1 Prise 0.40 M.

2321 - chamaedrys, Männertreu, blau; 20 cm. K 12.

10 g 1.60, 1 Prise 0.25 M.

2325 — repens, gute Polsterstaude mit dun-kelgrüner Belaubung und bläulichwei-ßen Blüten; 5 cm. K 12. 10 g 3.—, 1 Prise 0.30 M.

m prostrata, Teppich-blau und weiß gemischt; 2326 — teucrium ehrenpreis. 10 cm. K 12. 10 g 3.-, 1 Prise 0.30 M.

2327 Verbascum hybridum Harkness, Königskerze, mit riesigen, schwefelgelben Kerzen; 200 cm. K 12. 10 g **0.70**, 1 Prise **0.20** M.

Biola cornuta, Bornveilchen

Seine Blumen sind weder so groß noch so farbenprächtig wie die der Viola tri-color, dafür aber erscheinen sie in ver-schwenderischer Fülle und den ganzen Sommer über bis zu den ersten Frösten im Spätherbst. K. 13.

2331 a) alba, reinweiß; 15 cm. 10 g 2.80, 1 Prise 0.30 M.

> b) Cyclop, leuchtend purpurviolett mit großem, weißem Auge; 15 cm. 10 g 3.70, 1 Prise 0.35 M.

c) Frühlingsbote, purpurn, früh, sehr langblühend; 20 cm 10 g 2.20, 1 Prise 0.25 M.

d) G. Wermig, dunkelblau, langstie-

lig, ungeheuer reichblühend, eines der besten für den Schnitt; 20 cm. 10 g 12.-, 1 g 1.60, 1 Prise 0.40 M.

e) Ilona, weinrot; 20 cm.

10 g 2.50, 1 Prise 0.30 M.

f) lutea grdfl. (splendens), chromgelb, großblumig, sehr hübsch; 20 cm. 10 g 1.80, 1 Prise 0.25 M.

g) Papilio, blau mit weiß, ungeheuer reichblühend. 10 g 2.60, 1 Prise 0.30 M.

h) Puck. halb dunkelpurpurviolett, halb gelb; 15 cm.

10 g 4 .- , 1 Prise 0.35 M. i) W. H. Woodgate, leuchtend veil-

Chenblau; langstielig, wertvoll für den Blumenschnitt; 20 cm. 1 g 3.—, 1 Prise 0.50 M.

1 g 1.-

k) Hansa (Syn. Perle von Vierlan-den), eines der besten, tief veilchen-blau, schöner noch als G. Wermig, langstielig, reich und lange blühend;

>>>>||x||KKKK

Monatserdbeeren, Heilkräuter

Viola cornuta (Fortsetzung)



1) Naseweis. Wie eine lustige Geselll) Naseweis. Wie eine lustige Gesell-schaft kleiner naseweiser Schelme wir-ken die vielblumigen, 15—20 cm hohen Polster dieses Hornveilchens. Die bei-den oberen Blumenblätter sind dun-kel mahagonibraun, die drei unteren leuchtend goldgelb. Lange und über-aus reichblühend.

10 Prisen 7.50, 1 Prise 0.80 M.

2332 Prachtmischung vieler Sorten. 10 g 2.60, 1 Prise 0.30 M.

Viola odorata, Mohlriechendes Beilchen

2333 - semperflorens, Märzenveilchen; 10 cm. K 12. 10 g 2.50, 1 Prise 0.30 M.



2331 l. Viola cornuta Naseweis. 1 Prise 0.80 M.

Viola odorata (Fortsetzung)

- Kaiserin Augusta, dunkelblau; 10 cm. K 12 10 g 4., 1 Prise 0.35 M.

2335 — Königin Charlotte, großblumig, dunkelblau, das Beste zum Trei-

ben; 10 cm. K 12. 10 g 3.20, 1 Prise 0.30 M.

Ich mache darauf aufmerksam, daß Veilchensamen 30-60 Wochen liegt, ehe er keimt.

2340 Wahlenbergia grandiflora nana (Mariesii), Klingelblume, dunkelblau; 40 cm. K 12.

10 g 2.60, 1 Prise 0.30 M.

2345 Winterharte Blütenstauden, hohe Sorten gemischt. K 12.

10 g 0.70, 1 Prise 0.20 M.

2346 — niedrige Sorten gemischt. K 12. 10 g 1.20, 1 Prise 0.25 M.

Immertragende rankenlose Monatserdbeeren



Immertragende rankenlose Monatserdbeere "Rügen-Selekta". 1 Prise 0.45 M.

Rügen, die Hauptsorte. Diese ausgezeichnete Erdbeere liefert bei früh-zeitiger Aussaat schon im ersten Sommer eine volle Ernte großer, tief dunkel-roter, herrlich duftender Früchte.

10 g 3.-, 1 Prise 0.30 M.

Rügen-Selekta. Durch jahrelange Auslese der Pflanzen, die besonders große, wohlgeformte Früchte und be-sonders reichen Behang aufwiesen, ist sonders reichen benang aufwiesen, ist es gelungen, die Monatserdbeere "Rü-gen" weiter zu verbessern. "Rügen-Selekta", wie die neue Sorte heißt, trägt reicher als irgendeine andere und bringt große Früchte von köstlichem Walderdbeer-Geschmack.

10 Prisen 4 .-- , 1 Prise 0.45 M.

Baron Solemacher. Eine neue Monatserdbeere von überragendem Wert, enorm fruchtbar, mit großen, rundlichen bis zu 4 g schweren Früchten, deren köstliches Aroma dem der Walderdbeere in keiner Weise nachsteht. 10 Prisen 5.40, 1 Prise 0.60 M.

Baron Solemacher gelbfrüchtig. Die gelbfrüchtige Sorte zeigt im Grunde alle guten Eigenschaften und Vorzüge der roten, übertrifft sie aber noch in der Würze und Feinheit des Geschmackes der Frucht. Das Fleisch ist weicher und saftiger, man pflückt sie deshalb etwas vor der Vollreife.

Neuheit 1937. 1 Prise 0.50 M.

Kurze Kulturanweisung.

Da Erdbeersamen sehr hart sind, empfiehlt es sich, sie vor der Aussaat in warmem Wasser quellen oder in feuchtem Sand vorkeimen zu lassen. Man sät dann im März in ein warmes Mistbeet oder in Schalen, die mit leichter, sandiger Erde gefüllt sind und häl die Saat geschlossen und eher feucht als trocken. Nach dem Aufgehen werden die zu dicht stehenden Sämlinge pikiert, durch Lüften abgehärtet und im Mai ausgepflanzt. Wie alle Erdbeeren liebt auch die Monatserdbeere frischen Boden und nicht zu sonnige Lage.

Monatserdbeer-Pflanzen finden Sie auf Seite 100.

Samen von Beilfräutern

2450 Achillea millefolium, Schafgarbe. 10 g 0.60, 1 Prise 0.20 M. 10 g 0.60,

2451 Althaea officinalis, Eibisch. 1 Prise 0.20 M. 10 g 0.50,

2452 - rosea var. nigra. 10 g 0.50, 1 Prise 0.20 M. 2453 Arnica montana, Wohlverleih.

10 g 1.80, 1 Prise 0.25 M. 617 Artemisia Absynthium, Wermut. 10 g 0.30, 1 Prise 0.15 M.

567 - vulgaris, Beifuß. 10 g 0.65, 1 Prise 0.25 M.

2456 Bellis perennis, Gänseblümchen. 10 g 3.20, 1 Prise 0.30 M.

2473 Cnicus benedictus, Benediktenkraut. 10 g 0.40, 1 Prise 0.15 M.

2455 Capsella bursa pastoris, Hirten-täschchen. 10 g 0.50, 1 Prise 0.20 M.

2457 Datura Stramonium, Stechapfel. 10 g 0.40, 1 Prise 0.15 M. 2470 Digitalis purpurea, Fingerhut. 10 g 0.50, 1 Prise 0.20 M.

2458 Erythraea centaureum, Tausendgul-10 g 5.80, 1 Prise 0.40 M. 2147 Gentiana lutea, gelber Enzian. 10 g 1.60, 1 Prise 0.25 M.

2468 Humulus lupulus, Hopfen. 10 g 1.50, 1 Prise 0.25 M.

2474 Hyoscyamus niger, Bilsenkraut. 10 g 0.50, 1 Prise 0.20 M.

2459 Hypericum perforatum, Johannis-10 g 1.40, 1 Prise 0.25 M.

2413 Leontodon Taraxacum, Frühlings-100 g 2.60, 10 g 0.50, 1 Prise 0.20 M.

2460 Matricaria chamomilla, Kamille. 10 g 1.30, 1 Prise 0.25 M.

590 Mentha crispa, Krauseminze, 1 g 4.-, 1 Prise 0.40 M.

591 Mentha piperita, Pfefferminze. 1 g 5.—, 1 Prise 0.40 M.

2454 Mentha pulegium, Poleyaminze 10 g 4 .-- , 1 Prise 0.40 M.

2475 Nepeta cataria, Katzenkraut. 10 g 0.80, 1 Prise 0.20 M. 2469 Papaver Rhoeas, Klatschmohn. 10 g 0.70, 1 Prise 0.20 M.

2461 Plantago major, Wegerich. 10 g **0.35**, 1 Prise **0.15** M.

2462 Primula officinalis, wohlriechende Primel. 10 g 2.50, 1 Prise 0.30 M.

2463 Pyrethrum cinerariaefolium, Insektenpulverpflanze.

10 g 2.—, 1 Prise 0.25 M.

2472 Rheum officinale, Rhabarber.

10 g 0.35, 1 Prise 0.15 M.

2464 Sanicula europaea, Sanikel. 10 g 0.80, 1 Prise 0.20 M.

2465 Urtica dioica, Brennessel. 10 g 0.70, 1 Prise 0.20 M.

2466 Valeriana officinalis, Baldrian. 10 g 4.80, 1 Prise 0.35 M.

2467 Verbascum thapsus, Königskerze. 10 g 0.70, 1 Prise 0.20 M.



2471 Euphorbia lathyris, kreuzblätt-Wolfsmilch, bekannt und ge-tzt als Abwehrmittel gegen rige W schätzt Wühlmäuse.

10 g 3.50, 1 Prise 0.30 M.

Samen von Topfpflanzen

Begonia-Schiefblatt

Man sät den feinen Samen vom Januar bis März gleichmäßig und möglichst dünn in Schalen, die mit guter, sandiger Heideerde gefüllt sind, drückt leicht an und befeuchtet vorsichtig mit einem Tauspender. Die Schalen werden warm und dunkel gestellt. Nach etwa 14 Tagen läuft der Same auf. Bis zum ersten Pikieren, das bald zu geschehen hat, wird mäßig gegossen, namentlich bei trübem Wetter. Wiederholtes Verpflanzen in immer neue Erde fördert das Wachstum. Wenn die Pflänzchen erstarkt sind, vertragen und verlangen sie reichliche Bewässerung und wiederholtes Überspritzen. Dann werden sie allmählich an die Luft gewöhnt und in kräftige Erde versetzt. Vor dem Auspflanzen müssen die Blätter gut abgehärtet sein, da sonst Wind und Sonne die Entwicklung hemmen, ja häufig die Pflanzen vernichten.

Beaonia, tnollenbildende

2511 - hybrida multiflora Goethe. Samenbeständige Hybride mit kreisrunden, einfachen, zartrosafarbenen Blüten von 5 – 6 cm Durchmesser; reichblühend, 15 cm. 10 Prisen 5.50 M. 1 Prise 0.60 M.



fl. pl. "Kupfergold". Die ft. pl. "Kupfergold". Die Blätter dieser schönen neuen Begonie sind klein, schmal und länglich, die rundlichen Blüten altgold oder goldgelb, in lebhaftes kupferrot oder kupferlachs übergehend und meist fein karminrosa getönt; sonnenheständig, reich und lang blühend.

10 Prisen 8.20 M. 1 Prise 0.90 M.

2512 - hybrida, einfachblü-hende, riesenblumige Knollenbegonie. Prachtmischung. ½ g 4.40, 1 Prise 0.45 M.

- einfachblühende,

gekrauste Knollenbegonie. Prachtmischung. ½ g 7.20, 1 Prise 0.50 M.

gefülltblühende Knollenbego-

nie. Prachtmischung.
½ g 24.—, 1 Prise 0.70 M.



Bertini hybrida compacta. Eine Kreuzung der alten "Bertini" mit einer zartrosa Spezies. Die neuen Sorten be-sitzen schmale, längliche Blätter und glockenförmige, lange Blüten, 20 cm hoch, gut verzweigt und sehr reich blühend.

2517 a) leuchtend karminscharlach 10 Prisen 5.50, 1 Prise 0.60 M. b) zartlachsrosa.

10 Prisen 5.50, 1 Prise 0.60 M.

Begonia gracilis

2519 — — Carmen, feurigrosa mit dunkel-scharlachbraunem Laub, buschigwach-send, 25 cm. ½ g 3.30, 1 Prise 0.40 M.

2520 - luminosa, scharlachrot mit rotbrauner Belaubung; 25 cm. $\frac{1}{2}$ g 2.40, 1 Prise 0.40 M.

2520 a) - luminosa compacta, leuchtend scharlachrot mit braunroter Be-laubung, 12 cm; ausgezeichnet für Ein-fassungen. ½ g 6.—, 1 Prise 0.50 M.

- heterosis "Dresden 1936".



Eine Gruppenbegonie von gleichmäßi-gem Wuchs und äußerster Blühwillig-keit. Die Pflanzen werden etwa 22 cm hoch, verzweigen sich gut und tragen die reichlich mittelgroßen, leuchtend karminroten Blumen in großen, lockeren Bündeln.

1 Prise 0.75 M.



— heterosis Tausendschön.
Wertvolle Neuheit von besonders geschlossenem Wuchs und erstaunlicher Blütenfülle. Die Farbe ist rein zentifolienrosa, die Pflanze wird nur 12 cm hoch und blüht verschwenderisch reich. 1 Prise 0.75 M.

2521 — Indianerin. Schöne, neue Sorte mit lachsscharlachroten Blüten und tief schwarzpurpurnem, metallisch glänzendem Blattwerk: 25 cm.

½ g 5.20, 1 Prise 0.50 M.



Begonia gracilis (Fortsetzung)

2522 — Primadonna, reinrosa, karminrot getönt, vorzüglicher Winterblüher; 25 cm. ½ g 5.50, 1 Prise 0.50 M.

2524 — Weiße Perle, schneeweiß, großblumig, sehr schön; 25 cm.

1/2 g 2.20, 1 Prise 0.40 M.

Begonia semperflorens

2526 Albert Martin, purpurkarmin, riesenblumig; wüchsig, früh- und reichblü-hend, wertvoll für Gruppen und Topf-

½ g 1.20, 1 Prise 0.30 M.



2539 Blitzstrahl. Die dunkelste und leuchtendste B. semperflorens. Die Knospen stehen zu 10—12 in lockeren Dolden und sind tiefblutrot, die Blumen schar-lachkarminrot; 25 cm. Neu! 1/2 g 3.20, 1 Prise 0.40 M.

2527 Feuermeer, feurig dunkelrot, reichblühend; 15 cm.

½ g 4.40, 1 Prise 0.45 M.

2528 Gruppenkönigin, dunkelrosa, großblumig; 30 cm.

½ g 1.50, 1 Prise 0.35 M.



2541 Heterosis, Essen 1938". Dieser neue Bastard fällt durch seine seltene, in Begonia semperflorens noch nicht ver-tretene Färbung auf. Die 2½ cm breiten Knospen zeigen ein helles Kirschrot, während die 5x3 cm

ein helles Kirschrot, während die 5x3 cm große Blüte amarant-kirschrot gefärbt ist. Dadurch, daß das Zentrum der Blüte lila hervorleuchtet, wirkt diese neue Färbung besonders reizvoll und eigenartig. Die Pflanzen verzweigen sich stark; sie wachsen einheitlich bis zu einer Höhe von 25 cm, sind gegen Nässe und Hitze sehr widerstandefähin. Nässe und Hitze sehr widerstandsfähig, und da auch die Blütenfarbe ganz gleichmäßig ist, wird diese schöne und aparte Sorte zur Beet- und Gruppenbepflanzung sehr willkommen s

10 Prisen 8 .- , 1 Prise 0.90 M.

Begonia semperflorens (Fortsetzung)



2537 Heterosis Gruga, beste reinkarminrosafar-bene, niedrige Sorte für Gruppen und Töpfe; 15 cm. 10 Prisen 5.50 M. 1 Prise 0.60 M. Neu!

2538 Heterosis Rundfunk, die beste Sorte in Karmin-scharlach, großblumig, reichblühend; 30 cm.

1/2 g 8 .-- , 1 Prise 0.55 M



2530 Lachskönigin, prächtig lachsrot, in lachsrosa üb gehend. gehend, dunkellaubig, reichblühend; 30 cm.

½ g 2.40, 1 Prise 0.40 M.

2532 Liegnitz, frisch rosarot lachsrosa getönt, groß-blumig; 30 cm.

1/2 g 1.60, 1 Prise 0.35 M

"Elegant" 2531 marginata Weiß mit karminrosa Rand, in der Masse apfelblüten-rosa wirkend. Die Blumen sind groß, der Wuchs bu-schig, die Pflanze mittel-hoch und sehr reichblühend.

1/2 g 2.40, 1 Prise 0.40 M.

2533 Rosabella, leuchtend hellrosa, unge-heuer reichblühend, vorzüglich; 15 cm. 1/2 g 4.40, 1 Prise 0.45 M.

2534 Schwabenstolz, leuchtend karminrot, großblumig; 20 cm. 1/2 g 2.20, 1 Prise 0.40 M.

2535 **Teppichkönigin**, niedrige "Vernon", feurig karminrot; 15 cm.

½ g 2.20, 1 Prise 0.40 M.

2529 Weiße Gruppenkönigin, schneeweiß mit hellgrünem Laub. Neu!

1/2 g 1.20, 1 Prise 0.30 M. 2540 Wintermärchen. Winterblühende,

schöne Begonie mit saftig hellgrünem Laub und leuchtend karmesinroten Blumen. Im Juli gesät, blüht "Winter-märchen" von Weihnachten an; 25 cm. 1 Prise 1.10 M

2536 Zauberin, brillantrosa, reichblühend; 15 cm. 1/2 g 4.60, 1 Prise 0.45 M.

2544 Begonia Rex, buntblättrige Blattbegonien in Prachtmischung.

1 Prise 0.80 M.

2500 Abutilon

Abutilon hybridum, Samtmalve. Hübsche, wirkungsvolle Topfpflanze mit großen, weit geöffneten Blumen in schönem Farbenspiel; 100 cm. K 15. Prachtmischung.

10 g 12 .-- , 1 Prise 0.50 M.

2503 Acacia lophanta speciosa, Zimmerakazie mit hellgelben Blüten. K 15.

10 g 0.50, 1 Prise 0.20 M. 2504 - schönste Sorten gemischt. K 15.

10 g 0.40, 1 Prise 0.15 M.

2501 Agave, beste Arten gemischt. 100 Korn 1.40, 1 Prise 0.25 M.

2505 Aralia Sieboldii. Bekannte, schöne Zimmerpflanze. Frischer Samen ist von März an lieferbar, K 15.

100 Korn 0.60, 1 Prise 0.20 M.

Cyclamen perficum giganteum

Riesenblumiges persisches Alpenveilchen

Die Aussaat kann von MitteAugust an bis zum Dezember geschehen: doch wird man meist den September wählen. Der Same kommt Schalen, die mit sandiger Heideerde locker gefüllt sind, und zwar möglichst dünn, so daß die Körner 1/2 cm weit auseinander liegen, wird 1 bis 2 mm hoch bedeckt und leicht angedrückt. Zum Aufgehen ist eine Bodenwärme von 15 bis 180 Celsius und ebensoviel Luftwärme erforderlich. Sobald die Sämlinge die ersten Blätter gebildet haben, werden sie pikiert und dabei so tief gepflanzt, daß die Knöllchen leicht mit Erde bedeckt sind. Dann stellt man sie in einem Raum, der eine gleichmäßige Temperatur von 15 bis 180 Celsius hat, nahe ans Licht, spritzt tagsüber 1-2 mal und gibt an milden Tagen etwas Luft.



Cyclamen persicum giganteum

Im Januar wird ein zweites Mal pikiert. Ende März werden sich die Pflänzchen so weit entwickelt haben, daß sie einzeln in kleine Töpfe gesetzt und in einen warmen Kasten gebracht werden können, der eine Bodenwärme von 20 bis 22 0 Celsius hat. Wenn die Pflanzen anfangen durchzuwurzeln, beginnt man mit dem Lüften. Bei hellem Wetter ist überdies für öfteres Spritzen und für Schatten zu sorgen.

Es wird dann noch einigemal verpflanzt, in der Regel dreimal, zuletzt Anfang August. Bei jedem Umpflanzen ist etwas kräftigere Erde zu verwenden, indem der Heideerde etwas Lauberde, alte Mistbeeterde oder alter Rinderdünger beigemengt werden. Außerdem muß sie 1/8 Sand enthalten.

h)	Perle	von	Zehlendorf

2579 a) reinweiß

a) :	reinweiß	100 Ko	rn 2.65,	1 Prise	0.40 M.
b)	weiß mit rotem A	uge 100 Ko	rn 2.65,		0.40 M.
c)	reinrosa	100 Ko	rn 2.65,	1 Prise	0.40 M.
d)	fliederfarben	100 Ko	rn 3.20,	1 Prise	0.45 M.
e)]	leuchtendrot	100 Ko	rn 2.65,	1 Prise	0.40 M.
f) (dunkelrot	100 Ko	n 2.65,	1 Prise	0.40 M.

g) Rose von Zehlendorf, hellachsfarben 100 Korn 3.55, 1 Prise 0.50 M.

dunkellachsfarben. 100 Korn 3.55, 1 Prise 0.50 M.

2579 i) Sonnenstrahl, hellrosa mit blutrotem Auge.

100 Korn 3.20, 1 Prise 0.45 M.

k) Leuchtfeuer, leuchtend lachsscharlach, neu.

100 Korn 4.70, 1 Prise 0.60 M.

2580 Prachtmischung. 100 Korn 3 .--, 1 Prise 0.40 M.

2582 Rokoko. Die Blumen dieser Rasse sind ungewöhnlich groß, fein gefranst und gewellt und darum von eigenartiger Schönheit. Prachtmischung aller Farben.

100 Korn 3.55, 1 Prise 0.50 M

Asparagus, Zier-Spargel

Bekannte, schöne Topfpflanze, unentbehrlich für Ampel und Blumentisch, feine Bindereien und Dekorationen aller Art.

falcatus. Raschwachsender, schöner Ranker mit glänzend dunkelgrünen gebogenen Blättchen. K 15. 1000 Korn 12.-, 100 Korn 1.60 M 10 Korn 0.30 M.

2508 — plumosus nanus, wertvoller Zier-spargel für Topfkultur und Binderei; 60 cm. K 15.

1000 Korn 3.60, 100 Korn 0.60 M. 1 Prise 0.25 M. Asparagus (Fortsetzung)

2509 - plumosus robustus Marktbeherrscher, äußerst wüchsig und robust, mit langen Trieben; 60 cm. K 15.

1000 Korn 8.-, 100 Korn 1.20 M. 1 Prise 0.30 M

2507 - verticillatus. Winterharter, siger, langrankender Zierspargel fürs Freie; liefert vorzügliches Schnittgrün. K 15. 10 g 2.20, 1 Prise 0.30 M.

2510 - Sprengeri, ausgezeichnete. und anspruchslose Ampelpflanze, die während des Sommers auch im Freien stehen kann. K 15. 1000 Korn 3.20 M. 100 Korn 0.60, 1 Prise 0.25 M.

Cineraria hybrida grandiflora

Altbekannte, schöne, reich- und lange blühende Topfpflanze fürs Zimmer und Kalthaus. 40 cm. K 18.

2561 a) alba, reinweiß.



½ g 5.60, 1 Prise 0.50 M. b) atrorosea, altrosa, schön. ½ g 5.60, 1 Prise 0.50 M.

c) azurea, azur- bis marineblau. ½ g 5.60, 1 Prise 0.50 M.

d) Matador, tief ku schön. ½ g 5.60, kupferscharlach. 1 Prise 0.50 M. e) Rosamunde, prächtig hellrosa mit e) Rosa... weißer Mitte. ½ g 5.60, 1 Prise 0.50 M.



2546. Calceolaria hybrida grandiflora. 1 Prise 0.60 M,

Calceolaria, Pantoffelblume

2546 - hybrida grandifiora, großblumige, getigerte und getuschte hohe Pantoffelblumen in Prachtmischung. 40 cm. K 16.

1/2 g 8.-, 1 Prise 0.60 M.

2548 - hybrida grandiflora pumila, großblumige, getigerte und getuschte Zwerg-sorten in Prachtmischung. 20 cm. K 16. ½ g 8.-, 1 Prise 0.60 M.

2549 - hybrida multiflora nana. Reizende reichblühende Neuheit. Das Farbenspiel ist außerordentlich kontrastreich. Die gelben Töne sind mit feinsten, braunen Punkten getigert, die braunen und roten von fabelhafter Leuchtkraft. 30 cm. K 16.

½ g 9.—, 1 Prise 0.60 M.

2550 Campanula fragilis, hellblaue Zimmer-Glockenblume; reizende Ampelpflanze. K 15.

1/2 g 1.60, 1 Prise 0.40 M.

2554 Canna indica, indisches Blumenrohr. Neue großblumige, frühe Sorten in Prachtmischung. K 17.

10 g 0.60, 1 Prise 0.20 M.



2550. Campanula fragilis. 1 Prise 0.40 M.

Topfpflanzensamen



2561 e. Cineraria hybrida grandiflora "Rosamunde". 1 Prise 0.50 M.

Cineraria (Fortsetzung)

2561 f) Sammetkleld, ausgezeichnete Neuheit mit dunkelsamtvioletten Blu-men, die zu ansehnlichen, dichten Sträu-Ben vereinigt sind; 40 cm.
½ g 2.50, 1 Prise 0.40 M.

2564 Gute Mischung.

½ g 1.80, 1 Prise 0.35 M.

2562 - hybrida maxima, Riesenblumige Prachtmischung, eine Auslese des wahr-haft Besten an Wuchs und Form. Herr-liches Farbenspiel. 40 cm. ½ g 5.60, 1 Prise 0.50 M.

2565 - hybrida maxima nana. Riesen-

blumige Prachtmischange Cinerarien. 30 cm. ½ g 5.60, 1 Prise 0.50 M.

2566 hybrida Weißenseer Rasse (Berliner Markt). Vorzügliche Rasse mit mittelgroßen, zu dichten Buketts gedrängten Blumen in reichem Farbenspiel; 40 cm. K 18.

½ g 2.—, 1 Prise 0.40 M.

2570 - hybrida plenissima, dichtgefüllt, reiches Farbenspiel; 40 cm. K 18. ½ g 5.40, 1 Prise 0.50 M.

2572 - hybrida polyantha stellata nana, kleinblumige Cinerarien gemischt; 60 cm. K 18. ½ g 1.50, 1 Prise 0.35 M.

2573 - maritima candidissima, vorzügliche, silberweiße Einfassungs-pflanze; 40 cm. K 18. 100 g 2.60, 10 g 0.50 M. 1 Prise 0.15 M.

2574 — Diamant, wie obige, besonders geschlossen wachsend und ders geschlossen wachsend und feingliedrig; 40 cm. K 18. 100 g 4.—, 10 g 0.70 M. 1 Prise 0.20 M.

Coleus hybridus, Buntlippe. Schönste, lebhaft gefärbte Sorten Schönste, lebhaft gefärbte Sorten 50 cm. K 15. 2575 Coleus in Prachtmischung; 50 cm. K 15. 10 g 3.20, 1 Prise 0.35 M

2589 Cordyline indivisa, Keulenlilie, dekorative Blattpflanze fürs Zimmer. K 15. 10 g 0.80, 1 Prise 0.20 M.

2578 Cuphea platycentra, granatrot, für Einfassungen und Töpfe; 30 cm. K 15. 1 g 1.80, 1 Prise 0.40 M.

Echeveria

2591 - Derenbergii. Diese neue Echeveria bildet kugelrunde, gedrungene Rosetten von hellgrüner, stahlblau belegter Farbe, deren Blättchen stumpf gespitzt und an den Spitzen rot gefärbt sind. Im April bis Mai erscheinen zwischen den Blättchen zahlreiche steife Blütentriebe von herrlicher orangeroter Farbe; refzende, langblüthende Toptpflanze. K 19. Prise 0.80 M.

2592 - Desmetlana, schone Sukkulente für Topfkultur und Teppichbeete mit silberweißen Blättern; 20 cm. K 19. 1 Prise 0.30 M. 2595 Erica, Heide; Cap Spezies gemischt. 1 g 2.-, 1 Prise 0.40 M.

2597 Eucalyptus globulus, Blaugummibaum; gute Zimmerpflanze, K 15.

10 g 1.—, 1 Prise 0.20 M.

2598 Ficus elastica, Gummibaum. K 20. 100 Korn 1.30, 1 Prise 0.30 M.

2600 Freesia hybrida Ragionieri, Pracht-mischung neuer Sorten; 25 cm. K 2 und 12. 10 g 1.20, 1 Prise 0.25 M.

2802 — refracta alba, Maiblume von Cap, reinweiß mit gelbem Fleck, wohlrie-chend; 30 cm. K 2 und 12. 10 g 0.90, 1 Prise 0.20 M.

2603 Fuchsia hybrida, einfache und gefüllte Sorten gemischt; 45 cm. K 21. 100 Korn 1.50, 1 Prise 0.35 M.

2604 Gerbera Jamesoni hybrida, schöne Topfpflanze mit graziösen, langstieligen. vielfarbigen Strahlenblüten; vorzüglich für den Blumenschnitt. 60cm. K 15. 100 Korn 1.20, 1 Prise 0.35 M;

2608 Gloxinia hybrida grandiflora, Prachtmischung aller Farben und Sorten. K 20. ½ g 5.-, 1 Prise 0.50 M.

2609 Grevillea robusta, australische Seideneiche; dankbareZimmerpflanze für kühle Räume. 10 g 1.40, 1 Prise 0.30 M.

Beliotropium peruvianum

Vanille. Bekannte, dankbare, wohntechens. Topf-, Teppichbeet- und Einfassungspflanze. Bekannte, dankbare, wohlriechende

2610 Königin Margarete, dunkelblau; 40 cm. 10 g 2.20, 1 Prise 0.30 M.

2611 Marine, marineblau, treu aus Samen fallend; 40 cm.

10 g 6.-, 1 Prise 0.40 M. 2612 Math.Cremieux, fliederlila, sehr schön; 40 cm. 10 g 4.20, 1 Prise 0.35 M.

2614 Prachtmischung. 10 g 1.80, 1 Prise 0.25 M.

Impatiens, fleißiges Lieschen

2616 — Holstil hybrida, Prachtmischung neuer Sorten; 45 cm. K 15. 1 g 2.40, 1 Prise 0.35 M.

2618 — Sultanii hybrida, reizende Topf-pflanze fürs Zimmer und für halb-schattige Balkone und Gruppen.Prachtmischung; 45 cm. K 15. 1 g 3.—, 1 Prise 0.40 M.



2616. Impatiens Holstii. 1 Prise 0.35 M.

2620 Kalanchoe Blossfeldiana (globulifera coccinea). Hübsche Crassulacee mit leuchtend scharlachroten, an Bou-vardien erinnernden Blumen. Blüht vom Februar bis Mai; 25 cm. Neu. K 15. 1 Prise 0.40 M

2626 Malva capensis, Malve, schöne, lang blühende Zimmerpflanze mit rosalila Blumen. K 15.

10 g 2.90, 1 Prise 0.30 M.

2627 Medeola asparagoides, Myrtenblatt; reizende Schlingpflanze, ausge-zeichnet für feine Binderei und Tafelschmuck. K 15. 10 g 1.10, 1 Prise 0.25 M.

2628 Mimosa pudica, Sinnpflanze, ..Rühr mich nicht an". Die feingegliederten Blättchen klappen bei der leisesten Berührung zusammen; 60 cm. K 15. 10 g 0.60, 1 Prise 0.20 M.

Musa, Bananenbaum

2629 — ensete, schöne interessante Blatt-pflanze, leicht aus Samen zu ziehen. K 17. 100 Korn 14.—, 25 Korn 3.40. 1 Prise 0.65.

2633 Pelargonium hederaefolium, Efeugeranien in Prachtmischung. K 21. 100 Korn 4.80, 1 Prise 0.60 M.

2634 - zonale, einfache, aufrechtste-hende Geranien in Prachtmischung. K 12. 10 g 2.-, 1 Prise 0.30 M.

Primula malacoides, flieder Drimel K 15

Graziöse, überreich blühende, dabei leicht und rasch zu kultivierende Topfprimel. Man sät von Juni bis August und überwintert im Kalthaus oder im warmen Kasten. Die Blütezeit währt ohne Unterbrechung von Januar bis zum März.

2639 a) - malacoides, zartlila, reichblühend; 40 cm.

1 g 1.10, 1 Prise 0.30 M.

b) - malacoides "Treu Rosa". Rein karminfarben, zu 90% echt aus Samen fallend.

1 g 2.40, 1 Prise 0.50 M.



c) - malacoides "Brillantrot". Diese herrliche, neue Fliederprimel ist wirklich rot, nicht, wie so manche ihrer "auch" roten Vorgängerinnen, rötlichviolett. Sie dürfte zur Zeit das Beste sein, was in rot unter den Fliederprimeln existiert. Die Pflanze selbst wächst gedrungen und üppig und blüht sehr reich. Für den Erwerbsgärtner von außerordentlichem Werte.

1 g 6.-, 1 Prise 0.60 M.



2639 c. Primula malacoides "Brillantrot". 1 Prise 0,60 M.



2635 b. Primula obconica grandiflora Berliner Rot. 1 Prise 0.45 M.

Primula obconica grandiflora

Man sät, je nachdem man die Pflanzen im Herbst, im Winter oder im Frühjahr zur Blüte bringen will, in den Monaten Januar bis Mai in Schalen oder Kisten, die mit einer Mischung von ½ frischer, sandiger Heiderede und ½ Mistbeeterde gefüllt sind. Der Samen wird schwach oder garnicht bedeckt und bei 15° Celsius schattig und gleichmäßig feucht gehalten. Letzteres ist von besonderer Wichtigkeit, da schon ein oberflächliches Abtrocknen die Aussaat vernichtet. Die Sämlinge werden pikiert und zeitig zunächst in 8er-, dann in 12er-Töpfe verpflanzt. Man lüfte reichlich, schütze die Pflanze aber vor Sonnenbrand.

 a) alba, reinweiß
 ½ g 4.40, 1 Prise 0.45 M.
 b) Berliner Rot, dunkelblutrot, Rasse Müller 2635 a) alba, reinweiß

a) alba, felicitate alb

drungen wachsend.

i) Herzblut. Die Farbe dieser neuen Obconica-Primel ist tief dunkelrot, von großer Leuchtkraft und einer Gleichmäßigkeit, wie man sie bisher nicht kannte. Die Pflanze wächst geschlossen,

ist sehr gesund und hat schönes, dunkelgrünes Laub.

10 Prisen 7.—, 1 Prise 0.80 M.

Prachtmischung.

½ g 3.60, 1 Prise 0.40 M.

2636 Prachtmischung. gigantea. Riesenblumige 1/2 g 4.—, 1 Prise 0.45 M. 2638 Primula obconica grandiflora Prachtmischung.

Drei weitere gute Obconica, Primeln

2635 e) Primula obconica alba "Schneelawine". Reinweiß, großblumig, von außerordentlicher Reichblütigkeit und Reinheit der Farbe. Ein Winterblüher von großer Zukunft. ½ g 6.—, 1 Prise 0.80 M.

2635 f) Primula obconica "Königssee". Leuchtend hellblau mit gelbem Schlund, großblumig, eine Spitzenleistung langjähriger Züchterarbeit, ein Schlager für die nächsten Jahre.
½ g 9.80, 1 Prise 1.20 M.

2635 g) Primula obconica sanguinea "Bayernblut". Tiefdunkelblutrot, riesenblumig, unstreitig die Beste in dieser Farbe. "Bayernblut" blüht ungeheuer reich, hat außergewöhnlich haltbare Blumen und üppiges, dichtes, weiches Blattwerk. Unempfindlich und leicht zu kultivieren, vorzüglicher Winterblüher.

Drimula sinensis simbriata gefranfte Chineferprimel

Die Kultur ist ähnlich der der Pr. obconica, doch sät man meist im Mai. Da die Chineserprimeln nur schwache Wurzeln bilden, muß beim Verpflanzen vorsichtig gearbeitet werden. Man setze vor allem nicht zu tief und hüte sich, beim Gießen die Blätter zu benetzen.

2643 a) alba, reinweiß b) coccinea, purpurkarmin c) coerulea, hellblau ½ g 2.—, ½ g 2.—, ½ g 2.—, ½ g 2.—, 1 Prise 0.40 M. 1 Prise 0.40 M. Primula sinensis fimbriata (Fortsetzung)

d) Defiance, leuchtend tiefrot mit schwarzem Auge.

½ g 2.40, 1 Prise 0.40 M.

e) Karfunkelstein, tief dunkelblutrot, schön und empfehlenswert.

f) Matador, gesättigt erdbeerrot mit Indischrot getönt. Starkwüchsig, reichblühend, schön ½ g 2.—, 1 Prise 0.40 M.

g) Morgenröte, zart fleischfarbig rosa, besonders reichblühend, eine der beliebtesten Sorten. ½ g 1.60, 1 Prise 0.35 M.

h) Sedina, karminrosa, früh- und reichblühend, wüchsig. ½ g 1.60, 1 Prise 0.35 M.

i) Lukretia. Amarantpurpur. großblumig, sehr gut gefranst, unzweifelhaft eine der wertvollsten chinesischen Primeln. Neu.
½ g 3.—, 1 Prise 0.50 M.

k) Rosakönigin, rein karminrosa, großblumig, sehr schön und wüchsig. ½ g 2.40, 1 Prise 0.40 M.

1) Blender (Dazzler), neue, aufsehenerregende Chineserprimel mit prachtvoll orangerot gefärbten Blumen. Die Pflanze wächst robust und gedrungen.

1/2 g 8.—, 1 Prise 0.80 M. robust und gedrungen.

m) Eos. Die gut gefransten, sehr edlen Blumen dieser Neuheit erreichen 5½ cm Durchmesser, stehen also denen von "Zartrosa Riesen" an Größe nicht nach, übertreffen aber die von "Morgenröte" bedeutend. Die Blütenfarbe ist ein seidiges Zartrosa. Ein gelögrünes Auge, das hellbraun umringt ist, hebt sich wirksam von diesem feinen Farbton ab. Jede Pflanze bringt neben einer riesigen Hauptdolde, die frei über der üppigen, biegsamen Belaubung steht, zwei mittelgroße Seitendolden, die sich mit der Mitteldolde zu einem kuppelförmigen Blütenstand vereinen.

Prachtmischung I. Rang. % g 2.—, 1 Prisc 0.40 M.

½ g 2.—, 1 Prise 0.40 M. ½ g 1.20, 1 Prise 0.30 M. 2644 Prachtmischung I. Rang. 2645 Sehr gute Mischung.

2647 Saintpaulia ionantha (grandiflora), Usambara-Veilchen, tiefblaue, großblumige, schöne und harte Zimmerpflanze; 10 cm.
K 15.

1 Prise 0.60 M.

Salvia, Salbei

außerordentlich reichblühende Gruppenpflanze von stärkster Leuchtkraft; 40 cm. K 15.

a) - splendens Feuerball, Samen deutscher Ernte, besonders 2649

früh blühend und gleichmäßig wachsend. 30 cm. K 15. 10 g 10.40, 1 g 1.40, 1 Prise 0.45 M.

2651 - splendens Rakete, dunkelrot, außerordentlich früh- und reichblühend, das Ideal einer Salvie. Fällt treu aus Samen. 25 cm. K 15. 10 g 15.—, 1 g 2.—, 1 Prise 0.55 M.

2653 — splendens Feuerzauber, durch jahrelange Einzelauslese aus der Sorte "Feuerball" gewonnene neue Salvie, die sich durch außerordentliche Frühzeitigkeit auszeichnet. "Feuerzauber" kommt etwa 3 Wochen vor "Feuerball". Da sie niedrigen, gedrungenen Wuchs hat, sehr reich blüt und an Leuchtkraft "Feuerball" noch übertrifft, dürfte sie berufen sein, diese gänzlich zu verdrängen. 25 cm. K 15. 10 g 18.—, 1 g 2.40, 1 Prise 0.60 M.

2650 —— compacta Züricher Zwerg; scharlachrot; 30 cm hoch, sehr schön. K 15. 10 g 2.90, 1 Prise 0.35 M.

2654 Saxifraga sarmentosa, Hübsche, langrankende Ampelpflanze; 1 Prise 0.40 M.



2643 m. Primula sinensis fimbriata "Eos". 1 Prise 1.- M.



2649 a. Salvia splendens Feuerball, deutsche Ernte. 1 Prise 0.45 M.

Solanum, Nachtschatten K5

- 2655 Hendersonii, vorzügliche Marktpflanze mit orangescharlachroten Früchten; 40 cm. 10 g 2.80, 1 Prise 0.30 M.
- 2656 Hendersonii New Paterson, kirschrot; 30 cm. 10 g 3.80, 1 Prise 0.35 M,
- 2657 pseudo capsicum, rotfrüchtig; 90 cm.
- 10 g 1.40, 1 Prise 0.25 M. 2658 — robustum, prächtig weinrot belaubt, schön für Gruppen; 120 cm. 10 g 2.—, 1 Prise 0.30 M.

- 2661 Streptocarpus hybridus grandifiorus, Drehfrucht; Pracht-mischung großblumiger Sorten; 30 cm. K 20. ½ g 4.80, 1 Prise 0.45 M.
- 2665 Torenia Baillioni, gelb mit braun; 30 cm. K 15.
- , 1 g 2. 1 Prise 0.40 M. 2666 - Fournieri, samtigblau, schön; 30 cm. K 15.
- 10 g 2 .-1 Prise 0.30 M 2670 Vinca rosea, weiß und rosa blühendes Immergrün, gemischt, 30 cm. K 15. 10 g 1.10, 1 Prise 0.25 M.
- 30 cm. K 15. 2671 rosea delicata, hellblau; 30 cm. K 15. 10 g 1.10, 1 Prise 0.25 M.

Palmen=Samen K17

- 2701 Chamaerops excelsa, hohe Fächerpalme.
 100 Korn 0.50, 1 Prise 0.20 M.
- 2702 humilis, Zwergfächerpalme.
- 100 Korn 1.20, 1 Prise 0.25 M. 2703 Cocos australis, Kokospalme. 100 Korn 3 .--, 1 Prise 0.40 M.
- 2705 plumosa. 100 Korn 2.60, 1 Prise 0.35 M. 2706 - Weddelliana 100 Korn 8.--, 1 Prise 0.60 M.
- 2704 Corypha australis, Schirmpalme. 100 Korn 4.50, 1 Prise 0.50 M.
- 2707 Kentia Belmoreana. 100 Korn 14.--, 1 Prise 0.90 M.
- 2708 Latania borbonica (Livistona sinensis), Fächerpalme.
 100 Korn 2.-, 1 Prise 0.30 M.
- 2709 Phoenix canariensis 100 Korn 1.20, 1 Prise 0.25 M.
- 2712 dactylifera, echte Dattelpalme 100 Korn 3.-, 1 Prise 0.35 M.
- 2710 reclinata. 100 Korn 2.40, 1 Prise 0.35 M. 2713 - silvestris. 100 Korn 1.60, 1 Prise 0.25 M.
- 2711 tenuis. 100 Korn 1.40, 1 Prise 0.25 M. 2725 Verschiedene leicht zu kultivierende Palmen gemischt.

100 Korn 1.50, 1 Prise 0.25 M

Wasserpstanzen für Aquarien

- 2900 Alisma plantago, Froschlöffel. 10 g 0.90, 1 Prise 0.20 M.
- 2901 Cyperus alternifolius, Cypergras 10 g 1.40, 1 Prise 0.25 M.
- 2902 papyrus, Papierstaude. 1 g 1.80, 1 Prise 0.35 M.
- 2903 Potamogeton natans, schwimmendes Laichkraut.
- 10 g 2.60, 1 Prise 0.30 M. 2904 Sagittaria sagittifolia, Pfeilkraut.
- 10 g 3.70, 1 Prise 0.35 M.

Katteen-Mischungen K 19

2800 Aloe in schönster Mischung. 100 Korn 0.90, 1 Prise 0.25 M.

2801 Astrophyten (Sternkakteen) in

2802 Cereen (Säulenkakteen) in schönster Mischung.
100 Korn 1.20, 1 Prise 0.25 M.

2803 Echinocacteen (Igelkakteen) in

2804 Echinocereen (Igel-Säulenkakteen) in schönster Mischung. 100 Korn 1.20, 1 Prise 0.25 M.

2805 Echinopsen (Seeigelkakteen) in

2811 Blühende Steine (Lithops) in schönster Mischung. 100 Korn 2.40, 1 Prise 0.40 M.

2806 Mamillarien (Warzenkakteen) in schönster Mischung. 100 Korn 1.20, 1 Prise 0.25 M.

2812 Mesembrianthemum in schön-

ster Mischung. 1 Prise 0.35 M.

schönster Mischung. 100 Korn 1.20, 1 Prise 0.25 M.

schönster Mischung. 100 Korn 1.20, 1 Prise 0.25 M.

schönster Mischung. 100 Korn 2.50, 1 Prise 0.40 M.

Katteen-Samen

Kafteen-Sorten R 19

- 2745 Astrophytum myriostigma, Bischofsmütze. 100 Korn 2.20, 1 Prise 0.40 M.
- 2750 Cephalocereus Palmeri. 100 Korn 1.50, 1 Prise 0.30 M.
- 2751 senilis, Greisenhaupt. 100 Korn 2.40, 1 Prise 0.40 M.
- 2752 Cereus candicans. 100 Korn 1.80, 1 Prise 0.30 M.
- 2753 geometricans. 100 Korn 1.—, 1 Prise 0.25 M.
- 2754 grandiflorus, Königin der 100 Korn 2.20, 1 Prise 0.40 M.
- 2755 pasacana. 100 Korn 0.90, 1 Prise 0.20 M.
- 2756 Spachianus. 100 Korn 1 .-- , 1 Prise 0.25 M.
- 2757 Strausli. 100 Korn 1.40, 1 Prise 0.30 M.
- 2758 Echinocactus Grusonii. 100 Korn 1 .-- , 1 Prise 0.25 M. 2759 - multiflorus.

100 Korn 1.80, 1 Prise 0.35 M.

2754. C. grandiflorus, Königin der Nacht.

1 Prise 0.40 M.

2760 - Saglionis. 100 Korn 1.20, 1 Prise 0.25 M. 2761 Mamillaria candida. 100 Korn 1.20, 1 Prise 0.25 M. 2762 - rhodantha. 100 Korn 1.40, 1 Prise 0.30 M.

2763 Opuntia ficus indica. 100 Korn 0.80, 1 Prise 0.20 M. 2764 - microdasys. 100 Korn 1.20, 1 Prise 0.25 M.

2807 Opuntien (Feigenkakteen) in schönster Mischung.
100 Korn 0.80, 1 Prise 0.20 M.

2807 Opuntien (Feigenkakteen) 100 Korn 0.80, 11 1.02
2808 Phyllocacteen (Blattkakteen) neue schöne Spielarten.
100 Korn 2.20, 1 Prise 0.40 M.
2809 Pilocereen (Haar-Säulenkakteen) in schönster Mischung.
100 Korn 1.80, 1 Prise 0.30 M.
100 Korn 1.—, 1 Prise 0.25 M.

Schmitssche Knollenbegonien

Nicht viele Pflanzen sind so dankbar und unserer Pflege wert wie Knollenbegonien. Wer sie kennt, wird schwer verstehen, daß man sie nicht in viel größerer Zahl im Zimmer, als Schmuck windgeschützter Fenster und im Garten auf Beet und Rabatte antrifft. Über die Besonderheiten ihrer Verwendung sei kurz folgendes gesagt. Die wirkungsvolle, großblumige Knollenbegonie ist gegen Wind empfindlich und leidet unter heißem Sonnenbrand, man pflanzt sie deshalb mit Vorteil auf geschützte, leichtbeschattete Beete oder stellt sie ans Nordostfenster. In kühler, feuchter Luft gedeiht sie am besten. Die vielblumigen Gruppenbegonien vertragen Sonne viel besser, manche von ihnen sogar Prallsonne, doch gehen sie alle mehr oder minder gut auch im Halbschatten. Begonien lieben lockere, nahrhafte Erde. Im Topf und Fensterkistchen gebe man ½ Laub-, ½ Heide-, ½ fette Mistbeeterde und viel Sand. Auf den laufenden Meter braucht man 4 Knollen, auf den qm 18 Knollen.

Eine ausführliche Kulturanweisung steht auf Wunsch zu Diensten.

Schmitsche gefüllte großblumige Knollenbegonien

für Beete, Töpfe und Fensterkisten. Meine gefüllten Prachtbegonien, in eigener Kultur gewonnen, werden durch schärfste Auslese ständig verbessert und sind, was Schönheit und Größe der Blumen und das wundervolle Farbenspiel anlangt, kaum mehr zu überbieten. Noch jeder Besucher meiner Gärtnerei in München, Schleißheimer Straße 193, war vom Umfang und von der Pracht meiner Begonienvermehrung begeistert.

Einzelfarben: reinweiß, reingelb, orange und kupferfarben, lachsrosa, reinrosa, scharlachrot, dunkelrot.

100 St. 24.-, 10 St. 2.70, 1 St. 0.30 M.

Prachtmischung: 100 St. 20.—, 10 St. 2.25, 1 St. 0.25 M.

Gefüllte großblumige Knollenbegonie

Schmitsche gefüllte gefranste Knollenbegonien

Eine wunderhübsche Form für Topfkultur. Die Blüten mit ihren tief eingeschnittenen Blumenblättern wirken lustig und elegant zugleich.

Einzelfarben: reinweiß, reingelb, orange, lachsrosa, reinrosa, scharlachrot, dunkelrot.

100 St. 24.—, 10 St. 2.70, 1 St. 0.30 M.
Prachtmischung: 100 St. 20.—, 10 St. 2.25, 1 St. 0.25 M.

Schmitsche einfache riesenblumige Knollenbegonien

Die beste Form für große Gruppen, schattige Beete und Fensterkisten; Blumen von $12-15~{\rm cm}$ Durchmesser sind keine Seltenheit.

Einzelfarben: reinweiß, reingelb, kupfer, orange, reinrosa scharlachrot, dunkelrot.

100 St. 16.—, 10 St. 1.80, 1 St. 0.20 M.
Prachtmischung: 100 St. 14.—, 10 St. 1.60, 1 St. 0.20 M.



Schmitsiche einfache getrauste Knollenbegonien

für Freiland und Töpfe. Die Blumen sind ebenso groß wie die der gewöhnlichen, einfachblühenden Form, haben aber einen vielfach gefälteten Rand. Sehr hübsch und empfehlenswert.

Einzelfarben: reinweiß, reingelb, kupferfarben, orange, reinrosa, scharlachrot.

100 St. 20.-, 10 St. 2.25, 1 St. 0.25 M.

Prachtmischung:

100 St. 16.-, 10 St. 1.80, 1 St. 0.20 M.

Einfache bärtige Knollens begonien (cristata)

Die Blumen tragen auf der Innenseite ein eigenartiges, hahnenkammähnliches Gebilde, das sie höchst anziehend und interessant macht. Nur für Topfkultur.

Einzelfarben: reinweiß, reingelb, orange, lachsrosa, reinrosa, scharlachrot.

100 St. 24.—, 10 St. 2.70, 1 St. 0.30 M.

Prachtmischung:

100 St. 20.-, 10 St. 2.25, 1 St. 0.25 M.

Gefüllte Ampelbegonien

Eine neue reizende Begonienform für Töpfe und Blumenampeln mit dünnen, hängenden Trieben und zierlichem, schmalem Blattwerk. Die Pflanzen werden etwa 30 cm hoch, verzweigen sich stark nach allen Seiten und blühen ungemein reich.

Einzelfarben: reinweiß, reingelb, rosa, karminrot, leuchtendrot

100 St. 24.—, 10 St. 2.70, 1 St. 0.30 M.

Prachtmischung:

100 St. 21.-, 10 St. 2.25, 1 St. 0.25 M.

>>>>>||本|| 口asführende Sachgeschäft- || *|K(((()

Gruppenbegonien



"Frau Helene Harms" Begonia multiflorafl. pl.

Alice Crousse. Frisch lachsrosa, großblumig, gut gefüllt; bekannte Sorte mit schönem, geschlossenem Wuchs.

100 St. 60.-, 10 St. 6.50, 1 St. 0.70 M.

Ami Jean Bard. Kupfergelb, halbgefüllt; die Pflanze wächst gedrungen und blüht außerordentlich reich.

100 St. 40.—, 10 St. 4.50, 1 St. 0.50 M.

Bertini, Scharlach zinnoberrot, einfach, länglich glockenförmig; wird nur 30 cm hoch und blüht selbst in voller Sonne verschwenderisch reich. 100 St. 30.—, 10 St. 3.50, 1 St. 0.40 M.

Bertini hybrida Germania. Schöne, gedrungen wachsende Neuheit mit amarantroten, einfachen Blumen.

100 St. 30.—, 10 St. 3.50, 1 St. 0.40 M.

Feuerslamme. 15 cm hohe Gruppensorte mit kleinen gefüllten Blumen von der Form der "Helene Harms". Gedeiht in voller Sonne. Sehr zu empfehlen. 100 St. 30.—, 10 St. 3.50, 1 St. 0.40 M.

Frau Helene Harms. Die Perle unter den vielblumigen Begonien, niedrig, überreich blühend und besonders widerstandsfähig; die kleinen gefüllten Blumen haben das Gelb der Marechal Niel-Rose und erscheinen in verschwenderischer Fülle. Besonders für sonnige Beete geeignet.

100 St. 35.-, 10 St. 4.-, 1 St. 0.45 M.

Frau Richard Galle. Neue, hervorragende B. multiflora, in Wuchs, Höhe und Blütenform der Helene Harms ähnlich, mit chamoisgelben, kupferrot überlaufenen Blumen und dunkler Belaubung. Schön u. wertvoll.

100 St. 50.—, 10 St. 5.50, 1 St. 0.60 M.

Graf Zeppelin. Scharlachrot, klein, dicht gefüllt; widerstandsfähig und sehr reichblühend; 15 cm hoch.

1 St. 0.40 M. 100 St. 30 .- . 10 St. 3.50.

Lafayette. Leuchtend scharlach zinnoberrot, gefüllt, dunkellaubig.

100 St. 40.—, 10 St. 4.50, 1 St. 0.50 M.

Margarete Eysser. Eine prachtvolle Neuheit mit großer Zukunft. Die mittelgroßen Blumen sind gut gefüllt und von schönstem, leuchtenden Lachsrosa.

100 St. 70.—, 10 St. 7.50, 1 St. 0.80 M.

Mad. Frêne Eysser. Großblumig, lachsorange, z. Z. wohl die beste B. multiflora überhaupt. Neu 100 St. 65.—, 10 St. 7.—, 1 St. 0.75 M.

Prinzessin Stefanie. Leuchtend rosa, kleinblumig, dichtgefüllt; vorzügliche, außerordentlich reichblühende Gruppensorte.

100 St. 50.—, 10 St. 5.50, 1 St. 0.60 M.

Rouget de L'Isle. Leuchtend scharlachrot, groß, gut gefüllt; eine ausgezeichnete, reichblühende Topfsorte.

100 St. 70.—, 10 St. 7.50, 1 St. 0.80 M.

Wilhelm Eysser. Hervorragende Neuheit mit leuchtend feuerroten, großen, locker gefüllten Blumen, die frei über dem dunklen Laubstehen; die Pflanze wächst geschlossen, blüht ungeheuer reich und ist nicht im geringsten sonnenempfindlich.

100 St. 70.—, 10 St. 7.50, 1 St. 0.80 M.

Canna indica

Eine der wirkungsvollsten Gruppenpflanzen; das südlich-üppige Blattwerk und die wundervollen, weithin leuchtenden Blüten kommen am besten zur Geltung, wenn sie für sich allein in große Trupps gestellt wird. Canna verlangt fette Erde, am besten Mistbeeterde mit einem Zusatz von Lauberde und lehrniger Rasenerde und sehr viel Wasser. Der Standort soll warm und geschützt sein, da der Wind sonst Blatt und Blüte zerschlägt. Alle nachgenannten Preise gelten für ruhende Knollen. Angetrlebene Pflanzen mit Topfballen, die ich von Ende Mai an liefern kann, kosten 25 Prozent mehr.

Befreiung. Leuchtend dunkelorangegen, Blattwerk saftiggrün; großdoldige, äußerst wirkungsvolle Sorte. 10 St. 7.50, 1 St. 0.80 M.

Felix Ragout. Reingoldgelb, grünlaubig, überaus früh und reichblühend. Wohl die Beste in dieser Farbe. 10 St. 7.50, 1 St. 0.80 M.

Feuervogel (Oiseau de feu). Eine der edelsten Cannasorten, leuchtend kardinalrot mit blaugrünem Laub; 120 cm.

10 St. 7.50, 1 St. 0.80 M.

Feuerzauber. Rein scharlachzinnober breitem, rötlichem Blattwerk, für große Gruppen ganz vorzüglich; 150 cm.

10 St. 11.—, 1 St. 1.20 M.

Gartenschönheit. Die Blüten dieser Sorte Rosa mit lachsfarbener Tönung. Das Laub ist kräftig, sehr robust und glänzendgrün. Wertvoll und sehr zu empfehlen; 100 cm.
10 St. 11.—, 1 St. 1.20 M.

Gelber Humbert. Kanariengelb mit rötlichen Flecken, großblumig, saftgrün belaubt. 10 St. 7.50, 1 St. 0.80 M.

Goldkrone. Blume glockenförmig, goldgelb mit blutroter Strichelung, Belaubung grün; starkwachsende, früh- und reichblühende Sorte. 10 St. 9.-, 1 St. 1.-

Goldvogel, Schwefelgelb, großblumig, saftiggrün belaubt. 10 St. 8.-, 1 St. 0.90 M.

Gruppenstolz. Fleischfarben, grünlaubig, sehr früh und reichblühend; 140 cm.
10 St. 9.-, 1 St. 1.- M.

Herzblut. Tief dunkelblutrot, in großen Dolden blühend; grünlaubig; 130 cm. 10 St. 9.—, 1 St. 1.— M.

Hungaria. La France rosa, Laub dunkelgrün; 10 St. 8 .- , 1 St. 0.90 M

König Humbert. Samtig orangescharlach, in riesigen Dolden über purpurbraunem Laube blühend. Unerreicht schön und wertvoll; 120 cm. 10 St. 8.—, 1 St. 0.90 M.

Königin Charlotte, Blutrot mit hell kanariengelbem Rand, Laub dunkelgrün; 100 cm. 10 St. 7.50, 1 St. 0.80 M.



Liebesglut, Leuchtend scharlachrot über braunrotem Laubwerk blühend; eine der auffallendsten und wertvollsten Sorten; 150 cm. 10 St. 11.-, 1 St. 1.20 M.

Louis Cayeux. Leuchtend lachsrosa, riesenblumig, grün belaubt, sehr schön; 130 cm. 10 St. 8.—, 1 St. 0.90 M.

Radio. Grünlaubig, Blumen mattgelb, stark isabellenfarbig belegt, groß, in mächtigen Dolden blühend; aparte, ganz neue Farbe. 10 St. 11.—, 1 St. 1.20 M.

R. Wallace. Kanariengelb, grün belaubt, sehr reichblühend; 90 cm

10 St. 7.50, 1 St. 0.80 M Schwabenstreich. Hell mennigorange, groß-

blumig, dunkellaubig.

10 St. 11.—, 1 St. 1.20 M. Stadtrat Heidenreich. Mennig-zinnober-rot mit metallisch braunroter Belaubung; 125 cm, hervorragend.

10 St. 8.-, 1 St. 0.90 M

Vorwärts (Assaut). Feurig scharlachrot; großblumig, dunkellaubig, sehr schön.
10 St. 9.—, 1 St. 1.— M.

Walhalla. Leuchtend dunkelorangerot mit rotbrauner Belaubung; außerordentlich reich-

blühend; 125 cm. 10 St. 8.-, 1 St. 0.90 M.

Wilh. Bofinger. Blätter dunkelgrün, Blumen feurig kapuzinerrot; wertvoll. 10 St. 7.50, 1 St. 0.80 M.

Canna in Sorten meiner Wahl. 10 St. 7.50, 5 St. 4.- M.

Canna, Prachtmischung. 10 St. 5.50, 5 St. 3.- M.

Gamenschmitz=Zhunchen || * | KKKK

Schmitssche Dahlien

Die Dahlie ist ohne Zweifel eine der schönsten und dankbarsten Blütenpflanzen unserer Gärten. Man legt sie im Mai in den Boden, der gar nicht einmal besonders gut zu sein braucht, schneidet die erscheinenden Triebe bis auf die drei, höchstens vier stärksten weg, gibt an besonders heißen Tagen einen tüchtigen Guß Wasser und kann dann gewiß sein, daß die Pflanze sich üppig entwickelt und vom Juli an bis zu den Herbstfrösten anhaltend und reich blüht. - Die Kultur der Dahlien ist eine Hauptaufgabe meines Gartenbaubetriebes. Wer darum in Dahlien schwelgen will der besuche mich im August bis September. Um diese Zeit steht das Vermehrungsfeld in voller Blüte und bildet ein Farbenmeer von überwältigender Schönheit.

Eine ausführliche Kulturanweisung

steht auf Wunsch zu Diensten.

Zur Beachtung!

Von allen genannten Sorten liefere ich gesunde, kräftige einjährige Landknollen eigener Vermehrung; wenn die Knollen ausverkauft sind, im Mai abgehärtete, gut bewurzelte Stecklinge mit festen Topfballen zu zwei Drittel des Knollenpreises, mindestens 30 Pf. Die Jungpflanzen bekommen ebenso früh und reichlich Blüten wie die Knollen und setzen bis zum Herbst selbst Knollen an. Sie können unbedenklich als Ersatz genommen werden.



Ella Süptitz, eine der schönsten modernen Halskrausen-Dahlien

Deuheiten

und neu aufgenommene ältere Sorten, die ich besonders empfehlen kann.

B. D. = Balldahlie, H. D. = Halskrausendahlie, K. D. = Kaktusdahlie, P. D. = Pompondahlie, Ros. D. = Rosettendahlie, Sch. D. = Schmuckdahlie, S. D.

- 2904 Alarm, S. D., brennend scharlachrot, reichblühend und haltbar. Die Blumen stehen waagrecht auf langen Stielen.
- 2905 Amelia Earhart, K. D., prachtvoll aprikosenfarben mit rosa; eine der größten Kaktusdahlien.
- 2884 Ananas, Sch. D., wachsgelb mit korallenrosa, gelockt, langstielig,
- 3.- M. 2877 Aprikose, B. D., Goldorange, langstielig, 80 cm.
- 2907 Auf Ehr, Sch. D., terrakotta mit korallrotem Schein, früh- und reichblühend, 100 cm.
 2.— M.
- 2908 Ballego's Surprise, K. D., reinweißer, preisgekrönter Sport der Frau Oberbürgermeister Bracht, 100 cm. 2.— M.
- 2910 Blauer Himmel, Sch. D., schöne Schnittdahlie von einnehmendem, hellem Blauviolett, langstielig, 120 cm.
- 2911 Brüssel, K. D., lachsrosa mit goldenem Schein, reichblühend und schön, 120 cm. 1.50 M.
- 2912 Bukeye King, Sch. D., lichtgoldfarben, in der Mitte dunkler; Bukeye King, Sch. D., nentgomarben, in der der die Blume ist enorm groß und besonders lang und stark gestielt, 1.50 M.
- 2887 California Idol, Sch. D., reingelb, eine der größten amerikanischen Dahlien, 140 cm. 2.50 M.
- 2913 Chautauqua Sunset, Sch. D., goldgelb mit orange und pfirsichrot, sehr schön.

 3.— M.
- Derfflinger, Sch. D., leuchtendrot mit olange, ausgezeichnete Schnittdahlie, 120 cm. 1.50 M.
- 2916 Domino, Sch. D., schwarzrot mit weißen Spitzen, 80 cm. 1.50 M.
- Elegance, K. D., zartgelb mit korallenrosa, sehr schön. 1.80 M.
- 2878 Fee, e. D., zartrosafarbenes Gegenstück zur schönen Schnee-prinzessin, 70 cm.
- 2879 Florian Geyer, Sch. S., feurigrot, langstielig, schön, 120 cm
- 2885 Georg Steiner, Sch. D., altrosa mit goldenen Spitzen, 140 cm, 1.20 M.
- 2922 Golden Age, K. D., bernsteinorange, riesenblumig, prachtvolle aufsehenerregende Neuheit, 130 cm. 2.40 M
- Herzog Albrecht, K. D., samtig blutrot, gelockt, sehr schön und

- 2892 Hofrat Dr. Lauche, Sch. D., zinnober scharlach, 130 cm. 1 .- M.
- 2924 **Hugir**, einfachblühende Zonendahlie, rot mit 2 cm breiter, dun-kelroter Zone, 90 cm. **2.** M
- 2937 Kopenhagen, Sch. D., korallenrot auf goldenem Grund, groß-1.50 M blumig, von feinster Lichtwirkung, 120 cm.
- 2928 Lady Moira Ponsoby, Sch. D., zitronengelb, auffallend und
- 2930 Munir, einfachblühende Zonendahlie, leuchtend orange mit 1 cm breiter, dunkelroter Zone, 90 cm. 2.— M.
- 1.50 M. 2932 Ophir, S. D., orangegelb, 140 cm.
- 2933 Oslo, Sch. D., pflaumenblau mit dunklem Schein, langstielig, 120 cm.
- 1.50 M 2888 Paradiesapfel, B. D., gelb mit salmrot, 120 cm.
- 2890 Professor Max von Schillings, Sch. D., samtigtomatenrot,
- 2891 Radio, Sch. D., rot mit gelb, großblumig, schön.
- 2934 Roter Kardinal, Sch. D., leuchtendrot wie der gleichnamige Prachtyogel, von eigenartiger, schöner Blumenform. 1.80 M Prachtvogel, von eigenartiger, schöner Blumenform.
- 2936 R. Ritterford, K. D., eine der besten englischen Kaktusdahlien, gelborange mit roter Schattierung, riesenblumig und straff auf-1.50 M. rechtwachsend.
- 2898 Schöne Düsseldorferin, Sch. D., hellblutrot mit weißen Spitzen, riesenblumig, von wundervoll gelockter Form, 130 cm. 1.— M.
- 2895 Schwanhild, B. D., elfenbeinweiß, sehr langstielig, reich und hoch über dem Laube blühend; schön.
- 2896 Schwefelblüte, Sch. D., schwefelgelb, 140 cm.
- 2939 Silbernixe, Sch. D., weiß, überaus reichblühend, 60 cm. 2. M.
- 2899 Sonnenröschen, P. D., goldgelb mit roten Spitzen, 70 cm. 1 .- M.
 - Wagschals Riese, Sch. D., leuchtend lachsfarben mit zimt-rotem Anflug und bläulichem Schein, riesenblumig, 100 cm.
- 2.40 M 2901 Wassernixe, S. D., reinrosa, 80 cm.
- Weiße Dame, K. D. Das Ideal einer weißen Kaktusdahlie für Schnittzwecke, edel geformt, mit hoher, kronenartiger Mitte und guter Füllung; eine Sorte von großer Zukunft, 130 cm. 1.20 M.







Kurt Engelhardt

Deutscher Fleiß

Westfalenstolz

Auslese der besten alteren Sorten aus allen Klassen

Die Höhenangaben sind unverbindlich, da die Höhe der Dahlie je nach Kultur, Boden und Lage wechselt.

Kattus- und Edeldahlien einschließlich Kattus-Hybriden

Strahlige, gedrehte, krallige, geschlitzte, geröhrte und geriefte Petalen kennzeichnen diese Gruppe. Zahlreiche, schwer einzureihende Übergangsformen führen zum Schmucktyp. Die Blumen sind durchwegs mittelgroß, doch gibt es neuerdings auch Riesenformen.

2828	Äbtissin Mathilde, orangefarben mit goldgelber Mitt blühend.	1.50 M.
0220	Altenstein, rosa mit lichtlila, nach den Spitzen zu heller	
1020	130 cm.	1.20 M.
2609	Altmark, rosa mit mattlila Ton, 120 cm.	0.80 M.
2581	Alt-Wien, reinweiß, 120 cm.	0.60 M.
2906	American Triumph, feuerrot, großblumig.	0.40 M.
2830	Andenken an Wilhelm Lindenschmit, lachsrosa n	nit licht-
	gelbem Grund; gelockt, 130 cm.	1.20 M.
2831	Artemis, rötlich ockergelb mit goldgelber Mitte und lila	
	ter Rückseite, 100 cm.	1.— M. 1.— M.
2701	Aufrecht, dunkelrot mit karminrotem Hauch, 120 cm.	
2702	Augentrost, scharlachrot.	1.50 M. 2.— M.
2832	Barberina, kräftig altrosa, gelockt, 130 cm.	
2583	Bloodstone, blutrot, 120 cm.	0.40 M.
2835	Bukarest, korallenrot, 100 cm.	1.50 M.
2779	Daily Mail, altgold mit orangegelbem Hauch und de	1,— M.
2836	Grunde, 120 cm. Deutscher Fleiß, aprikosengelb, 100 cm.	1.50 M.
2821	Deutscher Gruß, zitronengelb, 120 cm.	0.60 M.
	Deutscher Triumph, im Grunde weiß, nach den Peta	
00112	zu zart herbstzeitlosenlila, 150 cm.	1.50 M.
2651	Eibsee, dunkellachsrot auf goldgelbem Grund, 120 cm.	1.50 M.
2838	Ernst Geißler, dunkel lachsrosa, großblumig, reich	
-000	90 cm.	1.20 M.
2714	Fliederstrahl, satt fliederlila, 120 cm.	1 M.
2918	Fortuna, scharlach zinnoberrot, 130 cm.	1 M.
2659	Franz Berger, korallenrot mit zinnober, krallig geformt	, 130 cm.
		1.20 M.
	Franz Seldte, lachsorange, 150 cm,	0.80 M.
2441	Frau Ida Mannsfeld, grünlichgelb mit gedrehten, an d	
25.00	geschlitzten Petalen, 120 cm.	0.60 M.
	Frau Oberbürgermeister Bracht, zartgelb, 150 cm. Galaxy, gold mit scharlachrot, riesenblumig.	1.— M 1.— M.
	Gartendirektor Korte, lebhaft purpurrot mit weißen	
2822	130 cm.	1.— M.
2718	Goetz von Berlichingen, dunkelbraunrot mit purpurn	
	tern und schwärzlichem Samt, 130 cm.	1.50 M.
2847	Goldener Mond, aprikosengelb, langstielig, 175 cm.	0.80 M.
2790	Goldschmied, dunkelorange, 140 cm.	1.20 M.
2791	Gretel, rotorange, 100 cm.	1.50 M.
2721	Harfenspiel, mattlila, nach der Mitte zu in Schlüsselblu	mengelb
	übergehend, 120 cm.	1.— M.
2792	Herzog Ulrich, zart lachsrosa mit rosenroter Schattier	
	goldgelber Mitte, 130 cm.	2.50 M.
	Hildegard Rothmund, leuchtend goldorange, 100 cm.	
2850	Hillmanns Freude, scharlachrosa mit lachsfarbener	1.20 M.
795	Hofgartendirektor Merker, leuchtendrot, 120 cm.	1.— M.
	Kathleen Osborne, orange terrakotta, krallig geformt.	1.20 M.
1000	The state of the s	4.00 7.1

2729 Kurt Eberhard, leuchtend dunkellila, 120 cm.

2628 Lätare, rot mit gelb, 130 cm.

Kaktus-Dahlien (Fortsetzung)

2852	Legende, leuchtend chromgelb, langstielig, frei über de blühend, 90 cm.	m Laub
2800	Leidens Elegance, warmrot mit dunkler Übermalung,	110 cm.
2665	Marathon, reinschwefelgelb ohne jeden Nebenton, 100	
2856	Meißner Porzellan, prachtvoll porzellanrosa, langstielig,	130 cm. 1.20 M.
2736	Miß Belgium, leuchtend orangescharlach, 120 cm.	0.80 M.
2668	Nocturno, samtig schwarzbraun, lockig, 130 cm.	1.50 M.
2804	Oberammergau, elfenbeinweißer Sport der Frau Obemeister Bracht, 130 cm.	rbürger- 2.— M.
9741	Oschatz, weinrot mit lila Schein, 130 cm.	0.80 M.
	Phöbus, orangerot, gut gefüllt, frei über dem Laube l	
	110 cm.	0.80 M.
2808	Professor Richard Wetz, zart karminrosa, langstielig,	120 cm. 1.50 M.
2861	Ravensburg, kupferorange, riesenblumig.	2.— M.
	Riele, lachsrosa mit goldiger Mitte, 90 cm.	1.20 M.
2935	Royalist, rot, sehr schön.	0.60 M.
	Royal Velvet, prachtvoll samtig dunkelrot, 120 cm.	0.80 M.
2865	Saarlands Helmkehr, lachsrosa mit amethystenem Ha gelber Mitte, 140 cm.	uch und 1,20 M.
2747	Salbachs White, reinweiß.	0.80 M.
2563	Schiller, lebhaft lachskarminrot, mit dunklerer Mitte, 15	0.60 M.
2751	Schöne aus dem Elbtal, kirschkarminrot mit lila Haucl weißen Streifen auf goldgelbem Grund und silbrigweiße seite, 100 cm.	
2641	St. Franziskus, leuchtend samtrot, 120 cm.	0.80 M.
2871	Starlight, leuchtend goldgelb, wertvoll, 150 cm.	1.— M.
2676	Trauer um Langemarck, tief dunkelrot, 130 cm.	1.50 M.
2644	Volts Ideal, reinweiß, 130 cm.	0.80 M.
2645	Weißer Hirsch, rahmweiß, Petalenenden geweihartig g	gegabelt, 1.— M.
2758	Weltwunder, 110 cm.	1.50 M.
	Werners Prachtkerl, reingelb ohne jede Schattierung,	120 cm. 2.— M.
2876	Westfalenstolz, kräftig lachsrosa mit bläulichem Scheir geformt.	
2883	Yellow Surprise, schwefelgelb, 100 cm.	1.20 M.

Schmuckdahlien

Starke Füllung, breite, flache Strahlenblüten, zu auffallenden, oft phantastischen Blumen vereinigt, lassen in dieser Gruppe die Farbe in besonderem Maße zur Geltung kommen. Die Blumen sind durchwegs groß bis sehr groß, 12—20 cm, ja sogar bis 30 cm breit.

sehr g	roß, 12-20 cm, ja sogar bis 30 cm breit.	
2008	Adler, reinweiß, 100 cm.	0.60 M.
2775	Andrea Erikson, reinweiß, 120 cm.	1.50 M.
2700	Annemarie Kaper, leuchtend lachsrot mit nach innen g Petalen, 140 cm.	ekrallten 0.80 M.
2611	Ballegos Glory, dunkel mahonienrot mit goldgelben 120 cm.	Spitzen, 1,— M.
2776	Bauers Ideal, leuchtend scharlachrot, 120 cm.	2 M.
2777	Bauers Meisterstück, goldbronzefarben mit purpur Rückseite, 120 cm.	rvioletter 1.50 M.

0.80 M.







Ananas

Dr. med. Passeck

Friesengold

Calena	uckdahlien (Fortsetzung)		Schm	uckdahlien (Fortsetzung)	
	Blücher, fein chamoisrosa auf orangegelbem Grund, 80	1 cm.		Korallenmeer, korallenorangerot auf goldenem Grunde.	1.50 M.
2834	Blucher, letti chamoistosa aut orangegerbem Grana,	1.— M.		Kurprinz, sattgelb, 90 cm.	2 M.
2778	Champoeg, wachsgelb, nach der Mitte zu lachsrosa, 12	0 cm. 1.20 M.		Landesbauernführer Dr. Wagner, cremegelb, langstie bar, 100 cm.	elig, halt- 1.20 M.
2914	Charles G. Reed, wundervoll weinrot, fein gelockt.	0.40 M.	2854	Ludowika Entrup, in der Mitte blau überhaucht.	0.80 M.
	Deutschland, lachskirschrot, 120 cm.	1.50 M.		Ludwig Thoma, leuchtend zinnoberrot, 120 cm.	0.40 M.
	Dichtertraum, malvenrosa mit weißer Mitte, 120 cm.	0.40 M.		Ludwig Uhland, hell lachsfarben, großblumig, langstielig	g; 80 cm.
	Dokoupils Riese, dunkellila, 130 cm.	1.20 M.		and the second s	2.50 M.
	Dr. med. h. c. Friedr. Passeck, kupfrig lachsfarben	, 120 cm. 1.20 M.		Mad. Charles Degroux, lachsrosa, 130 cm. Märkische Heide, warm satinrosa auf gelbem Grund,	1.20 M. 120 cm.
2584	El Camino Real, dunkelweinrot, 130 cm.	0.80 M.			1.50 M.
2653	Entrups Monarch, leuchtend karmesinrosa mit weißer 140 cm.	n Grund, 0.60 M.		Meyers Erntedank, dunkelbernsteinfarben, langstielig reichblühend, 70 cm.	1.50 M
2618	Entrups Novum, orange, eigenartig dicht gefüllt, 80 cm	. 0.60 M.	2802	Mildeburg, leuchtend scharlachrot mit weißen Spitzen	1.50 M.
	Entrups Schönheit, dunkelweinrot mit schwärzliche 140 cm.			Mirow, frischrosa mit heller Mitte, sehr schön, 110 cm.	0.80 M.
2780	Entrups Sultan, dunkelkarminrot, 120 cm.	0.80 M.		Murphy's Masterpiece, tief dunkelrot, 110 cm.	2.— M.
	Erik, kräftig violettrosa, innen gelb belichtet.	0.80 M.	2547	Nagels Ideal, violettrosa mit kobaltblauem Schein, 130	2.— M.
	Eureka, samtig mahagonibraun mit dunkelglühender I	Mitte.	05.40	None hand I II with more Hearth 190 cm	0.60 M.
		1.20 M.		Neroberg, hellorange mit rosa Hauch, 120 cm. Obotritenblut, blutrot, 80 cm.	1.20 M.
2657	Excelsior, goldig terrakotta mit kupferroter Bemalung	0.80 M.		Paneuropa, samtig blutrot, 110 cm.	0.80 M.
0040	Flammenzeichen, mennigorange, für Gruppen von			Parkperle, leuchtend scharlachrot, 100 cm.	0.40 M.
2042	130 cm.	0.80 M.		Patrona Bavariä, herrlich milchweiß, 120 cm.	1.50 M.
2844	Frau Hildegard Trenkle, hellila mit weißer Mitte, riese	enblumig,		Prämie, gelb, braunrot, getuscht.	1.20 M.
	langstielig, 150 cm.	0.80 M.		Red Emperor, leuchtend scharlachrot, 130 cm.	0.60 M.
2715	Frau Marie Kipke, orangescharlach auf goldgelbem G	rund mit		Reinbek, zinnoberrot mit gelb, 90 cm.	0.80 M.
2845	gelblich gesäumten Spitzen, 130 cm. Freiheitskampf, orangerot, langstielig, reichblühend,			Reußisch Nizza, zart lachsrosa mit lila Ton; die schön- reichen Blumen stehen auf langen Stielen frei über den	en, stoff- n Laube.
2846	Freudenfeuer, scharlachrote, langstielige Gruppen- und dahlie von großer Schönheit, 100 cm.	Schnitt- 1.50 M.		Rheinsberg, dunkel purpurviolett, langstielig, 110 cm.	
2591	F. T. D., kräftig lilarosa, 130 cm.	0.60 M.	2413	Robert Treat, dunkelrosa mit karminrotem Schein, 120	0 cm. 0.40 M.
	Gartenstadt Buer, hellgoldgelb mit braungoldenem	Rand.	2010	The state of the s	2.— M.
		1.50 M.		Rosenkind, leuchtend rosa, 100 cm.	1.— M.
2717	Geheimrat Dr. Pauli, leuchtend feuerrot, 120 cm.	0.80 M.		Royal White, reinweiß, 130 cm.	2.— M.
	Glührose, glühend dunkelrosa, 120 cm.	0.80 M.		Septemberglut, scharlachrot, 100 cm.	
2592	Goldlachs, zart lachsrosa mit helleren Spitzen und gelb Inneren, 90 cm.	0.80 M.		Severins Triumph, lachsrosa mit dunklerer Mitte, 120	1.— M.
2539	Großglockner, blutrot, mit dunkelkarminsamtigem H regelmäßig gezeichneten goldgelben Spitzen, 110 cm.	auch und 1.50 M.	2867	Sofia, hellrosa mit zartlila Schein auf gelbem Petalengrus einzelne Blumenblatt hat eine kleine, goldgelbe Spitze, i	
2848	Gruppenstolz, lebhaft kupferrosa, chamoisrosa getö	int, lang- 1.50 M.	2897	Sonnenlicht, goldgelb mit rötlicher Mitte.	0.40 M.
2240	stielig und haltbar, 60 cm.	0.60 M.		Spotswood Beauty, zart pfirsichblütenrosa, 130 cm.	1.— M.
	Hera, rosaviolett, 130 cm. Insulinde, goldbraun bis orangegelb, nach innen in tie gehend, 120 cm.			Staatsrat O. Eberhart, goldgelb mit orangerotem Solangstielig, reichblühend.	chimmer, 2.— M.
2925	Isabel Mc Elney, melonenrosa mit gold.	1.50 M.	2870	Staatssekretär F. Schubert, leuchtend rot, großblu	
	Island, zimtfarbig mit dunklerer Mitte, 120 cm.	0.60 M.		kräftigem Wuchs und unerhörtem Blütenreichtum, 130	0 cm. 2.— M.
	Jos. Janning, wundervoll hellkarminrosa mit weißer	Schattie-	9569	Südfunk, magentarot, 130 cm.	0.40 M.
	rung und weißer Rückseite.	1.50 M.		Supreme Monarch, hell rotgelb, 110 cm.	0.80 M.
2851	Jugendtraum, goldig-lachsorange, reichblühend, 110	1.20 M.		Tannenhöft, blauviolett mit weißem Rand und weißen	
	Jung-Deutschland, hellzinnoberrot, 100 cm.	1.20 M.	0050	120 cm.	0.80 M.
	Juweeltje, hellrosa, kleinblumig, 60 cm.	0.40 M.		Taunusgold, salmfarbig mit gelber Mitte, 120 cm.	1.20 M.
2796	Kaweah, leuchtend kirschrosa mit karminroter Überr			The Commodore, leuchtend gelb, 120 cm. The World, magentarosa mit silbrigem Hauch, 110 cm.	
950-	120 cm.	2.— M. 1.— M.		Thomas A. Edison, tiefpurpurviolett, 130 cm.	1.20 M.
2191	König Midas, schwefelgelb.	I. IVI.	2013	I mormas A. Edison, herpurpurviolett, 100 cm.	2000 202.







Ernst Geißler

Seejungfer

0.40 M.

Rosenschild

Schm	uckdahlien (Fortsetzung)	
2754	Tommy Atkins, orangerot, 150 cm.	0.60. M.
2482	Toplight, gelb, 120 cm.	0.40 M.
2755	Trentonian, dunkellachsfarbig, in schokoladenbraun über 130 cm.	o.60 M.
2874	Venus,blaßrosa mit heller Mitte; für Gruppen und 140 cm.	Schnitt, 1.50 M.
2608	Violet Wonder, purpurviolett, 120 cm.	1.— M.
2875	Waffenschmied, leuchtend scharlachrot mit amethystf Hauch, 125 cm.	arbenem 1.— M.
2757	Wagschals Stolz, lachsrosa, 120 cm.	1.20 M.
2818	Wetterwart, leuchtendrot auf gelbem Grund.	2.— M.
2819	White Abundance, reinweiß, 130 cm.	1.50 M.

Seerosen-Dahlien

2386 Zauberin, kanariengelb, 130 cm.

Die Blumenblätter sind breit, die Blüten flach wie die einer Seerose. Eigenartig ist die waagrechte Stellung der mittelgroßen Blüten auf den Stielen

2337	Goldrose, fein karminrosa, nach innen goldgelb üb 100 cm.	oerflossen, 0.60 M.
2866	Seejungfer, lachsrosa, im Grunde lichtgelb, 80 cm.	0.60 M.
2772	Weltruf, blutrot, kupfrig getuscht, 120 cm.	0.40 M.

Balstrausen-Dahlien

Blumen 7—12 cm breit, meist sternförmig, zwischen die Scheibe und die großen flachen Randblüten ist ein krausenartiger Kranz kleiner, unregelmäßiger und meist andersfarbiger Strahlen eingeschaltet.

2681	Bürgermeister Seiferth, samtigbraunrot mit grüngelber Krause, 120 cm. 0.40 M.
2837	Ella Süptitz, hell karminrosa, nach den Spitzen zu heller werdend, mit weißer Krause, reichblühend, haltbar, 120 cm. 1.— M.
2655	Erika, schwärzlichrot mit weißgespitzter Krause, 120 cm. 0.80 M.
2443	Fuga, korallenrot mit gelber Krause, 130 cm. 0.60 M.
2768	Loloh, orangefarben mit gelber Krause, 110 cm. 0.60 M.
2066	Maria Stuart, samtig dunkelblutrot mit weißer, karminrot getuschter Krause, 120 cm. 0.80 M.
2687	Präludium, scharlachrot mit breiten, gelben Spitzen und gelber Krause, 110 cm. 0.60 M.
2476	Spanische Kokarde, kupferrot mit goldgelber Schattierung und kupferroter Krause. 0.60 M.

Ball-Dahlien

Blume ballförmig, zum Teil flach, bis 15 cm breit. Die tütenförmigen Strahlenblüten sind zu regelmäßigen Kreisen geordnet. Viele Formen führen zum Schmuckdahlientyp über.

2218	Aida, dunkelpurpurrot mit samtschwarzem Schimmer,	110 cm. 0.40 M.
2903	Blütenschnee, reinweiß, 110 cm.	0.40 M
2615	Clementine Hirtsiefer, chamoisrosa mit Amethysthauch	n, 90 cm. 0.80 M.
2502	Eifel, zartviolett, 150 cm.	0.80 M
2786	Gaudium, weiß mit hellpurpurnem Innern, 80 cm.	0.80 M.
2735	Marmor, weiß, leuchtend violett marmoriert, 120 cm.	0.80 M

Ball-Dahlien (Fortsetzung)

Dutt	-Danite h (1 Orisetoung)	
2929	Mary Helen, gelb, großblumig, eine der schönsten Bal	Idahlien. 0.80 M.
2889	Pauline Leopold, bernsteinfarben, 70 cm.	0.40 M.
2474	Roem van Wassenaar, goldgelb mit bronze, 80 cm.	0.40 M.
2898	Rosenschild, centifolienrosa mit lachsrosa Schein, 100	0.80 M.
2864	Saaleperle, rahmweiße, langstielige Blume von gan eigenartiger Form; reichblühend, für Schnitt und Schm züglich, 100 cm.	
2750	Schneerose, reinweiß, 70 cm.	1.— M.
2289	Sekretaris Voors, leuchtend lachsgelb, altgolden be 120 cm.	eglänzt. 0.40 M.
200	Stolze von Berlin, silberrosa, 110 cm.	0.40 M.
269	Wien, creme mit lila, 110 cm.	0.40 M.
229	Wilhelm Busch, cremeweiß auf gelbem Grund, Peta karminrot getupft, 110 cm.	lenenden 0.40 M.
200	W. W. Rawson, groß, weiß mit lila Mitte, 120 cm.	0.40 M.
282	7 Zernsdorfer Gold, altgold mit bronzeroter Mitte, 12	0 cm. 0.60 M.

Pompon-Dahlien

Die ausgesprochen kugeligen Blumen sind nur 3—6 cm breit, sonst wie die der Ball-Dahlien. Außerordentliche Reichblütigkeit zeichnet alle Pompon-Dahlien aus.

7	- The			
	2909	Belle de Springfield, leuchtend samtrot.	0.60	M.
	2764	Blaumeise, weinrot, 90 cm.	0.40	M.
	2162	Bordeaux, hell weinrot, 100 cm.	0.40	M.
	2927	Calendula, goldorange, 100 cm.	0.60	M.
	2019	Chamoisröschen, weiß mit terrakotta, 90 cm.	0.40	M.
	2684	Dr. Hirschbrunn, lachsrosa, 90 cm.	0.40	M.
	2022	Elektros, leuchtend bernsteingelb, 80 cm.	0.40	M.
	2919	Frederika T'Hooft, dunkelblutrot mit weißen Spitzen	0.60	
	2920	Funke, glühend zinnoberrot, 110 cm.	0.60	M.
	2766	Goldlack, leuchtend hochorange, 100 cm.	0.40	M.
	2026	Gretchen Heine, weiß mit kirschrosa, 100 cm.	0.40	M.
	2003	Herbstzeitlose, weiß mit lila Säumen, 110 cm.	0.40	M.
	2540	Hildepuppe, leuchtendrot, 110 cm.	0.40	M.
	2823	Iris, weiß mit zart lila, 100 cm.	1.50	M.
	2053	Jonkheer van Citters, leuchtend altgold mit rotgelben und scharlachroter Mitte, 100 cm.	Spit 0.40	
	2627	Kochelsee, leuchtendrot, 100 cm.	1	M.
	2942	Kreta, erdbeerrot, 90 cm.	0.40	M.

Dahlien-Sortimente

nach meiner Wahl		
10 reichblühende Pompon-Dahlien.	3.75	M.
10 feine Kaktus-Dahlien.	3.75	M.
10 prunkende Schmuck-Dahlien.	3.75	M.
10 schöne Schnitt-Dahlien aus allen Klassen.	3.75	M.
ahlien ohne Namen (sog. Rommel, viele		le Sän

Dahlien ohne Namen (sog. Rommel, viele wertvolle Sämlinge und Sorten enthaltend, die nicht mehr geführt werden).

10 St. 2.75 M.







Herbstzeitlose

Pompondahlien (Fortsetzung)

Leuchtkugel, leuchtend orangerot.	0.40 M.
Mevr. Boreel, tiefmahonienbraun, 80 cm.	0.40 M.
Ranunkel, goldgelb, dunkelrot überzogen, 80 cm.	0.60 M.
Reinlachs, lachsfarben, 90 cm.	0.40 M.
Ruby, leuchtend rubinrot ohne Nebenton, 90 cm.	0.40 M.
Salzburg, zinnoberrot, 70 cm.	0.40 M.
Tänzerin, lachsrosa, 100 cm.	0.40 M.
Weiße Aster, reinweiß, 90 cm.	0.40 M.
Zauberflöte, violett.	0.60 M.
Zigeunerkind, dunkelblutrot, 100 cm.	0.60 M.
	Mevr. Boreel, tiefmahonienbraun, 80 cm. Ranunkel, goldgelb, dunkelrot überzogen, 80 cm. Reinlachs, lachsfarben, 90 cm. Ruby, leuchtend rubinrot ohne Nebenton, 90 cm. Salzburg, zinnoberrot, 70 cm. Tänzerin, lachsrosa, 100 cm. Weiße Aster, reinweiß, 90 cm. Zauberflöte, violett.

Einfachblühende Dahlien (Fortsetzung)

2062	Luzifer, tiefscharlachrot mit blutbuchenfarbener Belaubt gelbem Staubfadenring, 90 cm.	ing und 0.40 M.
2670	Pleasure, dunkelrosa mit breiter, purpurroter Zone und chend gelber Scheibe, 100 cm.	d abste- 0.80 M.
2688	Prinzeß Maria José, karminrosa, 60 cm.	0.60 M.
2825	Salome, karminviolett, dunkellaubig, 70 cm.	1.— M.
2749	Schneeprinzessin, reinweiß, großblumig.	1.— M.
2816	Volkskanzler, lachsrot mit dunkelkarminroter, in hellrot fender Innenzone, 100 cm.	auslau- 1.— M.

Einfachblühende Dahlien

Blumen 5—7,5 cm breit, mit nur einer Reihe von 8—12 großen Strahlenblüten um die Scheibe, entweder rundblütig (die breiten runden Petalen decken sich) oder sternblütig (die Spitzen der sehmäleren Petalen stehen deutlich voneinander ab). Die einfachblühenden Dahlien sind wahre Schmetterlings- und Hummelmagneten und von größtem Wert als Träger kräftiger Farben in Staudenbeeten.

2395 Apoldro, dunkelrot über dunklem Laube, halbgefüllt, die langen

	gelben Staubfäden zeigend, 80 cm. 0.40 M	1
2582	Bishop of Llandaff, dunkelscharlachrot mit schwarzbraum Scheibe und goldgelbem Staubfadenring, dunkellaubig, hall gefüllt, 110 cm. 0.80 M	b-
2652	Elsbeth, rosa mit breiter, karmesinroter Zone, 120 cm. 0.40 N	1.
2880	Gelbe Luzifer, zitronengelb mit dunkler Belaubung, 100 cm. 0.60 M	1

2767 Hispania, kupferrot mit breiter, gelber Zone, großblumig, 100 cm.

Mignon-Dahlien

Auch das sind einfachblühende Dahlien, die ich aber herausgenommen habe, weil sie nach Wuchs und Charakter eine Klasse für sich darstellen. Sie bleiben alle niedrig, bilden runde, gedrungene Büsche und bedecken sich so vollkommen mit Blumen, daß man sie hinsichtlich ihres Gartenwertes und ihrer Verwendung füglich neben die Polyantharosen stellen muß. Für Einfassungen, niedrige Beete und Gruppen sind sie von größten. West tem Werte.

2620	Flammenmeer, leuchtend blurot, 50 cm.	0.80	M.
2685	Lady Alleen, lebhaft rosa mit purpurner Zone, 50 cm.	0.40	M.
2346	L'Innocence, reinweiß, 50 cm.	0.40	M.
2633	Meteor, zinnoberrot, 50 cm.	0.40	M.
2316	Morgenlicht, zitronengelb, 50 cm.	0.40	M.
2931	Murillo, cattleyenrosa mit schwarzroter Zone, 50 cm.	1	M.
2742	Paul Warnke, purpurrosa mit purpurroter Zone, 45 cm.	0.80	M.
2638	Philine, dunkelblutrot, 50 cm.	0.40	M.
2686	Pink Coltness, rosa, 50 cm.	0.40	M.
2807	Prof. Max Obermeyer, dunkelscharlachrot, 40 cm.	0.80	M.
2900	The night, schwarzrot, 50 cm.	0.40	M

A Gloxinia

Feuerkönig, leuchtend feuerrot.

nervig, Blüten violett, nickend.

Bekannte, schöne Topfpflanze. Man stelle Gloxinien an ein helles Fenster, das nicht oft gelüftet werden muß, und schütze sie gegen grelle Sonne. Kulturanweisung steht zu Diensten.

Crassifolia erecta rosea. Fleischtarbig rosa.		1 31. 0.40 11.
- Goliath. Tiefviolett mit hellblauem Rand und punkt	tiertem Schlund	, riesenblumig.
	10 St. 4.50,	1 St. 0.50 M.
Giehrts Rote. Die schönste rote Gloxinie, äußerst l	blühwillig, von	kräftigem, ge-
drungenem Wuchs.	10 St. 4.50,	1 St. 0.50 M.
Kaiser Friedrich, leuchtend scharlachrot mit weißen	n Rand.	
	10 St. 3.50,	1 St. 0.40 M.
Kaiser Wilhelm, dunkelviolett mit breitem weißem	Rand.	
	10 St. 3.50,	1 St. 0.40 M.
Montblanc, beste reinweiße.	10 St. 3.50,	1 St. 0.40 M.
Leopardierte und getigerte.	10 St. 3.50,	1 St. 0.40 M.
Violacea, tief purpurviolett.	10 St. 3.50,	1 St. 0.40 M.
Prachtmischung.	10 St. 2.70,	1 St. 0.30 M.
Sinningia reginae hybrida-Königin Sinningie.	Blätter samtigh	raunrot, weiß-
nervig, Blüten violett, nickend.	10 St. 3.50,	1 St. 0.40 M.



10 St. 3.50, 1 St. 0.40 M.

Gladiolen

Die großblumigen Gladiolen liefern uns die haltbarste und edelste Schnittblume. Ihre langen, eleganten Rispen bleiben im Wasser 10 und 14 Tage lang schön. Sie werden geschnitten, sobald sich die erste Blüte öffnet; dann erschließt sich eine der wundervollen Blumen nach der anderen. - Gepflanzt wird im April bis Mai etwa 8-10 cm tief mit einem Abstand von 15-20 cm von Zwiebel zu Zwiebel. Die Beete sind locker und frei von Unkraut zu halten, bei Trockenheit muß tüchtig gegossen werden. Im Herbst, sobald der erste gelinde Frost das Kraut vernichtet hat, gräbt man die Zwiebeln aus, schneidet die Stengel bis auf einen 10 cm langen Stumpf ab und läßt sie in einem trockenen Raum 8-14 Tage nachreifen. Dann werden sie geputzt, in trockenen Torfmull oder Sand geschichtet und trocken und frostfrei überwintert.

f = frühblühend, m = mittelfrühblühend, s = spätblühend.



Regenbogen-Mischung

Münchner riefenblumiger Gladiolen

Eine Auswahl der edelsten Sämlinge von unübertroffenem Farbenspiel. Meine Regenbogen-Mischung wird Jahr für Jahr in steigendem Maße verlangt; bestimmt ein Beweis für die Sorgfalt, mit der sie zusammengestellt ist.

100 St. **10.**— M. 25 St. **2.75**, 10 St. **1.20** M.



Eine Auswahl der besten Sorten

Aida. Dunkelveilchenblau mit dunkelroten Flecken, großblumig, schön; f. 100 St. 18.—, 10 St. 2.—, 5 St. 1.10 M.

Amerika. Zartfleischfarbigrosa mit lila Lichtern, großblumig. f. 100 St. 10.—, 10 St. 1.20, 5 St. 0.70 M.

Baron Josef Hulot. Samtigdunkelblau. Unter den billigeren Sorten entschieden die beste in ihrer Farbe. Hervorragende Bindesorte. m. 100 St. 10.—, 10 St. 1.20, 5 St. 0.70 M.

Baron von Wynbergen. Leuchtend dunkelrosa mit cattleyenfarbigem Schlund und lachsfarbig behauchter Außenseite, sehr schön. m. 100 St. 12.—, 10 St. 1.40, 5 St. 0.80 M.

Betty Nuthall. Orangerosa mit hellgelber Schlundzeichnung. s.

100 St. 25.—, 10 St. 2,75, 5 St. 1.50 M.

Bleriot. Aprikosenfarbig mit orangefarbenem Fleck. m.

100 St. 12.—, 10 St. 1.40, 5 St. 0.80 M. Crimson Glow. Glühend scharlachrot mit lichtgelb gestreifter Mitte. Eine der besten roten Sorten m.

100 St. 10.—, 10 St. 1.20, 5 St. 0.70 M.

Early Orange. Kräftig orangerot, sehr früh.

100 St. 12.—, 10 St. 1.40, 5 St. 0.80 M.

Early Sunrise. Dunkellachsfarbig, groß. Vorzügliche Treibsorte. f. 100 St. 10.—, 10 St. 1.20, 5 St. 0.70 M.

Flammendes Schwert. Scharlachrot mit langen, edlen Rispen, hervorragend. f. 100 St. 12.—, 10 St. 1.40, 5 St. 0.80 M.

Geheimrat Duisberg. Reinweiß, großblumig, starkwachsend; sp. 100 St. 18.—, 10 St. 2.—, 5 St. 1.10 M.

Graf Zeppelin. Leuchtend scharlachrot, langorispig. Die prachtvolle Farbe leidet weder unter der Sonne noch durch Regen und Wind. m. 100 St. 22.—, 10 St. 2.40, 5 St. 1.50 M.

Halley. Leuchtend lachsrosa, sehr früh; beliebte, billige Massenschnittsorte. 100 St. 10.—, 10 St. 1.20, 5 St. 0.70 M.

Hauptmann Köhl. Scharlachrot mit dunkler Schattierung, kerngesund vielfach prämiiert. Die beste rote Gladiole. f.

100 St. 30.—, 10 St. 3.40, 5 St. 1.90 M.

Himmelstor. Rein dunkelkanariengelb ohne jeden Nebenton. Haltbare, wetterfeste, erstklassige Schnittsorte, z. Z. wohl die beste dunkelgelbe. m. 100 St. 30.—, 10 St. 3.40, 5 St. 1.90 M.

100 St. 30.—, 10 St. 3.40, 5 St. 1.90 M. Jakoba von Bayern. Leuchtend violett, langstielig, schön und empfehlenswert. m. 100 St. 10.—, 10 St. 1.20, 5 St. 0.70 M.

Jungfrau von Orleans. Weiß mit cremefarbener Übermalung, sehr schön und wertvoll. m. 100 St. 10.—, 10 St. 1.80, 5 St. 1.— M. Lady Boreel. Lebhaft rosa mit feurigscharlachrotem Fleck und mächtiger, doppelreihiger Rispe. m.

100 St. 14.—, 10 St. 1.60, 5 St. 0.90 M. Leviathan, Zartzitronengelb. Die riesigen Einzelblüten sind zu langer Rispe vereint. m. 100 St. 14.—, 10 St. 1.60, 5 St. 0.90 M. Liebesfeuer. Leuchtend scharlachzinnoberrot, an Feuer alle älteren

roten Sorten übertreffend. m. 100 St. 12.—, 10 St. 1.40, 5 St. 0.80 M. Lilac Wonder. Hellila mit weißem Schlund, sehr schön.

100 St. 14.-, 10 St. 1.60, 5 St. 0.90 M.

>>>>>|| *|| Samenschmitz=211 unchen || *|KKKK

Gladiolen (Fortsetzung)

L'Immaculée. Reinweiße, ausgezeichnete Bindesorte. m. 100 St. 10.—, 10 St. 1.20, 5 St. 0.70 M.

Mount Everest. Reinweiß, großblumig, schön und empfehlenswert. f.

100 St. 12.—, 10 St. 1.40, 5 St. 0.80 M. Odin. Prächtig lachsorange, braunrot gefleckt, großblumig und langrispig. f. 100 St. 10.—, 10 St. 1.29, 5 St. 0.70 M,

Orange Blossom. Fleischfarbigrot mit vio-lettrot gezeichneter Kehle. m. 100 St. 20.—, 10 St. 2.20, 5 St. 1.20 M.

Panama. Prächtig tiefrosa.

100 St. 12.—, 10 St. 1.40, 5 St. 0.80 M.

Pelegrina. Dunkelveilchenblau mit samtigem Schein, einzig in ihrer Farbe, großblumig, gesund, früh. Pelegrina erhielt 1933 die höchste Auszeichnung aller Gladiolen. f. 100 St. 18.—, 10 St. 2.—, 5 St. 1.10 M.

Pfitzers Triumph. Leuchtend lachszinnoberrot mit vollendeter, gleichmäßig großer und langer Rispe und ungeheuer großer Blume. Wohl die mächtigste Gladiole überhaupt; her-

vorragend in jeder Beziehung. m. 100 St. 20.—, 10 St. 2.20, 5 St. 1.20 M. Picardy. Lachsaprikosenorange, ungemein reizvoll, edel geformt und großblumig, höchstprämiiert. f. 100 St. 20.—, 10 St. 2.20, 5 St. 1.20 M.

Polareis. Starkwachsende, vorzügliche Massenschnittsorte von reinem Weiß. f. 100 St. 18.—, 10 St. 2.—, 5 St. 1.10 M.

Prince of Wales. Großblumig, salmfarbigrosa, sehr empfehlenswert.

100 St. 10.—, 10 St. 1.20, 5 St. 0.70 M. Rol soleil. Zitronengelb mit karmesinroten Flecken auf den unteren Blumenblättern; f. 100 St. 14.—, 10 St. 1.60, 5 St. 0.90 M.

Roter Kaiser. Sehr schöne dunkelscharlachrote Prachtsorte. m. 100 St. 12.-, 10 St. 1.40, 5 St. 0.80 M.

Schwaben. Zartschwefelgelb mit dunkelgold-gelb gefärbter Mitte, wohl die wüchsigste und größtblumige gelbe Gladiole. s. 100 St. 12.—, 10 St. 1.40, 5 St. 0.80 M.

Sonatine. Atlasrosa, kirschrot gestrichelt, be-

sonders hoch wachsend. Stiele mit 160 cm Länge sind nicht selten. m. 100 St. 18.—, 10 St. 2.—, 5 St. 1.10 M.



Gladiolen (Fortsetzung)

Stern von Bethlehem. Schneeweiß mit cremefarbenem Schlund. Zur Zeit die edelste und beste weiße Gladiole, Inhaberin vieler Wertzeugnisse. m. 100 St. 50.—, 10 St. 5.50, 1 St. 0.60 M.

Stuttgardia. Glühendrote, edelgeformte

Schnittsorte. m. 100 St. 18.—, 10 St. 2.—, 5 St. 1.10 M.

Sweetheart. Aprikosenrosa mit silbrigem Schein, großblumig. f. 100 St. 14.—, 10 St. 1.60, 1 St. 0.90 M.

Gladiolen, Montbretien, Lilien

Gladiolen (Fortsetzung)

Thomas Edison. Aprikosenfarben, im Schlund karmesinrot getönt. f. 100 St. 14.—, 10 St. 1.60, 5 St. 0.90 M.

Venus. Cremefarben mit rosa Hauch, schön. 100 St. 10.-, 10 St. 1.20, 5 St. 0.70 M.

War. Leuchtend rot. s.

100 St. 12.-, 10 St. 1.40, 5 St. 0.80 M.

Wilbrink. Hell apfelblütenrosa, schön. f. 100 St. 10.—, 10 St. 1.20, 5 St. 0.70 M.

Yvonne. Rosa mit violettem Fleck. f. 100 St. 12.-, 10 St. 1.40, 5 St. 0.80 M.

A Montbretien

Die Montbretien sind prächtige, dankbar blü-hende und vielseitig verwendbare Pflanzen; besonders für Sträuße und Bindereien eignen sie sich ganz vortrefflich. Gepflanzt wird 8 cm tief. Wenn der Boden durchlässig genug ist, überwintern die Knollen unter einer nicht zu dicken Schicht trockenen Laubes, im allgemeinen aber wird man sie im Herbst aus dem Boden nehmen. Gelegentliche Gaben verdünnter Jauche in der Entwicklungszeit sind zu empfehlen.

Crocosmiaeflora (Typ), prachtvoll orange-

rot, starkwachsend. 100 St. 8.—, 10 St. 1.—, 5 St. 0.60 M.

Etoile de Feu, leuchtendrot, schön 100 St. 10.-, 10 St. 1.20, 5 St. 0.80 M.

Feuerkönig, scharlachrot, großblumig. 100 St. 10.—, 10 St. 1.20, 5 St. 0.70 M.

Georg Davidson, prachtvoll goldgelb. 100 St. 10.—, 10 St. 1.20, 5 St. 0.70 M.

His Majesty, leuchtend orangerot mit grossem, gelbem Herzen, großblumig, sehr schön. 100 St. 16.—, 10 St. 1.80, 5 St. 1.— M.

König Edmund, rein gelb, braun punktiert, riesenblumig. 100 St. 12.—, 10 St. 1.40, 5 St. 0.80 M.

Lord Nelson, dunkelorangescharlach, hochwachsend. 100 St. 12.—, 10 St. 1.40, 5 St. 0.80 M.

Prachtmischung aller Sorten. 100 St. 6.—, 25 St. 1.75, 10 St. 0.80 M.

Lilien

Die meisten Lilien sind vollkommen winterhart und blühen, wenn ihnen der Standort zusagt, reich und regelmäßig. Bei normalen Bodenverhältnissen bevorzugen sie halbsonnige Plätze; in kräftigen und frischen Böden vertragen sie auch volle Sonne, nie aber tiefen Schatten. Man achte darauf, daß derUntergrund guten Wasserabzug hat, notfalls muß mit einer Kiesschicht dräniert werden. Pflanztiefe ist 20—25 cm, in leichten Böden kann man bis 30 cm gehen. Tiefes Pflanzen ist auch bei Topfkultur anzuraten; man verwende Gefäße, die 25—30 cm hoch und 22—25 cm breit sind. Im Freien lasse man die Lilien möglichst ungestört. Je mehr Ruhe sie haben, desto schöner entwickeln sie sich. Verpflanzen ist höchstens alle 4—5 Jahre notwendig. Freilandlilien sollen stets im Topf vorkultiviert werden. Die kleine Arbeit der Vorkultur macht sich durch sicheres Anwachsen reichlich bezahlt.

Es ist gut, die Pflanzstellen im ersten Winter nach dem Setzen mit strohigem Mist oder Torfmull zu bedecken.

Fr. = für Freilandkultur, To. = für Topfkultur geeignet. Liefermöglichkeit für alle Lilien vorbehalten.



Goldbandlilie, auratum, mit goldenem Rand und purpurroten Tup-fen, 60 bis 100 cm; Juli—August. To. 10 St. 11.—, 1 St. 1.30 M.

auratum var. platyphyllum, Blüten nur leicht getupft, sonst wie vorige, 200 cm; September. To.
 10 St. 13.—, 1 St. 1.50 M.

Madonnenlilie, reinweiß, duftend, Blüten bis 20 cm groß; eine altbekannte, schöne Gartenpflanze, 120 cm; Juli. Fr.

I. Größe 10 St. **5.50**, 1 St. **0.60** M. II. Größe 10 St. **4.50**, 1 St. **0.50** M.

- croceum, Safranlilie, braungelb, 80 cm; Juni-Juli. Fr. 10 St. 10.-, 1 St. 1.20 M.

— davuricum (umbellatum), Feuerlilie, orangerot mit schwarzpurpurner Zeichnung, reichblühend, 70 cm; Juni—Juli. Fr. 10 St. 5.—, 1 St. 0.60 M.

Hansonii, Goldtürkenbund, goldorange mit braunen Flecken, 100 cm; Juni—Juli. Fr. 10 St. 13.—, 1 St. 1.50 M.

— Henryl, glänzend nankinggelb mit grünem Mittelband und rotbraunen Flecken, 200 cm; August—September. Fr. 10 St. 11.—, 1 St. 1.30 M.

- longiflorum giganteum, weiß, stark duftend, 120 cm; August—September. Fr. 10 St. 11.—, 1 St. 1.30 M.



Königslilie, Lilium regale



Türkenbund, Lilium martagon

regale, Königslilie, reinweiß mit schwefelgelbem Schlund und weinrot gerippter Außenseite. Die Blumen haben köstlichen Wohlgeruch und halten ungewöhnlich lange, 150 cm; Juli bis August. Fr. 10 St. 4.50, 1 St. 0.50 M. Lilien (Fortsetzung)

- martagon. Türkenbundlilie, fleischfarben oder schmutzigpurpurn mit braunen Flecken, 70 cm; Mai—Juni. Fr.

4.50, 1 St. 0.50 M. 10 St. — pardalinum, pantherfleckige Lilie, orange bis scharlachrot, gegen die Mitte zu dunkel gefleckt, 120 cm; Juli. Fr. 10 St. 9.—, 1 St. 1.— M.

philippinense formosanum, Philippinen-Lilie, schneeweiß mit weinroten Außenrippen, 80 cm; Juli—August. To. 10 St. 5.—, 1 St. 0.60 M.

— speciosum (L. lancifolium), Prachtillie, weiß mit rosa Hauch und purpurnen Flecken. Die Zwiebeln müssen 20 cm tief gepflanzt und im Winter gut geschützt werden, 100 cm; Juli—September.

10 St. 10 .- , 1 St. 1.20 M.

10 St. 10.—, 1 St. 1.20 M.

speciosum var. album, reinweiß, 80 cm.
Fr., To. 10 St. 10.—, 1 St. 1.20 M.

speciosum var. Melpomene, tiefkarmesinrot, weiß geadert, 80 cm; To.
10 St. 10.—, 1 St. 1.20 M.

speciosum var. rubrum, rosafarben, 80 cm. Fr., To. 10 St. 10.—, 1 St. 1.20 M.

tenuifolium, Feinblättrige Lilie, leuchtend scharlachrot, der Türkenbundlilie ähnlich, 80 cm; Juni—Juli. Fr., To.
10 St. 9.—, 1 St. 1.— M.

tigrinum, Tigerlilie, leuchtend orangerot mit dunkelpurpurnen Flecken, 100 cm; August. Fr. 10 St. 4.50, 1 St. 0.50 M.

tigrinum fl. pl., gefülltblühend, chön. Fr. 10 St. 4.50, 1 St. 0.



Tigerlilie, Lilium tigrinum

- tigrinum var. Fortunei, 160 cm; Fr 10 St. 4.50, 1 St. 0.50 M.

— tigrinum var. splendens, harte, sehr brauchbare Art, 100 cm; Fr.

10 St. 4.50, 1 St. 0.50 M.

Berschiedene Blumenzwiebeln und Knollen

Adimenes

Schiefteller, Schöne Zimmerpflanze mit blauen und roten Blüten. Man pflanzt 3—4 Knöllchen in einen Topf mittlerer Größe und deckt 2—3 cm hoch Erde darüber. 10 St. 2.50, 1 St. 0.30 M.

Amaryllis formofissima

Jakobslilie. Samtigscharlachrot, sehr schön. Die Zwiebel kann im Topf oder wie eine Hyazinthe auf Wasser leicht zur Blüte gebracht werden. 10 St. 7.—, 1 St. 0.80 M.

Amarplis vittata hybrida



Ritterstern, Prachtvolle Hybriden mit ritterstern. Frachtvolle Hybriden mit Frachtvolle Hybriden Blü-ten. Die Farbskala reicht vom zartesten, rosa und rot getuschten und gestreiften Weiß bis zu dunklem Purpurrot. Bei guter Pflege blüht Amaryllis regelmäßig Jahr für Jahr.

Extra Größe, sicher blühend.

10 St. 40.—, 1 St. 4.50 M. 10 St. 27.—, 1 St. 3.— M. 1. Größe

Anemone

Eine schöne, äußerst dankbare Schnittblume, deren Kultur nicht genug empfohlen werden kann. Pflanztiefe 5 cm, Pflanzweite 10—15 cm.

coronaria de Caën, großblumige, einfache Anemonen in reichstem Farbenspiel.
 100 St. 7.—, 10 St. 0.80, 5 St. 0.45 M.
 Excelsior Mischung (Caën x His Excellency). Die schönste einfachblühende Anemonen-Rasse, die jemals erzielt wurde, viele scharlachrote Blumen enthaltend.

100 St. 8.-, 10 St. 0.80, 5 St. 0.50 M. St. Brigid, eine der besten halbgefüllten Anemonen, groß und langstielig; Pracht-mischung aller Farben.


100 St. 9 .--, 10 St. 1 .--, 5 St. 0.55 M.

Calla aethiopia

Die Calla ist eine interessante, ausgezeichnete, leicht zu kultivierende Zimmerpflanze, sie muß nur während der Entwicklung sehr viel Wasser bekommen.

Perle v. Stuttgart, reinweiß, 40 cm hoch; überreich blühend.

100 St. 90 .- , 10 St. 11 .- , 1 St. 1.20 M.



Amaryllis vittata hybrida

Convallaria majalis

Maiglöckchen. kelme. An schattigen Stellen im Freien und in frischem humosem Boden gedeiht die Maiblume so gut wie in ihrer Waldheimat, besonders dann, wenn die Erde mit Laub bedeckt ist und frei von wucherndem Unkraut gehalten wird. Die Rhizome kommen so tief in die Erde, daß eben noch die Triebspitzen zu sehen sind und 4—5 cm weit auseinander. Alle 3—4 Jahre muß man teilen. Extra starke, 2 jähr. Keime. 1000 St. 20.— M. 100 St. 2.50, 10 St. 0.30 M.

Cyclamen europaeum

Echtes, wohlriechendes Alpenveilchen; die kleinen, hübschen Blüten sind bläulich karminrosa; völlig winterhart. St. 24.—, 10 St. 2.70, 1 St. 0.30 M.

Besneria hpbrida

Helmsaum. Schöne Zimmerpflanze mit zin-noberroten, langgestreckten Trichterblüten. 10 St. **4.50**, 1 St. **0.50** M.

Opacinthus candicans

Riesen-Hyazinthe vom Cap, ein stattliches Liliengewächs, das aus einem Schopf rötlicher Schilfblätter einen 100—150 cm hohen Schaft treibt, der zur Hälfte mit grünlichweißen, hyazinthenähnlichen Glocken besetzt ist. 10 St. 2.70, 1 St. 0.30 M.

Leucojum vernum

Waldschneeglöckehen, einer der ersten und unser lieblichster Frühlingsbote. 100 St. 6.—, 10 St. 0.70, 5 St. 0.40 M.

Oralis esculenta

Glücksklee, rosablühend, als Topfpflanze und Einfassung gleich reizend und dankbar. Pflanz-tiefe 4 bis 5 cm, Pflanzweite 12 cm. 100 St. 3.—, 10 St. 0.40, 5 St. 0.25 M.

Polpanthus tuberofa fl. pl. "Perle"

Weißblühende Tuberose, 40 cm hoch, von feinstem Wohlgeruch. Nur für Töpfe. 100 St. 45.—, 10 St. 5.—, 1 St. 0.60 M.

Ranunculus

Wunderhübsche, dankbare Gewächse, die weit mehr Beachtung verdienen, als man ihnen ge-meinhin schenkt. Sie sind anspruchslos und leicht zu kultivieren. Pflanztiefe 5 cm. Pflanz-weite 10—15 cm.

- Französische in Prachtmischung, die empfehlenswerteste Rasse; sie blühen von Juni s August. 100 St. 5.—, 10 St. 0.60, 5 St. 0.35 M.

- Persische in Prachtmischung. 100 St. 5.—, 10 St. 0.60, 5 St. 0.35 M.

- Türkische in Prachtmischung. 100 St. 6.-, 10 St. 0.70, 5 St. 0.40 M.

Tigridia pavonia

(Ferraria), Tigerblume. Die Kultur ist gleich der der Gladiolen. Die orchideenartigen, schönen Blüten erscheinen im Juli-August. 100 St. 10.-, 10 St. 1.50, 1 St. 0.20 M.

Samenschmitz=Zhünchen ||*|KKKK

Obstbäume und Beerensträucher

Die Monatsnamen bezeichnen den Eintritt der Genußreife bzw. die Haltbarkeit der Früchte auf dem Lager, die Buchstaben am Schlusse der Beschreibungen, in welchen Formen die betreffende Sorte geliefert werden kann. Es bedeuten: H = Hochstamm, h = Halbstamm, B = Busch, Ks = Kordon senkrecht, Kw 1 = Kordon waagrecht 1-armig, Kw 2 = Kordon waagrecht 2-armig, Sp. 1 = Spalier mit 1 Etage, Sp. 2 = Spalier mit 2 Etagen, F = Fächerspalier, U = U-Form.

Die mit einem Sternchen versehenen Sorten sind der bayerischen Obstsortenliste entnommen. Über Befruchtungsverhältnisse und

sonstige Gesichtspunkte für die Sortenwahl siehe die "Bayerische Obstsortenliste". 1 Stück RM. 0.60.



Wintergoldparmäne

Apfel

*			
a) Preise:		10 St.	1 St.
Hochstämme	8—9 cm	27.—	3 M.
Hochstämme	910 cm	31.50	3.50 M.
Halbstämme	7—8 cm	22.50	2.50 M.
Halbstämme	8—10 cm	27.—	3 M.
Büsche	2—3jährig	22.50	2.50 M.
Büsche	3—4jährig	27.—	3.— M.
	senkrecht, 2-3 jährig	20	2.25 M.
	senkrecht, 3-4jährig	27.—	3 M.
	waagrecht, 1armig 2-3jährig	20.—	2.25 M.
	waagrecht, 1armig 3-4jährig	27.—	3 M.
	waagrecht, 2armig 2-3jährig	27.—	3.— M.
	waagrecht, 2armig 3-4jährig	31.—	3.50 M.
Spaliere mit 1		27.—	3 M.
U-Formen 2-		27.—	3.— M.
U-Formen 3-		31.50	3.50 M.

- Ananas Renette. Ende Nov.—Februar—März. Einer der edelsten
 Tafeläpfel, goldgelb, saftig, von vorzüglichem, süßweinigem Geschmack. Verlangt kräftigen Boden u. gute Pflege. h, B, Ks, Kw 2, Sp 1.
- Apfel aus Croncels, Sept.-Okt. Leuchtend weißlichgelb, gelbfleischig, feinschalig. Der Baum ist wüchsig und anspruchslos, trägt früh und sehr reich und gedeiht noch gut in rauhen Lagen. H, h, B, Ks, Sp 1, U.
- Baumanns Renette. Dez.—April. Vorzüglicher Wirtschafts- und Tafelapfel, lebhaft rot überzogen und gestreift, saftig, angenehm weinig, widerstandsfähig, gedeiht noch gut in hohen Lagen. H, h, B, Ks, Sp 1.
- Berner Rosenapfel. Nov.-Febr. Sehr schön gefärbter Tafelapfel von mittlerer Größe. Der Baum liebt frischen, nahrhaften Boden und gedeiht noch in hohen Lagen gut. H, h, B.
- Danziger Kantapfel. Okt.—Nov. Mittelgroßer, verwaschen karmin-roter, saftreicher Apfel von weinsäuerlicher, angenehmer Würze; spätblühend, für Gebirgslagen besonders geeignet. H.
- Geheimrat Dr. Oldenbourg. Okt.—Dez. Goldgelb, sonnenwärts prächtig gerötet, mit gelblichweißem, festem, süßweinigem Fleisch. Der Baum trägt früh, reich und regelmäßig. Ks, Kw 2, Sp 1, U.
- Gelber Edelapfel. Dez.—Febr. Großer, goldgelber, hochfeiner Tafel* apfel von kräftig weinsäuerlichem Geschmack; der Baum ist wüchsig, gesund und anspruchslos und befriedigt noch an trockeneren Hängen. Für frostgefährdete Lagen ungeeignet. H, h, B, Ks, Kw 2.
- Goldrenette Freiherr von Berlepsch. Nov.—März. Mittelgroßer,
 schöngefärbter Tafelapfel von hochedlem Geschmack In guten,
 offenen Böden und warmen, geschützten Lagen leidet der Baum
 wenig unter Schädlingen und trägt früh und sehr reich. h, B, Ks, Kw 2,
- Goldrenette aus Blenheim. Nov.—März. Goldgelb, schön rot ge* streift, angenehm würzig-weinig schmeckend. Der Baum bevorzugt
 etwas geschützte Lagen und genügend feuchte Böden, im übrigen ist
 er anspruchslos und trägt reich und regelmäßig. H, h, B.

- Gravensteiner. Sept.-Dez. Einer der edelsten Tafeläpfel, gelb, sonnenwärts rot gestreift, herrlich duftend und von prachtvoll weinigenwürzigem Geschmack; verlangt tiefgründigen, feuchten, lehnigen Boden, eine gewisse Luftfeuchtigkeit, wie sie vor allem das See- und Gebirgsklima bietet und geschützte Lage. H, h, B, Ks, Kw 2, U.
- Großer rheinischer Bohnapfel. Febr.-Juni. Geschätzter Wirtschaftsapfel, dessen weißes Fleisch besonders schönes Apfelmark und Apfelmus gibt. Der Baum ist anspruchslos, frosthart u. fruchtbar. H, h.
- kob Lebel. Okt.—Dez. Großfrüchtiger Wirtschaftsapfel, anspruchs-los, hart in der Blüte, besonders für hohe, windgeschützte Lage und durchlässigen Boden zu empfehlen. H, h. Jakob Lebel. Okt.
- James Grieve. Sept.—Okt. Hellgelb, rotgestreift, saftig, angenehm süßweinig. Ein wüchsiger, widerstandsfähiger und zuverlässiger Träger, beachtenswert für den Liebhaber. Ks, Kw 2, Sp 1, U.
- Kaiser Wilhelm. Dez.—Febr. Hochwertiger, schön gefärbter Tafel-* apfel, der, guten Boden vorausgesetzt, in Weinbergslagen ebensogut gedeiht wie in rauheren Lagen. Gesund und reichtragend. H, h, B.
- Landsberger Renette. Nov.-Jan. Hellgelb, leicht gerötet, saftig, süßsäuerlich. Der Baum liebt freie Lage und nahrhaften, genügend feuchten Boden. H, h, B, Ks, Sp 1.
- Ontario. Jan.-Mai. Allbekannter, vorzüglicher Wirtschafts- und Tafelparlo, Jan.—Mai. Alibekannter, vorzuglicher Wirtschafts- und Tafelapfel von feinem, angenehm weinsäuerlichem Geschmack. Verlangt guten Boden und gute Pflege, gedeiht aber noch in Gebirgslagen, wenn sie nicht allzu frostgefährdet sind; sehr reichtragend. H, h, B, Ks, Kw 1, Kw 2, Sp 1, U.
- Peasgoods Sondergleichen. Ende Okt.—Ende Dez. Schöner, sehr großer Schauspfel von grünlichgelber Farbe, rötlich gestreift und angenehm weinig schmeckend. Der Baum trägt bald und dankbar und gedeiht noch in rauher, doch geschützter Lage. Kw 1, Sp 1, U.
- Rheinischer Winterrambour. Dez.—März. Schöngefärbter, gesuchter
 * Marktapfel; verlangt genügend feuchten Boden, ist sonst aber wenig anspruchsvoll und sehr frosthart. H, h.
- Riesenboiken. Dez.—März. Haltbarer, später Tafelapfel, goldgelb mit leichter Rötung, kalvillartig gewürzt; ein Spätblüher, der für frische Böden und freie Lage empfohlen werden kann. H, h, B.
- Roter Eiserapfel. Jan. Sommer. Dunkelrot, süßweinig gewürzt. gezeichneter Wirtschaftsapfel, der fest am Baum hängt und spät ge-erntet werden muß. Hart, anspruchslos. H, h.
- Rote Sternrenette. Okt.—Jan. Mittelgroßer Tafelapfel mit herrlich * leuchtendroter, graubesternter Schale. Der Baum ist gesund und widerstandsfähig, verlangt aber genügend feuchten Boden. H, h, B.
- Schöner aus Bath. Juli-Aug. Mittelgroßer, auf gelbem Grunde rötlich überzogener Apfel von angenehmem Geschmack; früh und reichtragend. H, h, B.
- Schöner aus Boskoop. Dez.—April. Feiner, gesuchter Wintertafel* apfel, grünlich zitronengelb, rot verwaschen und mit bräunlichem
 Rost bedeckt; der Baum braucht geschützte Lage, ausreichende
 Bodenfeuchtigkeit und verständigen Schnitt. H, h, B, Ks, Kw 2, Sp 1,
- -Mai. Tafelapfel ersten Ranges. Die Schöner aus Nordhausen, Dez.-Frucht ist mittelgroß, gelblichweiß mit rosarot verwaschener Sonnen-seite, saftig und von sehr erfrischendem Geschmack; der Baum stellt keine besonderen Ansprüche an Boden und Lage, will aber nicht heiß und eingeschlossen stehen. H, h, B, K 1.
- Weißer Klarapfel. Aug. Der beste Frühapfel, mittelgroß, weißlichgelb, schmackhaft; stellt an Boden und Lage geringe Ansprüche und trägt früh und reich. H, h, B, Ks, Kw 2, Sp 1, Sp 2, U.
- Winter-Goldparmäne. Okt.—Nov. Einer der wertvollsten Tafeläpfel, der herrlichen Färbung und des guten Geschmackes wegen sehr gesucht; trägt in gutem, offenem, nicht zu trockenem Boden und in warmer Lage sehr reich und regelmäßig. H, h, B, Ks, Kw 2, Sp 1, U.
- Zuccalmaglios Renette. Nov.—April. Hochfeiner Tafelapfel, zitro-* nengelb, sonnenwärts rot verwaschen, schmackhaft; verlangt kräf-tigen, offenen Boden und warme Lage und trägt dann reich und regel-zeit. H. D. K. mäßig. H, h, B, Ks.

Meine Obstbäume und Beerensträucher

sind ausnahmslos erste Wahl gemäß den Qualitätsbestimmungen der Fachgruppe Baumschulen (B. D. B.) der Hauptabteilung II Gartenbau im Reichsnährstand. Ich bin zur Führung des gesetzlich geschützten Markenetiketts berechtigt und biete Ihnen damit Gewähr für prima Qualität und Sortenechtheit.



Williams Christbirne

Birnen

the state of the s		
a) Preise:	10 St.	1 St.
Hochstämme 8-9 cm	27.—	3.— M
Hochstämme 9-10 cm	31.50	3.50 M
Halbstämme 7-8 cm	22.50	2.50 M.
Halbstämme 8-10 cm	27.—	3 M
Büsche 2—3 jährig	22.50	2.50 M
Büsche 3—4 jährig	27.—	3.— M.
Schnurbäume senkrecht 2-3 jährig	20	2.25 M.
Schnurbäume senkrecht 3-4 jährig	27.—	3 M.
Schnurbäume waagrecht, 2 armig 2-3 jährig	27.—	3.— M.
Schnurbäume waagrecht, 2 armig 3-4 jährig	31.50	3.50 M.
Spaliere mit 1 Etage	27.—	3 M
U-Formen 2—3 jährig	27.—	3 M
U-Formen 3—4 jährig	31.50	3.50 M

b) Sorten

- Alexander Lukas' Butterbirne. Nov.—Dez. Große, dickbäuchige,
 * wohlschmeckende Wintertafelbirne mit hellgelber Schale; wüchsig,
 gesund und ziemlich anspruchslos. H, h, B, Ks, Kw 1, Kw 2, Sp 1, U.
- Andenken an den Kongreß. Sept. Schöne, gesuchte Tafelbirne, an-* spruchslos, gesund, früh und reichtragend; verlangt Windschutz, da die schweren Früchte sonst leicht fallen. H, h, B.
- Boscs Flaschenbirne. Okt. Hochfeine. aromatische Herbsttafelbirne.
 auf gelbem Grunde schön braun berostet; der Baum ist anspruchslos und hart in der Blüte, die Früchte hängen fest im Wind und leiden nicht unter Schorf. H, h, B.
- Clairgeaus Butterbirne. Okt. Große, schöngefärbte Herbsttafelbirne * von kräftigem, muskatellerartigem Gewürz; sehr gesund und anspruchslos. B, Ks.
- Clapps Liebling. Aug. Große, herrlich gefärbte, sehr saftreiche Tafel* birne von köstlichem Geschmack. Verlangt genügend feuchten Boden und etwas Windschutz, da die großen Früchte sonst leicht fallen. H, h, B, Ks, Kw 2, Sp 1, U.
- Doppelte Philippsbirne. Sept. Große, hellgelbe Frühherbstbirne von * feinem Geschmack. Der Baum wächst stark und leidet nur wenig unter Schädlingen. H, h.
- Frühe aus Trévoux. Aug. Hellgelb mit schwacher Rötung, saftreich, * süßsäuerlich; wächst gut und trägt noch in hohen Lagen, wenn sie geschützt sind, früh und reich. H, h, B, Ks, Kw 2, Sp 1, U.
- Gellerts Butterbirne. Sept. Große, grünlichgelbe, meist bräunlich berostete, sehr saftreiche und aromatische Tafelbirne. Der Baum ist wüchsig, ziemlich anspruchslos und sehr gesund, verlangt aber feuchten, nahrhaften Boden und etwas geschützte Lage. H, h, B, Ks, Kw 2, Sp 1, U.
- Gräfin von Paris. Nov.—Jan. Mittelgroße, saftreiche Wintertafelbirne von angenehmer Würze; verlangt guten Boden und warme Lage, gedeiht aber auch noch in weniger günstigen Höhen. H, h, B, Ks, Kw 2, Sp 1, U.
- Gute Graue. Anf. Sept. Klein bis mittelgroß, fast ganz mit zimtartigem
 Rost überzogen, saftig, angenehm würzig-süßweinig. Gute Marktund Einmachbirne, die in tiefgründigem, nicht zu trockenem Boden reich und regelmäßig trägt. h.
- Köstliche aus Charneu. Sept.—Okt. Mittelgroß, grünlichgelb, sehr
 süß und saftreich. Der Baum setzt ein wenig spät mit dem Ertrag ein, fruchtet aber dann reich und regelmäßig; ohne besondere Ansprüche. H, h, B, Ks.
- Neue Poiteau. Okt. Groß, grün, saftig süßweinig, leicht gewürzt; ohne
 Ansprüche an Boden und Lage. Eine der wenigen Edelbirnen, die auch in rauhen, frostgefährdeten Lagen noch gedeihen; wird selten von Schädlingen heimgesucht. H, h, B, Ks, U.

- Präsident Drouard. Dez.—Jan. Große, gelbe, braun punktierte Win-* terbirne mit saftig-schmelzendem, angenehm süßsäuerlich gewürztem Fleisch; außerordentlich reichtragend. h, K 1.
- Stuttgarter Gaishirtle. Aug.—Sept. Gute Tafel- und Wirtschaftsbirne mit mittelgroßen, grüngelben, saftigen Früchten, die sich besonders zum Einmachen eignen. H, h.
- Williams Christbirne. Aug.—Sept. Große, zitronengelbe, sehr aro* matische Tafel- und Einmachbirne; trägt früh und sehr reich, leidet
 auch kaum unter Schädlingsbefall, verlangt aber guten Boden und
 geschützte Lage. H, h, B, Ks, Kw 2, Sp 1, U.

Riefden

a) Preise:	10 St.	1 St.
Hochstämme 8-9 cm	27	3.— M.
Hochstämme 9-10 cm	31.50	3.50 M.
Halbstämme 7-8 cm	22.50	2.50 M.
Halbstämme 8-10 cm	27.—	3 M.
Büsche 1 jährig	13.50	1.50 M.
Büsche 2jährig	18	2.— M.
Mehrjährige Fächer (nur Sauerkirschen)	27.—	3.— M.

b) Sorten:

Süßkirschen (nach der Reifezeit geordnet).

- Kassins frühe Herzkirsche. 1. und 2. Kirschwoche. Schwarze Herz* kirsche von besonderer Güte, fruchtbar und anspruchslos, der frühen
 Blüte wegen aber an geschützte Lagen gebunden. H, h.
- Maibigarreau. 1. und 2. Kirschwoche. Eine der größten Kirschen, weißlichgelb, sonnenwärts schön hellrot; der Baum wächst ungeheuer stark und blüht sehr reich. H, h, B.
- Fromms Herzkirsche. 3. Kirschwoche. Großfrüchtige Herzkirsche * von tiefschwarzer, glänzender Farbe, sehr früh und reichtragend; unempfindlich in der Blüte. H. h.
- Hedelfinger Riesenkirsche. 4. Kirschwoche. Groß, dunkelbraunrot
 * bis schwärzlich; der Baum ist gesund, hart in der Blüte und anspruchslos; gedeiht noch gut in geschützten Höhenlagen. H, h.
- Große Germersdorfer Knorpelkirsche. 4. und 5. Kirschwoche.
 * Groß, braunrot gefärbt, gut zum Einmachen; der Baum wächst stark aufwärts und trägt reich, verlangt aber geschützte Lage, da die Blüte gegen Frühjahrsfröste empfindlich ist. H, h.
- Schneiders späte Knorpelkirsche. 4. und 5. Kirschwoche. Groß, * dunkelbraun, schmackhaft; eine anspruchslose, reichtragende Sorte, die auch in geringeren Böden noch gut gedeiht. H, h.
- Große Prinzessinkirsche. 4. und 5. Kirschwoche. Bunte Knorpel* kirsche mit besonders schönen, großen Früchten; trägt in etwas geschützter Lage reich und regelmäßig. H, h.
- Büttners späte Knorpelkirsche. 5. Kirschwoche. Ausgezeichnete, * bunte Knorpelkirsche; der Baum ist anspruchslos und gesund, hart in der Blüte und sehr fruchtbar. H, h, B.

Süßsaure Kirschen (nach der Reifezeit geordnet).

- Königin Hortense, 3. und 4. Kirschwoche. Groß, hellrot, sehr schmack* haft; eine der feinsten Sauerkirschen. H, h.
- Rote Maikirsche. 3. Kirschwoche. Dunkelrote bis braunrote Süß
 weichsel von edlem Wohlgeschmack; ohne Ansprüche, unempfindlich in der Blüte; gedeiht auch noch bei hohem Grundwasserstand. H, B, F.

Sauerkirschen (nach der Reifezeit geordnet).

- Königliche Amarelle. 3. Kirschwoche. Mittelgroß, hellrot, süßsäuer* lich; vortreffliche Tafel- und Einmachfrucht; wüchsig, anspruchslos und sehr fruchtbar. H, h, B, F.
- Große lange Lothkirsche (Schattenmorelle). 5. und 6. Kirsch* woche. Dunkelbraunrot mit färbendem Saft, zum Einmachen und zur Saftbereitung hervorragend geeignet; trägt überaus reich und verlangt deshalb, wenn sie sich nicht frühzeitig erschöpfen soll, guten Boden und gute Pflege, ist dann aber die ertragreichste Sorte für den Massenanbau. H, h, B, F.



Hedelfinger Riesenkirsche

Pflaumen und Zwetschgen

a) Preise:		10 St.	1 St.
Hochstämme Hochstämme Halbstämme Halbstämme Büsche 2—3j	9—10 cm 6—8 cm 8—10 cm	27.— 31.50 22.50 27.— 22.50	3.— M. 3.50 M. 2.50 M. 3.— M. 2.50 M.

b) Sorten:

Mirabellen

Mirabelle von Nancy. Ende Aug. Mittelgroß, gelb, leicht gerötet; gute * Tafel- und Einmachsorte, anspruchslos und sehr fruchtbar. H, h, B.

Pflaumen

- Königin Viktoria. Anf.—Mitte Sept. Länglich, leuchtend rosarot mit * bläulichem Schein; der Baum trägt früh und reich und ist anspruchslos, für gute Pflege und Düngung aber dankbar. H, h, B.
- Ontario Pflaume. Anf.—Mitte Aug. Groß, goldgelb, saftig und süß, ohne Ansprüche an Boden und Lage, trägt früh und regelmäßig reich. H, h, B.
- Ruth Gerstetter. Aug. Sehr groß, tiefblau; unstreitig die größte Frühpflaume, eine Idealsorte für den Markt, reich und regelmäßig tragend. H, h, B.
- Schöne aus Löwen. Mitte-Ende Aug. Sehr groß, purpurviolett, blau beduftet; die größte Pflaume überhaupt. H, h, B.
- The Czar. Anf.—Mitte Aug. Groß, violett bis schwarzblau, süßsäuerlich; verlangt nahrhaften, feuchten, kalkhaltigen Boden und geschützte Lage, trägt aber dann sehr reich und regelmäßig. B.

Renefloden

- Graf Althanns Reneklode. Ende Aug.—Anf. Sept. Sehr groß, rundlich, braunrot, stark bereift und fein gewürzt; der Baum stellt an Boden und Lage keine besonderen Ansprüche und trägt früh und reich. H, h.
- Große grüne Reneklode. Mitte Aug. Mittelgroß, gelblichgrün, saftig * und süß; verlangt guten Boden und geschützte Lage, trägt aber dann reich und regelmäßig. H, h, B.

Zwetschgen

- Bühler Frühzwetschge. Mitte Aug. Mittelgroß, dunkelblau, besonders

 * für den Frischgenuß zu empfehlen; der Baum ist anspruchslos, gedeiht auch in rauhen Lagen und trägt früh und reich. H, h, B.
- Ersinger Frühzwetschge. Ende Juli-Anf. Aug. Groß, blau, stark beduftet, steinlösend u. schmackhaft; trägt früh u. sehr reich. H, h, B.
- Hauszwetschge. Ende Sept.—Anf. Okt. Die echte Zwetschge, mittelgroß bis groß, schwarzblau, gelbfleischig und äußerst schmackhaft; die Hauszwetschge eignet sich für alle Zwecke und trägt in frischem Boden früh und reich. H, h, B.
- Italienische Zwetschge. Mitte-Ende Sept. Sehr groß, schwarzblau,
 * süßsäuerlich; der Baum verlangt frischen Boden und warme Lage;
 als Einmachfrucht sehr geschätzt. H, h, B.
- Lützelsachsener Frühzwetschge. Mitte Juli—Aug. Groß, blau, hell * bereift, von zwetschgenartigem Geschmack; ihrer Frühreife und der großen Fruchtbarkeit wegen wertvoll. H, h, B.
- Wagenheims Frühzwetschge. Ende Aug. Mittelgroß bis groß, dun-* kelblau, steinlösend, von gutem Zwetschgengeschmack; gedeiht noch gut in hohen Lagen und trägt früh und reich, braucht aber genügend feuchten Boden. H, h, B.

Walnuf, Juglans regia

10 St. 1 St.

Hochstämme 7—8 cm, verpflanzt 45.— bis 65.— 5.— bis 7.— M
Hochstämme 8—10 cm, verpflanzt 65.— bis 85.— 7.— bis 9.— M



Große blaue Hauszwetschge



Pfirsich Amsden

Broffrüchtige Bafelnuffe

in besten Sorten wie Hallesche Riesennuß, Rotfrüchtige Lambertsnuß, Webbs Preisnuß, Weißfrüchtige Lambertsnuß, Wunder von Bollweiler u. a. 100 St. 100.—, 10 St. 11.—, 1 St. 1.20 M.

Apritosen und Pfirsiche

a) Preise:	10 St.	1 St.
Halbstämme	31.50	3.50 M
Büsche	22.50	2.50 M
Mehrjährige Fächer	36.—	4 M

b) Sorten:

Apritofen

- Aprikose von Nancy. Ende Juli—Anf. Aug. Orangegelb mit karminroter Wange, steinlösend, saftreich und sehr süß; vorzügliche Tafelfrucht. Der Baum ist wüchsig, hart und sehr fruchtbar. h, B, F.
- Luizets Aprikose. Ende Juli. Sehr groß, rundlich, orangegelb mit leichter Röte. Wertvolle Tafelfrucht von vorzüglichem Aussehen und Geschmack. h, b, F.
- Ungarische Beste. Anf.—Mitte Aug. Orangegelb, sonnenwärts rot
 marmoriert, steinlösend, saftig und sehr fein gewürzt; ein sicherer
 Träger, da sie später blüht als andere Sorten, widerstandsfähig und außerordentlich fruchtbar. h, B, F.
- Wahre große Frühaprikose. Ende Juli—Anf. Aug. Flaumig hellgelb * mit roter Wange, steinlösend, saftig und sehr schmackhaft; der Baum wächst kräftig, ist nicht empfindlich und sehr fruchtbar. h, B, F.

Pfirfiche

- Amsden. Mitte—Ende Juli. Weißgelb, stark blutrot überzogen, fein behaart, wohlschmeckend; ziemlich frosthart und anspruchslos und sehr reichtragend. h, B, F.
- Früher Alexander. Ende Juli. Steinlösend, größer und schmackhafter

 * als "Amsden", aber nicht so volltragend; der Baum ist anspruchslos,
 wüchsig und ziemlich frosthart. h, B, F.
- Kernechter vom Vorgebirge. Mitte—Ende Sept. Groß, prächtig rot, sehr saftig und schmackhaft, steinlösend; wüchsig, winterhart, gesund und fruchtbar. B, F.
- Mad. Rogniat. Anf. Mitte Aug. Groß, gelblichweiß, sonnenwärts
 leuchtendrot, mit weißem, saftigem, gut kernlösendem Fleisch; gesund und wüchsig. h, B, F.
- Mayflower. Anf. Juli. Der beste Frühpfirsich, groß, sonnenwärts rot
 * gefärbt, weißfleischig, steinlösend. Der Baum wächst stark, ist wenig anfällig für Kräuselkrankheit und trägt reich. h, B, F.
- Proskauer. Anf.—Mitte Sept. Eine der härtesten Sorten, wüchsig,
 gesund, anspruchslos und sehr reichtragend; die Frucht ist gelblich mit roter Wange, schmackhaft und gut steinlösend. h, B, F.

Quitten

a) Preise: 10 St. 1 St. Halbstämme 22.50 2.50 M. Büsche 20.— 2.25 M.

Beretzkyquitte. Sehr große, birnförmige Frucht, des milden, süßlichen Fleisches wegen besonders geschätzt; früh und außerordentlich reichtragend.

Riesenquitte von Leskovac. Eine serbische Sorte, deren Früchte in der Heimat bis 1500 g schwer werden, rundlich und von gelb-grüner Farbe. Das Fleisch hat glasklaren Saft und liefert Marmeladen, Pasten und Gelees von köstlichem Wohlgeschmack. Außerordentlich fruchtbar.



Selbst gezogen, selbst gepflückt - das schmeckt nocheinmal so gut!

Meinreben

Einjährige Topfpflanzen mit gut durchwurzelten Ballen. 100 St. 160.—, 10 St. 18.—,

1 St. 2.— M.

Broadland Sweetwater. Grünweiß, mit großen Trauben und großen runden Beeren; früh, reichtragend, starkwüchsig.

Früher Malingre. Grünweiß, auf der Sonnenseite goldfarbig, früh ungemein fruchtbar.

Früher Leipziger. Grünweiß, sehr früh, wüchsig und ertragreich, von vorzüglichem Geschmack.

Gelbe Seldentraube. Grüngelb, Trauben mittelgroß, sehr früh und fruchtbar; auch für Freispaliere geeignet.

Perranttraube. Grüngelb, sehr früh, mit mittelgroßen Beeren und großen Trauben; kräftig wachsend, auch für freie Lagen geeignet. Blaue Sorten:

Früher blauer Burgunder. Die früheste blaue Freilandsorte, süß und schmackhaft, auch noch für ungünstige Lagen geeignet.

Früher blauer Wildbacher. Sehr früh, mit großen Trauben und Beeren, sehr wohlschmeckend; eine der besten blauen Freilandsorten. Rote Sorten:

Roter Krach - Gutedel. Braunrot, früh, mit großen Beeren und großen Trauben; eine der besten Sorten

Roter Malvasier (Roter Velteliner). Blaßrot, großbeerig, äußerst starkwachsend und sehr fruchtbar.

Johannisbeeren

Rote Holländer

Büsche mit 5—8 Trieben 100 Büsche mit 8—12 Trieben 100					
Laxtons Nr. 1, Laxtons Per	rfektion				
Büsche mit 5—8 Trieben 100 Büsche mit 8—12 Trieben 100					
Alle anderen Sorten					
Büsche mit 5—8 Trieben 100 Büsche mit 8—12 Trieben 100	St. 45.—, St. 50.—,	10 St. 10 St.	5.—, 5.50,	1 St. 1 St.	0.55 M. 0.65 M.
Stämmchen (alle Sorten)	extra stark I. Wahl				

Rotfrüchtige Sorten:

Erstling aus Vierlanden. Großfrüchtige, angenehm säuerlich schmekkende Sorte mit langen, dichtbesetzten Trauben.

Fays Fruchtbare. Sehr groß, dunkelrot, anspruchslos und außerordentlich fruchtbar.

Houghton castle. Mittelgroß, dunkelrot, wohlschmeckend, für Rohgenuß und Saftgewinnung besonders zu empfehlen.

Laxtons Nr. 1. Wertvolle neue Sorte von gesundem, kräftigem Wuchs und großer Fruchtbarkeit; die Beeren sind leuchtend dunkelrot und hängen in langen Trauben.

Johannisbeeren (Fortsetzung)

Laxtons Perfektion. Eine der größten und feinsten Johannisbeeren, dunkelkarmesinrot, sehr süß und saftig; die Pflanze wächst kräftig und blüht sehr reich.

Rote Hollander. Die Hauptsorte, groß, glänzendrot, gesund und äußerst reichtragend.

Weißfrüchtige Sorten:

Weiße Hollander. Groß, gelblichweiß, feinschalig; die beste weiße für den Großanbau.

Weiße Versailler. Robust und fruchtbar, ausgezeichnet zum Rohessen. Schwarzfrüchtige Sorten:

Gollath. Großbeerig, gesund, besonders wüchsig.

Langtraubige Schwarze. Sehr groß, frühreifend, ausgezeichnet zur Bereitung von Gelee, Fruchtsaft, Beerenwein und Likör.

Lees schwarze. Sehr groß, Trauben lang und locker besetzt, sehr starkwüchsig.

Stadelbeeren

a) Preise:

Büsche mit 5-8 Trieben

	100 St. 50,	10 St. 5.50,	1 St. 0.60 M
Stämmchen	extra stark	10 St. 16 ,	
b) Sorten:	I. Wahl	10 St. 13.—,	1 St. 1.50 M

Rotfrüchtige Sorten:

Amerikanische Gebirgsstachelbeere

(Hougthon). Kleinfrüchtig, hellrot, spätreifend; wächst sehr stark und trägt außerordentlich reich, wird auch nicht von Meltau befallen, sollte aber hauptsächlich zur Weinbereitung und als Einmachfrucht angebaut werden

May Duke. Groß, hellrot, fast kahl; eine Massenanbausorte ersten Ranges.

Rote Preisbeere. Sehr groß, blutrot, kahl; vorzügliche, wohlschmekkende Marktsorte.

Rote Triumphbeere. Groß, dunkelrot, flaumig, sehr saftreich und schmackhaft; wohl die verbreitetste Stachelbeere.

Grünfrüchtige Sorten:

Früheste von Neuwied. Groß, hellgrün, frühreifend und schmackhaft; trägt sehr reich.

Grüne Riesenbeere. Gelblichgrün, sehr groß, spätreifend; schöne Tafel- und Marktsorte.

Grüne volltragende. Große, grünschalige Beere von gutem Geschmack; wüchsig und reichtragend.

Hellgrüne Samtbeere. Groß, gelblichgrün, stark geadert; eignet sich besonders gut zum Einmachen.

Lady Delamere. Groß, hellgrün, feinschalig, saftreich; einer der besten Massenträger.



Johannisbeere Rote Holländer

>>>>||x||KKKK|| Samenschmitz=211 ünchen ||x|KKKK

Stachelbeeren (Fortsetzung)

Lowetts Triumph. Grün, großbeerig, schmackhaft; eine mittelfrühe, sehr fruchtbare Sorte.

Gelbfrüchtige Sorten

Früheste Gelbe. Mittelgroß, dünnschalig, frühreifend und von vorzüglichem Geschmack.

Gelbe Triumphbeere. Ausgezeichnete, dünnschalige, hellgoldgelbe Tafel- und Liebhabersorte.

Hönings Früheste. Mittelgroß, mattgelb, dünnschalig, süß und saft-reich; frühreifend, fruchtbar, besonders zur Weinbereitung geeignet.

Macherauchs Sämling. Eine der schönsten Stachelbeeren, goldgelb, groß, glattschalig, mittelfrüh, von aprikosenartigem Geschmack; trägt früh und außerordentlich reich.

Weißfrüchtige Sorten

Weiße Trlumphbeere. Groß, grünlichweiß, dünnschalig; vorzüglicher

Weiße Volltragende. Groß, weiß, dünnschalig, saftreich; gesund, wüchsig und fruchtbar.

Bimbeeren

Die Ruten der Himbeeren müssen nach dem Pflanzen auf etwa 20 bis 25 cm Länge gekürzt werden, da sich sonst keine Wurzelschoße bilden. Also kein falsches Mitleid mit dem langen Holz, das der jungen Pflanze, doch nichts nützt. In den folgenden Jahren werden jeweils sofort nach der Beerenernte die alten, abgetragenen Triebe entfernt, da die Himbeeren nur an den jungen, einjährigen Ruten tragen.

Deutschland. Etwas später als Preußen, von der sie abstammt; die Fruchtkerne sind größer und dunkler und behalten die schöne Farbe auch beim Konservieren; soll gegen Trockenheit unempfindlicher sein als die Stammsorte.

100 St. 20.—, 10 St. 2.50, 1 St. 0.30 M.

100 St. 20.--, Lloyd George. Sehr groß, fast dunkelrot, sehr saftreich und wohlschmeckend: trägt außerordentlich reich und gibt Anfang September schmeckend; tragt autocro.
eine zweite ergiebige Ernte.
100 St. 20.—, 10 St. 2.50,

1 St. 0.30 M. Preußen. Sehr groß, leuchtend rot, sehr wohlschmeckend, saftreich und doch fest. Die beste Himbeere, die es zur Zeit gibt.

100 St. 20.—, 10 St. 2.50, 1 St. 0.30 M.

Shaffers Colossal. Schr groß, dunkelpurpur, weich und sehr saftreich, sehr reichtragend; macht keine Ausläufer.

100 St. 40.—, 10 St. 4.50, 1 St. 0.50 M.

Baaebutten

Rosa rubiginosa. Schottische Zaunrose, bis 2 m hoch, sehr stark bestachelt, ungeheuer fruchtbar.
100 St. 40.--,

10 St. 4.50, 1 St. 0.50 M. Rosa rugosa. Weiß oder violettrot blühend, 1 m hoch, reichtragend. 100 St. 55.—, 10 St. 6.—, 1 St. 0.65 M.

Deitchberry

Eine Kreuzung zwischen Himbeere und Brombeere mit süßen, sehr saftreichen, länglich ovalen Früchten von tiefschwarzer Farbe und Himbeergeschmack. Die Pflanze wächst üppig und trägt sehr reich. Neu! 10 St. 18.—, 1 St. 2.— M.



Stachelbeere Hönings Früheste

Brombeeren

Brombeeren müssen nach dem Pflanzen gut eingeschlämmt, hoch an-Brombeeren mussen nach dem Franzen gut eingeschaftlicht gehäufelt und kurz, d. h. auf 20—30 cm Länge zurück; sechnitten werden. Die kurzen Triebenden sollen fast ganz mit Erde bedeckt sein. Später schneidet man in jedem Winter das alte Holz möglichst weit unten heraus, da auch die Brombeere nur an den jungen Langtrieben wirklich gut trägt.

100 St. 56.—, 10 St. 5.50, 1 St. 6.60 M.

Lukretia. Mitte Juli, sehr gute. großfrüchtige Sorte mit länglichen, tiefschwarzen Beeren ohne harten Kern; rankend.

Sandbrombeere (Theodor Reimers). Aug. bis Sept. Groß, glänzend schwarz; fruchtbar und sehr starkwüchsig, rankend.

Wilsons Frühe. Juli. Groß, kegelförmig, tiefschwarz, frühreifend; der Strauch ist wenig bewehrt, ungemein reichtragend und dabei winterhart; aufrechtwachsend. Die beste und zuverlässigste Sorte für alle Zwecke.



Zwei wertvolle neue Himbeeren

St. Malfried

eine einmaltragende Himbeere mit Früchten, die größer, süßer und würziger sind als die aller anderen bekannten Sorten, trägt ihre großen, länglichen, dunkelroten Beeren an straffen, dunkelgrünbelaubten Ruten. Der Siedler und Kleingärtner wird an dieser prachtvollen Neuheit rasch Gefallen finden, aber auch dem Obstbauer eröffnet ihre Anpflanzung erfreuliche Aussichten, sind doch die Triebe nur wenig bewehrt und die Früchte dank ihrer Festigkeit sehr gut für den Versand geeignet. Schönheit und Wohlgeschmack machen St. Walfried zu einer begehrten 100 St. 40.-, 10 St. 4.-, 1 St. 0.50 M. Tafelfrucht.

Wichtige Notiz

Alle Lieferungen der Himbeere St. Walfried erfolgen unter der ausdrücklichen Bedingung, daß die Pflanzen nur zum Wiederverkauf zu den von mir festgesetzten Verkaufspreisen oder zur Beerengewinnung im eigenen Betrieb verwendet werden dürfen. - Die Vermehrung und Anzucht von Pflanzen für den Verkauf ist nicht gestattet und wird gerichtlich verfolgt.

die zweite Himbeer-Neuheit, die ich anbiete, ist eine wüchsige, sehr gesunde Sorte mit aprikosengelben, großen, sehr saftreichen Früchten von feinstem Wohlgeschmack; Lord Lambourne trägt sehr reich und lange, bei guter Witterung oft den ganzen Sommer durch bis zum Frost. 100 St. 40.-, 10 St. 4.50, 1 St. 0.50 M.


Erdbeeren

Erdbeeren pflanzt man entweder zeitig im Frühjahr oder in den Monaten August bis Oktober. Beete, die im Frühjahr angelegt wurden, bringen im ersten Jahre keinen Ertrag, um so reicheren dafür allerdings im zweiten.

Die Regel sagt, daß trübe Tage, der frühe Morgen oder der Abend die beste Pflanzzeit sind. Gepflanzt wird reihenweise, die Reihen 40—60 cm weit auseinander, die Pflanzen in der Reihe mit 20—50 cm Abstand.

Die Erdbeere gedeiht am üppigsten auf bindigen, kalkhaltigen, humusreichen Verwitterungsböden; Sandböden und humusarmer Boden sagt ihr, auch wenn es an Nährstoffen nicht mangelt, wenig zu. Sie kommt dort schlecht fort, es sei denn, daß man den Boden durch reichlichen Zusatz guter Komposterde, die aus lehmigem Rasenboden oder aus einer Mischung von Lehm und Pferdemist bereitet wurde, verbessert. Erdbeerbeete sollen wenig gehackt werden. Man hält sie unkrautfrei, die gute und mürbe Beschaffenheit des Bodens aber erzielt man auf andere Weise, nämlich durch Überdecken der Beete mit kurzem Dünger, der zwei- oder dreimal im Jahr aufgebracht wird. Unter dieser Decke fühlen sich die Wurzeln der Erdbeerbeeten wohlsten. Blätter und Herzen müssen aber frei bleiben, sie ersicken sonst und faulen. Erdbeeren wollen fleißig gegossen sein, besonders während der Blüte und zur Zeit des Fruchtansatzes. Wenn es an Wasser fehlt, schrumpfen die Früchte und werden notreif. Im Herbst gibt man eine starke Düngerdecke, gegen Frost schützt man die Beete durch Fichtenreisig.

Groffrüchtige oder Ananas-Erdbeeren



Eva Macherauch

Amazone. Eine neue, noch wenig verbreitete Frühsorte, die drei Tage nach "Deutsch Evern" reift. Der Behang ist sehr reich, die Früchte sind mittelgroß bis groß, rundlich, dunkelrot gefärbt und von leicht säuerlichem Geschmack. Die Pflanze hat gedrungenen, mäßigen Wuchs. Pikierte Pflanzen 100 St. 6.—, 25 St. 1.75, 10 St. 0.80 M.

Bavaria. Wertvolle Neuzüchtung mit großen, dunkenteien, äußerst wohlschmeckenden Früchten, ertragreich, widerstandsfähig gegen Kälte und Trockenheit.

Pikierte Pflanzen 100 St. 20.—, 10 St. 2.50, 1 St. 0.30 M. Bavaria. Wertvolle Neuzüchtung mit großen, dunkelroten,

Braunschweig. Hervorragende, von "Deutsch Evern" abstammende Neuheit mit ähnlicher Wuchs- und Fruchtform. Die Farbe ist dunkler und leuchtender als die der Stammsorte, der Geschmack sehr fein, die Fruchtbarkeit groß. Des festen Fleisches wegen als Versandfrucht hervorragend geeignet.
Pikierte Pflanzen 100 St. 15.—, 25 St. 4.50, 10 St. 2.10 M.

Deutsch Evern. Die früheste Erdbeere, mittelgroß, hellrot, schmackhaft. Verlangt guten Boden und reichliche Düngung.
Pikierte Pflanzen 100 St. 4.—, 25 St. 1.25, 10 St. 0.60 M.

Eva Macherauch. Neue, hervorragende Erdbeere großen, tiefdunkelroten, glänzenden, rundlichen Früchten von erlesenem Wohlgeschmack. "Eva Macherauch" eignet sich ebensowohl für den Rohgenuß wie zum Einmachen. Die Pflanze wächst sehr stark, bringt einjährig schon gute Ernten und bleibt 5 Jahre lang voll ertragfähig. Pikierte Pflanzen 100 St. 10.-, 25 St. 3.-, 10 St. 1.40 M.

Frau Mieze Schindler. Hocharomatisch, tief schwarzrot, festfleischig; eine ganz vorzügliche Neuheit.

Pikierte Pflanzen 100 St. 10 .-. 25 St. 3 .-. 10 St. 1.40 M.

Jukunda. Groß, herzförmig, glänzendrot; gedeiht noch in schweren, kalten Böden und kann bei guter Kultur 4—5 Jahre lang genutzt werden. Pikierte Pflanzen 100 St. 4.-, 25 St. 1.25, 10 St. 0.60 M.

Königin Luise. Groß, länglich, schön dunkelrot; trägt reich und regel-mäßig und hat sich als besonders widerstandsfähig gegen Frost und Trockenheit erwiesen. 4.-, 25 St. 1.25, 10 St. 0.60 M. Pikierte Pflanzen 100 St.

Mad. Moutot. Die größte Erdbeere, dunkelrot, kegelförmig, wohlschmeckend; braucht schweren, genügend feuchten Boden und reichliche Düngung.

Pikierte Pflanzen 100 St. 5 .-. 25 St. 1.50. 10 St. 0.70 M.

Mathilde. Früchte groß, die ersten meist breit kegelförmig, die späteren mehr eiförmig, gleichmäßig glänzend lackrot ohne helle Spitzen und hellen Seiten. Das Fleisch ist rosa, fest und von feinem Geschmack. "Mathilde" ist bei langer Erntezeit der Übergang von den mittelfrühen zu den späten Sorten. Pikierte Pflanzen 100 St. 5 .--, 25 St. 1.50, 10 St. 0.70 M.

Mohrenkopf. Schöne, tiefdunkelrote Erdbeere mit großen, festflei-schigen Früchten von ausgezeichnetem Geschmack. Trägt sicher und

100 St. 5 .- , 25 St. 1.50, 10 St. 0.70 M.

Oberschlesien. Wohl die fruchtbarste Erdbeere der Gegenwart, groß, glänzendrot, angenehm süß. Pikierte Pflanzen 100 St. 5.-, 25 St. 1.50, 10 St. 0.70 M.

Osterfee. Ebenso früh wie Deutsch Evern, dabei kräftiger im Wuchs,

Tafelfrucht bevorzugt.

100 St. 6.—, 25 St. 1.75, 10 St. 0.80 M. hellrot, als Tafelfi Pikierte Pflanzen

Sieger. Eine der besten frühen Sorten für schwere Böden, groß, glänzend hellrot, schmackhaft; reift nur wenige Tage später als "Deutsch Evern". Pikierte Pflanzen 100 St. 4.—, 25 St. 1.25, 10 St. 0.60 M. Späte von Leopoldshall. Die späteste Erdbeere, sehr groß, leuchtend-

rot, besonders wohlschmeckend; trägt auch in schwerem Boden reich. Pikierte Pflanzen 100 St. 4.—, 25 St. 1.25, 10 St. 0.60 M.

Zarathustra. Früchte sehr groß, leuchtend rot, wohlschmeckend; die kräftige, gesunde Pflanze bringt besonders in guten, humosen Lehm-böden sehr reiche Ernten. Pikierte Pflanzen 100 St. 6.-, 25 St. 1.75, 10 St. 0.80 M.

Monatserdbeeren

Rügen, die Vielfrüchtige mit dem Walderdbeeren-Geschmack,rankenlos,fürRa-batten und Einfassungen unübertroffen; Rügen trägt den ganzen Sommer durch bis in den Spätherbst hinein verschwenderischereich. Pikierte Pflanzen 100 St. 4.—, 25 St. 1.25, 10 St. 0.60 M. Rügen Selekta, wie vorige, mit noch größeren und doch gleich schmackhaften Früchten.

Pikierte Pflanzen. 100 St. 5.—, 25 St. 1.50, 10 St. 0.70 M. Ruhm von Döbeltitz, rankend, wüchsig und außerordentlich fruchtbar.

Pikierte Pflanzen 100 St. 5.-, 25 St. 1.50,

10 St. 0.70 M.

Samen der Monatserdbeeren Rügen

Baron Solemacher rotfrüchtig Baron Solemacher gelbfrüchtig

finden Sie auf Seite 79



Erdbeerstüten

"Famos" 1 St. 0.15, 10 St. 1.25, 100 St. 11.— M. "Schrumm" 1 St. 0.10, 10 St. 0.80, 100 St. 5.— M.

"Praktikus", die neue Erdberstütze aus Holz, leicht anzubringen, billig und deshalb für den Massengebrauch besonders geeignet. 20 cm lang. nebenher als Steck et ik ett zu verwenden. 10 St. **0.25**, 100 St. **1.90**, 250 St. **4.25** M.

"Praktikus" die ideale Erdbeerstütze

Refie zum Schutz von Saatbeeten und Beerenobstkulturen

starkfädig 1×5 m 1.90 M. 2×2 m 1.45 M.


>>>>||x||Camenschmitz=Zhunchen ||x||((()


A Rosen

Auf den folgenden Seiten finden Sie mein Rosensortiment mit stark gekürzten Beschreibungen. Platzmangel verbietet mir leider, mehr über die einzelnen Sorten zu sagen, als ich getan habe. Wenn Ihnen dieses Wenige nicht genügt oder wenn Sie sich sonst für Rosen interessieren, so verlangen Sie

mein Rosenbuch,

das auf 48 Seiten eine erschöpfende Beschreibung aller Sorten, außerdem wertvolle Winke für Pflanzung, Pflege, Schnitt und Überwinterung enthält. Das sorgfältig geschriebene Büchlein kostet nichts. Es steht jedem Rosenfreund unverhindlich zu Diensten





Auslese befter Bartenrosen

nach Farben geordnet. P. = Pernetianarose; R. = Remontantrose; T. H. = Teehybridrose; Be. H. = Bengal-Hybridrose.

Rot

- 436 August Noack. T. H. Scharlachrot. 10 St. 5.-, 1 St. 0.55 M.
- 519 Barcelona. T. H. Karminrot, innen dunkelrot mit schwärzlicher Schattie-rung. 10 St. 5.-, 1 St. 0.55 M.
- 485 Cathrine Kordes. T. H. Leuchtend rubinrot mit samtig blutroter Schattierung. 10 St. 5.—, 1 St. 0.55 M.
- Chateau de Clos Vougeot. T. H. Scharlachkarmin bis schwarzpurpur. 10 St. 6.-, 1 St. 0.65 M.
- 334 Covent Garden. T. H. Lebhaft dunkelkarminrot.

 10 St. 4.50, 1 St. 0.50 M.
- 521 Crimson Glory. T. H. Samtig karmesinrot mit dunkler Schattierung.
 10 St. 8.—, 1 St. 0.90 M.
- 522 Eduard Schill. P. Ziegelbraunrot. 10 St. 5.50, 1 St. 0.60 M.
- 69 Etoile de Hollande. T. H. Dunkelblutrot. 10 St. 4.50, 1 St. 0.50 M.
- 92 Eugène Fürst. R. Glänzend karminrot
- mit dunkelpurpurner Schattierung. 10 St. 4.50, 1 St. 0.50 M. 5 Fisher and Holmes. R. Leuchtend
- scharlachrot mit samtigem Hauch. 10 St. 4.50, 1 St. 0.50 M.
- 575 Forst. T. H. Feurig scharlachrot, edel geformt; sehr dankbar. 10 St. 11.--, 1 St. 1.20 M.
- 576 Frieda Krause. T. H. Feurig rubin-lachsrot. 10 St. **6.50**, 1 St. **0.70** M.
- 524 Fritz Höger. T. H. Dunkelrot. 10 St. 6.—, 1 St. 0.65 M.
- 525 Gartendirektor Nose. T. H. Rein blutrot. 10 St. 5.—, 1 St. 0.55 M.
- 148 General Mac Arthur. T. H. Glänzend scharlachrot. 10 St. 4.50, 1 St. 0.50 M.
- 58 General-Superior Arnold Janssen. T. H. Orangekarmin. 10 St. 4.50, 1 St. 0.50 M.
- 186 George Dickson. R. Blutrot mit schwärzlicher Schattierung. 10 St. 5.-, 1 St. 0.55 M.

- 577 Granat. T. H. Schwärzlich rot, edel geformt; die Pflanze wächst üppig und blüht außerordentlich reich. 10 St. 11.—, 1 St. 1.20 M.
- 200 Gruß an Teplitz. Be. H. Scharlachzinnoberrot mit feuerrot und bräunlichem Samt.
- 10 St. 5.-, 1 St. 0.55 M. 53 Hadley-Rose. T. H. Dunkelblutrotmit schwärzlichen Schatten. 10 St. 4.50, 1 St. 0.50 M.
- 529 Hermann Eggers, T. H. Leuchtendrot. 10 St. 5.—, 1 St. 0.55 M. 364 Hermann Neuhoff. T. H. Samtig dunkelrot mit schwärzlicher Schattierung. 10 St. 5.—, 1 St. 0.55 M.
- 530 Heros. T. H. Leuchtendrot.
- 10 St. 5.50, 1 St. 0.60 M. 143 Hugh Dickson. R. Leuchtendfeuerrot. 10 St. 4.50, 1 St. 0.50 M.
- 494 J. C. Thornton. T. H. Leuchtend-
- scharlachrot. 10 St. 5.—, 1 St. 0.55 M. 89 Laurent Carle. T. H. Dunkelkarmin bis blutrot. 10 St. 4.50, 1 St. 0.50 M.
- 514 Mme. G. Forest Colcombet. T. H. Glänzend dunkelkarmin, scharlachrot durchglüht. 10 St. 4.50, 1 St. 0.50 M.
- 495 Mälar-Ros. T. H. Reinrot. 10 St. 5.—, 1 St. 0.55 M.
- 535 Mary Hart. P. Samtartig blutrot. 10 St. 5.—, 1 St. 0.55 M.
- 362 Miß C. E. van Rossem. T. H. Samtig blutrot. 10 St. 5.-, 1 St. 0.55 M.
- 357 Mrs. Henry Winnett. T. H. Leuchtend scharlachrot. 10 St. 4.50, 1 St. 0.50 M.
- 584 Red Quard. T. H. Dunkelblutrot mit orangerotem Schein. 10 St. 6.50, 1 St. 0.70 M. 586 Rote Mevrouw G. A. van Rossem.
- P. Kapuzinerbraunrot. 10 St. 6.-, 1 St. 0.65 M. 579 Sterling. T. H. Hellrot, nach dem Grunde zu in Zartrosa übergehend.
- 10 St. 6.-, 1 St. 0.65 M. 15 Ulrich Brunner. R. Rein kirschrot, 10 St. 4.50, 1 St. 0.50 M.

498 W. E. Chaplin. T. H. Leuchtend rot 10 St. 5 .-- , 1 St. 0.55 M

Rofa

- 439 Dame Edith Helen. T. H. Leuchtend
- reinrosa. 10 St. 5.—, 1 St. 0.55 M. 523 Elli Knab. T. H. Kräftigrosa, innen rosaweiß. 10 St. 5.50, 1 St. 0.60 M.
- 442 Florex, T. H. Salmfarbig korallenrosa mit orangekarmin. 10 St. 5.—, 1 St. 0.55 M.
- 117 Hermosa. Be. Leuchtend rosa. 10 St. 5.—, 1 St. 0.55 M. 366 Mme. Butterfly. T. H. Zartrosa mit aprikosenfarbenem Hauch und gold-
- gelber Basis. 10 St. 4.50, 1 St. 0.50 M.
- 174 Mme. Caroline Testout. T.H. Frischrosa mit seidigem Schimmer. 10 St. 4.50, 1 St. 0.50 M.
- 130 Mme. Leon Pain. T. H. Silbrig fleischrosa mit orangegetönter Mitte. 10 St. 5.-, 1 St. 0.55 M.
 - 7 Magna Charta. R. Leuchtendrosa. 10 St. 4.50, 1 St. 0.50 M.
- 412 Mrs. Henry Bowles. T. H. Rein korallenrosa. 10 St. 5.—, 1 St. 0.55 M.
 109 Mrs. John Laing, R. Seidigrosa.
 10 St. 4.50, 1 St. 0.50 M.
 272 Radiance. T. H. Leuchtend karmin-
- rosa mit hellerer Rückseite. 10 St. 5.—, 1 St. 0.55 M.
- 455 Rapture. T. H. Leuchtend aprikosenbis korallenrosa, goldgelb getuscht. 10 St. 5.—, 1 St. 0.55 M.
- 516 Vierlanden. T. H. Orangerosa 10 St. 5.-, 1 St. 0.55 M.

Belb

- 585 Ambassador, P. Lachsorange. 10 St. 5.50, 1 St. 0.60 M.
- 322 Aspirant Marcel Rouyer. T. H. Aprikosengelb mit rötlicher Mitte. 10 St. 5.-, 1 St. 0.55 M.
- 526 Geheimrat Duisberg, T. H. Reingelb. 10 St. 5.50, 1 St. 0.60 M.

Halb- und Hochstammrosen

zweijährige Veredelungen mit schöner Krone auf Sämlingsstämmen.

Halbstämme 50—75 cm 10 St. 12.—, 1 St. 1.30 M.

Hochstämme 75—100 cm 10 St. 16.—, 1 St. 1.75 M.

Hochstämme 100—120 cm 10 St. 18.—, 1 St. 2.— M.

Hochstämme 120—140 cm 10 St. 20.—, 1 St. 2.25 M.

Trauerrosen 140—160 cm 10 St. 27.—, 1 St. 3.— M.

Trauerrosen 160—200 cm 10 St. 32.—, 1 St. 3.50 M.

Trauerrosen-,,New Dawn"

Bei Abnahme von mehr als 5 Stück einer Höhe gelten die 10-Stück-Preise



570 Golden Dawn. T. H. Rein sonnenblumengelb. 10 St. 5.50, 1 St. 0.60 M.

569 Goldene Druschki. R. Rein goldgelb, langstielig, sehr groß. 10 St. 10.—, 1 St. 1.10 M.

527 Goldenes Mainz. T. H. Reingelb. 10 St. 5.—, 1 St. 0.55 M.

528 Hede. P. Rein sonnengelb. 10 St. 6.—, 1 St. 0.65 M.

486 Max Krause. T. H. Rötlich orangegelb bis goldgelb.

10 St. 5.—, 1 St. 0.55 M.

536 Mrs. Pierre S. du Pont. T. H. Reingelb. 10 St. 5.—, 1 St. 0.55 M.

351 Mrs. Wemyss Quin. P. Rein sonnengelb. 10 St. 5.—, 1 St. 0.55 M.

324 Reverend F. Page Roberts. P. Rein goldgelb, außen kupfriggelb behaucht. 10 St. 5.—, 1 St. 0.55 M.

415 Roselandia, T. H. Goldgelb. 10 St. 5.—, 1 St. 0.55 M.

587 Sonnengold. T. H. Rein sonnengelb. 10 St. 8.—, 1 St. 0.90 M.

588 Souvenir. P. Dunkelgoldgelb. 10 St. 5.50, 1 St. 0.60 M.

82 Souvenir de Claudius Pernet. P. Rein goldgelb mit dunklerer Mitte.

10 St. 5.—, 1 St. 0.55 M.

326 Souvenir de H. A. Verschuren. T. H. Kadmiumgelb, in chromgelb übergehend. 10 St. 5.—, 1 St. 0.55 M.

419 Ville de Paris. P. Rein goldgelb. 10 St. 5.—, 1 St. 0.55 M.

Meif

249 Frau Karl Druschki. R. Schneeweiß. 10 St. 4.50, 1 St. 0.50 M.

20 Kaiserin Augusta Viktoria. T. H. Rahmweiß mit zartgelber Mitte. 10 St. 5.—, 1 St. 0.55 M.

534 Mme. Louis Lens. T. H. Blendendweiß. 10 St. 5.50, 1 St. 0.60 M.

80 Ophelia. T. H. Zartfleischfarben mit goldgelbem Hauch. 10 St. **4.50**, 1 St. **0.50** M.

538 Oswald Sieper. P. Elfenbeinweiß mit zart schwefelgelber Mitte. 10 St. 5.50, 1 St. 0.60 M.

454 Pius XI. T. H. Rahmweiß mit rahmgelber Mitte. 10 St. 5.—, 1 St. 0.55 M.

420 Westfield Star. T. H. Atlasweiß bis leicht schwefelgelb.
10 St. 5.-, 1 St. 0.55 M.

farbenrosen

518 Anni Jebens. T. H. Goldgelb, innen blutrot und kapuzinerbraunrot. 10 St. 5.50, 1 St. 0.60 M.

363 Betty Uprichard, T. H. Orangekarmin mit lachsrosa Hauch. 10 St. 4.50, 1 St. 0.50 M. 438 Charles P. Kilham. T. H. Glänzend rotorange mit scharlachrotem Hauch. 10 St. 4.50, 1 St. 0.50 M.

574 Condesa de Sastago, T. H. Braunrot, außen goldgelb; schön, gesund; wertvoll. 10 St. 5.50, 1 St. 0.60 M.

531 Hinrich Gaede. P. Kupferrot mit orangegelb. 10 St. 5.—, 1 St. 0.55 M.

532 Jan Abbing. T. H. Leuchtendlachsrot mit gelblicher Tönung. 10 St. 5.50, 1 St. 0.60 M.

453 Margaret Mc. Gredy. T. H. Geranienrot mit scharlachorange.
10 St. 5.—, 1 St. 0.55 M.

478 Mevr. G. A. van Rossem. P. Orangegelb auf goldgelbem Grund, bronzefarbig getuscht und rötlich geadert. 10 St. 5.—, 1 St. 0.55 M.

496 Mrs. Sam Mac Gredy. T. H. Scharlach kupferorange, außen rot schattiert. 10 St. 5.—, 1 St. 0.55 M.

510 Présid. Herbert Hoover. P. Goldgelb mit feurigroter Schattierung. 10 St. 5.—, 1 St. 0.55 M.

497 Talisman. P. Scharlach, rosa, kupfrig und goldgelb, von wechselndem, höchst eigenartigem Kolorit. 10 St. 5.—, 1 St. 0.55 M.

539 Viktoria Adelheid. T. H. Goldgelb, feurig braunrot berandet und getuscht. 10 St. 5.—, 1 St. 0.55 M.



Polyantharose Gruß an Aachen



Polyantharose "Else Poulsen"

Polyantharosen

- 568 Baby Chateau. Samtig dunkelrot, schwarz schattiert, edelrosenähnlich. 10 St. 8.50, 1 St. 0.90 M.
- 564 Dagmar Späth. Blendend alabasterweiß, ein Gegenstück zu Joseph Guy, von der sie stammt. 10 St. 5.50, 1 St. 0.60 M.


- 540 Dance of Joy. Samtig scharlachrot, großblumig, halbgefüllt; 40 cm.
 10 St. 5.50, 1 St. 0.60 M.
- 499 D. T. Poulsen. Leuchtend blutrot, gefüllt; 40 cm. 10 St. 5.—, 1 St. 0.55 M.
- 256 Ellen Poulsen. Leuchtend rosenrot, gefüllt, 40 cm. 10 St. 5.—, 1 St. 0.55 M.
- 541 Ellen Poulsen dunkelrot. Leuchtend blutrot, gefüllt; 40 cm. 10 St. 5.—, 1 St. 0.55 M.
- 423 Else Poulsen. Leuchtendrosa, einfach-
- blühend; 75 cm. 10 St. 5.—, 1 St. 0.55 M. Eva Teschendorff. Grünlichweiß, gef. 40 cm. 10 St. 5.—, 1 St. 0.55 M.
- 589 Feuerschein. Leuchtendblutrot, gefüllt; 40 cm.
- 10 St. 5.-, 1 St. 0.55 M. 542 Flamboyant. Leuchtend scharlach-
- rot, gefüllt.

 10 St. 6.—, 1 St. 0.65 M. 488 Frau Astrid Späth. Leuchtend kar-
- minrosarot, gefüllt; 40 cm. 10 St. 5.50, 1 St. 0.60 M. 486 Freudenfeuer. Leuchtend kirschrosa,
- gefüllt; 40 cm. 10 St. 5 .-- , 1 St. 0.55 M.
- 543 Gabrielle Privat. Seidenrosa, gefüllt. 10 St. 5.—, 1 St. 0.55 M.
- 544 Gloire du Midi. Feurig orange, kleinblumig, gefüllt. 10 St. 5.50, 1 St. 0.60 M.
- 108 Gruß an Aachen. Goldrosa bis weiß, groß, dichtgefüllt, eine der wertvollsten Rosen für Gruppen und Topfkultur; 40 cm. 10 St. 5.—, 1 St. 0.55 M.
- 580 Heidegruß. Lenchtend zartrosa mit gelblichem Schein, gut gefüllt, wohl-riechend. Schön und wertvoll. 10 St. 7.50, 1 St. 0.80 M.
- 483 Heidekind. Leuchtendrosa, groβblumig, gefüllt 35 cm.
 10 St. 5.50, 1 St. 0.60 M.
- 581 **Heidezauber.** Leuchtend sattrot, gut gefüllt; die Pflanze wächst buschig aufrecht und blüht sehr reich.

 10 St. 6.50, 1 St. 0.70 M.
- 571 Helgoland. Rein blutrot, groß, halb-gefüllt, duftend und sehr haltbar; der Strauch wird 40 cm hoch und blüht
- unermüdlich reich. 10 St. 6.50, 1 St. 0.70 M. 590 Ingar Olsson. Karminrosa gefüllt. 10 St. 5.-, 1 St. 0.55 M.
- 467 Joseph Guy. Leuchtend scharlachrot, gefüllt; zur Zeit wohl die schönste rote Polyantharose; 40 cm. 10 St. 5.—, 1 St. 0.55 M.
- 545 Karen Poulsen. Samtig scharlachrot, einfach. 10 St. 5.50, 1 St. 0.60 M.

Rosensortimente

- 5 Buschrosen in 5 Sorten meiner Wahl 2.50 M.
- 10 Buschrosen in 5 Sorten meiner Wahl 4.50 M.
- 25 Buschrosen in 5 Sorten meiner Wahl 10.— M.
- 5 Polyantharosen in 5 Sorten meiner Wahl . . . 2.75 M.
- 10 Parkrosen in 5 Sorten meiner Wahl 6.— M.
- 5 Rankrosen in 5 Sorten meiner Wahl 3.— M.



Rankrose Tausendschön

261 American Pillar. Leuchtend rosenrot mit weißer Mitte, kleinblumig, einfach. 10 St. 6.—, 1 St. 0.65 M.

Bewährte Kanfrosen

- 592 Aristide Briand. Rosa, großblumig, gefüllt. 10 St. 8.50, 1 St. 0.90 M.
- 457 Auguste Kordes. Feurig scharlachrot, großblumig, gefüllt. 10 St. 6.--, 1 St. 0.65 M.
- 509 Blaze. Immerblühend, glühendrot, wüchsig, winterhart und gesund. Ein prachtvolles Gegenstück zur New Dawn. 10 St. 7.50, 1 St. 0.80 M.
- 573 Captain Kidd. Edelrosenähnlich, sehr groß, herrlich dunkelblutrot. Die Pflanze hat rötliches, gesundes Laub, klettert sehr stark und ist völlig frosthart. 10 St. 8.50, 1 St. 0.90 M.
- 281 Carmine Pillar. Leuchtend karminrot, büschelblütig, einfach.

 10 St. 6.—, 1 St. 9.65 M.
- 549 Chaplins Crimson Glow. Leuchtend karmesinrot, großblumig, gefüllt. 10 St. 6.-, 1 St. 0.65 M.
- 593 Climbing Chateau de Clos Vougeot. Scharlachrot, edelrosenblütig. 10 St. 8.50, 1 St. 0.90 M.
- 594 Climbing Etoile de Hollande. Dun-
- kelblutrot, edelrosenblütig. 10 St. 7.50, 1 St. 0.80 M. 595 Climbing Richmond. Leuchtendrot,
- edelrosenblütig. 10 St. 7.50, 1 St. 0.80 M. 56 Crimson Rambler. Leuchtend kirsch-
- rot, kleinblumig, gefüllt, büschelblütig. 10 St. 6.—, 1 St. 0.65 M.
- 188 Dorothy Perkins. Leuchtend lachsrosa, gefüllt, duftend.

 10 St. 6.—, 1 St. 0.65 M.

- 550 Eva. Immerblühend, halbrankend bis 2 m. Blüte blutrot, einfach, zu großen Dolden vereinigt. 10 St. 8.50, 1 St. 0.90 M.
- 30 Excelsa. Dunkelblutrot, kleinblumig, gefüllt. 10 St. 6.—, 1 St. 0.65 M.
- 93 Frl. Oktavia Hesse. Cremeweiß mit gelblicher Mitte, großblumig, edelrosenähnlich. 10 St. 6.-, 1 St. 0.65 M.
- 551 Gerberrose. Dunkelrosa, gefüllt, edelrosenähnlich. 10 St. 6.—, 1 St. 0.65 M.
- 282 Gruß an Zabern. Reinweiß, mittelgroßblumig, gefüllt. 10 St. 6.—, 1 St. 0.65 M.
- 552 **Hamburg**. Ein Gegenstück zur "Eva", feurig scharlachrot, halbgefüllt; gesund und vollkommen winterhart. 10 St. 8.50, 1 St. 0.90 M.
- 283 Heinrich Conrad Söth. Dunkelrosenrot mit weißem Auge, einfach, büschelblütig. 10 St. 6.-, 1 St. 0.65 M.
- 147 Hiawatha. Tief karmesinrot mit weißer Mitte und leuchtend goldgelben Staubfäden, kleinblumig, einfach.

 10 St. 6.-, 1 St. 0.65 M.
- 491 Le Réve. Sonnengelb, halbgefüllt. großblumig, 10 St. 7.50, 1 St. 0.80 M.
- 578 Long John Silver. Edelrosen ähnlich, sehr groß, dichtgefüllt, schneeweiß, vollkommen hart. Schönes Gegenstück zu "Captain Kidd". 10 St. 8.50, 1 St. 0.90 M.

Rosen, Schlingsträucher

Rankrosen (Fortsetzung)

553 Mary Lovett. Reinweiß, großblumig. gefüllt, edelrosenähnlich.

10 St. 6.—. 1 St. 0.65 M.

373 Minnehaha. Leuchtend rosa, gefüllt,

büschelblütig. 10 St. 6 .- , 1 St. 0.65 M.

480 New Dawn. Zart alabasterrosa, edel-rosenähnlich, wohlriechend; die Pflanze wächst stark und üppig und blüht bis

in den Oktober hinein. 10 St. 6.50, 1 St. 0.70 M.

312 Pauls Scarlet Climber. Leuchtend Pauls Scarlet Chimber to the Scharlachrot, mittelgroß, edelrosenähnlich. Die schönste frühe rote Rankrose.

10 St. 6.—, 1 St. 0.65 M.

Prinzessin von Oranien. Wundervoll

582 Professor Ibrahim. Nelkenrosa, groß, edelrosenähnlich, stark duftend, stark-rankend, gesund, vollkommen winter-hart. 10 St. 11.—, 1 St. 1.20 M.

572 Reveil Dijonnais. Erdbeerrot auf gelbem Grunde; groß, edelrosenähnlich, halbgefüllt, immerblühend. 10 St. 8.50, 1 St. 0.90 M.

583 Rostock. Orange-lachsrosa, innen hellgesund, gelb, edelrosenähnlich, die Pflanze ist wüchsig und vollkommen winterhart. Halbrankend. 10 St. 8.50, 1 St. 0.90 M.

462 Royal Scarlet Hybrid. Scharlachrot, gefüllt, unermüdlich reichblühend. 10 St. 6.—, 1 St. 0.65 M.

596 Schwerin. Feurig blutrot, groß, gefüllt, büschelblütig; halb immerblühende Rose. halbrankende, 10 St. 8.50, 1 St. 0.90 M.

190 Tausendschön. Zartrosa mit karminroten, weißen und gelblichen Lichtern, mittelgroß, gefüllt. 10 St. 6 .- , 1 St. 0.65 M.

146 Veilchenblau. Stahlblau, halbgefüllt, büschelblütig. 10 St. 6.—, 1 St. 0.65 M.



Rankrosen (Fortsetzung)

118 White Dorothy. Cremblumig, dichtgefüllt.
10 St. 6.--, Cremeweiß, klein-1 St. 0.65 M.

554 Wilhelm. Groß, gefüllt, leuchtend blutrot; 2 m hoch, völlig winterhart, blutrot; 2 m h immerblühend.

10 St. 8.50, 1 St. 0.90 M.

Die unter den Rankrosen aufgeführten Sorten "Eva", "Hamburg", Rostock und "Wilhelm" eignen sich gleichfalls sehr gut zur Einzelpflanzung im Park und im land-schaftlich gestalteten Garten. Man gibt ihnen dann, wenn man sie nicht frei wach-sen lassen will, lediglich einen Pfahl oder ein leichtes Traggerüst.

Partrofen

- 163 Rosa centifolia major. Glänzend rosa, groß, gefüllt, unvergleichlich duftend 100 cm. 10 St. 6.-, 1 St. 0.65 M
- 164 Rosa centifolia muscosa communis. Zartrosa, mittelgroß, gefüllt; 100 cm. 10 St. 6.—, 1 St. 0.65 M.
- 310 Rosa lutea Parkfeuer. Glänzend scharlachrot, mittelgroß, einfach; bis 3 m hoch.

10 St. 6 .- , 1 St. 0.65 M. 17 - lutea Persian Yellow. Goldgelb,

mittelgroß, stark gefüllt; 100 cm. 10 St. 6.-, 1 St. 0.65 M. 294 Rosa rubiginosa. Schottische Zaunrose, Hellrosa, klein, einfach; bis 2 m

hoch, äußerst stark bestachelt. 10 St. 4.50, 1 St. 0.50 M.

Rosa rugosa.

- 342 Bergers Erfolg. Glühend scharlachrot mit goldgelben Staubfäden, einfach, 100 cm. 10 St. 6.—, 1 St. 0.65 M.
- 250 Conrad Ferdinand Meyer. Rein silbrigrosa, groß, stark gefüllt und köstlich duftend; bis 2 m hoch. 10 St. 6.—, 1 St. 0.65 M.
- 489 Dr. Eckener. Sattgelb, orange durch-zogen, groß, lieblich duftend. 10 St. 6.-, 1 St. 0.65 M.
- 341 Nova Zembla. Schneeweiß, zuweilen zartrosa getönt; 200 cm.
 10 St. 6.—, 1 St. 0.65 M.
- 303 Schneezwerg. Schneeweiß, halbgefüllt; 100 cm. 10 St. 6.—, 1 St. 0.65 M.

302 Stern von Prag. Samtig schwarzrot, groß, gefüllt; 100 cm.
10 St. 6.—, 1 St. 0.65 M.

345 Türke's Rugosa Sämling. Knospe orangegelb, Blumen reinrosa gelbem Grund, groß, dicht gefüllt, zentifolienartig duftend; 200 cm.

10 St. 6.-, 1 St. 0.65 M. Weitere 30 Parkrosen finden Sie im Rosenbuch.

Schling Sträucher

Actinidia, Strahlengriffel

arguta, Spitzblättriger Strahlengriffel. Hochschlingender japanischer Strauch mit glänzend dunkelgrüner Belaubung und weißen, duftenden Blumen im Juni.

1 St. 1.75 bis 2.50 M.

polygama, Silberwein. Belaubung lederartig dunkelgrün, unterseits metallisch glänzend, Blüten weiß, groß. Hochschlingend. Juni—Juli.
 1 St. 1.75 bis 2.50 M.

Großblumige Clematis am Gitter

Akebia quinata. Schöner, tiefgrünbelaubter Schlinger mit hellpurpurnen Blütentrauben im Mai; besonders für warme Mauern zu empfehlen.
1 St. 2.25 bis 2.50 M.

Ampelopsis siehe unter Parthenocyssus.

Aristolochia Sipho, Osterluzei, Pfelfenwinde, Jerichorose nicht zu verwechseln mit dem Pfeifenstrauch, Philadelphus (S. 108); bis 10 m hoch schlingend, mit riesigem, smaragdgrünem Blattwerk und gelblichen, rotbraun geaderten, pfeifenähnlichen Blüten im Juni bis August. 1 St. 2.— bis 3.— M.

Celastrus, Baumwürger

orbiculata. Hochwachsender, harter Schlinger mit keilförmigen, dunkelgrünen Blättern. 1 St. 1.75 bis 2.50 M. 1 St. 1.75 bis 2.50 M.

Clematis, Waldrebe

a) kleinblumige Sorten.

— montana grandifiora. Uppige, weißblühende, duftende Art, Blüten bis 10 cm breit, sehr schön und wüchsig, Mai—Juni. 1 St. 1.80 M.

montana rubens, wüchsig, hart, mit reinrosafarbenen Blumen - paniculata, bis 10 m hoch schlingend, mit weißen, duftenden Blüten. Besonders für späten Flor empfehlenswert. 1 St. 1.80 M.

- tangutica, trägt im Mai bis Juni sattgelbe, nickende Blüten. 1 St. 1.80 M

- vitalba, einheimische, bis 12 m hoch schlingende Waldrebe, weiß-blühend im Juli bis Oktober. 1 St. 1.80 M. witicella, Blätter doppelt gefiedert, Blüten blauviolett, bis 5 cm breit; Iuni — August. 1 St. 1.80 M

b) großblumige Sorten.

Preise der großblumigen Sorten, Pflanzen mit Ballen

1 St. 1.80 bis 2.25 M.


Bangholm Belle, reinweiß, großblumig.

Daniel Deronda, rotviolett, am alten Holze gefüllt, am einjährigen einfach blühend.

Duchess of Edinburgh, weiß, gefüllt, sehr schön.

Gipsy Queen, samtig dunkelviolett, sehr schön.

Henryl, reinweiß, sehr schön.



Clematis (Fortsetzung)

Lady Betty Balfour, dunkelblau mit weißer Mitte, ungewöhnlich stark wachsend.

Lady Caroline Neville, weich hellblau, dunkel gebändert, spätblühend. Lasurstern, leuchtend tiefblau mit weißem Staubfädenbundel; sehr schön.

Mad. Baron-Veillard. Lilarosa, spätblühend.

Marcel Moser, hellblau mit rötlich leuchtendem Mittelstreifen, großblumig, sehr gesund.

Lawsoniana, hell lavendelblau.

lilacina floribunda, dunkelviolett.

Mad. Le Coultre, weiß.

Miss Bateman, reinweiß, zart gestreift.

Sieboldii, hellblau.

The President, dunkelblau, reichblühend, eine der besten.

Ville de Lyon, leuchtend karmesinrot, großblumig und reichblühend, schön.

Viticella Abendstern, frisch samtig weinrot, mit cremeweißem Staubfädenbundel, wüchsig, reichblühend, wertvoll.

Glycine finenfis (Wistaria)

Prächtige Schlingpflanze für warme, geschützte, sonnige Lage mit schönen, hängenden oder nickenden Blütentrauben im Mai bis Juni. Verlangt Winterschutz, zum mindesten in der Jugend; mauve bis lila. 1 St. 2.50 bis 3.50 M.

Bedera, Efeu

Unersetzliche, immergrüne Pflanze zur Bekleidung von Mauerwerk, Begrünung schattiger Stellen unter Bäumen, für Baumberankung usw.

— colchica. Blätter groß, herzförmig, bis über 15 cm breit, glänzend grün; schöner, harter Klimmer.
1 St. 2.— Μ.

- helix, gemeiner, kleinblättriger Efeu, bekannter, immergrüner Klet-erstrauch. 1 St. 0.80 bis 1.20 M. terstrauch. - hibernica, schottischer oder irischer Efeu, mit größeren und breiteren Blättern als die Stammform. Topfpflanzen.

Jungware für Gräber und Einfassungen 80—100 cm 1.25 M. 100—125 cm 1.50 M. 125-150 cm 2.- M.

200 cm 10.- bis 15.- M. besonders starke Pflanzen

Hydrangea scandens, Kletterhortensie. Starkwachsender Schlinger mit hellgrünen, herzförmigen, bis 10 cm langen Blättern und weißen, flachen Blütendolden. Juni—Juli. 1 St. 1.75 bis 2.50 M.

Jasminum nudiflorum, echter Jasmin. Goldgelb. Februar—April, 200 cm hoch. Vorzüglich für warme Wände. 1 St. 1.25 M. 1 St. 1.25 M.

Lonicera, Geifblatt

- Brownfi var. fuchsioides, außen und innen leuchtend hellkarmin bis granatrot, halbimmergrün, sehr schön und empfehlenswert. 1 St. 2.50 M.


- Caprifolium, Jelängerjelieber. Bekannte, gelblichweiß blühende Art, xtra stark. 1 St. 1.50 bis 2.— M.

ttra stark. **Periclymenum.** Starkwachsend, mit sattgrüner Belaubung und
elblichen, wohlriechenden Blüten.

1 St. 1.50 bis 2.— M. gelblichen, wohlriechenden Blüten.

periclymenum belgica. Besonders wohlriechende Art; Blüten schön gelb mit weiß, sehr wohlriechend.

1 St. 1.80 bis 2.25 M.



Ampelopsis Veitchii an einem oberbayerischen Postamt

Barthenocissus, Jungfernrebe (bisher Ampelopsis)

a) selbstklimmende Arten:

- quinquefolia Engelmanni, selbstklimmender wilder Wein.

1 St. 0.80 bis 1.— M.

- quinquefolia murorum, sehr guter Klimmer mit breiteren Blättern. 1 St. 0.80 bis 1 .- M.

quinquefolia St. Paulii, ähnlich dem vorigen, mit besonders schöner Herbstfärbung. 1 St. 0.80 bis 1 .- M.

- tricuspidata Veitchii, der schönste Selbstklimmer. Seine feinen efeuartigen Ranken überziehen Wände in kurzer Zeit mit einem dichten, herrlich grünen Blätterteppich, der im Herbst außerordentlich schön in gelben, roten und purpurnen Tönen leuchtet. Sehr wertvoll. In der Jugend verlangt er leichten Winterschutz.

1 St. 0.80 bis 1.- M. - tricuspidata purpuree, Form des vorigen; die jungen Blätter sind purpurrot gefärbt. 1 St. 1.— bis 1.25 M.

b) nicht selbstklimmende Arten

aconitifolia var. dissecta. Prächtiger Schlinger mit tiefgeschlitzt schöner Belaubung.

nöner Belaudung.

quinquefolia, der gewöhnliche wilde Wein, rankend, allgemein

1 St. 0.60 M. beliebt.

Periploca graeca, Baumschlinge, bis 6 m hoch schlingend mit eigenartigen braunroten Blüten.

1 St. 2.—M.

Polygonum Auberti, Knöterich

Schöne, äußerst wüchsige Schlingpflanze für warmen, sonnigen Standort mit 4—6 m langen Jahresranken. Die kleinen, weißen Blüten sind zu aufrechten Rispen vereinigt; prachtvoll zur Bekleidung von Lauben, Veranden, Spalieren usw. August—Oktober.

1 St. 1.25 bis 1.75 M.

Bedenpflanzen

Acer campestre, Feldahorn		10 St.	100 St.
3 jährig, verschult	65—100 cm	2.50	22 M
2 mal verschult	80—100 cm	8.—	75.— M

Buxus sempervivens suffruticosa, Einfassungsbux schöne, dicht belaubte, buschige Ware, aus Stecklingen gezogen

15--20 cm, der laufende Meter 2.50 M. 30-35 cm. der laufende Meter 3.75 M



Carpinus betulus, Hainbuche	STATE OF THE PARTY NAMED IN	10 St.	100 St.
3jährig, verschulte Pflanzen	40-65 cm	1.60	14 M.
	65-100 cm	2.50	22.50 M.
	100-140 cm	3.—	27.— M.
vollgarnierte Heister aus weite	em Stand mit ge	radem M	itteltrieb
	80-100 cm	12	110.— M.
	100-125 cm	14.—	130 M.
	125-150 cm	16	150 M.
Crataegus monogyna, Weißdor	n		
3 jährig, verschult	6-9 mm	1	8 M
4 jährig, verschult	9—12 mm	1.50	12 M.
Cydonia japonica, Japanische (Duitte		
verschulte Büsche	40-60 cm	5.50	50 M
ligustrum vulgare, gemeiner l	Liguster		
2—3jährig mit 5—8 Trieben	60-80 cm	2.—	18 M
2 oftening time o o zaroben	80—100 cm	2.50	22.50 M
mehrmals verschult mit 8-12			
	60-80 cm	3.60	33 M
	80-100 cm	4.50	40 M
ligustrum vulgare atrovirens,	Gemeiner dun	kelorüne	er Liouster
Belaubung im Winter dunkelpurpe			
5—8 triebig	60-80 cm	4.50	40 M
812 triebig	60-80 cm	6.—	55.— M
Morus alba, Maulbeere			
2 jährige Sämlinge	60—80 cm	1.20	10.— M
Picea excelsa, Fichte	00 00 011		
verschulte starke Pflanzen	60-80 cm 1	St 1_	his 1 50 M
		Ot. II	DIS 2.00 141
Thuja occidentalis, Lebensbaur			
mehrmals verschulte Pflanzen	mit Ballen		110 11

60-80 cm

aubgehölze und Ziersträucher

Soweit nicht anders angegeben, verstehen sich die Preise für kräftige Büsche. Die Höhenangaben beziehen sich auf die ausgewachsene Pflanze, die Maße bei den Stämmen auf den Umfang 1 m über dem Boden gemessen. m. B. = mit Ballen, m. Tb. = mit Topfballen.

Acer, Ahorn

- ginnala. Schöner voller Herbstfärbung; 300 cm. 1 St. 1.— bis 1.50 M. Weiß-
- negundo argenteo variegatum. Weißbunte Form des kanadischen Eschenahorns 1 St. 1.75 bis 2.50 M.
- negundo odessanum. Leuchtend sattgelb belaubt, starkwachsend.
- 1 St. 2.— bis 2.50 M. palmatum atropurpureum. Prachtvoll schwarzrot belaubt. m. B.

 1 St. 5.— bis 10.— M.
- platanoides, Spitzahorn. Anspruchsloser, raschwüchsiger Baum mit leuchtend gelber
- Herbstfärbung. Hochstämme 10—12 cm. 1 St. 3.— bis 5.— M. - platanoides globosum, Kugelahorn. Bildet ohne Schnitt eine runde Krone.
- Bildet ohne Schmitt eme.
 Hochstämme 8—10 cm.

 1 St. 3.— bis 5.— M. platanoides Schwedlerii, Blutahorn, im Austrieb prächtig dunkelrot, später dunkelgrün.
- Austried prachtig dunkerrot, spatet dunk. Austried Prachtig dunkerrot, spatet dunk. Austried Hochstämme 8—10 cm. 1 St. 3.50 M. pseudoplatanus, Bergahorn. Schöner, raschwüchsiger Baum mit breiter Krone. Hochstämme 8—10 cm. 1 St. 3.— M.

- saccharinum Wierl laciniatum.

Schönste Form des Silberahorns, mit langhängenden Zweigen und zierlich geschlitzten

Hochstämme 8—10 cm. Hochstämme 10—12 cm. 1 St. 5.50 M.

Aesculus, Kastanie.

- carnea, Rotblühende Kastanie.

Hochstämme 8—10 cm 1 St. 4.50 bis 5.50 M. Hochstämme 10—12 cm. 1 St. 7.50 M. - hippocastanum, Roßkastanie. Einer der schönsten B Blütenbäume, raschwüchsig und Hochstämme 10—12 cm.

1 St. 3.50 bis 5.- M. Ailanthus glandulosa, Götterbaum. Be-kannter, schöner Zierstrauch mit prächtigen, bis 80 cm langen, gefiederten Blättern.

1 St. 1.25 M. Amelanchier canadensis var. oblongifolia, Felsenbirne. Weißblühend im Mai, 3 bis 5 m hoch, mit auffallender Herbstfärbung und rei-chem Fruchtbehang. 1 St. 1.50 bis 2.— M. Aronia arbutifolia, Zwergvogelbeere, Im Herbst lebhaft gelb und rot gefärbter Strauch mit scharlachroten Früchten. 1 St. 0.90 M. Azalea, siehe Rhododendron.

Berberis, Berberine

- aggregata. Blüten gelb in dichten Rispen, Früchte durchscheinend gelblichweiß. 150 cm.
 1 St. 1.25 M.
- aristata. Zweige gelbrot. Früchte pflaumenfarben; bis 3 m. 1 St. 1.75 bis 2.50 M. - Coryi. Blüte gelb, Frucht korallenrot; schön und wertvoll. 1 St. 1.75 M.

Berberis (Fortsetzung)

- Dielsiana. Blüten hellgelb. Früchte glän-zend lackrot; 200 cm. 1 St. 1.75 bis 2.50 M. - Gagnepainii. Immergrün, Blüten hellgelb,
- Früchte bläulich-purpurrot.

 1 St. 3.50 bis 4.— M. Thunbergii. Feinzweigiger, 150 cm hoher Strauch mit purpurbraunen Trieben und matt-gelben Blüten im Mai; Belaubung im Herbst leuchtendrot. 1 St. 0.60 bis 0.90 M.
- Thunbergii atropurpurea, Japanische Blut-Berberitze. Bronzerot, 150 cm. Eines der besten rotlaubigen Gehölze.
- 1 St. 0.75 bis 1.25 M. - vulgaris, Sauerdorn. Bekannter, heimischer Strauch; die roten Beeren werden zum Einmachen benützt. 1 St. 0.75 bis 0.90 M.
- vulgaris atropurpurea, Blut-Berberitze. Bis 3 m hoch, mit gelben Blüten im Mai, dun-kelrotem Laub und roten Früchten. Sehr 1 St. 0.75 M.

Betula, Birke

- verrucosa, Heimische Weißbirke. Allgemein bekannter und geschätzter Baum für leichten, trockenen Boden. Heister 180-200 cm. 1 St. 2.- bis 3.- M.
- Hochstämme 10—12 cm. 1 St. 6.- bis 12.- M.
- verrucosa atropurpurea, Blutbirke. Dunkelgrün belaubter Baum von hohem Zierwert. Pyram. 200—250 cm m. B. 1 St. 8.— M.

Buxus sempervirens, Buchshaum

Bux-Kugeln 20—30 cm hoch. 30—40 cm hoch.	1 St. 2.50 M . 1 St. 5. — bis 6. — M
Bux-Pyramiden 40—50 cm hoch.	1 St. 6.— bis 7.— M
Bux-Würfel 30—40 cm hoch.	
40—50 cm hoch.	1 St. 5.— bis 6.— M 1 St. 6.— bis 7.— M

Buddleia, Buddleie

250 cm.

- alternifolia. Prachtvoller Solitärstrauch mit überhängenden Zweigen und purpurroten Blüten. Vollkommen winterhart.
- 1 St. 1.75 bis 2.75 M. Davidii. Blüht in schönen, lilafarbenen
 Ähren von Juni bis September; wunderschön,
 für warme, sonnige Lage sehr zu empfehlen;

1 St. 1.25 M.

- Davidii Distinction. Blüten groß, zierlich überhängend, veilchenblau.

 1 St. 1.75 bis 2.25 M.
- Davidii Ile de France. Prachtvolle Neuheit mit langen, dunkelpurpurvioletten Blüten-ähren. 1 St. 2.50 M.
- Caragena arborescens, Erbsenstrauch. Schöner, anspruchsloser Strauch mit gelben Schmetterlingsblüten im Mai bis Juni. Bis 5 m hoch. 1 St. 0.75 M.

Cornus, Kornelfirsche

- alba sibirica. Im Winter leuchtend karminrot berindet. Besonders hübsch neben gelbzweigigen Formen wie Cornus alba flavi-1 St. 0.75 M.
- mas, Gemeine Kornelkirsche. Bekannter Deckstrauch mit hellgelben Blüten im März bis April und roten Früchten. 1 St. 0.75 M.
- stolonifera flaviramea. 300 cm, mit hellgelber Rinde im Winter.

 1 St. 0.75 bis 1.25 M.
- stolonifera Spaethli. Belaubung im Auszum Teil ganz goldgelb; eines der hübschesten buntlaubigen Gehölze; 300 cm. 1 St. 1.— M.
- Corylus avellana atropurpurea, Bluthasel. Starkwachsender Strauch mit schöner, dunkel-roter Belaubung und großen, schmackhaften Nüssen. 1 St. 1.75 bis 2.25 M.
- Cotinus coggygria, Perückenstrauch. Bis m hoch, mit rötlichen, fedrigen Fruchtstän-4 m hoch, mit rotlicnen, reungen den und prachtvoller Herbstfärbung.

 1 St. 1.25 M.

Crataegus, Dorn

- Carrierei. Schöner, großblättriger, dunkel-grün belaubter Dorn mit ziegelroten Früchten. 1 St. 1.50 M.
- grigonensis. Schön belaubter, sparriger Dorn mit leuchtend scharlachroten Früchten. Hochstämme 8—10 cm.

 1 St. 2.25 bis 3.50 M.
- monogyna alba plena, Gefülltblühender Weißdorn.
- Pyramiden 1 St. 1.50 M. 1 St. 3.25 M. Hochstämme 8-10 cm.
- monogyna kermesina plena, Gefülltblühender Rotdorn. Pyramiden
- 1 St. 1.75 M 1 St. 2.75 M Hochstämme 6-8 cm. Hochstämme 8-10 cm. 1 St. 3.25 M.

Cydonia, Quitte

- **japonica.** Blüten feuerrot. Früchte gelbgrün, apfelförmig; einer der prächtigsten Frühjahrsblüher. 1 St. **0.75** M. jahrsblüher.
- rubra grandiflora. Karmesinrot, be-1 St. 1.50 M. sonders großblumig.
- sanguinea plena. Blutrot, gefüllt.

 1 St. 1.25 M.

 Maulei. Frisch mennigrot; 80-100 cm,
 Mai. 1 St. 1.- M.

Daphne, Seidelbaft

- Bekannter, heimischer Vorfrühlingsblüher. - mezereum alba, weißblühend, m.
 - 1 St. 4 .- bis 5 .- M
- mezereum rubra, rotblühend, m. B. 1 St. 3.



Buddleia Davidii. 1 St. 1.75 bis 2.25 M.



Cydonia japonica, 1 St. 0.75 M.



Deutzia crenata Pride of Rochester

Deutia, Deutie

- discolor fasciculata. Zartrosa, mit gra ziös überhängenden Zweigen; 120 cm, 1 St. 0.75 M.

gracilis. Schöner, niedriger Vorstrauch mit weißen Blütenrispen im Mai; äußerst reich-blühend; 50—60 cm.
 1 St. 0.75 M.

- Lemoinei. Weiß gefüllt, reichblühend; 120 cm. 1 St. 0.75 M.

- scabra candidissima plena. Reinweiß, rosettenartig dicht gefüllt; 150 cm, Juni. 1 St. 0.75 M.

scabra magnifica. Kräftigwachsende neue Form mit reinweißen, gefüllten Blüten. 1 St. 0.75 M.

- scabra Pride of Rochester. Außerordent-lich reichblühende Deutzie mit weißen, außen rosafarbigen, dichtgefüllten Blüten; 150 cm, rosafarbigen, dichtgefüllten Blüten; 150 cm, Juni. 1 St. 0.75 M.

- scabra purpurata plena. Lebhaft karminrosa, gefüllt, spätblühend, wertvoll. 1 St. 0.75 M.

scabra rosea plena. Rosa, gefüllt; 150 cm, ni bis Juli. 1 St. 0.75 M. Juni bis Juli.

Diervillea, Weigelie

Einer unserer besten Ziersträucher; Juni b. Juli, 150-200 cm hoch.

- Edouard André. Dunkelrot, sehr hübsch. 1 St. 0.75 M. - Heroine. Hellrosa, großblumig, aufrecht wachsend. 1 St. 0.75 M.

- Mad. Lemoine. Hell- u. dunkelrosa, weißgefleckt.

rosea. Großblumig, rosa mit weiß marmo riertem Saum. 1 St. 0.75 M. - Van Houttel. Knospen rot, Blüten zartrosa,

Elaeagnus angustifolia, Ölweide. Hochwachsender, silbriger Strauch mit gelben, duf-tenden Blüten und gelben Früchten. 1 St. 0.75 M.

Elsholtzia Stauntonii, Kamminze. Halbstrauchig, mit schön gesägten Blättern und dichten, langen, rosavioletten Scheinähren.

Evonymus, Spindelbaum

- alata, Korkästiger Spindelbaum, Zweige korkig geflügelt, Blätter im Herbst flammend purpurn, Früchte braunrot. m. B. 1 St. 1.50 bis 2.— M.

europaea, Pfaffenkäppchen. Bekannter heimischer Strauch mit zierenden Früchten. 1 St. 0.60 M.

Exochorda, Perlstrauch

- Alberti macrantha. Wunderhübse Strauch mit schneeweißen Blütentrauben Wunderhübscher Mai; reichblühend, hart. 1 St. 1.50 M.

- Giraldii. Großblumig, reinweiß, reichblühend und frohwüchsig. 1 St. 1.50 M.

Fagus silvatica atropurpurea, Blutbuche. Herrlicher, rotlaubiger Zierbaum von hohem Schmuckwert.

Sämlinge 100-150 cm 1 St. 5.50 M. Veredlungen 125—150 cm

1 St. 8.— bis 12.— M. Veredlungen 175-200 cm 1 St. 12.- bis 25.- M.

Franinus excelsior Hessel, Einblattesche, mit glänzend dunkelgrüner, ungeteilter Be-laubung. 1 St. 3.— bis 4.— M.

Forsythia, Forsythie

Bekannter, wunderhübscher Frühlingsblüher.

— intermedia. Sparrig aufrecht wachsend, mit lichtgelben, glockigen Blüten. 1 St. 0.75 M.

intermedia spectabilis. Tiefgelb, reich-ühend. 1 St. 0.75 M.

- suspensa. Schöne Form mit graziös herab-ängenden Zweigen. 1 St. 0.75 M. hängenden Zweigen.

Bamamelis, Zaubernuß

- japonica Zuccariniana. Hochwachsender Strauch von haselnußartigem Aussehen mit gelben, an Forsythia erinnernden Blüten im Dez.—März. Sehr wirkungsvoll.

1 St. 4.— bis 5.— M. mollis. Blüten größer, erst im Frühjahr er-cheinend. 1 St. 4.— bis 5.— M.

vernalis. Blüten gelbgrün mit innen wein-rotem Kelch, duftend, im Jan.—März. 1 St. 4.— bis 5.— M.

Hibiscus, Eibisch. Hübscher bis 3 m hoher Strauch mit großen malvenartigen Blüten vom Juli bis zum Herbst. 1 St. 2.50 M.

Hydrangea, Bortenfie

scheinend.

- arborescens grandiflora. Blütenstände halbkugelig, weiß, bis 20 cm breit. 1 St. 1.25 M.

- opuloides acuminata. Straffwachsende Form mit flachen Blütenständen, deren sterile Randblüten schön rosa gefüllt sind. 1 St. 1.50 M.

Forsythia intermedia. 1 St. 0.75 M.

Hydrangea (Fortsetzung)

- paniculata grandiflora. Herrlicher Blütenstrauch mit 40 cm langen, pyramidalen Rlütenrispen von Juli bis Oktober; weiß, im Verblühen rosa; liebt warme, sonnige Lage. 1 St. 1.— bis 1.50 M.

Stämmchen 100-120 cm 1 St. 1.75 bis 3.25 M.

serrata rosalba Lindleyana. Form der Gartenhortensie mit sehr schönen Blüten-ständen, die zuerst weiß sind und später in Rosa übergehen.
 1 St. 1.50 M.

Ilex, Hülse, Stechpalme

aquifolium. Bekannter, immergrüner
Strauch mit schöner, dunkler Belaubung und
korallenroten Beeren; bis 4 m hoch. m. B.

1 St. 5.— bis 15.— M.

longifolia pyramidalis. Schöne, wertvolle Form, die besonders willig Beeren ansetzt. 1 St. 3.50 M.

Kerria japonica plena, Ranunkelstrauch. Hübscher Strauch mit goldgelben Blüten von Mai bis Juni; 150 cm. 1 St. 1.25 M.

Laburnum, Goldregen

- alpinum, etwas später als L. vulgare blü-hend, Blütentrauben bis 25 cm lang. 1 St. 2.— M.

anagyroides var. Vossil. Schöne Form

mit besonders langen, goldgelben Blütentrauben. 1 St. 2.50 M. 1 St. 7.75 M. Stämmchen m. B. -vulgare, Gemeiner Goldregen. Bekannt und beliebt, in gelben Trauben blühend; Mai

bis Juni; 4 m. Büsche 1 St. 0.75 M. 1 St. 2.75 bis 3.75 M. Stämmchen


Lonicera, Heckenkirsche

Purpusii. Wertvolle, neue Art mit überhängenden Zweigen und rahmweißen Blüten.
 1 St. 1.25 M.



1 St. 0.75 M.

Magnolia Soulangeana. 1 St. 8 .- bis 20 .- M



Mahonia aquifolium, Ballenpflanzen. 1 St. 0.75 bis 1.20 M

Laubgehölze und Ziersträucher



Philadelphus virginalis. 1 St. 0.75 M.

Lonicera (Fortsetzung)

tatarica. Schöner Zierstrauch mit hellrosa Blüten und lebhaft roten Früchten; 300 cm, Mai-Juni. 1 St. 0.60 M.

Lycium chinense, Bocksdorn. Hellgrün belaubt, von Juni bis September purpurn blü-hend, von August an mit korallenroten Beeren geschmückt; 100—200 cm. 1 St. 0.75 M.

Magnolia, Magnolie

Soulangeana. Bekanntes Ziergehölz, vor Ausbruch des Laubes glockenartige, weiße, rotüberlaufene Blüten tragend. rotüberlaufene Bluten uagu. Ballenpflanzen 80—100 cm. 1 St. 8.— bis 12.— M.

Ballenpflanzen 100-125 cm

1 St. 12.— bis 16.— M. Ballenpflanzen 125—150 cm. 1 St. 16.— bis 20.— M.

- Soulangeana var. alexandrina. Karminfrühblühend.

Ballenpflanzen 80-100 cm. 1 St. 12.- M. stellata, Sternmagnolie. Blüte klein, sternförmig, duftend, früh und reich. Ballenpflanzen 60—80 cm. 1 St. 12.— M.

Mahonia aquifolium, Mahonie. Bekannter, immergrüner Strauch mit gelben Blüten im April bis Mai, blaubereiften Beeren im Herbst und rotbrauner Winterfärbung; 100 cm; starke, mehrmals verschulte Pflanzen.

1 St. 0.75 bis 1.— M.

Malus, Zierapfel

- baccata Orange. Frucht dunkelorangefarben, saftreich, von angenehmem Geschmac 1 St. 2.50 M.

- Exzellenz Thiel. Reichblühender Bastard mit stark hängenden Zweigen. Blüte rosa, Frucht rotbackig; sehr hübsch und wertv 1 St. 2.50 M

Malus (Fortsetzung)

- floribunda purpurea. Belaubung im Aus trieb purpurrot, später bronziert dunkelgrün. Blüten kirschrot, Früchte scharlachrot; schön. Hochstämme 7–9 cm. 1 St. **4.50** M.

- Frau Luise Dittmann. Halbgefüllter, panischer Zierapfel mit großen, rosaweißen Blüten; 300 cm, Mai. 1 St. 2.25 M. Hochstämme 7—9 cm. 1 St. 4.50 M.

- Niedwetzkiana. Prachtvoller Zierapfel mit leuchtend braunroter Belaubung; Blüte dunkel-rosa, Frucht dunkelrot. 1 St. 2.25 M.

— purpurea aldenhamensis. Neue, sehr schöne Form mit halbgefüllten, purpurrosa-farbenen Blüten. 1 St. 2.25 M.

- purpurea Eleyi. Austrieb rot, Blüte weinrot, Früchte lebhaft purpurrot, in dichten Büschelchen hängend. 1 St. 2.25 M.

- Scheideckeri. Halbgefüllt, zartrosa; Mai bis Juni, schön und empfehlenswert. 1 St. 2.25 bis 2.50 M.

Morus alba, Maulbeerbaum. Bekannte Seidenraupen-Futterpflanze. 1 St 0.75 M Pirus, siehe Malus.

Philadelphus, Pfeifenstrauch

Wilder Jasmin. Nicht zu verwechseln mit der Pfeifenwinde, Aristolochia Sipho (S. 104). Eines der beliebtesten Blütengehölze; Juni bis

- coronarius, Gemeiner Pfeifenstrauch. Rahmweiß, in dichten, vielblumigen Trauben blühend. 1 St. 0.50 M.

- Lemoinei Albatre. Schöne Form mit dichten Rispen weißer, offener Blumen; reich-1 St. 0.75 M. blühend; 200 cm, Juni.

Lemoinei Dame blanche. Rahmweiß; halbgefüllt, von köstlichem Wohlgeruch, 150 cm. 1 St. 0.75 M.

150 cm.

Lemoinei erectus. Schwachwachsend, besonders für Zierhecken zu empfehlen; 100 cm.

1 St. 0.50 M.

Lemoinei Girandole. Rahmweiß, gut gefüllt, bis 5 cm breit; im Wuchs etwas niedriger als Ph. virginalis; prachtvolle, neuere Sorte. 1 St. 0.75 M.

- Lemoinei Manteau d'hermine. Rahmweiß, halbgefüllt, mit überhängenden Zwreichblühend; 70 cm. 1 St. 0 1 St. 0.75 M.

- virginalis. Reinweiß, büschelblütig, äußerst reichblühend; der beste Jasmin; 250 cm. 1 St. 0.75 M.

Populus pyramidalis, Pyramidenpappel. Bekannter Alleebaum mit schmalpyramidaler Krone.

Pyramiden 150—200 cm.
1 St. 1.75 bis 2.25 M. Pyramiden 200—250 cm. 1 St. **2.25** bis **2.75** M.

Pyramiden 250—300 cm. 1 St. 2.75 bis 3.25 M.

Prunus, Kirsche, Pflaume

avium plena, Gefüllte Süßkirsche. Prachtvolles Ziergehölz mit schneeweißen, halbgefüllten Blüten im Mai; starkwachsend, Hochstämme 8-10 cm. 1 St. 3.50 M.



Prunus serrulata hisakura. 1 St. 1.75 M.

Prunus (Fortsetzung)

cerasifera Pissartii nigra, Blutpflaume. Trägt vor Erscheinen der Blätter einfache, weiße Blüten in verschwenderischer Fülle; Belaubung dunkelrot. April bis Mai.

1 St. 1.25 M. Hochstämme 8-10 cm. 1 St. 3.50 M.

Padus, Gemeine Traubenkirsche. Beliebter, baumartiger Strauch, Anfang Mai mit bis 12 cm langen, weißen, betäubend duftenden Blütentrauben bedeckt. 1 St. 0.90 M.

- serotina, Schwarzkirsche. Späte; lorbeerartig glänzendgrün belaubte Trauben-kirsche. 1 St. 1.— bis 1.50 M kirsche.

- serrulata hisakura. Japanische Zierkirsche mit 5 cm breiten, lebhaft rosaroten, gefüllten Blüten, die in Büscheln überhängen; sehr schön. Büsche 1 St. 1.75 M. Hochstämme 8—10 cm. 1 St. 4.50 M.

-serrulata shidare sakura, Trauerblütenkirsche. Zartrosa, dichtgefüllt, zierlich über-hängend. 1 St. 1.75 M.

Stämmchen siehe unter Trauerbäume.

triloba flore pleno, Gefülltblühende Mandelkirsche. Rosafarben, dichtgefüllt, Mandelkirsche. Rosafarben, dichtgefüllt, kleinen Röschen ähnlich, unstreitig einer der besten Frühjahrsblüher.

 Besteh Frunjanssoluter.
 1 St. 1.— bis 1.50 M.

 Büsche
 1 St. 1.— bis 1.50 M.

 Stämmchen 80—100 cm
 1 St. 2.50 M.

 Stämmchen 100—125 cm
 1 St. 3.— M.

 Stämmchen 125—150 cm
 1 St. 3.50 M.

Pyracantha Lalandi, Feuerdorn. Immergrüner Strauch mit weißen Blüten und leuchtend korallenroten Beeren von Oktober bis tief in den Winter hinein; 200 cm, Juni. 1 St. 2.— bis 4.— M.

Zwergsträucher

für Steingärten siehe Seite 111







Rhododendron catawbiense

A Rhododendron, Alpenrose

Großblumige Arten

Allbekannter Frühjahrsblüher, der in leicht schattiger Lage besonders gut gedeiht. Alle Rhododendron-Arten werden als kräftige, mit Knospen besetzte Ballenpflanzen geliefert.

Neueste großblumige winterharte Sorten.

Amerika, rot, Bürgermeister Arts, rot, Mad. P. A. Coleyn, rosa, Marinus Koster. leuchtend rosa, Mrs. Charles E. Pearson, hellila, Mrs. Helen Koster, mauve mit purpurnem Fleck. Nova Zembla, tiefrot, Polarstern, tiefrosa, Scandinavia, leuchtend dunkelrot, Zuidersee, rahmgelb.

> 40-50 cm 50-60 cm

1 St. 5 .- bis 6 .- M. 1 St. 6 .- bis 7 .- M.

Weitere großblättrige und großblumige, wintergrüne Arten.

- catawbiense grandifiorum. Die bekannteste Art, hart, immergrün, mit herr-Catawbiense grandlichen Ende Mai—Juni.
Schöne, dichtbelaubte Ballenpflanzen mit reichem Knospenansatz.

70—80 cm 1 St. 7.—

40-50 cm 50-60 cm 60-70 cm

1 St. 3.50 bis 4.— M. 70— 80 cm 1 St. 7.— bis 8.— M. 1 St. 4.50 bis 5.— M. 80— 90 cm 1 St. 9.— bis 10.— M. 90-100 cm 1 St. 11.- bis 12.- M.

1 St. 5.50 bis 6.- M. - Hybriden in besten Sorten und Farben, hauptsächlich rot. Schöne, dichtbelaubte Ballenpflanzen mit reichem Knospenansatz.

1 St. 3.50 bis 4.— M. 1 St. 4.50 bis 5.— M. 40-50 cm

50-60 cm 60-70 cm 1 St. 5.50 bis 6 .- M.

Rhododendron

Untergattung Azalea,

Prachtvolle, dankbare Frühjahrsblüher für frischen, etwas sandigen, humosen Boden und sonnige bis halbschattige Lage.

flavum (Azalea pontica) Hybriden in gelb, orange, rosa, lachsrot usw.
Ballenpflanzen 1 St. 4.— bis 4.50 M.

- japonicum in besten Sorten wie

Amoena, dunkel lilarot.

Hatsugiri, purpurrosa.

Hinemanyo, fleischfarbigrosa.

Hinodigiri, einfach hellrot.

Ledifolia, großblumig weiß.

Ballenpflanzen 1 St. 3.50 bis 4.50 M.

japonicum x sinense, Kosters Brillant-rot. Prachtvolle, kräftig wachsende Neuheit mit leuchtend scharlachroten, sehr großen Blumen.

Ballenpflanzen 1 St. 3.50 bis 4.50 M. rusticum fl. pl. Hybriden (Azalea

rustica fl. pl.), in besten Sorten.

Ballenpflanzen 1 St. 1.75 bis 4.50 M.

- Vuykianum (Azalea Vuykiana).

Beethoven, lilarosa.

Jos. Haydn, zartlila.

Joh. Seb. Bach, lilarosa. Mozart, lilarosa.

Schubert, leuchtendrosa.

Sibelius, rötlich orange.

Verdi, zart korallenrot.

1 St. 3.25 bis 3.75 M.

Rhododendron Verschiedene Arten und Formen.

- ambiguum. Bis 150 cm hoch, mit gelben, grün getupften Blüten. 1 St. 3.— M. - cantabile. Aufrechtwachsend, mit dichter,

dunkelgrüner Belaubur violettblauen Blumen. Belaubung und sehr schönen, Blumen. 1 St. 2.— M.

*- cinnabarinum. Reichblühende Art mit röhrenförmigen, herrlich roten Blumen

fastiglatum. Niedrigwachsend, sehr reich mit hellpurpurfarbenen Blumen blühend.

1 St. 2.50 M. *— ferrugineum. Berostete Alpenrose, Blätter dicklich lederartig, Blüten rosa im Juni bis Juli. 1 St. 3.50 bis 4.50 M.

- fulgens. Bis 2 m hoher Strauch mit tief blutroten Blütendolden.

Rhododendron (Fortsetzung)

haematodes. Belaubung dunkelgrün, unterseits braunwollig, Blumen karmesinrot.

1 St. 3.50 M.

hirsutum. Almenrausch, behaarte Alpenrose. Bekannte, heimische Alpenpflanze.

1 St. 2.75 bis 3.50 M.

*- kamtschaticum. Laubabwerfende Art mit rötlich purpurnen Blumen; verträgt volle Sonne und einen trockenen Platz im Stein-1 St. 3 .- M.

- ledoides. Niedrig und geschlossen wachsend, in der Blüte einer rosafarbenen Daphne ähnelnd. 1 St. 3.50 M. ähnelnd.

- orbiculare. Blumen herrlich rosa, glocken-förmig, in losen Dolden stehend. 1 St. 5.50 M. - oreodoxa. Blumen schalenförmig, hell-rosa, bisweilen braun gefleckt. 1 St. 3.— M.

oreotrephes. Wird bis 150 cm hoch; Belaubung blaugrün, Blumen lilarosa bis mauve; reichblühend. 1 St. 2.25 M



Rhododendron flavum (Azalea pontica)

Rhododendron (Fortsetzung)

praecox. Das einzige kalkliebende Rhododendron. Die reizenden, lilafarbenen Blu-men erscheinen schon im März bis April. 1 St. 3.75 M.

*- racemosum. Niedrige, reichblühende Art mit weiß bis zartrosa gefüllten, kleinen, aber sehr zahlreichen Blüten.

1 St. 2.— bis 4.— M.

*- Wilsonii. Niedrige Art mit dunkelrosa gefüllten Blumen in vielblütiger Dolde. 1 St. 2.50 M.

Sämtliche Rhododendronarten werden mit guten Ballen geliefert. Die mit * versehenen Sorten eignen sich für den Steingarten.

Rhus cotinus, siehe Cotinus coggygria.

Rhus typhina, Essigbaum. Fruchtstände kolbenartig, karmesinrot, Belaubung im Herbst leuchtend scharlachrot; bis 5 m hoch. 1 St. 2.25 M.

Ribes, Johannisbeere

- alpinum, Alpenjohannisbeere. Bis 2 m hoher, ausgezeichneter Hecken- und Schattenstrauch. 1 St. 0.75 bis 1.- M.

- floridum. Bis 150 cm hoher, im Herbste rötlichorange bis feuerrot gefüllter Strauch mit gelblichweißen Blüten. * 1 St. 1.— M.

- Gordonianum. Blüte blaßgelb, außen rot überlaufen; über 2 m hoch, wertvoll. 1 St. 1.25 M.

sanguineum, Blutjohannisbeere. 150 cm, reichblühender, sehr hübscher Strauch, April bis Mai. 1 St. 0.75 M.

Robinia pseudoacacia umbraculifera, Ku-gelakazie. Bildet ohne Schnitt dichte, runde Kronen.

Hochstämme 12-14 cm.

Salix, Weide

caprea mas, Salweide. Bekannte, blühende Kätzchenweide. 1 St. 1.25 M.

— magnifica. Hervorragend schöne, seltene Weide mit außerordentlich großen Blättern und Kätzchen; Austrieb prächtig rot. 1 St. 1.— M.

- pulchra ruberrima. Eine der hühschesten Kätzchenweiden mit glänzend rotem Holz und großen, goldgelben Kätzchen. 1 St. 1 .- M.

- Smithiana. Schöne Kätzchenweide, gleichzeitig mit S. caprea mas blühend.

1 St. 0.75 M.

Laubgehölze und Ziersträucher, Trauerbäume

Sambucus, Bolunder

- canadensis maxima. Starkwüchsige Form mit riesigen, schirmförmigen Blütenständen im Juli bis August. 1 St. 1.25 M. nigra, Gemeiner Holunder. 1 St. 0.60 M.

Sorbus aucuparia, Eberesche. Als Vogelbeere bekannter heimischer Baum. Hochstämme 8—10 cm. 1 St. 2.25 M.

aucuparia moravica, Mährische Eberesche, eßbar, pyramidenförmig wachsend. Hochstämme 8—10 cm. 1 St. 2.75 bis 3.50 M.

Spiraea, Spierftrauch

arguta. Weiß, ungewöhnlich reichblühend; 200 cm, Mai. 1 St. 1.- bis 1.25 M.


arlaefolia. Blütenrispen gelblich endständig an leicht überhängenden Zweigen sitzend. 1 St. 1.25 M.

— pumila Anthony Waterer. Lebhaft karminrot, in flachen Doldenrispen blühend; Juli bis September; 125 cm.
1 St. 0.60 M.

Thunbergii. 100—150 cm hoch, mit überhängenden Zweigen, die im Mai von schönen, reinweißen Blüten bedeckt sind. 1 St. 1.— M.

— Vanhouttil. Weiß, äußerst blühwillig, Mai bis Juni; 200 cm. Der schönste Frühjahrs-blüher dieser Art. 1 St. 0.60 M.

Veitschil. Prächtige, neuere Einführung mit überhängenden Zweigen und weißen Blüten im Juni bis Juli; 4 m.
 1 St. 1.25 M.



Viburnum opulus sterile - Schneeball

Symphoricarpus racemosus, Schneebeere. Bis 200 cm hoher, buschiger Strauch mit großen, weißen Beeren. Gute Bienenweide. 1 St. 0.60 M.

- cordata, Kleinblättrige oder Steinlinde.

Tilia (Fortsetzung)

- euchlora, Krimlinde. Rauchfest, wertvolle Bienenweide.

Hochstämme 8—10 cm. 1 St. 3.50 M. - intermedia, Zwischenlinde. Reichblühender, hochgeschätzter Baum; wertvolle Bienenweide.

Hochstämme 14-16 cm. - tomentosa, Silberlinde. Rauchfest, eine

der besten Baumarten für die Großstadt 1 St. 3.50 M. Hochstämme 8-10 cm.

Diburnum, Schneeball

— Carlesii. Doldenblütiger, niedriger Schneeball mit wohlriechenden, reinweißen Blüten im Mai. Schön und wertvoll. m. B. 1 St. 3.25 bis 4.— M. Halbstämme 1 St. 6.— bis 7.— M.

- fragrans. Blüten rosa und weiß, röhrig, vor den Blättern erscheinend. 1 St. 2.25 M.

- lantana. Bekannte, graufilzige Art mit erst roten, dann schwarzen Früchten. 1 St. 0.75 M.

- opulus sterile, Schneeball. Allgemein bekannt und geschätzt, mit weißen, kugeligen

Scheindolden im Mai bis Juni.

1 St. 0.75 bis 1.25 M. Stämmchen 140-160 cm.

1 St. 2.75 bis 3.75 M. - tomentosum sterile, Japanischer Schneeball. 200 cm hoch, im Frühsommer von weißen Blütenbällen überschüttet; eines 1 St. 1.25 M. der schönsten Ziergehölze. Weigella, siehe Diervillea.

A Springa vulgaris, flieder

Wohl der beliebteste Zierstrauch über-haupt. Ich habe große Vorräte in besten Sorten und biete an:

Kräftige Büsche 1 St. **1.25** bis **2.25** M. Stämme 120/140 cm St. **4.**— bis **5.**— M. Stämme 140/160 cm St. **5.**— bis **6.**— M.

Einfachblühende Sorten:

Andenken an Ludwig Späth. Dunkelr. Charles X. Lilarote, bekannte Treibsorte. Congo. Rispe groß, Blüte dunkelrot. Descaine. Knospen blaßkarmin, Blüten

hellblau. Käthe Härlin. Alabasterweiß, sehr schön.

Marie Legraye. Reinweiß, in der Knospe rahmfarben.

Perle von Teltow, dunkellila.

Sinai rosa.

Gefülltblühende Sorten:

Charles Joly. Dunkelweinrot, sehr schön. Mad. Casimir Perrier. Weiß, gut gefüllt, vorzügliche Treibsorte.

Mad. Lemoine, reinweiß. Michael Buchner. Lila, dichtgefüllt. Président Grevy. Lilarosa.

Andere Fliederarten.

Syringa amurensis. Feinzweigiger, bis hoher Strauch mit großen Sträußen milchweißer Blüten im Juni—Juli.

1 St. 1.50 M.

Josikaea. Schönblühende, schönlaubige Hybride, tiefviolett. Juni.

1 St. 1.50 bis 2.25 M.

 persica. Sparrig wachsender Strauch mit feiner Belaubung und lockeren, rosafarbenen Blütenrispen; Mai-Juni.

1 St. 2.— M.

- reflexa. Dichtwachsender Strauch mit großem Laub, karminroten Knospen und hellrosafarbenen, weißlich gesäumten Blü-ten. Rispen bis 20 cm lang, überhängend. Mai. 1 St. **1.50** M.

Rothomagensis. Locker gebauter
 Strauch mit großen, hellvioletten Blütenständen.
 1 St. 1.50 bis 2.25 M.

- Sweginzowii superba. Bis 3 m hoch, Blüte fleischfarbig mit karminrotem Schlund; Juni, sehr hübsch.

1 St. 2.— bis 2.25 M.

Trauer- oder besser gesagt Hängebäume eig-nen sich keineswegs nur für die Verwendung hinter Friedhofmauern. Sie passen in jeden Garten und verdienen ihrer schönen, malerischen Gestalt wegen weit häufiger angepflanzt zu werden, als das heute im allgemeinen geschieht.

Betula verrucosa elegans Youngii — Zierliche Trauerbirke. 1 St. 8.— bis 10.— M.

verrucosa tristis. Feinzweigige Hängeform mit aufrechtwachsendem Spitzentrieb.
 1 St. 8.— bis 10.— M.

Caragana arborescens pendula — Hängender Erbsenstrauch. Reichblühend, zierlich belaubt. 1 St. 3.75 M.

nch belaubt.

1 St. 3.75 M.
Fagus silvatica pendula — Trauerbuche.
Fildet im Alter weitausladende Kronen von
eigenart. Schönheit. 1 St. 12.— bis 15.— M. - silvatica atropurpurea rpurea pendula — Einer der schön ten Trauerblutbuche.

Trauerbäume, tief blutrot. 1 St. 18 .- bis 25 .- M.

Trauerbäume

Fraxinus excelsior pendula — Trauer-esche. Einzeln, zur Bildung einer Laube wie als Grabschmuck gleich gut zu verwenden. 1 St. **4.50** bis **6.50** M.

Malus pendula Elise Rathke. Zierapfel mit breit überhängendem Wuchs, rosaweißer Blüte und rotbackigen, wohlschmeckenden Früchten. 1 St. 5.50 bis 6.50 M.

Excellenz Thiel. Schöner Zierapfel mit prächtigen, zartrosafarbenen Blüten und zahl-reichen, wachsgelben, rotbackigen Äpfelchen im Herbst. 1 St. 5.50 bis 6.50 M.

· Ökonomierat Echtermeyer. Gleich vorigem stark überhängend. Laub und Austrieb rötlich, Blüten purpurkarmin. 1 St. 5.50 bis 6.50 M.

Prunus acida pendula. Hängeform der Sauerkirsche mit langgestielten, schönen, weißen Blüten. 1 St. 5.50 M. Prunus (Fortsetzung)

- avium pendula — Trauer-süßkirsche. Mit großen, schnee-weißen, gefüllten Blüten im April bis Mai. 1 St. 5.50 M.

serulata shidare sakura — Trauer-blütenkirsche. Dicht gefüllt, zartrosa, mit stark hängenden Zweigen.
 1 St. 4.50 M.

Salix alba vitellina pendula nova— Trauerdotterweide. Gelbholzig, mit lang herabhängenden, bindfadendünnen Zweigen. Heister

1 St. 2.50 bis 4.50 M. 1 St. 4.50, 5.50, 6.50 M. 8.— bis 15.— M. Hochstämme Besonders starke

Ulmus montana pendula — Trauerrüster. Dunkelgrün belaubt, großblättrig, ausgezeichnet zur Bedachung von Lauben und als Einzelbaum. 1 St. 5.50 bis 7.50 M.

mitz=2hunchen





Erica carnea

Ziergehölze für Steingarten

Berberis

buxifolia nana. Zweige rotbraun, Blüten Beeren blau bereift; immergrün, h. April. m. B. 1 St. 0.75 M. goldgelb. Beeren blau 1 50 cm hoch. April. m. B.

candidula. Immergrün, Blätter unterseits blendend weiß, Blüten gelb. 50 cm. m. B. 1 St. 2.50 bis 3.— M.

- Darwinii. Immergrün, Blätter in drei große, dornartige Zähne auslaufend, Blüten orangegelb, in Trauben hängend, Früchte blaus m. B. 1 St. 2.50 M.

Darwinii pendula, wie voriger, mit stark überhängenden Zweigen. m. B. 1 St. 3.50 M.

- diaphana (yunnanensis) dichtbuschiger, rundlicher Strauch mit prächtig scharlachroter Herbstfärbung und großen, eliptischen Früch-ten; 100 cm. m. B. 1 St. 2.50 bis 3.50 M.

- Hookeri typica. Immergrüner Strauch mit lederartigen Blättern, schwefelgelben Blüten und schwärzlichen Früchten. m. B. 1 St. 3.50 M.

sargentiana. Immergrün, Blüten gelb, in Büscheln, Früchte blauschwarz und leicht bereift. m. B. 1 St. 1.75 bis 2.25 M.

- stenophylla. Schöne, immergrüne Berberitze mit rotbraunen Zweigen, reingoldgelben Blumen und schwarzen Früchten. m. B. 1 St. 1.75 bis 2.50 M.

stenophylla Irwini. Reichblühender, niedrig und dicht wachsender Strauch mit leuch-tend gelben Blüten und rotbraunen Zweigen. m. B. 1 St. 2.— bis 2.50 M.

verruculosa; niedrig, dichtzweigig, mit kleinen, dunkelgrünen Blättern und goldgelben Blüten, m. B. 1 St. 2.25 bis 2.75 M.

- Wilsonae. Kleinblättrig, fast immergrün, im Herbst prächtig karminrot gef.; 80 cm. Mai bis Juni. m. B. 1 St. 2.- M.

Betula nana - Zwergbirke. Kaum 1 m hoch, mit kleinen, rundlichen Blättchen; be-sonders für feuchte Stellen in Steingärten ge-1 St. 2.50 M. eignet. m. B.

Bruckenthalia spiculifolia — Ährenheide. Wertvoller, heideartiger, bis 25 cm hoher Klein-strauch mit rosaroten Blüten im Juni bis Juli. 1 St. 1.-

Calluna — Befenheide

Unser allbekanntes Heidekraut, Heide- und Steingärten unentbehrlich. Bevorzugt mageren Boden.

- vulgaris alba, weißblühend. 1 St. 0.75 M. vulgaris alba Hammondii, weißblühend hochwachsend. 1 St. 0.75 M.

vulgaris Alportii, hochstrebend, reich ver-telt, rosakarminrot. 1 St. 0.75 M. ästelt, rosakarminrot.

vulgaris Camla variety. Herrliche Neumit reinrosafarbenen, gefüllten Blumen geschlossen wachsend. 1 St. 1.- M.

vulgaris cuprea. Belaubung kupfrigrot, lüte lilarosa. 1 St. 0.75 M. Blüte lilarosa.

vulgaris C. W. Nix. Breitwachsende Art. Die Blumen ähneln denen der C. v. A sind aber dunkler und erscheinen früher. Alportii,

Calluna (Fortsetzung)

- vulgaris plena, rosa gefüllt. 1 St. 0.75 M. vulgaris fl. pl. H. E. Beale, Verbesserung der vorigen mit größeren Blumen und längeren 1 St. 0.80 M.

- vulgaris J. H. Hamilton. Herrlich tief-rosa, gefüllt, sehr schön. 1 St. 1.75 M. 1 St. 1.75 M.

vulgaris minima. Niedrige, polsterbildende Form; lilarosa. 1 St. 0.75 M.

- vulgaris Mullion. Stark verzweigte Form mit dichten, tiefrosaroten Rispen. 1 St. 0.80 M.

vulgaris prostrata Kuphaldtii. Flach kriechende, interessante Form mit purpurrosa Blüten. 1 St. 0.80 M.

- vulgaris tenuis. Dunkelpurpurn, früh.

Cotoneaster - Zweramisvel

adpressa. Kriechende, oft wurzelnde Form mit lebhaft roten Früchten;

1 St. 1.50 bis 2.— M. adpressa Little Gem. Wintergrün, 20 cm hoch; gleich der vorigen ausgezeichnet für den Steingarten. 1 St. 1.75 bis 2.25 M.

buxifolia. Buxbaumblättrige Zwergmispel. 1 St. 1.75 bis 3.— M.

— Dammeri. Kriechend, immergrün; 5 cm. 1 St. 1.50 bis 2.— M.

horizontalis. Fächerartig ausgebreitet,
 mit schönen, roten Beeren; 50 cm.
 1 St. 0.75 bis 2.-- M.

- horizontalis variegata. Schwächer wachsende Form mit sende Form mit weißbunten Blättchen. Sehr schöne Herbstfärbung. 1 St. 2.25 bis 2.50 M.

- microphylla. Niederliegend, Blattunter-seite wollig behaurt, Früchte breitkugelig, lila-scharlachrot. m. Tb. 1 St. 1.50 M.



Cotoneaster (Fortsetzung)

microphylla glacialis. Sehr feine und wertvolle, dem Boden angeschmiegte harte 1 St. 2.50 M.

praecox (Nan Shan). Eine der schönsten Formen mit fast kreisrunden, 1 cm breiten Blättern; 40 cm. 1 St. 1.50 bis 3.50 M. Blättern; 40 cm.

- prostrata. Schöne, stark verzweigte, nie-derliegende Art, reichblühend, im Herbst mit roten Früchten übersät. 1 St. 1.50 bis 2.- M.

- rupestris. Halbimmergrün, im Winter rötlich bronzefarben. Früchte leuchtendrot. m. Tb. 15t. 1.50 bis 1.75 M.

Cytisus — Geißtlee

decumbens. Niederliegender Strauch mit großen, leuchtendgelben Blüten. 20 cm.
m. Tb. 1 St. 1.50 bis 1.75 M.

- kewensis. Niederliegende, außerordentlich reichblühende Form; lichtgelb. Mai. m. Th. 1 St. 2.75 M.

- praecox - Elfenbeinginster; bis 150 cm hoch, im Mai mit schwefelgelben Blüten über-schüttet. m. Tb. 1 St. 2.75 M.

Daphne cneorum, Heiderösl. Immergrünes heimisches Sträuchlein mit hellkarmin bis dunkelrosa gefärbten, duftenden Blütenrös-chen. 1 St. 3.50 bis 4.50 M.

Erica — Echte Beide

Niedrig, immergrün, unentbehrlich für Heide- und Steingärten.

— carnea — Schneeheide. Lichtrot, vom Februar—April blühend. 1 St. 0.60 cis 1.-- M.

- carnea alba. Reinweiß blühend, hübsch nd hart. 1 St. 0.75 M.

carnea atrorubra. Rotblühend, kriechend, 1 St. 0.75 M.

- carnea King George. Niedrig, rosa, sehr reichblühend. 1 St. 0.75 M reichblühend. carnea Ruby Glow. Ahnlich E. carnea

- carnea Ruby Glow. All St. Vivelli, nur lebhafter in der Farbe.

1 St. 0.80 M.

- carnea Snow Queen. Die beste reinweiße Sorte. 1 St. 1.50 M.

- carnea Vivelli. Leuchtend d karminrot. 1 St. 0.75 M. dunkellaubig. - carnea Winter Beauty. Früheste von al-

len, dunkelkarminrot. cinerea atrorubens. Dunkelkarmesinrot

blühende, sehr schöne Form der Grauen H

- cinerea coccinea. Tief karmesinrot 1 St. 0.70 M. rigwachsend.

- cinerea atropurpurea. Blutrot blühende Form der grauen Heide. 1 St. 0.75 M. eleata rispens. Starkwachsend, tief fleisch-

farbig rosa. 1 St. 0.75 M - Mackayana. Tiefrosa, Juni bis September. 1 St. 0.75 M.

- Makayana plena. Tiefrosa, gefüllt. 1 St. 0.75 M

Ziergehölze für Steingärten, Nadelhölzer

mediterranea erecta. Hochwachsende Mittelmeer-Erika vo 1 straff aufrechtem Wuchs, Blüten dunkelrosa, lange blühend; 50 cm.
1 St. 0.80 M.

Tetralix alba - weiße Glockenheide. Juni bis September. Liebt feuchte, moorige Lagen. 1 St. 0.50 M

- Tetralix rubra - rote Glockenheide. 1 St. 0.50 M. - vagans alba; weißblühend, 20 cm.

August bis September. 1 St. 0.50 M. - vagans Mrs. D. F. Maxwell. Tief kirschrosa, sehr reichblühend. 1 St. 0.70 M.

1 St. 0.70 M. - vagans rubra; rotblühend, 20 cm. 1 St. 0.50 M.

Evonpmus

- radicans. Immergrün, winterhart, auch im Halbschatten gedeihend; 30 cm. 1 St. 0.75 M. radicans argenteo — variegata. Weißbunt belaubt, breitet sich weniger aus als die anderen Formen.

1 St. 1.— M.

- radicans minima (kewensis). Immergrüne, kleinblättrige, kriechende Art; wertvoll.

1 St. 1.— M.

Benista, Binster

- hispanica. Dichtverzweigter, stark bedornter Strauch mit gelben Blütenköpfchen 1 St. 1.50 M.

- hybrida Dorothy Walpole. Fahne tief samtigkarminrot, Schiffchen reinrosa; reichblühend und schön. 1 St. 2. 1 St. 2.75 M.

- radiata. Kleiner, sparrig verzweigter, fast kugeliger Strauch mit gelben Blüten im Mai bis Juni. m. Tb. 1 St. 1.75 bis 2.25 M.

sagittalis - Pfeilginster; niederliegend, mit gelben Blüten im Mai bis Juni. Ausgezeichnet für Steingärten. m. Tb. 1 St. 1.50 bis 1.75 M.

scoparia Andreana. Goldgelb mit glühend

dunkelpurpur gefärbten Flügeln. m. Tb. 1 St. 2.75 M. 1 St. 5.— M.

— scoparia Andreana pendula. Blüht wie G. scop. Andreana, hat aber schön überhängen-den Wuchs. m. Tb. 1 St. 2.75 M.

scoparia Burkwoodii, dunkelrot. Halbstämme m. Tb. 1 St. 5 .- M.

- scoparia Butterfly. Gelb mit hellgelber Fahne. m. Tb. 1 St. 2.75 M. Halbstämme m. Tb. 1 St. 5.— M.



Evonysmus radicans argenteo — variegata

Genista (Fortsetzung)

- scoparia C. E. Pearson. Fahne rötlicher Rückseite, Flügel goldlachsrot, Schiffchen gelb. Sehr schön. m. Tb. 1 St. 2.75 M.

- scoparia Donards Seedling. Magentarosa, rot geadert. Halbstämme m. Tb.

1 St. 5.- M. - scoparia Firefly. Granatrot, gelb gerandet, Kelch purpurn. m. Tb. 1 St. 2.75 M.

- scoparia Lord Lambourne, Prachtvolle — scoparia Lora Lambourne: 1 azweifarbige Form mit lebhaft scharlach-karmin-roten Früchten und rahmweißer Fahne. m. Tb. 1 St. 2.75 M.

— tinctoria fl. pl. Satt goldgelb, gefüllt; 80 cm. Juni bis August. m. Tb. 1 St. 1.25 bis 2.— M.

Hedera helix conglomerata — Zwergefeu. Reizender Knirps mit kurzen, niederliegenden Zweiglein, an denen die kleinen, gekräuselten, immergrünen Blätter dicht beisammensitzen. 1 St. 1.75 M.

Hypericum calycinum. Kriechend, immergrün, mit goldgelben Blüten im Juli bis September; 40 cm. 1 St. 1.— M. Hypericum (Fortsetzung)

moserianum. Schöne Hybride mit goldgelben bis 7 cm breiten Blüten. Braucht in rauhen Lagen Winterschutz. 50 cm, Juli-Sept. 1 St. 1.50 M.

Lonicera, Bedenkirsche

— nitida. Reichverzweigter, dicht belaubter, immergrüner Strauch mit rahmweißen Blüten und purpurblauen, erbsengroßen Früchten. 1 St. 0.75 bis 1.25 M.

pileata. Niedrige, ausgebreitet wachsende Form, immergrün und winterhart. Die Blüten sind blaßgrün, die Früchte durchscheinend purpurviolett.

1 St. 0.75 bis 1.25 M.

Pernettpa, Torfmprte

— mucronata purpurea. Ausläufertrei-bender Kleinstrauch mit violettpurpurnen Beeren im Herbst und Winter. m. Tb. 1 St. 3.— M.

— tasmanica. Immergrüne, niederliegende, neue Form mit rosa bis korallenroten, sehr großen Beeren. m. Tb. 1 St. 3.— M.

Potentilla, fingerfraut

— dahurica, dicht verzweigtes Sträuchlein mit gelblichen, bis 2 cm breiten Blüten.

Farreri. Zierlich belaubt, mit leuchtend gelben Blüten vom Juni bis zum Herbst; 50 cm. 1 St. 1.25 M.

- fruticosa Friedrichsenii. Hellgrün be-laubt, weißblühend; 100 cm, Mai bis Juni. 1 St. 0.75 bis 1.25 M.

fruticosa mandschurica. Niedriges Felsensträuchlein mit reinweißen Blüten im Mai bis September. 1 St. 1.25 M. bis September.

- fruticosa Purdomii. Neu, schön und wert-voll. 1 St. 1.25 M.

- fruticosa Veltchii. Immergrün, weiß-blühend, bis 80 cm; Mai. 1 St. 1.25 M. blühend, bis 80 cm; Mai. Rosa, Rose

- mutabilis. Niedrig bleibende Art mit roten Blumen, die sich rosa, orange oder weiß verfärben. 1 St. 3.— M. - Rouletil. Die kleinste Rose, remontierend,

mit gefüllten rosa Blumen, 15 cm.
1 St. 1.25 M.

Salix Bockli. Reizende Zwergweide mit trüb-grünen, behaarten Blättchen und kleinen Kätz-chen im Juli bis August; 75 cm. 1 St. 3.50 M.

Padelhölzer

St. = für Steingärten passende Zwergformen. Sämtliche Nadelhölzer werden mit festen Ballen geliefert.

Abies, Weifitanne

- amabilis, Purpurtanne. Seltene, harte Tanne von herrlichem Bau und blaugrüner Benadelung. 100/120 cm 1 St. 8.— bis 10.— M.

- arizonica, Arizonatanne. Schöner Baum mit rahmweißer Korkrinde und blaugrüner Benadelung. 100/120 cm 1 St. 8.— bis 10.— M.

 balsamea nana, Zwergbalsamtanne.
 Hübsche, zierliche Zwergform mit dicht stehenden, ausgebreiteten Ästen. St. 30/40 cm 1 St.
 5.— bis 6.— M mit dicht-

— nobilis glauca. Prächtige, dunkelblau gefärbte Form der echten Weiß- oder Silbertanne. 100 cm 1 St. 10.— bis 12.— M.

Chamaecpparis, Scheinzppresse

Lawsoniana Alumii. Unstreitig die wert-vollste blaue Säulenform.

100/120 cm 1 St. 4.— bis 4.50 M. - Lawsoniana Fletscheri. Dichte, bläulich-

grüne, zierliche Säulenzypresse. 40/50 cm 1 St. 3.— bis 3.50 M.

- Lawsoniana forsteckensis. Schöne Zwergform mit dichtem, kegelförmigem

15/20 cm 1 St. 2.50 bis 3.50 M.

Chamaecyparis (Fortsetzung)

Lawsoniana minima glauca. Breitwachsend, dicht, blaugrün bezweigt. St.
20/30 cm 1 St. 2.50 bis 3.— M.

- Lawsoniana monumentalis. Dichtwachsende, dunkelblaugrüne Säulenform. 30/40 cm 1 St. 2.50 M.

Lawsoniana Triomph de Boskoop. Eine

der schönsten blauen Spielarten mit locker-gestellter, überhängender Bezweigung. 100/125 cm 1 St. 6.— bis 7.— M. 200/225 cm 1 St. 16.— bis 18.— M. Lawsoniana Wisselii. Interessante Säulenform mit anliegenden Zweigen und dichter,

kurzer Belaubung. 100/120 cm 1 St. 8.— bis 9.— M. nutkaensis, Nutka-Zypresse. Winterhart, elegant.

80/100 cm 1 St. 8.— bis 9.— M. 100/125 cm 1 St. 10.— bis 11.— M.

- obtusa albo spicata. Schöne Spielart der Feuerzypresse mit weißen Zweigspitzen. 15/20 cm 1 St. 2.50 bis 3.— M. 20/30 cm 1 St. 3.— bis 4.— M.

 obtusa filicoides, eigentümliche, breitsparrig wachsende Form mit farnwedelartiger
 Bezweigung. St. 20/30 cm 1 St. 4.50 M. breit-

obtusa lycopodioides, dunkelgrüne, gedrungene Zwergform, mit lycopodiumähnlichen Zweigen; sehr hübsch. St. 20/30 cm 1 St. 3.— bis 4.— M. 30/40 cm 1 St. 4.— bis 5.— M.

Chamaecyparis (Fortsetzung)

- obtusa nana gracilis. Reizender, zier-licher Zwerg mit dichten, fächerförmigen, tütenartig gedrehten Zweiglein; glänzend dunkelgrün. St. 20/30 cm 1 St. 7.— M.

- pisifera filifera. Zweige fadenförmig, nach allen Seiten überhängend; sehr dekorativ, vollkommen winterhart.

20/30 cm 1 St. 1.50 bis 2.— M.

— pisifera plumosa. Wertvolle, dunkelgrüne, harte Form von gedrungenem Wuchs.

80/100 cm 1 St. 3.— bis 4.— M.
125/150 cm 1 St. 5.— bis 6.— M.
175/200 cm 1 St. 8.— bis 10.— M.

— pisifera plumosa aurea. Wie vorige, jedoch goldgelb gefärbt, schön und wertvoll.

50/60 cm 1 St. 2.50 bis 3.— M.
80/100 cm 1 St. 3.— bis 4.— M.

pisifera squarrosa. Dichtbuschig oder wachsend, mit fedriger, grau-

grüner Belaubung.

80/100 cm 1 St. 3.— bis 4.— M.
100/125 cm 1 St. 4.— bis 5.— M.

Juniperus, Wacholder

- chinensis argenteo variegata. Kegelförmig wachsend, mit weißlichen Zweigspitzchen. 80/100 cm 1 St. 6.50 bis 9.— M

chinensis procumbens. Hart, kriechend, der schmuckvollste Wacholder dieser Art. St 50/60 cm 1 St. 5.— bis 7.— M

Juniperus (Fortsetzung)

- chinensis Pfitzeriana. Das beste Nadelholz für alle Zwecke, breit pyramidal wachsend

mit fast waagrecht abstehenden Zweigen. St.
30/40 cm 1 St. 2.50 bis 3.50 M,
60/80 cm 1 St. 4.50 bis 6.50 M,
80 100 cm 1 St. 6.50 bis 8.50 M,
100/125 cm 1 St. 10. bis 12. M.

- communis canadensis. Niederliegend auf-

strebend, bis meterhoch werdend. St.

40/50 cm 1 St. 4.— bis 5.— M.

- communis compressa. Zierliche Zwergsäulenform für den Steingarten. St.

15/20 cm 1 St. 3.50 bis 4.50 M.

- communis compressa compacta. Ke-

gelig wachsender Säulen-Wacholder für den Steingarten.

communis hibernica, Irländischer Wa-

- communis hibernica, Irländischer Wacholder. Dichte, blaugrüne Säulen bildend. Als Einzelpfianze sehr geschätzt.

40/60 cm 1 St. 2.— bis 3.— M. 60/80 cm 1 St. 3.— bis 4.— M. 80/100 cm 1 St. 4.— bis 5.— M. 100/125 cm 1 St. 5.— bis 6.— M. 125/150 cm 1 St. 6.— bis 8.— M. Prachtpfianzen 1 St. 10.— bis 12.— M. Sching Carraiture Sudehaum, Schöner Prachtpflanzen 1 St. 10.— bis 12.— M.

Sabina, Gemeiner Sadebaum. Schöner,

dunkelgrüner Strauch, der sich weit über den Boden ausbreitet. 20/30 cm 1 St. 1.50 bis 2.50 M. 30/40 cm 1 St. 2.50 bis 3.50 M. 40/50 cm 1 St. 3.50 bis 4.50 M.

60/80 cm 1 St. 6. tamariscifolia, 6.— bis 8.— M 8.- M. kriechende Form, vorzüglich für Felsen und Böschungen, St.

Böschungen. St.

15/20 cm 1 St. 2.— bis 3.— M.
20/30 cm 1 St. 3.— bis 4.— M.
— squamata Meyeri. Wundervoller, auffallend blaugrün benadelter Wacholder von dichtem, sehr langsamem Wuchs. St.
60/80 cm 1 St. 10.— bis 12.— M.
— virginiana Cannartii. Breitpyramidale, dunkelgrüne Form, durch reichen Fruchtanstz ausgezeichnet.

satz ausgezeichnet.

Satz ausgezeicher.

60/80 cm 1 St. 4.— bis 5.— M.

100/120 cm 1 St. 6.— bis 7.— M.

virginiana triparrita. Feiner, zwergiger

Wacholder mit dichtstehenden, ausgebreiteten

Ästen. St. 30/40 cm 1 St. 2.— bis 3.— M.

Picea, fichte

- excelsa Clanbrassiliana. Rundliche oder

excelsa Clanbrassiliana. Rundliche oder kegelförmige, gedrungene, kurz- und dichtbezweigte Zwergform. St.
 20/40 cm 1 St.
 excelsa cupressina, Zypressenfichte. Erinnert in der Tracht an eine geschlossene, breite Säulenzypresse.
 100/125 cm 1 St.
 excelsa echiniformis, Igelfichte. Kurzzweigige, kugelige oder kissenbildende Form mit rings um die Zweige gestellten, steilen, spitzen Nadeln. St.
 15/20 cm 1 St.
 2.50 bis 3.50 M.

spitzen Nadeln. St.

15/20 cm 1 St. 2.50 bis 3.50 M.
20/30 cm 1 St. 3.50 bis 4.50 M.


excelsa inversa. Höchst dekorative Fichte mit stark hängenden Zweigen.

80/100 cm 1 St. 4.50 bis 5.50 M.

excelsa Maxwellii. Flachkugelig, dichtbezweigt, frischgrün. St.
20/30 cm 1 St. 2.50 bis 3.50 M.
30/40 cm 1 St. 3.50 bis 4.50 M.

excelsa nidlformis. Kissenbildende Form mit kurzen fächerförmigen, hellgrün henadelmit kurzen, fächerförmigen, hellgrün benadel-

ten Zweigen. St. 30/40 cm 1 St. 4.50 bis 40/50 cm 1 St. 5.50 bis 50/60 cm 1 St. 6.50 bis 6.50 M. 7.50 M.



Juniperus communis hibernica

Picea (Fortsetzung)

excelsa procumbens. Dem Boden aufliegende Form mit sparriger Bezweigung. St. 20/30 cm 1 St. 2.50 bis 3.50 M. 30/40 cm 1 St. 3.50 bis 4.50 M.

— excelsa pumila glauca. Dichtzweigige, in die Breite wachsende, gedrungene Zwergform. St. 20/30 cm 1 St. 3.— bis 4.— M.
— excelsa pygmaea. Bildet ganz dichte, kegelförmig aufstrebende Pflanzen von hellgrüner Färbung. St.

20/30 cm 1 St. 2.— bis 3.— M.
40/60 cm 1 St. 4.— bis 6.— M.
80/100 cm 1 St. 9.— bis 10.— M.
— excelsa Remontii. Empfehlenswerte, niedliche Fichte von regelmäßig spitzkegeligem Bau. St. 20/30 cm 1 St. 2.50 bis 3.50 M. - excelsa pumila glauca. Dichtzweigige,

Bau. St. 20/30 cm 1 St. 2.50 bis 3.50 M. 80/100 cm 1 St. 8.— bis 10.— M.

orientalis gracilis compacta. Zierliche, pyramidal wachsende Zwergfichte.
20/30 cm 1 St. 3.— bis 4.— M.
pungens glauca Kosteri. Echte Silberblaufichte. Bekannte, harte Zierfichte mit

prächtig graublauer Benadelung.

40/50 cm 1 St. 5.— bis 6.— M.

50/60 cm 1 St. 6.— bis 8.— M.

70/80 cm 1 St. 10.— bis 12.— M. 175/200 cm 1 St. 30.— bis 40.— M. 200/225 cm 1 St. 40.— bis 60.— M.

Pinus, föhre, Riefer

aristata, Fuchsschwanzkiefer. Langsam

aristata, Fuchsschwanzkiefer. Langsam und gedrungen wachsend.

20/30 cm 1 St. 2.50 bis 3.50 M,

60/80 cm 1 St. 5.— bis 7.— M.

cembra, Arve, Zirbelkiefer. Prachtvolle Konifere von dichtem, schmal pyramidalem Wuchs. 80/100 cm 1 St. 6.— bis 8.— M.

100/125 cm 1 St. 8.— bis 10.— M.

laricio austriaca, österr. Schwarzkiefer. mit breiter Krone; schön und dankbar.

40/60 cm 1 St. 4.— bis 5.— M.

60/80 cm 1 St. 5.— bis 6.— M.

80/100 cm 1 St. 6.— bis 7.— M.

Pinus (Fortsetzung)

— montana, Knieholzkiefer, Latsche. Heimische Bergkiefer mit niederliegenden oder knieförmig aufsteigenden Stämmen. St. 30/40 cm 1 St. 2.— bis 3.— M. — montana mughus, Zwergkiefer, Berg-

föhre. Niedrige Form, dichte, kugelige Büsche

20/30 cm 1 St. 2.— bis 3.— M. 40/50 cm 1 St. 4.— bis 5.— M.

Taxus, Eibe

- baccata, gemeine Eibe. Eines der wert-vollsten heimischen Nadelhölzer, besonders

vollsten heimischen Nadelhölzer, besc zum Unterpflanzen geeignet. 40/60 cm 1 St. 2.— bis 3. 60/80 cm 1 St. 3.— bis 4. 80/100 cm 1 St. 4.50 bis 6. 100/125 cm 1 St. 7.— bis 9. 125/150 cm 1 St. 10.— bis 16. 200/225 cm 1 St. 20.— bis 22. bis 4.50 M. 6.— M. 9.— M. bis 16.— bis 22.— M

- baccata fastigiata (hibernica) Irische

— baccata fastigiata (hibernica) ITISCHE
Eibe. Säulenförmig straffwachsend, dunkelgrün belaubt; eine der schönsten Formen.
30/40 cm 1 St. 2.— bis 2.50 M.
40/50 cm 1 St. 2.50 bis 3.— M.
50/60 cm 1 St. 3.— bis 4.— M.
60/70 cm 1 St. 4.— bis 5.— M.
70/80 cm 1 St. 5.— bis 6.— M.

- baccata Hessel. Neue, straff aufrecht wach-

sende Eibe mit konstant dunkelgrüner Färbung und besonders breiten Nadeln.

80/100 cm 1 St. 4.50 bis 5.50 M.

100/120 cm 1 St. 6.50 bis 7.50 M.

baccata pyramidalis Overeynderi. Wertvolle, breitwachsende, dunkelgrüne Pyramidenform. 50/60 cm 1 St. 2.— bis 3.— M.

baccata repandens. Zwergform von langsamem, ausgebreitetem Wuchs. St.

30/40 cm 1 St. 5.— bis 6.— M.

cuspidata nana (T. brevifolia). Kurzblättriger Eibenbaum, äußerst langsam wachsend. 30/40 cm 1 St. 3.— bis 4.— M.

Thuja, Lebensbaum

occidentalis Bodmeri. Eigentümliche Form mit kurzen, dicklichen, übergebogenen Zweigen. 100/125 cm 1 St.

- occidentalis columna. Bildet ohne Schnitt

schlanke, regelmäßige Säulen.

40/60 cm 1 St. 1.20 bis 1.80 M.

occidentalis Ellwangeriana. Übergangsform mit zweierlei Zweigen, ganz hart, gedrun-

gene, dichtbezweigte Pyramiden bildend.
40/60 cm 1 St. 1.75 bis 2.25 M.
80/100 cm 1 St. 3.— bis 4.— M.
— occidentalis Ellwangeriana Rheingold. Zwergige Spielart mit hellgoldgelber Färbung. St. 20/30 cm 1 St. 3.— bis 4.— M.— occidentalis globosa. Sehr schöne, regelmäßige Kugelform mit feinen, dichtgedrängten Zweigen St.

Zweigen St. 20/30 cm 1 St. 2.50 bis 3.50 M. 20/30 cm 1 St. 2.50 bis 3.50 M. cocidentalis recurva nana. Bildet dicht-zweigige, rundliche, regelmäßige Kegel. St. 30/40 cm 1 St. 3.— bis 4.— M.

Tfuga, Bemlockstanne

Diele

andere Sorten,

die ich hier aus Platzmangel nicht anführen kann, finden Sie in meiner Gärtnerei

Schleißheimer Straße 193



Beste Pflanzzeit

für Nadelhölzer sind das Frühjahr und die Monate September-Oktober. Im Herbst gepflanzte Koniferen müssen, ehe der Boden gefriert, durchdringend gewässert werden, da andernfalls Gefahr besteht, daß der Ballen austrocknet.

Minterharte Blütenstauden

-49 Stück einer Sorte um 10%, bei Abnahme von 50 und mehr Stück einer Sorte um 20%

Schnitt- und Gruppenstauden

Adillea - Schafgarbe

- filipendulina Parkers var., leuchtend goldgelb, 80 cm, filipendulina Parkers var., leuchtend goidgeid, Juli-Aug. 1 St. 0.50 M. hybrida Schwefelblüte, schöne, graugrün belaubte Schafgarbe mit schwefelgelben Blütenständen; straffwachsend, 60 cm, Juni-1 St. 0.80 M.

Juli. 1 St. 0.80 M. micrantha, ähnlich A. millefolium Kelway, jedoch durchaus windfest; Belaubung graugrün, Blütendolden leuchtend goldgelb; 40 cm, Juli-Okt. 1 St. 0.60 M. millefolium Kelwayl, purpurrot; 50 cm, Juni-Okt.

— ptarmica Perry's Weiße, schneeweiß, gefüllt, 60 cm, JuniSept. Die beste für den Schnitt. 1 St. 0.40 M.

— ptarmica fl. pl. Schneeball, schneeweiß, gefüllt, in großen
Sträußen blühend; 50 cm, Juli-Okt. 1 St. 0.40 M.

Alchemilla major — Frauenmantel, schönlaubige Staude mit

gelappten Blättern und gelbgrünen Blüten, 40-50 cm, Juli 1 St. 0.40 M.

Aconitum - Eifenhut

Fisheri, tiefblau, 80 cm, Juni-Juli. 1 St. 0.80 M. Fisheri var. Wilsonii, hellblau, langrispig, bis 150 cm hoch; Sept.-Okt. 1 St. 0.60 M. 1 St. 0.40 M. 1 St. 0.40 M. 1 St. 0.50 M. 1 St. 0.50 M.

napellus Sparks var., dunkelster blauer Eisenhut, 150 cm, Iuli-Sept. 1 St. 0.50 M. Juli-Sept.

Althaea rosea fl. pl. - Gefüllte Stockrose Malve

Famose, dekorative Halbstaude von wundervoller Fernwirkung, die im Bauerngarten ebenso stilecht steht wie in der Staudenrabatte oder im Park. Kann nicht genug empfohlen werden.

Chaters Preismalve, kräftige, verpflanzte Sämlinge in besten Farben, wie weiß mit rosa, pfirsichrosa, lachsrosa, goldgelb, scharlachrot, purpurrot, schwarz usw.

100 St. 16.—, 10 St. 1.80, 1 St. 0.20 M.

Alle Farben gemischt 100 St. 16.—, 10 St. 1.80, 1 St. 0.20 M.

Gefüllte Schottische Malve, kräftige, verpflanzte Sämlinge in besten Farben, wie Apfelbüre, chamois, karmin, Goldton usw.

100 St. 16.—, 10 St. 1.80, 1 St. 0.20 M.

Alle Farben gemischt 100 St. 16.—, 10 St. 1.80, 1 St. 0.20 M.



Althaea rosea fl. pl., Gefüllte Stockrose

Andufa - Ochfengunge

italica Dropmore, wundervoll leuchtend enzianblau, 120 cm, Juli-Aug. 1 St. 0.40 M. italica Morning Glory, straffwachsend, mit großen Blumen vom reinsten Dunkelblau, 120 cm, Juli-Aug. 1 St. 0.50 M. myosotidiflora — Kaukasus-Vergißmeinnicht, tiefblau, 50 cm, März-Mai.

Anemone japonica - Berbstanemone

Unentbehrliche, lange und reichblühende Herbststaude. Spannenhohe Laubanschüttung bietet ausreichenden Winterschutz

Record of the state of the stat - Königin Charlotte, zartrosa, großblumig, 80 cm. 1 St. 0.60 M - Krimhild, rötlich fliederfarben, halbgefüllt, 80 cm.

— Loreley, zartrosa, halbgefüllt, 50 cm. 1 St. 0.60 M. — Luise Uhluk, reinweiß, großblumig, starkwachsend; 80 cm. 1 St. 0.60 M. Margarethe, dunkelrosa, halbgefüllt, reichblühend 1 St. 0.90 M.

Max Vogel, dunkelrosa, großblumig, halbgefüllt; 80 cm. 1 St. 0.60 M. - Prinz Heinrich, halbgefüllt, dunkelrot, 60 cm.
1 St. 0.80 M.

- Richard Arends, rahmweiß mit lila Schein, großblumig, 80 cm. 0.70 M.

Stuttgardia, lebhaft dunkelrosa, großblumig, halbgefüllt, cm. 1 St. 0.70 M. 80 cm. — Wirbelwind, halbgefüllt, reinweiß, 80 cm.

Anthericum liliago giganteum - Graslilie, anspruchslose Staude mit grasartigen, schmalen Blättern und reinweißen, einer kleinen Lilie ähnelnden Blüten; 60 cm, Mai-Juni. 1 St. **0.70** M.

Aquilegia — Adelei

californica hybrida, großblumig, langspornig, dunkelkarmin lack mit hellgelber Korolle, 90 cm. 1 St. 0.40 M chrysantha sulphurea, zart schwefelgelb, 90 cm.

 coerulea, himmelblau mit weißer Krone, 60 cm. 1 St. 0.40 M.
 coerulea candidissima Schneekönigin, großblumig, reinweiß, 45 cm.
 1 St. 0.40 M. coerulea kermesina Rotstern, neu, tief dunkelkarmesin mit

coerulea kermesma Kotska, 1 St. 0.50 M. veißer Korolle; 50 cm. 1 St. 0.50 M. coerulea var. hybrida (haylodgensis), die beste für den Schnitt, gelb, rosa, weiß und bläulich; 60 cm. 1 St. 0.40 M. 1 St. 0.40 M. 1 St. 0.40 M.

glandulosa vera, klarblau mit weißer Korolle, großblumig, reichblühend, 45 cm reichblühend, 40 cm

— Jaetschaul, gelb mit pfirsichroten Sporen, 90 cm. 1 St. 0.40 N

— sibirica rosea fl. pl., rosa, gefüllt, aufrechtstehend; 45 cm. 1 St. 0.40 N 1 St. 0.40 M.

1 St. 0.40 M. sibirica rubra fl. pl., dunkelweinrot, sonst wie vorige.

1 St. 0.40 M. Skinneri, gelbgrün mit rotem Sporn, 80 cm, Juni-Aug. 1 St. **0.40** M.

vulgaris hybrida, verbesserte Form der wilden Ackelei in weiß, rosa, hell- und dunkelblau; 60 cm, Juni. 1 St. 0.40 M. vulgaris fl. pl. alba, weißgefült, 75 cm. 1 St. 0.40 M. vulgaris fl. pl. Rotkäppchen; über reinweißer, doppelter Korolle breiten sich altrote Kelchblätter schirmartig aus; 50 cm, reizend.

Artemisia lactiflora — Edelraute, dekorative Staude mit milch-weißen, federigen, wohlriechenden Blütenrispen; 150 cm, Aug-

Aruncus — Geifbart

Prächtige Solitärstaude für frischen Boden oder Halbschatten. silvester, Belaubung zwei- bis dreifach gefiedert, Blütenrispe

silvester Kneiffii, wie voriger, Belaubung jedoch fein geschlitzt.

Asparagus verticillatus — Schmuckspargel, halbstrauchig,
Triebe bis über 3 m lang, kriechend oder windend; zur Bekleidung von Felsen, Geländern usw.

Asphodelus luteus — Junkerlille, Blattrosette
Blütenschäfte goldgelb; 100 cm, Mai-Juni. 1 St. 0.60 M.

After — Sternblume

Sommerastern

acris, buschig wachsend, mit blauen Sternblütchen überdeckt;

acris, buseing water 1 St. 0.40 Mr. 80 cm, Juli-Sept.

— amellus cassubicus grandiflorus, lila, 60 cm, Aug.-Sept. 1 St. 0.60 M.

— amellus Elisabeth Liemann, tiefblau, großblumig, 50 cm. 1 St. 0.70 M.



Anemone japonica

Aster	amellus	(Fortsetzung)
-------	---------	---------------

ster amellus (Fortsetzung)
— amellus Emma Bedau, leuchtend ultramarin, 50 cm, Aug Sept. 1 St. 0.60 M.
- amellus Erstling, rötlichlila, 50 cm, Sept. 1 St. 0.60 M.
- amellus Gruppenkönigin, leuchtend lavendelblau, 40 cm,
AugSept. 1 St. 0.60 M.
- amellus Hermann Löns, klarblau, riesenblumig, 50 cm,
AugSept. Eine der Besten. 1 St. 0.60 M. — amellus Imperator, prächtigblau, riesenblumig, 50 cm, Aug
- amelius imperator, prachtigblau, riesenblumig, 50 cm. Aug
Sept. 1 St. 0.60 M.
- amellus Kobold, purpurblau, frühblühend, 30 cm, Aug.
amellus Mignon, lavendelblau, 50 cm, Aug. 1 St. 0.70 M. 1 St. 0.70 M.
— amellus Moerheim Gem, prachtvolle, neue Sommeraster mit tief dunkelvioletten, großen Blumen; 40—50 cm, AugOkt.
1 St. 2.— M.
- amellus Oktoberkind, dunkellila, 40 cm, SeptOkt.
1 St. 1.— M.
- amellus Preciosa, tief dunkelblau, 40 cm, AugSept.
1 St. 0.50 M.
- amellus Rosa von Ronsdorf, reinrosa, großblumig, 50 cm.
1 St. 0.80 M.
- amellus Rotfeuer; diese Sorte trägt das tiefste Rot, das bisher
bei A. amellus erzielt wurde; straffwachsend, 60 cm. 1 St. 0.80 M.
- amellus Schöne von Ronsdorf, wunderbar lilarosa, 40 cm,
AugSept. 1 St. 0.80 M.
- amellus Schönste von Eisenach, dunkelrosa, großblumig, in
breiten Sträußen blühend, 60 cm, Sept. 1 St. 1.20 M.
— amellus Silberblick, silberrosa, großblumig, 40 cm, AugSept.
1 St. 0.70 M.
- amellus Wienholzii, leuchtendrosa, 60 cm, Aug. 1 St. 0.60 M.
- Frikartii Jungfrau, violett, großblumig, straff und aufrecht
wachsend; 60 cm, AugSept. 1 St. 1.— M.
- Frikartii Wunder von Stäfa, d'blau, 70 cm, Aug. 1 St. 0.80 M.
- ibericus Ultramarin, leuchtend tiefblau, 70 cm, AugSept.
Eine der schönsten Astern überhaupt. 1 St. 0.60 M.
- subcoeruleus Apollon, blau, 30 cm, Juni; prachtv. 1 St. 0.40 M.
 subcoeruleus floribundus, lavendelblau m. dunkel orangegelber Mitte, besonders edel u. reichblühend; 30 cm, Juni. 1 St. 0.40 M.
— subcoeruleus Wartburgstern, riesenblumig, leuchtend violett
mit gelber Mitte, langstielig, 60 cm, Mai-Juni. Neu und wertvoll.
1 St. 0.50 M.
Herbstastern (großblumige Sorten)

Herbstastern (großblumige Sorten) Aster novae anoliae Barrs Pink reinr

gelber Mitte, großblumig, 150 cm, SeptOkt.; sci	
	St. 0.50 M.
Crimson Beauty, herrlich tiefrosa mit	goldbrauner
	St. 1.50 M.
Fragstein, dunkellilafarbene Krallenaster.	St. 0.50 M.
Lil Fardell, violettrosa, 130 cm, SeptOkt. 1	St. 0.40 M.
Sonntagskind, dunkelkarminrosa, krallig gefe	ormt, 160 cm.
	St. 0.50 M.
Treasure, auffallend dunkelviolett, 150 cm.	1 St. 0.40 M.
W. Bowmann, violett, großblumig, 150 cm, (Okt.
	St. 0.50 M.

Aster novi belgii

-	Amethyst, tief purpurblau, fas	t vollkommen gefüllt
	80—100 cm, SeptOkt.	1 St. 1.50 M.
	Beechwood Challenger, zur Ze	eit wohl die beste rein-
	rote Herbstaster, 100 cm.	1 St. 2.50 M.
-	Beechwood Glow, tief purpurros	sa mit auffallend gelbem
	Herzen.	1 St. 2.50 M.
12	Blue Gem, tiefblau, halbgefüllt,	reichblühend; 80 cm.
	SeptOkt.	1 St. 0.50 M.

Aster	novi belgii (Fortsetzung)
	- Blütenwolke, hellila, 70 cm, Sept. 1 St. 0.50 M.
_	- Chas Wilson, lebhaft kirschrosa, eine neue, ganz seltene
	Tönung; schön und wertvoll. SeptOkt. 1 St. 1.20 M.
-	- Climax, lavendelblau, großblumig, 175 cm, SeptOkt.
_	— Col. F. R. Durham, blauviolett, gefüllt; der dunkelgrün
	fedrig belaubte, 100 cm hohe Busch ist mit Blüten ganz über-
	deckt. SeptOkt. 1 St. 1.20 M.
	— Dazzler, leuchtend rosenrot, in großen, locker verzweigten Sträußen blühend. 1 St. 3.50 M.
	ten Sträußen blühend. 1 St. 3.50 M. — Ethel Ballard, rosa, großblumig, 150 cm, Sept.; eine
	der wertvollsten Herbstastern. 1 St. 0.60 M.
	- Glory of Colwall, lichtlila, gefüllt, sehr großblumig,
	SeptOkt. 1 St. 0.50 M. — Heather Glow, rosa mit goldgelber Mitte, großblumig,
	140 cm, Okt. 1 St. 0.50 M.
-	 Heiderose, hellrosa, 120 cm, SeptOkt. 1 St. 0.40 M. Herbstwunder, eine der besten weißen, reich und lange
	blühend; 100 cm, Sept. 1 St. 0.40 M.
	blühend; 100 cm, Sept. 1 St. 0.40 M. — Joan Vaughan, schönste gefüllte malvenblaue Herbst-
	aster, 150 cm, SeptOkt. 1 St 0.50 M
-	- King of the Belgians, klarblau, großblumig, 175 cm.
	1 St. 0.40 M. — Lavendel, lavendelblau, großblumig, 150 cm, SeptOkt.
	4 0 0 10 15
12.7	— Little boy blue, tief dunkelbl., 80 cm, Sept. 1 St. 0.50 M. — Little Pink Lady, leuchtendross, sehr reichblühend
	— Little Pink Lady, leuchtendrosa, sehr reichblühend, 40—50 cm, SeptOkt. 1 St. 0.60 M.
-	— Maid of Athens, leuchtend rosa, großblumig, schön
	und wertvoll: 150 cm. Sept. 1 St 0.50 M
	- Mount Everest, schönste weiße Herbstaster, hohe,
-	edelgeformte Pyramiden bildend; 150 cm, Sept. 1 St. 0.60 M. — Mrs. George Monro, reinweiß, riesenblumig, schön
	und wertvoll: 120 cm. Sept. 1 St 0.70 M
	— Nancy Ballard, tief rotviolett, dichtgefüllt, 140 cm, SeptOkt.
_	SeptOkt. 1 St. 0.50 M — Nordlicht, leuchtend rosa, 100 cm, Sept. 1 St. 0.50 M — Peggy Ballard, beste halbgefüllte lijablühende, 100 cm
_	
	SeptOkt. 1 St. 0.50 M.
	— Red Rover, die erste wirklich rote Herbstastei 80—100 cm, SeptOkt., hervorragend. 1 St. 0.70 M
_	— Red Star, hochrosa-karminrot, schönste in dieser Farbe
	150 cm, Sept. 1 St. 0.70 M
51 46	— Royal blue, prachtvoll tief purpurblau, im Aufblüher gefüllt, später schalenförmig mit gelber Mitte, 150 cm, SeptOkt.
	1 St. 0.50 M
_	 — Sam Banham, reinw., 150 cm, SeptOkt. 1 St. 0.40 M. — Saturn, hellila, straffwachsend und wetterhart, 150 cm,
_	Saturn, hellila, straffwachsend und wetterhart, 150 cm, Okt.
_	Okt. 1 St. 0.40 M. Snowdrift, schneeweiß, gefüllt, gesund, wertvoll und
	sehr schon; 80 cm, SeptOkt. 1 St. 0.50 M.
100	- Sunset, eine der besten rosafarbenen, 140 cm, SeptOkt.
N. 02.0	— Wonder of Colwall, lavendelblau, großblumig, 120 cm,
	SeptOkt. 1 St. 0.50 M.
DA COT	Robinsonii, großblumig, prachtvoll himmelblau ähnlich der
	A. Frikartii, nur robuster und windfester; 60-70 cm, AugOkt.
	Shortii, weißlila, dichtgefüllt, 130 cm, SeptOkt. Eine der
	edelsten Herbstastern. 1 St. 0.50 M.
12 10	





Astilbe Arendsii Brautschleier

Herbstastern (Fortsetzung)

 tardiflorus coeruleus, dunkelblau, 160 cm, Okt. 1 St. 0.40 M. tardiflorus ruber, leuchtend dunkelviolett, sonst wie vorige
1 St. 0.40 M.
- vimineus, weißblühend, 100-120 cm, SeptOkt. 1 St. 0.40 M.
Herbstastern (kleinblumige Sorten)
Aster cordifolius Blütenregen, lichtlila, 100 cm, SeptOkt. 1 St. 0.40 M.
 cordifolius Ideal, schönste kleinblumige blaue Aster, 100 cm, SeptOkt. 1 Sr. 0.50 M.
- ericoldes Erlkönig, zartlila, reichverzweigt, 120 cm, SeptOkt. 1 St. 0.50 M.
- ericoides Golden Spray, gelblichweiß, 120 cm. 1 St. 0.50 M.
- ericoides Revesii, rosa, kleinblumig, 30-40 cm, vorzüglich.
1 St. 0.40 M.
 puniceus pulcherrimus, hellila, robust, 180 cm, SeptOkt. 1 St. 0.50 M.
- umbellatus (Diplostephium amygdalinum), weiß, stark-
verzweigt, mit wolkenartigen Massen kleiner Sternblütchen
überladen; 180 cm, SeptNov. 1 St. 0.50 M.
uberiaden, 100 cm, Sept110V. 1 St. 0.30 M.

Wunderhübsche, wertvolle Staude für feuchte, halbschattige

Aftilbe Arendfii - Prachtspiere

Lage. Im Gebirge verträgt sie auch Sonne, wenn d ist und zur Triebzeit genügend bewässert werden l	
- Amethyst, tiefpurpurviolett, 80 cm.	1 St. 0.50 M
- Anita Pfeiffer, leuchtend lachsrosa, 70 cm.	1 St. 0.60 M.
Anneke Schimmelpennink, weinrot, gesc	chlossen wach-
send, 60 cm.	1 St. 0.50 M.
- Bergkristall, schneeweiß, schmalrispig, 90	cm.
	1 St. 9.50 M.
- Betsy Cuperus, weiß mit rosa, 150 cm, prac	htvoll.
	1 St. 0.50 M.
- Brautschleier, schneeweiß, zierlich überhä	ingend, 60 cm.
	1 St. 0.60 M.
- Diamant, schneeweiß, wertvoll für den Schn	nitt, 80 cm.
	1 St. 0.50 M.
- Else Schluck, leuchtend karminrot, gut ver	
	1 St. 0.60 M.
- Erna Dick, zartlila mit lachsrosa Schein, 90	
	1 St. 0.60 M.
— Etna, dunkelrot, 70 cm.	1 St. 1.— M.
- Fanal, glühend dunkelgranatrot über dunk	
schmalen, dichten, federigen Rispen blühend; I	
an Farbenwirkung alle im Handel befindlichen du	
70 cm, überaus wertvoll.	1 St. 0.80 M.
- Gertrud Brix, leuchtend dunkelkarminpu	
	1 St. 0.60 M.
- Gloria, leuchtend dunkelrosa, 40 cm.	1 St. 0.50 M.
- Gloria purpurea, leuchtendrot, dunkellaub	
	1 St. 0.60 M.
- Granat, leuchtend dunkelkarmin, 90 cm.	1 St. 0.60 M.
- Hanna Stodt, leuchtend karminrosa, 80 cm.	1 St. 0.60 M.
- Hyazinth, leuchtend lilarosa, 90 cm.	1 St. 0.50 M.
- Irene Rottsleper, rein lachsrosa, 70 cm.	1 St. 0.60 M.
- Jo Ohorst, dunkelpurpurrot, 70 cm.	1 St. 0.60 M.
- König Albert, reinweiß, 200 cm.	1 St. 0.60 M.
— Kriemhilde, hellachsrosa, 100 cm.	1 St. 0.50 M.

Astilbe Arendsii (Fortsetzung)

- Lachskönigin, prächtig hellachsrosa, reichverzweigt; mit
kleinen, perlartigen Blütchen, 80 cm. 1 St. 0.50 M.
- Lilli Goos, leuchtend dunkellachskarmin, 80 cm.
1 St. 0.60 M.
- Lydia Hagemann, rein lachsrosa, mit langen, reichver-
zweigten Rispen, 80 cm. 1 St. 0.60 M.
- Margerite van Rechteren, lebhaft rot mit lila Schein.
150 cm. 1 St. 0.60 M.
- Opal, silbrig lichtlila, fedrig, reichverzweigt, 70 cm.
1 St. 0.50 M.
— Rubin, leuchtend dunkelkarmin, 90 cm. 1 St. 0.50 M.
- Salland, herrlich leuchtendrot, 180 cm. 1 St. 0.50 M.
- Tamarix, rot mit dunkelroten Stielen. 1 St. 1.20 M.
- Walkure, frisch hellrosa mit lachsrosa Schein, 70 cm.
1 St. 0.50 M.
- Weiße Gloria reinweiß, 40 cm. 1 St. 0.60 M.
- W. Reeves, ausgezeichnete Neuheit mit zierlichen, leuchtend
scharlach-karminroten Rispen; 80 cm. 1 St. 0.80 M.
- Davidii, leuchtend purpurrosa, prachtvoll belaubt, 150 cm.
1 St. 0.60 M.
- grandis rosea magnifica, reinrosa, 130 cm. 1 St. 0.60 M.
- hybrida, eine frühblühende, halbhohe Astilbenrasse, die sich
besonders gut treiben läßt; Juli.
- Bremen, leuchtend dunkellachskarmin, feingegliedert, 40 cm.
— Deutschland, blendend weiß, die schönste in dieser Farbe.
40 cm. 1 St. 0.60 M Emden, herrlich lilarosa, 50 cm. 1 St. 0.60 M.
- Europa, reinrosa, geschlossen wachsend, 50 cm.
1 St. 0.60 M.
- Möve, leuchtend rosakarmin mit lachsrosa Schein, 40 cm.
1 St. 0.60 M.
- Rheinland, karminrosa, ähnlich der vorigen, nur später
blühend, 50 cm. 1 St. 0.60 M.
- koraeensis, seltene koreanische Art mit dichten, reinweißen,
etwas übergebogenen Blütenrispen; 40 cm, Juli-Aug.
1 St. 0.80 M.
- simplicifolia, schöne, auffallende Art mit zierlicher Belaubung
und graziösen Blütenrispen, 40 cm, AugSept.
- hybrida alba, weiß. 1 St. 0.60 M.
- hybrida atrorosea, leuchtend rosenrot, außerordentlich
reichblühend. 1 St. 0.70 M.
- hybrida praecox, frühblühend, auch für die Treiberei ge-
eignet, schön rosa. 1 St. 0.80 M.
- Thunbergi Moerheimi, prachtvolle Astilbe mit weißen, über-
hängenden Blütenrispen; 150 cm, Juli-Aug. 1 St. 0.50 M.

Bocconia (Macleya) - federmohn

cordata, prachtvolle Solitärstaude mit blaugrünen, gelappten Blättern und langen, weißen Blütenrispen; 200 cm, Aug.
 1 St. 0.60 M.
 cordata Kelways coral plume, gleicht in allem der B. cordata, nur sind die Blüten prächtig korallenrosa.
 1 St. 1.— M.

Buphtalmum — Kindsauge

- Schöne, doronicumähnliche Staude für trockenen, sonnigen Standort; Juli-Aug.
- salicifolium weidenblättriges Rindsauge, Blumen goldgelb, strahlig, 5 cm breit; 50 cm. 1 St. 0.50 M. speciosum herzblättriges Rindsauge, Blätter breit herz-
- förmig, Blumen feinstrahlig, gelb; 180 cm. 1 St. 0.60 M.



Blütenstauden

Campanula - Glodenblume

- glomerata dahurica, dunkelviolett, in dichten Knäueln blüglomerata superba, dunkelviolett, sehr schön und wertvoll,

 1 St. 0.50 M.
 1 St. 0.50 M.
- 40 cm, Juni-Juli. 1 St. 0.30 M grandis, hellblau, langährig, 100 cm, Juni-Juli. 1 St. 0.50 M latifolia macrantha, leuchtend dunkelviolett, großblumig 120 cm; Juli-Aug., eine der schönsten Glockenblumen. großblumig,
- 1 St. 0.50 M. persicifolia Ackermanni; schöne, neue Glockenblu großen, weißgefüllten Blüten; 60—80 cm, Juni-Aug. 1 St. Glockenblume mit
- persicifolia alba, reinweiß, 50 cm, Juni-Aug. 1 St. 0.50 M.
 persicifolia Blaukehlchen, hellblau, gefüllt, 60 cm, Juni-Aug.
 1 St. 0.60 M.
- persicifolia Moerheimi, weiß, halbgefüllt, 60 cm, Juni-Aug St. 0.60 M persicifolia Telham Beauty, herrlich blau, riesenblumig, 1 St. 0.70 M. 80 cm, Juni-Aug.

Campanula medium — Marienglockenblume

Ausgezeichnete, meterhohe Halbstaude, reichblühend im Mai-

einfachblühende Sämlinge in weiß, rosa und fliederblau. - 10 St. 1.20 1 St. 0.15 M.

100 St. 10.— einfachblühende Sämlinge gemischt.

100 St. 10.— 10 St. 1.20 1 St. 0.15 M. gefülltblühende Sämlinge in weiß, rosa und fliederblau.

100 St. 10.— 10 St. 1.20 1 St. 0.15 M. gefülltblühende Sämlinge gemischt. 100 St. 10.— 10 St. 1.20 1 St. 0.15 M.

Centaurea - flodenblume

- dealbata, rosa, Blattwerk weiß behaart, 50 cm, Juli-Aug. 1 St. 0.50 M. 1 St. 0.40 M. 0.50 M montana, tiefblau, 50 cm. Mai.
- var. alba, reinweiß, sonst wie vorige.

 var. rosea, lilarosa, wertvoll.

 Steenbergii, purpurrot mit weißer Mitte; sehr schöne, auffallende Neuheit; 40—50 cm, Juli-Aug.

 1 St. 1.75 M.

Chryfanthemum maximum -Bucherblume, weiße Staudenmargerite

- Esther Read, das erste vollkommen gefüllte Ch. maximum, reinweiß mit rahmgelber Mitte, großblumig, sehr schön; 80 cm, Juli-Aug 1 St. 1.50 M
- Fiancée, reinweiß, großblumig, 80 cm, Juli-Aug. Gruppenstolz, riesenblumig, von edelster Form, reich-1 St. 0.60 M.
- Gruppenstolz, nesembang, 1 St. 0.80 M.

 Hildegard von Grüter, großblumig, reich und lange blühend, 70 cm., Juli-Aug. 1 St. 0.50 M.

 Matador, kräftig und geschlossen wachsend, 40 cm., Mai-Juli. 1 St. 0.50 M.
- Mayfield Giant, riesenblumig, halbgefüllt, langstielig und 1 St. 0.60 M. schön; 80 cm, Juli-Aug.
- Stern von Antwerpen, großblumige, langstielige Pracht-te, 100 cm, Juli-Aug. 1 St. 0.50 M. sorte, 100 cm, Juli-Aug. Chrysanthemum uliginosum, reinweiß, großblumig, 120 cm, 1 St. 0.50 M.

Chrysanthemum indicum die Königin des späten Berbstes

Riefen- und großblumige Sorten

(werden meist als Einstieler gezogen)

La Cagouille. Glänzend fliederlila, ballförmig, niedrig. Les Jardiniers de Paris. Das schönste dunkelrote, ballförmig, leicht

Mad. Charles Souchet. Erstklassige Standardsorte, malvenrosa mit hellerer Mitte.

Majestic. Altgoldfarben bis terrakotta, halbkugelig, wüchsig und gesund. Mona Davis. Malvenrosa mit Silberglanz;

robuste, wüchsige Standardsorte. Mrs. John Woolman. Karminrosa, wüchsig, gesund, blühwillig.

Oberthür. Weiß, bekannt und allbeliebt.

Printemps d'amour. Leuchtend seidenrosa, ballförmig, schön gelockt. Roi d'or. Standardsorte I. Ranges, mattgelb bis altgold mit terrakotta-farbenem Untergrund; ballförmig, halbgefüllt, nahezu immun gegen alle

William Turner. Zartweiß, riesenblumig, schön.

Yellow Majestic. Goldgelb.

Jungpflanzen mit Topfballen lieferbar ab Mitte Mai.

100 St. 25.—, 10 St. 2.75, 1 St. 0.30 M.

Fertige, blühbare Topfpflanzen lieferbar ab Mitte September 1 St. 1 .- bis 2.50 M.

Deforatine Sorten

(Blumen kleiner, Pflanzen mehr- bis vielblütig, besonders wertvoll für Allerheiligen.)

Blanche Poitevine. Die weiße Standardsorte, außerordentlich reichblühend, wüchsig und gesund.

Marie Morin. Reinweiße, sehr kräftige und gesunde Topf- und Schnittsorte.

Orangekönig. Prachtvoll goldorange, außerordentlich reichblühend. Jungpflanzen mit Topfballen lieferbar ab Mitte Mai.

100 St. 25.—, 10 St. 2.75, 1 St. 0.30 M. Fertige, blühbare Topfpflanzen lieferbar ab Mitte September.

1 St. 1.— bis 2.50 M.

Kleinblumige Sorten

(Vielblütig, für Herbstbeete im Freien, Staudengärten, Massenschnitt Alle diese bezeichneten Sorten halten unter leichter Decke [Laub Fichtenzweige] im Freien aus.)

Anneliese Koch. Reinweißer Sport von Normandie, 70 cm.

Frankenperle. Weinrot, großblumig, hart und schön.

Goldfinder. Gelb, außerordentlich reichblühend.

Hansa. Dunkel-lilarosafarbener Sport der bekannten Normandie, 80 cm Mägdeblick. Leuchtendrot, überaus reichblühend, Oktober, 40 cm.

Mahnke's Rote. Weinrotes, bewährtes Topfchrysanthemum vor außerordentlicher Reichblütigkeit; 40 cm.

Normandie. Hellrosa, straffwachsend, außerordentlich blühwillig 70 cm.

Normandie bronze, hell bronzefarben, schön; 80 cm.

Pride of Keston, im Aufblühen amarant, später purpurrot; 50 cm. Schneeteppich. Weiß, Blume sternförmig, 30-40 cm.

Sprite, reinweiß, schön.

Zitronenfalter. Hellgelber Sport von Normandie, 50 cm. Jungpfianzen mit Topfballen lieferbar ab Mitte Mai. 100 St. 25.—, 10 St. 2.75, 1 St. 0.30 M

Fertige, blühbare Topfpflanzen lieferbar ab Mitte September 1 St. -. 60 bis 1. - M

Pomponblutige Sorten

Über Verwendung usw. siehe "Kleinblumige Sorten"

Altgold. Altgold bis bronzefarben, wertvoll; September-Oktober 40 cm

Anastasia, dunkel karminrosa, klein- und reichblühend. 50 cm. Goldköpfchen. Tief bronzegelb, vollkommen winterhart, Oktober.

Herbstbrokat, eigenartig rotbraun, 50 cm. Margarete Kießling, hell goldbraun, lange blühend, schön; 40 cm.

Verb. Miss Selby, hellrosa, edler Dauerblüher, 40 cm. White Croutts, reinweiß, 50 cm.

Zwergsonne. Leuchtend goldgelb; September-Oktober 40 cm.

Jungpflanzen mit Topfballen lieferbar ab Mitte Mai. 100 St. 25.—, 10 St. 2.75, 1 St. 0.30 M.

Fertige, blühbare Topfpflanzen lieferbar Mitte September. 1 St. —.60 bis 1.— M.

Einfachblühende Sorten

Über Verwendung usw. siehe "Kleinblumige Sorten"

Ceddie Mason. Scharlachrot mit gelber Mitte; Dezember, 50 cm. Berolina. Karminrosa, 25-30 cm, August-Oktober.

Neckar, leuchtend bronzebraun, 50 cm.

Wupper, bronzebraun, 60 cm.

Jungpflanzen mit Topfballen lieferbar ab Mitte Mai. 100 St. 25.—, 10 St. 2.75, 1 St. 0.30 M.

Fertige, blühbare Topfpflanzen lieferbar ab Mitte September 1 St. 0.60 bis 1.- M.



Blitenstauden

orensidoden			
Chrysanthemum azaleanum. Ungeheuer re tiefrosaroten, einfachen Blumen, die zur I hohen, bis meterbreiten Busch völlig überde	Blütezeit d	le Art en 45	mi
	1 St.	1.50	M
 azaleanum King Cushion, tief bräunlich voriges. 		sonst	

azaleanum Queen Cushion, reinweiß, ungeheuer reichblühend

1 St 2 50 M Chrysanthemum koreanum. Eine neue, vollkommen winterharte eilandchrysanthemen-Rasse Freilandchrysanthemen-Rasse mit sehr schönen, einfache Blumen; außerordentlich reichblühend, 80—100 cm, Sept.-Okt. einfachen

Apollo. Warm orangerot, lachsrot übermalt, mit altgoldfarbener

Hebe. Lebhaft rosa mit weißem Ring um die gelbe Mitte. 1 St. 2.- M. Innocence. Anfänglich fast weiß, später zartrosa. 1 St. 1.- M. Intensity. Tief karmin scharlachrot. 1 St. 2.50 M. Mars. Tief karminrot mit gelbem Herzen. 1 St. 1.- M. Orange Wonder. Tief kupferorange. 1 St. 1.50 M. Orion. Prachtvoll warm gelb, sehr schön. 1 St. 2.- M.

Saturn. Leuchtend orange bis bronzefarben; die gelbe Mitte ist von einem zartorangefarbenen Ring umgeben; wohlriechend. 1 St. 2.- M

Chrysoboltonia pulcherrima. Interessante Hybride zwischen hr. Zawadskii und Boltonia latisquama mit straffen, windfesten Büschen, die im Herbst von mittelgroßen, rosafarbenen Mar-garethenblumen überdeckt sind; 80—100 cm, Sept. 1 St. 0.70 M.

Cimicifuga — Silberkerze

Schöne, ornamentale Schmuckstaude für frischen Boden.

acerina, weißblühend, Belaubung glänzend grün; 60 cm, 1 St. 0.60 M Okt.

cordifolia (dahurica), Blütenähren cremeweiß, kerzenartig schlank, 100 cm, Juli-Sept. 1 St. **0.70** M.

Coreopsis - Wanzenblume, Madchenauge

grandiflora, goldgelb, 70 cm, Juni-Aug.; die beste für den 1 St. 0.40 M

lanceolata Golden Queen, goldgelb, 50 cm, Juli-Okt. 1 St. 0.40 M.

- verticillata, gelb, reichverzweigt, 60 cm, Juli-Sept. 1 St. **0.40** M.

Cypripedium calceolus Frauenschuh, bekannte, heimische Freilandorchidee mit gelber, blasenförmiger Lippe und scho-koladebraunen Flügeln; liebt humosen Boden und feuchten halbschattigen Standort; 30 cm, Mai-Juni. 1 St. 1.50 M

Delphinium hpbridum — Edelrittersporn

Allbekannt und allbeliebt, eine der edelsten und schönsten, eine wahrhaft königliche Blütenstaude, unentbehrlich als Trägerin reiner, blauer Farbentöne, die sie allein dem Garten im Überfluß zu geben vermag. Rittersporn gedeiht in jedem Gartenboden, wenn er nur nicht zu naß ist. Juli-August.

Altkönig, leuchtend himmelblau mit weißer Mitte, 180 cm. 1 St. 0.50 M. Andenken an A. Koenemann, kobaltblau mit weißer Mitte, 0.80 M 1 St. Anne Baker, großblumig, einfach hellblau, in langen Kerzen blühend. 1 St. 2.-Arnold Böcklin, rein enzianblau, 130 cm. 1 St. 0.50 M. Baldershage, leuchtendblau mit weißem Auge, halbgefüllt, 150cm. Berghimmel, himmelblau mit weißem Auge, meltaufrei, 150 cm 1 St. 1.20 M Berlichingen, leuchtend dunkelviolettblau, 120 cm. 1 St. 0.50 M. Blaue Grotte, dunkelindigoblau, früh und reichblühend, (Belladonnatyp). 1 St. 0.50 M. Blauglut, meltaufreie, prächtige Schnittsorte mit rein enzianblauen, straffen Rispen. 1 St. 3.-Blickfang, hellblau mit rosa, halbgefüllt, meltaufrei; bildet manns hohe, straffe Büsche. 1 St. 4.-- M Blue Gown, ultramarinblau, großblumig, halbgefüllt. 1 St. 2.50 M. Cambria, heliotrop, venezianischblau schattiert, 150 cm. 1 St. 1.- M.



Delphinium Berghimmel

Capri, rein himmelblau, 120 cm. 1 St. 0.70 M. Carl von Lange, prachtvoll lila mit hellblau, 150 cm. 1 St. 1 .- M. Constance, herrlich enzianblau mit weißem Auge, 150 cm. 1 St. 1.50 M. 1 St. 0.60 M. Corry, blau mit lila, halbgefüllt, 120 cm. Dein blaues Wunder, mannshoher, äußerst wüchsiger Rittersporn mit hellazurblauen Rispen von großer Schönheit. 1 St. 4.— M Die Blonde, halbgefüllt, rosalila, nach außen kobaltblau, 150 cm Duchess of Portland, halbgefüllt, tief ultramarinblau mit kleine weißer Mücke; schön und wertvoll. 1 St. 3.50 M. Eisberg, reinweiß, 120 cm. 1 St. 1.- M. Enzianturm, tief enzianblau mit weißem Auge, meltaufrei, 150 cm Fliederspeer, hellblau mit lilarosa und blendendweißer Mitte 1 St. 2.-150 cm. Fön, großer, tief dunkelblauer Edelritters rötlichen Tönen, robust und meltaufrei. tief dunkelblauer Edelrittersporn mit violetten und 1 St. 3 .-Gletscherwasser, hell eisblau, meltaufrei, 150 cm. 1 St. 3.- M. Golden Gown, rahmgelb mit warmgelber Mitte, neu und wertvoll; 120 cm. St 5 .- M Größenwahn, hellblau, bisweilen mit kleinen rosa Wimpern und weißem Auge, riesenrispig. Gute Nacht, nachtblau, sehr früh und lange blühend, völlig frei von allen Krankheiten und Untugenden. Ida R. Elliot, hellblau mit amethystfarbener Mitte, halbgefüllt, 150 cm. J. Vandermeulen, prachtvolle, starkwachsende Neuheit mit losen, zierlichen Rispen, deren mittelgroße, weißgeäugte Blumen samtig purpurbraun gefärbt sind. 1 St. 5 .- M. King of Delphiniums, tief púrpurblau, Mitte leuchtend weiß 150 cm. 1 St. 1.— M

Lady May, rein malvenrosa, großblumig, langrispig; prach 1 St. 5. Lautsprecher, mittelblau, großblumig, von außerordentlicher Fernwirkung; meltaufrei. 1 St. 3. Leuchtturm, hell-grünblau mit moosgrünem Auge, 150 cm.

St. 2.- M. Lize van Veen, einfach, hellblau mit weißer Mitte, 170 cm.

1 St. 0.60 M. 1 St. 0 60 M. Lohengrin, enzianblau mit weißer Mitte, 120 cm.

Kirchenfenster, tiefdunkelblau mit rotvioletter Füllung und schwar-

Kreuzritter, tiefdunkelblau mit großem, weiß-blau gebändertem

Lady Bertha, lavendelblau auf tiefblauem Grund, schwarzaugig.

1 St. 2.— M. Lady Eleanor, himmelblau, zart malvenrosa getönt, gefüllt, lang-

Lady Emsley Carr, herrliche Neuheit mit großen, halbgefüllten,

zem Auge, meltaufrei, 170 cm.

rispig, schön und wertvoll; 150 cm.

Stern, meltaufrei, 130 cm.

zart himmelblauen Blumen.

Mevrouw Visser-Hooft, gefüllt, herrlich hellblau mit weiß rispig, sehr frühblühend. 1 St. 1.50 M. Millicent Blackmore, zartblau mit malvenrosa und

Auge, 150 cm. 1 St. 3 .- M. Minister Deckers, schön rötlichviolett mit tiefkobaltblauen Außenblattern und großem, weißem Auge; 180 cm, reich verzweigt, hervorragend. 1 St. 3.— M. hervorragend.

Mrs. Creigthon, dunkelblau, gefüllt, 120 cm.

1 St. 0.70 M.

1 St. 6 .prachtvolle Delphinium (Fortsetzung)

Mrs. Newton Lees, hell malvenfarbig mit hellblau, großblumig, Mrs. Olga Abel, herrlich leuchtend lilarosa mit hellhimmelblauen Spitzen und schwarzweißem Auge, außerordentlich großblumig; die Pflanze wird etwa 150 cm hoch, verzweigt sich gut und blüht sehr reich.

1 St.

Mrs. Paul Nelke, lebhaft kornblumenblau, halbgefüllt. St. 10 -

Mrs. J. S. Brunton, himmelblau, 120 cm. 1 St. 0.60 M. Moerhelmi, reinweiß mit gelblichem Auge, 120 cm. 1 St. 0.50 M. Morgenstrahl, warm hellblau mit schönstem rosa und weißem 1 St. 2.— M. Nachtauge, kalt blau mit schwarzer Mücke, frühblühend, etwas über meterhoch werdend, meltaufrei und windsicher.

Nostradamus, dunkelamethystblau mit enzianblauen Rändern, halbgefüllt, früh und lange blühend.

1 St. 4.— M.
Opalsäule, herrlicher, meterhoher Rittersporn mit großen, silberblauen, rosa ausgelegten, gefüllten Tellerblumen. 1 St. 4.— M.
Perlmutterbaum, klar hellblau mit frischem perlmutterrosa und grünschwarzem Auge, stark wachsend, blühwillig. 1 St. 5.— M.
Nachthorn, tief pflaumenblau, halbgefüllt, langrispig, meltaufrei; prachtvoll, neu, 180 cm.

1 St. 3.— M.
Persimon, hellblau, 80 cm.

prachtvoll, neu, 180 cm.

Persimon, hellblau, 80 cm.

Purpurritter, dunkelblau mit violettrosa und blendend weißer Mitte, gefüllt, 150 cm.

Reverend E Lascelles, leuchtend dunkelblau mit weißer Mitte, langrispig, hervorragend, 150 cm.

1 St. 0.70 M.

Schlangenbad, tief dunkelblau ohne jede Zeichnung, straff wachsend, mit zierlich geschlitztem Laub.

1 St. 0.50 M.

Schwabenstraich inner gertilde gesch blessend, 150 cm. Schwabenstreich, innen zartlila, außen blaßblau, 150 cm. 0.60 M 1 St

Schwalbach, zart himmelblau, reich verzweigt, windsicher. 0.50 M.

Souvenir de Jean Bourgerette, samtig rötlichblau mit dunkel-blauer Mitte und weißem Auge. 1 St. 1.50 M. Stichflamme, leuchtend azurblau, gedrungen wachsend.

Tankred, marineblau, rotviolett getuscht, mit heller Mitte, 120 cm.
1 St. 0.60 M. Tempelgong, frühblühender, mannshoher Kitterspoin von anfallendem Kolorit; die großen, gefüllten Blumen sind nachtblau 1 St. 4.— M. Tropennacht, nachtblau mit roten Flammen und weißen Lichtern,

meltaufrei, windfest.

1 St. 3.— M.

Überwinder, hellrosa, in himmelblau übergehend, weiß geäugt, meltaufrei, 150 cm.

1 St. 2.— M. Ulenflucht, edler, schönerRittersporn von tiefem, klaremEnzianblau.

Van Veens Triumph, zart lilarosa, halbgefüllt, schön und wertvoll; 1 St Violet Robinson, prachtvoll violettblau mit kleinem weißem Auge riesenblumig, 150 cm. 1 St. 5.— M Widukind, reinblau mit cremefarbenem Auge, 120 cm.

William Storr, rosa mit himmelblau, 120 cm. 1 St. 0.60 M.
Zuidersee, großblumig, halbgefüllt, lilablau mits chwarzer Mitte,
1 St. 0.60 M.
1 St. 0.60 M.
1 St. 0.60 M.

Delphinium grandiflorum var. chinense. Niedriger blauer Rittersporn, reichblühend, 60 cm, Juli-Aug. 0 50 M.

Delphinium Ruysii Rosa Aberraschung (Dint Senfation)

Der erste reinrosafarbene Rittersporn, einer Kreuzung von D. nudicaule und einer D. elatum Hybride entstammend. Die Neuheit ist starkwüchsig, wird etwa 150 cm hoch und hat frisch hellgrünes, völlig meltauunempfindliches Laub; die Blumen sind reinrosa, in der Größe denen der Belladonnasorte Lamartine gleich. "Rosa Überraschung" fängt schon im Juni an zu blühen, viel früher als die blauen Rittersporne, und bringt so viele Seitentriebe von gleicher Höhe wie die Hauptstengel, daß ihre Blüte länger währt als die der anderen Sorten. Trotzdem ist der Preis so gehalten, daß jeder Freund pflanzlicher Leckerbissen sich die Neuheit anschaffen kann. 1 St. 3.- 10 St. 27.- M.

Dianthus barbatus - Bartnelfe

Wertvolle, ungemein dankbar blühende Halbstaude. wertvolle, tingement dankoar blottende habstande och bet mehrere Jahre. 60 cm, Juni-Aug. Einfache und gefülltblühende Sortengemische. 100 St. 16.— 10 St. 1.80 1 St. 0.20 M.

Dianthus plumarius Saxonia - Federnelke, dunkelkarminrot, gesund und wüchsig, von köstlichem Wohlgeruch; 25 cm, Mai-Juli. 1 St. 0.50 M.

Dielytra spectabilis — Fliegendes Herz

Allgemein bekannte und belieute Staude Auf-Dielytra zieht nach der Blüte ein. 70 cm, Mai-Juli. 1 St. **0.60** M. Allgemein bekannte und beliebte Staude für frischen Boden;



Dielytra spectabilis, Fliegendes Herz

Digitalis - fingerhut

canariensis, gelbblühend, 90 cm. purpurea gloxiniaeflora, Halbschatten liebende Halbstaude von hohem Schmuckwert. Fingerhut ist am schönsten, wenn man ihn unter Farnen verwildern läßt; samt stark aus. 150 cm, Juni-Juli. 100 St. 16.— 10 St. 1.80 1 St. 0.20 M.

Doronicum — Gemswurz

cordifolium (columnae), goldgelb, margeritenähnlich, 50 cm;
 April-Mai.
 1 St. 0.40 M.

April-Mai. hybridum Mad. Mason, leuchtend goldgelbes, außergewöhn-lich reichblühendes Doronicum mit langen, kräftigen Stielen, neu, wertvoll. plantagineum var. excelsum, goldgelb, großblumig, 80 cm, 1 St. **0.40** M.

Echinops ritro — Kugeldistel, leuchtend hellblau 120 cm, Juli-Aug. 1 St. 0.50 M.

Eremurus - Lilienfchweif

Mächtige asiatische Gruppen- und Solitärstaude mit malerischen, hohen Blütenschäften; verlangt Winterschutz. Bungei, leuchtd. zitronengelb, 150 cm, Juni-Juli. 1 St. 3.— M. himalaicus, weiß, 150 cm, Mai-Juni 1 St. 3.50 M.

robustus, die stattlichste von allen, 200 cm hoch, rosa, Juni 1 St. 4.— M

Erigeron - Frühafter

hybridus Hundsstern; die späteste, dunkelste und niedrigste Erigeronsorte; außerordentlich reichblühend, 30 cm.

1 St. 0.80 M.

— hybridus Lasur, lasurblau, wüchsig, früh; 60 cm, Juni-Juli. 1 St. 0 50 M.

 hybridus Mrs. E. H. Beale, lichtlilafarben, feinstrahlig, 5 cm
 breit; reich verzweigt, reichblühend, 40 cm.
 1 St. 0.80 M. breit; reich verzweigt, reichblühend, 40 cm. 1 St. 0.8 hybridus Quakeress, zart rosalila, großblumig, 60 cm,

1 St 0.50 M - hybridus Sommerneuschnee, lichtweiß, im Verblühen rosa, 60 cm, Juni-Sept. 1 St. 0.60 M. mesagrande speciosus, tiefblauviolett, sehr reichblühend,

speciosus grandiflorus Ronsdorf, dunkellila, halbgefüllt,

1 St. 0.60 M.

50 cm, Juni-Juli. 1 St. 6 speciosus semiplenus, lavendelblau, im Aufblühen

gefüllt, später halbgefüllt, 50 cm, Juni-Juli. 1 St. 0.50 M





Eryngium hybridum Violetta

Eryngium — Mannstreu

alpinum, stahlblau, 50 cm, Juni-Juli. 1 St. 0.60 M. - Bourgatii, Blüten blau, Blätter weißgeadert, 60 cm, Juli

— hybridum Violetta, rötlichviolett, 70 cm, Juni-Juli.

— oliverianum, echte Blaudistel, 70 cm, Juni-Juli. 1 St. 0.60 M.
— planum, kleinblumig, blau, reichblühend, 120 cm, Juli-Aug.
1 St. 0.40 M.

filipendula — Spierstaude

palmata, leuchtend karminrot, 120 cm, schön und wertvoll. 1 St. 0.70 M.

rubra var. venusta magnifica, dunkelrosenrot, 150 cm, Juli-Aug.: sehr schön und wertvoll. 1 St. 0.60 M. Aug.; sehr schön und wertvoll. 1 St. 0.60 M. ulmaria fl. pl. — Mädesüß, blendendweiß, 80 cm, Juni-Juli. 1 St. 0.60 M.

Gaillardia — Kofardenblume

- arlstata Bremen, dunkelkupferscharlachrot mit gelben Spitzen. aristata Bresider, einfarbig weinrot, großblumig, 40 cm.
1 St. 0.50 M.

aristata Kobold, wertvolle Neuheit von niedrigem, buschigem Wuchs; die Blumen sind goldgelb und rot; reichblühend, 30 cm.

aristata regalis, goldgelb und blutrot, bisweilen halbgefüllt, 1 St. 0.50 M.

aristata 190 cm, Mai-Okt.

aristata Standhalter, goldgelb und dunkelrot, sehr schön,

1 St. 0.80 M. 80 cm, Mai-Okt.

1 St. 0.80 M.

aristata The Prince, gelb mit breiter, karminroter Mittelzone, riesenblumig, wertvoll, 90 cm, Juni-Okt.

1 St. 1.50 M.

Galega - Baisraute

- bicolor Duchess of Bedford, lila und weiß, 80 cm. Juni-Aug. 1 St. 0.50 M.

Beranium -- Stordenschnabel

grandiflorum, tiefblauviolett, sehr großblumig und reichblühend. 40 cm, Mai-Juni. 1 St. 0.50 M.

bluhend. 40 cm, Mai-Juni. Ibericum var. platypetalum, leuchtend blauviolett, 60 cm, I St. 0.50 M. hybridum Russel Prichard, gut belaubter, im Herbst pracht-

voll sich färbender Dauerblüher mit leuchtend karminroten Blumen; 30 cm, Juni-Sept. 1 St. 0.80 M. — sanquineum, blutrot, 40 cm, Mai-Juli. 1 St. 0.50 M. — sanquineum var. album, wie voriges, nur weißblühend.

Beum - Relfenwurg

- Boristi, leuchtend orangescharlach, 40 cm, Mai-Sept.

1 St. 0.60 M.

bulgaricum, dunkelgoldgelb, 50 cm, April-Sept.

coccineum Mrs. Bradshaw, scharlachrot, reichblühend, 40 cm. Mai-Aug. 1 Sr. 0.40 M.

hybridum Fire Opal, scharlach mit dunkelorange, halbgefüllt, 50 cm, Juli. 1 St. 0.80 M.

Geum (Fortsetzung)

- hybridum Dolly North, leuchtend orange mit karminrotem Schein, 50 cm, Juli. 1 St. 0.50 M.
hybridum Red Wings, scharlachrot, halbgefüllt, sehr schön

1 St. 1.50 M. Mai-Juni. montanum Heldreichli, mennigorange, 50 cm, 1 St. 0.40 M

 Orangeman, orange, einfach, 40 cm, Mai-Juli.
 1 St. 0.50 M.
 Prinzess Juliana, rein orange, großblumig, 40 cm, Mai-Juli 1 St. 0.50 M. 1 St. 0.70 M

Gppsophila — Schleierfraut

- paniculata, weiß, reichblühend, 70 cm, Juni-Juli.

1 St. 0.40 M. paniculata Ehrlei (Bristol Fairy), starkwachsend, großblumig, dichtgefüllt, schneeweiß; 80 cm, Juli-Aug. 1 St. 0.80 M. paniculata praecox fl. pl., weiß, gefüllt, vier Wochen früher blühend als G. paniculata fl. pl. 1 St. 0.80 M.

Gypsophyla paniculata rosea fl. pl. Flamingo.

Herrliches, neues Schleierkraut mit gut gefüllten, leuchtend rosa-rot gefärbten Blüten, sonst in Wuchs und Aussehen der bekann-ten G. paniculata Ehrlei (Bristol Fairy) ähnlich. Ein Schlager ersten Ranges, der größte Beachtung verdient.

1 Strick 2.60 10 Strick 23.40 M

Belenium - Sonnenbraut

autumnale Gartensonne, leuchtend goldgelb mit samtbrauner

Mitte, 150 cm, Aug.-Sept. 1 St. 0.50 M. autumnale Goldlack, goldlackbraun, 150 cm, Aug.-Sept. 1 St. 0.40 M.

autumnale superbum rubrum, dunkelbraunrot, 180 cm.
1 St. 0.50 M.

autumnale var pumilum Crimson Beauty, rotbraun-golden,

autumnale var pumilum Crimson Beauty, rotbraun-golden, 1 St. 0.60 M. autumnale var. pumilum magnificum, reingelb, außerordentlich reichblühend: 80 cm, Juli-Sept. 1 St. 0.40 M. bigelovil superbum, die großen, edelgeformten Blumen dieser Neuheit sind warm goldgelb mit schwarzer Mitte; straff wachsend, windfest, 50 cm. 1 St. 0.70 M. Hoopesii, dunkelgelb, strahlenförmig, 60 cm, Mai-Juni.

1 St. 0.50 M. hybridum Baronin Linden, dunkelbraun mit bronze, groß-blumig, 130 cm, Aug.-Sept. 1 St. 0.60 M. hybridum Braungold, schöne Neuheit mit mittelgroßen

Blumen, deren schwarzbraune Knöpfe von einer leuchtend braunen Innenzone umgeben sind, die in einen goldgelben Rand hybridum Chipperfield Orange, bernsteinorange, 120 cm, Aug.-Sept. 1 St. 0.70 M.


Aug. Sept.
hybridum coccineum bruneum, dunkelscharlach, braun
1 St. 0.50 M.

hybridum coccineum branch schattiert, 120 cm, Aug. Sept. 1 St. 0.50 M. hybridum gaillardiaeflorum, leuchtend rotbraun mit gelbem 1 St. 0.50 M. hybridum gaillaruneriotata, 18t. 0.50 M. Rand, 150 cm, Aug. Sept. 1 St. 0.50 M. hybridum Moerheim Beauty, Verbesserung der Sorte Crimson Beauty, leuchtend rot, straff gestielt, 60 cm, Juli-Aug. 1 St. 0.70 M.



Gaillardia aristata

1 St. 0.50 M.



Helenium autumnale var. pumilum magnificum

Helenium (Fortsetzung)

	Hybridan									
	gelbem R	land, gr	roßblum	ig, 120	0 cm,	Juli-Au	g.;	zur	Zeit	das
	dunkelste							1 St.	0.80	M.
-	hybridun			eauty,	zitrone	engelb n	nit .	dunkl	em I	Ier-

zen, sehr schön, 150 cm. 1 St. 0.50 M. hybridum Riverton Gem, prachtvoll goldlackrot, 150 cm,

Aug.-Sept.

hybridum Windley, braungelb, großblumig, 60 cm, Juli-Aug.

1 St. 0.60 M. nudiflorum Goldene Jugend, rein goldgelb, strahlenblütig.

100 cm, Juli-Aug. 1 St. 0.60 M. nudiflorum Julisonne, dunkelgelb, am Rande leicht braun schattiert, 100 cm, Juli-Aug. 1 St. 0.50 M.

Belfanthus - Sonnenblume

- giganteus, rein schwefelgelb, mittelgroß, 200 cm, Sept 1 St. 0.50 M.

rigidus (Harpalium) Miß Melish, edelste und großblumigste

rigidus (Harpatium) Miß Melish, edelste und großblumigste Sonnenblume, dottergelb, 150 cm, Aug.

parviflorus (microcephalus), schwefelgelb, kleinblumig, reichblühend; 180 cm, Aug.-Sept.

1 St. 0.40 M. salkitfolius, schöne, eigenartig annutende Solitärpflanze mit weidenartig hängenden, schmalen Blättern und kleinen, gelben Blüten; 200 cm, Okt.

1 St. 0.60 M. sparsifolius, 2 m hohe, prachtvolle Sonnenblume mit großen, edelgeformten, goldgelben Blumen; Aug.-Okt.

1 St. 0.70 M. tomentosus, Blumen prachtvoll goldgelb, Belaubung fast silbergrau, 180 cm. Aug.-Sept.

grau, 180 cm, Aug.-Sept. 1 St. 0.50 M.

Beliopfis - Sonnenauge

scabra E. Ladhams, klar orangegelb, 120 cm, Juli-Aug

scabra var. imbricata, goldgelb, halbgefüllt, 80 cm, Juni-Sept. 1 St. 0.30 M.

scabra var. zinniaeflora, ockergelb, großblumig, halbgefüllt, 60 cm, Juli-Okt. 1 St. 0.50 M.

Belleborus - Chriftrofe

foetidus, Belaubung lederartig dunkelgrün, der größten Kälte trotzend, 30 cm, Febr.-März. 1 St. 0.60 M. hybridus, weiß und rötlich über derber, dunkelgrüner Belaubung blühend; 40 cm, März-April. 1 St. 0.80 M. niger — Echte Christrose, blendendweiß, 30 cm, Febr.-März.

Befuchen Sie meine Bartnerei, Schleif. heimer Str. 193 (Strafenbahn Balteftelle: Schleifheimer - Rarl . Theodor , Strafe). Eintritt frei, tein Kaufzwang. Bauptblute. zeit von Juli bis September.

Bemerocallis - Taglilie

- aurantiaca major, tief orange, großblumig, 60 cm, Juli. - citrina, zitronengelb, tuberosenartig duftend, 150 cm, Juli-Aug.; 1 St. 0.80 M.

fulva var. Kwanso, orangegelb, 70 cm, stark wachsend.

Aug. fulva var. Kwanso fl. pl., leuchtend terrakotta, halbgefüllt, 100 cm. Iuli-Aug. 1 St. 0.60 M. 100 cm, Juli-Aug. 1 hybrida Apricot, orangefarben, 60 cm, Juni-Juli

1 St. 0.50 M. - hybrida Aureole, dunkelorangegelb, 80 cm, Juli,

St. 0.60 M. hybrida Golden Dust, dunkelgelb, sehr reichblühend, 50 cm, Mai-Juni. 1 St. **6.40** M.

Mai-Juni.

1 St. 0.40 M.
hybrida Margaret Perry, leuchtend scharlachorange mit
auffallendem rotem Mittelnerv auf jedem Blumenblatt; 50 cm,
1 St. 1.20 M.

hybrida Nilbio, herrlich rotorange, flach trichterförmig, 100 cm, Juli-Aug.

hybrida Queen of the May, dunkelgoldgelb, großblumig, 80 cm, Juni.

luteola major, zitronengelb, 70 cm, Juli.

ochroleuca, hellprimelgelb, reichblühend, 80 cm, Juli-Aug.

1 St. 0.50 M.

— Thunbergii, hellgelb, leicht hängend, 75 cm, Aug.

1 St. 0.50 M.

Beuchera - Granatrifpe

- brizoides gracillima, zartrosa bis rosakarmin, feinverzweigt, 50 cm, Mai-Juni. 50 cm, Mai-Juni. 50 cm, Juni-Juli. 1 St. 0.50 1 St 0.50 M

St 0 50 M sanquinea hybrida Titania, rosenrot, starkwüchsig,

1 St. 0.50 M Juni-Juli. 1 St. tiarelloides, hellrosa, 40 cm, Mai-Juni; reizender zwischen Heuchera und Tiarella. 1 St. 1 St. 0.50 M.

Bosta — Berzlilie, funtie

Schöne Blattpflanze für nicht zu sonnige bis schattige Lage. Als

Einfassungs-, Ufer- und Gruppenstaude unentbehrlich. coerulea (ovata), Blätter dunkelgrün, groß, Blüten weißlichlila. coerulea albo-marginata (ovata albo-marginata), grün mit weißem Rande, 50 cm, Juli. 1 St. 0.60 M.

coerulea albo-marginata (v. 1800). See Portunei glauca, stahlblau, breitblättrig, robust; 50 cm, 1 St. 0.0

- japonica aureo-variegata, gelbbunt belaubt, zu Wegeinfas-sungen geeignet; 40 cm, Juli-Aug. 1 St. **6.40** M. - japonica var. lancifolia, schmalblättrig, blaublühend, 25 cm. 1 St. **0.50** M.

plantaginea var. grandiflora (subcordata grandiflora), herzförmig hellgrün belaubt, Blumen milchweiß, wohlriechend; 50 cm, Juli-Sept. 1 St. 0.70 M. japonica var. undulata argenteo-vittata, weiß gestreift,

japonica var. undulata argenteo-vittata, weit bisweilen ganz weiß; die hübscheste bunte, 30 cm.

1 St. 0.70 M.

Incarvillea Delavayi — Freilandgloxinie, rosarot, 70 cm, Mai-Juli. 1 St. 0.50 M.

Juli. 1 St. 0.50 M. hybrida Bees Pink, zartrosa, trompetenförmig, langstielig; 40 cm, Mai-Juli. 1 St. 1.— M.

Iris — Schwertlilie

Eine Staude, die wohl nur deswegen so wenig beachtet wird weil man nichts anderes kennt als die faden blaßblauen und violetten Sorten. Die Schwertlile nimmt mit jedem Boden vorlieb und kommt so ziemlich in jeder Lage fort. Dank ihrer unverwüstlichen Lebenskraft kann sie von August an bis spät in den Winter hinein verpflanzt werden.

Iris germanica — Deutsche Schwertlille, Mai-Juni. Alcazar, zartviolett mit tief purpurvioletten Hängeblättern

1 St. 0.50 M. 1 St. 0.60 M. Asa, cremegelb, 70 cm Aurea, kanariengelb, Hängeblätter zart geadert, 60 cm.

1 St. 0.50 M. Balder, Dom gelbolivenfarben, Hängeblätter dunkel pflaumen-blau mit olivenfarbigen Rändern, 100 cm. 1 St. 0.50 M. Balder, Dom gelbolivenfarben, Hangebung. 1 St. 0.50 M. blau mit olivenfarbigen Rändern, 100 cm. 1 St. 0.50 M. Bronzeschild, Dom bräunlichgelb; Hängeblätter samtbraun, 60 cm. 1 St. 0.60 M.

Caprice rotviolett, 60 cm.

Carfax, stark verzweigt, großblumig, aurikelpurpur mit samtig glänzenden Hängeblättern.

Castor, einfarbig mittelblau, kräftig wachsend.

Darius, Dom gelb, Hängeblätter zartlila, 80 cm.

Eckesachs, zartlavendelblau mit hell purpurvioletten Hängeblättern,

1 St. 0.40 M.

1 St. 0.40 M.

70 cm.
Empress of India, prachtvoll violettblau, 70 cm.
Flammenschwert, Dom hellgelb, Hängeblätter, 1 St. 0.40 M 1 St. 0.40 M braunsamtig

St. 0.70 M Florentina, weiß, in Perlmutterfarben schimmernd, 60 cm, früh. 1 St. 0.40 M. Folkwang, Dom lilarosa, Hängeblätter weinrot mit braungelber

Aderung, 90 cm. Forsete, dunkellavendelblau, 120 cm. 1 St. 0.60 M 1 St. 0.50 M Fro, tief goldgelb, Hängeblätter kastanienbraun geadert, 60

1 St. 0.40 M Fürstin Lonyay. Dom violettlila, Hängeblätter weinrot, im Grunde weiß genetzt; 100 cm. 1 St. 0.50 M. 1 St. 0.50 M. 1 St. 0.80 M. Gandvik, veilchenblau mit lavendelblau, 60 cm.



Iris germanica Bronceschild

Iris germanica (Fortsetzung) Goldvlies, goldgelb mit rotbraunen, gelb gerandeten Hängeblättern, 50 cm Havamal, Dom cremefarben mit lichtlila Anflug, Hä violettblau mit weitem, cremefarbenem Rand, 60 cm Hängeblätter 1 St. 0.60 M. Ilsan, Dom lichtlilarosa, Hängeblätter dunkelweinrot, 60 cm.
1 St. 0.50 M. Iriskönig, dunkelzitronengelb mit samtig dunkelbraunen, goldgelb gerandeten Hängeblättern, 70 cm. 1 St. 0.60 M. gerändeten Hangeblättern, 10 cm. Iwein, Dom hellblau, Hängeblätter purpurviolett, 80 cm. 1 St. 0.40 M. Karputh, tiefdunkellila, 70 cm. La Beauté, himmelblau, 60 cm. St. 0.50 M. St. 0.50 M. Lenzschnee, weiß, hellila geadert, 70 cm. St. 0.80 M. Lohengrin, cattleyenrosa, großblumig, außerordentlich starkwach send, 100 cm. Loreley, ultramarinblau mit cremefarbener Aderung und lichtgelben Rändern, 60 cm. 1 St. Mad. Chereau, reinweiβ, zartlila gerandet und geadert, 90 cm.
1 St. 0.40 M. Maori King, Dom dunkelgoldgelb, Hängeblätter dunkelschwarz-braun mit gelbem Rande, 50 cm. 1 St. 0.50 M. Mrs. Alan Grav, herrlich zartrosa, 40 cm, früh. 1 St. 0.40 M. braun mit gelbem Rande, 50 cm.

1 St. 0.50 M.

Mrs. Alan Gray, herrlich zartrosa, 40 cm, früh,

1 St. 0.40 M.

Mrs. H. Darwin, weiß mit zartlila geaderten Hängeblättern 60 cm. 1 St. 0.40 M. 1 St. 0.50 M. Mrs. Neubronner, rein dunkelgelb, 60 cm. Mithras, Dom lichtgelb, Hängeblätter tief braunrot-violett, 60 cm
1 St. 0.40 M Nibelungen, Dom olivenfarben, Hängeblätter tief purpurviolett mit rahmfarbenem Rande, 60 cm.

1 St. 0.50 M.
Odenvogel, Dom zitronengelb, Hängeblätter
gelbem Rande, 80 cm.

1 St. 0.50 M.
pallida dalmatica, zart lavendelblau, 120 cm. St. 0 60 M. St. 0.40 M. St. 0.40 M. pallida speciosa, mittel- bis dunkelblau, 120 cm. Prinzess Victoria Luise, Dom lichtschwefelgelb, Hängeblätter 1 St. 0.40 M. 1 St. 0.50 M. pflaumenfarbig mit creinegeisein Kans.

1 St. 0.50 M.

1 St. 0.50 M.

Rheinfels, weiß mit porzellanblau geaderten Rändern, 70 cm.

1 St. 1.— M. pflaumenfarbig mit cremegelbem Rand, 80 cm. Rheingauperle, zartrosa mit etwas dunkleren Hängeblättern 1 St. 0.50 M. Rheinnixe, reinweiß mit veilchenblauen Hängeblättern, 100 cm. 1 St. 0.50 M. Rheintraube, Dom lavendelblau, Hängeblätter purpurviolett, 90 cm. 1 St. 0.60 M. Riese von Könnern, rein himmelblau, großblumig, schön; 120cm 1 St 0.50 M Rota, seidenartig karminrosa mit dunkleren, geaderten blättern, 60 cm.

1 St. 0.60 M.
Runstein, Dom olivlila, Hängeblätter tief samtviolett mit schaffer, weißer Aderung, 80 cm. 1 St Salonique, Dom hellgelb, Hängeblätter dunkelpurpurrot. 1 St. 0.60 M 1 St. 0.80 M. 1 St. 0.40 M. Schwanhild, zart lilarosa, 60 cm.

1 St. 0.40 M.
Souvenir de Mad. Gaudichau, violettpurpur, großblumig, wüchsig und reichblühend, 70 cm.

1 St. 1,— M.
Thrudwang, kräftig gelb mit tief dunkelpflaumenfarbenen Hängeblättern, 70 cm.

1 St. 0.60 M.

blättern, 70 cm.

Vingolf, Dom stumpfcremefarben, Hängeblätter tief

mit scharfem, hellem Rande.

Iris interregna

Eine Kreuzung der Iris pumila mit Iris germanica, in Wuchs und Blütezeit etwa zwischen den beiden Eltern stehend. Die Blumen erreichen an Größe fast die der I. germanica; Mai, 40/50 cm.

— Frithjof, hellavendelblau mit samtig veilchenblauen Hängeblättern Halfdan, hellrahmgelb. 1 St. 0.40 M. Helge, licht zitronengelb mit perlmutterfarbenen Stempelblättern. 1 St. 0.40 M. 1 St. 0.40 M. Ingeborg, reinweiß mit gelbem Bart. Walhalla, Dom lila-lavendelblau, Hängeblätter samtig wei 1 St. 0.40 M.

Verschiedene Iris-Arten

Iris chrysographes, dunkelviolett mit prachtvoll goldgelber Aderung, 60 cm, Juni-Aug.

1 St. 0.70 M.
forresti, lebhaft gelb mit schöner Schlundzeichnung, 50 cm,
Mai-Juni, verlangt feuchten Boden.

1 St. 0.60 M.
laevigata, der Iris Kaempferi ähnlich, aber wesentlich härter
als diese; tiefblau, 50 cm.

1 St. 0.70 M.
laevigata Rose Queen, prächtig rosa, 50 cm, Juni-Juli. orientalis (ochroleuca gigantea), reinweiß, großblumig, 100 cm, Juni-Juli; eine der feinsten Schwertlilien.

orientalis Schneekönigin, reinweiß, 60 cm, Juni-Juli.
1 St. 0.50 M.

pseudacorus, gelbblühende Wasserschwertlille, 80 cm. 1 St. 0.40 M, sibirica, schlankwachsend, mit feinen, hellblauen Blüten; 80 cm Juni-Juli. sibirica Perry's blue, lichtblau, großblumig, 80 cm, Juni. 1 St. 0.50 M.

sibirica Strandperle, ähnlich der vorigen, 60 cm, Juni.
1 St. 0.50 M. - sibirica superba, dunkelblau, großblumig, 80 cm.

1 St. 0.50 M.

Kniphofia (Tritoma) — Factellilie

Schöne, exotisch anmutende Staude mit kolbigen Blütenähren im Juni; verlangt kräftigen Boden, ausreichende Bewässerung und leichten Winterschutz.

gracilis Goldelse, grasartig belaubte Tritoma mit graziösen zitronengelben Blütenkolben; 50 cm, Juli-Sept. 1 St. 0.70 M hybrida Express, hell orangerot, 80 cm. 1 St. 0.50 M 1 St. 0.70 M. 1 St. 0.50 M. hybrida Royal Standard, gelb mit scharlachrot, sehr schön.

1 St. 1.— M.

uvaria grandiflora, großblumig, orangescharlach, 80 cm. 1 St. 0.60 M.

Prachtscharte, schöne Schmuckstaude mit Liatris spicata tris spicata — Fractischarte, selecte Som, Juli-Sept. kerzenartigen Blütenähren, purpurviolett, 50 cm, Juli-Sept. 1 St. **0.50** M.

Lupinus polyphyllus — Lupine, Wolfsbohne

Ausgezeichnete Gruppen- und Schnittstaude, 80 cm, Juni-Juli. Ada, maisgelb mit tiefgelb. 1 St. 1.25 M 1 St. 0.40 M albus, weiß.

Chocolate Soldier, gelb mit braunviolett. 1 St. 1.50 M.



samtv

1 St. 0.40 M.



Lupinus polyphyllus

Lupinus polyphyllus (Fortsetzung)

Codeall arange karalla

- Cousan orange, koranenorange, senr schon. 1 St. 2.73 M.
Countess of March, porzellanweiß mit dunkellila, sehr fein,
70 cm. 1 St. 2.50 M.
- Elisabeth Arden, orange, die beste in dieser Farbe.
1 St. 1,50 M.
- Goldcrest, oben tiefgelb, unten orangegelb. 1 St. 1.50 M.
- Highlander, prachtvoll einfarbig hellrosa. 1 St. 1.50 M.
- Mrs. Nicol Walker, auffallende Neuheit mit prächtigen.
zylindrischen Rispen, braunrot, oben gelb mit dunkelrosa.
1 St. 1.50 M.
Moerheimi, rosa mit weiß. 1 St. 0.80 M.
— Redgrove, einfarbig tiefrosa mit hohen, dicht besetzten
Stielen. 1 St. 1.50 M.
— — Riverslea, auffallend tiefrot. 1 St. 1.50 M.
— — roseus, rosa, sehr schön. 1 St. 0.50 M.
- Rubinkönig, rein purpurrot, sehr schön. 1 St. 0.80 M.
- Sunset Glow, herrlich leuchtend violettpurpur, im oberen
Teil der Rispe zartrosa. 1 St. 2.50 M.

Lochnis - Lichtnelke

-	chalcedonica, Brennende Liebe, scharlachrot, 100 cm; Juni-
	Aug. 1 St. 0.40 M.
-	flos jovis, Jupiterblume, Blumen karminrosa, Stiele und Blät-
	ter grauwollig behaart, 50 cm, Juni-Juli. 1 St. 0.40 M.
_	viscaria splendens fl. pl., Pechnelke. Leuchtend karminrot
	blühende, wertvolle Schmuck- und Schnittstaude, 40 cm, Mai-
	Juni. 1 St. 0.40 M.

Lythrum - Weiderich

salicaria roseum superbum, leuchtend dunkelrosarot, 80 cm, Juni-Aug. 1 St. **0.40** M.

tom	tva — Vienenvaljam, Invianernessei
-	lidyma Cambridge Scarlet, glühend dunkelscharlachrot,
	0 cm, Juli-Aug. 1 St. 0.50 M.
-	lidyma Kelmiana, leuchtend violettrot, 80 cm, Juli-Aug.
	1 St. 0.50 M.
-	lidyma var. salmonea, zartlilarosa, 70 cm, Juli-Aug.
	1 St. 0.50 M.
-	lidyma splendens, glübend scharlachrot 70 cm Juli-Aug

Myofotis paluftris semperflorens - Nixenauge

Staudenvergißmeinnicht, dunkel himmelblau, 25 cm, Mai-Sept.

Benothera - Aachtferze

— fruticosa major, goldgelb; 70 cm, Juli. 1 St. 0.40 M. — glauca (glabra), Blüten leuchtend goldgelb, Belaubung bräun-1 St. 0.50 M. lich; 40 cm.

Dapaver orientale - Türkenmohn

Prächtige Schmuckstaude, der leuchtenden Farben wegen in der Rabatte nicht zu entbehren: nach der Blüte schneide man die Stiele ab, da die Pflanze Ende August neu austreibt. Winterschutz ist zu empfehlen. Mai-Juli.

— Colonel Bowles, scharlachrot, spät.

— Gliath, brennend scharlachrot, 100 cm.

— King George, rein scharlachrot, Blumenblätter tief geschlitzt, 1 St. 0.50 M.

Mahony, mahagonibraun, großblumig, 100 cm.

 — May Queen, dunkel lachsrot, 80 cm.
 — May Sadler, dunkellachsrosa, großblumig, reichblühend 60 cm.
— Mrs. G. Pott, leuchtendrot, sehr schön. 1 St. 1.— M. 1 St. 0.50 M.

— Mrs. G. Fott, jeuchtendrot, senr schon.

Olympia, leuchtend scharlachrot, golden überlegt, stark gefüllt, langstielig; 50 cm.

Orangekönig, leuchtend orangescharlach, 80 cm.

1 St. 0.50 M.

Perry's White, seidenartig weiß mit dunklen Flecken im unde, 80 cm. 1 St. 0 50 M. Prinzeß Viktoria Luise, lachsrosa, 90 cm. 1 St. 0.50 M. Grunde, 80 cm.
— Prinzeß Viktoria Luise, lachsrosa, 90 cm. — Sturmfackel, feurigrot; straff aufrecht wachsend, 60 cm.

1 St 1.— M.

— Württembergia, dunkelblutrot, 90 cm.

1 St 0.50 M.

— Württembergia, dunkelblutrot, 90 cm. 1 St. 0.50 M.
— Wunderkind, karminrosa, riesenblumig, 80 cm. 1 St. 0.60 M.

Papaver bracteatum, ähnlich dem Türkenmohn, feurigrot mit schwarzen Gründflecken, frühblühend, 70 cm. 1 St. 0.70 M.

Pentastemon barbatus (Chelone barbata) — Bartfaden. Dankbare Rabattenstaude mit scharlachroten, gelbschlundigen Blüren im Juni-Aug., 100 cm; Winterschutz! 1 St. 0.40 M.



Papaver orientale Großfürst

Paeonia albiflora var. sinensis - Pfingstrose

1 St. 0.50 M.

Eine der bekanntesten und wertvollsten Blütenstauden. Die Pfingstrose liebt frischen, nicht zu schweren Lehmboden, der mindestens bis zu 1m Tiefe grundwasserfrei ist; die Lage soll offen und sonnig, aber einigermaßen windgeschützt sein. Beim Pflanzen achte man darauf, daß die Basis der Triebspitzen etwa 3 bis 5 cm unter die Erdoberfläche kommt; viele Pfingstrosen blühen nur deswegen schlecht oder gar nicht, weil sie zu tief stehen. Im übrigen lasse man die Paeonie möglichst ungestört; wenn ihr Boden und Standort zusagen, blüht sie vom dritten Jahre an reich und regelmäßig. 70/90 cm, Juni.

Adolphe Rousseau, tief purpurrot mit silb. Spitzen. Albert Crousse, lebhaft rosa, Mitte karminrot. Amalie, rosa. 1 St	1.50 M. 1.20 M. 1.50 M. Couronne d'or, elfenbeinweiß. 1.50 M. Deutschland, leuchtend dunkelrot. 1 M. Duchess de Nemours, Schale reinweiß, Füllugen Schein.	1 St. 2.50 M. 1 St. 1.50 M. 1 St. 1.50 M. ag schwefelgelb mit 1 St. 1.50 M.
--	--	---



Paeonia sinensis

Paeonia sinensis	(Fortsetzun	g)			
edulis superba,	leuchtend	rot mit	silbriger	Schattierung. 1 St.	1.

	1 St. 1.— M.
Faust, fleischfarben.	1 St. 1.— M.
	1 St. 1 M.
Festiva maxima, reinweiß mit elfenbeinweißem Gr	
	1 St. 1.20 M.
Fokker, karminrot, sehr früh.	1 St. 1.50 M.
Germaine Bigot, lilarosa mit karmin.	1 St. 1.20 M.
Gloire de Charles Gomboult, rosa, schalenförmig,	schön
	1 St. 1.50 M.
	1 St. 0.80 M.
Insignis, leuchtend rosa, einfachblühend.	1 St. 1.50 M.
Jeanne d'Arc, pfirsichblütenfarben mit cremegelb.	1 St. 1.50 M.
	1 St. 1 M.
	1 St. 1.50 M.
	1 St. 1.50 M.
	1 St. 1.20 M.
Le Cygne, rein milchweiß, frühblühend.	1 St. 7.— M.
Lord Derby, prachtvoll dunkelrot.	1 St. 1.50 M.
Louis van Houtte, samtig kirschrot.	1 St. 1.20 M.
	1 St. 1.— M.
Ludwig Richter, pfirsichfarben, einfachblühend.	1 St 1 M
Mad Daine ! !!	1 St. 1.— M. 1 St. 1.— M.
	1 St. 1.20 M.
Mad. de Galhau, lilarosa, Füllung rahmgelb mit lil	arosafarbener
	1 St. 1.50 M.
	1 St. 1.50 M.
	1 St. 1.50 M.
	1 St. 1.20 M.
	1 St. 1.— M.
	1 St. 1.20 M.
Mad. Jules Elie, zartlila, besonders großblumig.	1 St. 1.— M.
Maine alfanhainmaid mit achnachallähaliahan Distan	
Mainz, elfenbeinweiß, mit schneeballähnlichen Blüten.	
	1 St. 2.50 M.
Marguerite Guérard, hell hortensienrosa.	1 St. 2.50 M. 1 St. 1.50 M.
Marguerite Guérard, hell hortensienrosa. Marle Crousse, zartfleischfarbiglila.	1 St. 2.50 M. 1 St. 1.50 M. 1 St. 2. — M.
Marguerite Guérard, hell hortensienrosa. Marie Crousse, zartfleischfarbiglila. Marie Lemoine, elfenbeinweiß, nelkenförmig.	1 St. 2.50 M. 1 St. 1.50 M. 1 St. 2.— M. 1 St. 1.50 M.
Marguerite Guérard, hell hortensienrosa. Marle Crousse, zartfleischfarbiglila.	1 St. 2.50 M. 1 St. 1.50 M. 1 St. 2.— M. 1 St. 1.50 M.
Marguerite Guérard, hell hortensienrosa. Marie Crousse, zartfleischfarbiglila. Marie Lemoine, elfenbeinweiß, nelkenförmig. Meissonier, dunkel samtigamarantrot, wertvoll für G	1 St. 2.50 M. 1 St. 1.50 M. 1 St. 2.— M. 1 St. 1.50 M.
Marguerite Guérard, hell hortensienrosa. Marle Crousse, zartfleischfarbiglila. Marie Lemoine, elfenbeinweiß, nelkenförmig. Meissonier, dunkel samtigamarantrot, wertvoll für G	1 St. 2.50 M. 1 St. 1.50 M. 1 St. 2.— M. 1 St. 1.50 M. ruppen. 1 St. 1.20 M.
Marguerite Guérard, hell hortensienrosa. Marie Crousse, zartfleischfarbiglila. Marie Lemoine, elfenbeinweiß, nelkenförmig. Meissonier, dunkel samtigamarantrot, wertvoll für G Mr. Martin Cahuzac, tief purpurrot, dunkelste und	1 St. 2.50 M. 1 St. 1.50 M. 1 St. 2.— M. 1 St. 1.50 M. ruppen. 1 St. 1.20 M. leuchtendste
Marguerite Guérard, hell hortensienrosa. Marie Crousse, zartfleischfarbiglila. Marie Lemoine, elfenbeinweiß, nelkenförmig. Meissonier, dunkel samtigamarantrot, wertvoll für G Mr. Martin Cahuzac, tief purpurrot, dunkelste und Sorte.	1 St. 2.50 M. 1 St. 1.50 M. 1 St. 2.— M. 1 St. 1.50 M. ruppen. 1 St. 1.20 M. leuchtendste 1 St. 2.50 M.
Marguerite Guérard, hell hortensienrosa. Marie Crousse, zartfleischfarbiglila. Marie Lemoine, elfenbeinweiß, nelkenförmig. Meissonier, dunkel samtigamarantrot, wertvoll für G Mr. Martin Cahuzac, tief purpurrot, dunkelste und Sorte. Moritz von Schwind, rosa, einfachblühend.	1 St. 2.50 M. 1 St. 1.50 M. 1 St. 2.— M. 1 St. 1.50 M. ruppen. 1 St. 1.20 M. leuchtendste 1 St. 2.50 M. 1 St. 1.50 M.
Marguerite Guérard, hell hortensienrosa. Marie Crousse, zartfleischfarbiglila. Marie Lemoine, elfenbeinweiß, nelkenförmig. Meissonier, dunkel samtigamarantrot, wertvoll für G Mr. Martin Cahuzac, tief purpurrot, dunkelste und Sorte. Moritz von Schwind, rosa, einfachblühend. Murillo, lichtfleischfarbigrosa, einfach, mit goldge	1 St. 2.50 M. 1 St. 1.50 M. 1 St. 2.— M. 1 St. 1.50 M. ruppen. 1 St. 1.20 M. leuchtendste 1 St. 2.50 M. 1 St. 1.50 M. St. 1.50 M.
Marguerite Guérard, hell hortensienrosa. Marie Crousse, zartfleischfarbiglila. Marie Lemoine, elfenbeinweiß, nelkenförmig. Meissonier, dunkel samtigamarantrot, wertvoll für G Mr. Martin Cahuzac, tief purpurrot, dunkelste und Sorte. Moritz von Schwind, rosa, einfachblühend. Murillo, lichtfleischfarbigrosa, einfach, mit goldge gefäßen.	1 St. 2.50 M. 1 St. 1.50 M. 1 St. 2.— M. 1 St. 1.50 M. ruppen. 1 St. 1.20 M. leuchtendste 1 St. 2.50 M. 1 St. 1.50 M. Staub-
Marguerite Guérard, hell hortensienrosa. Marle Crousse, zartfleischfarbiglila. Marie Lemoine, elfenbeinweiß, nelkenförmig. Meissonier, dunkel samtigamarantrot, wertvoll für G Mr. Martin Cahuzac, tief purpurrot, dunkelste und Sorte. Moritz von Schwind, rosa, einfachblühend. Murillo, lichtfleischfarbigrosa, einfach, mit goldge gefäßen. Non plus ultra, Schale lichtlila, Füllung silbrigrosa.	1 St. 2.50 M. 1 St. 1.50 M. 1 St. 1.50 M. 1 St. 1.50 M. 1 St. 1.50 M. ruppen. 1 St. 1.20 M. leuchtendste 1 St. 2.50 M. 1 St. 1.50 M. 1 St. 1.50 M. 1 St. 1.50 M.
Marguerite Guérard, hell hortensienrosa. Marle Crousse, zartfleischfarbiglila. Marie Lemoine, elfenbeinweiß, nelkenförmig. Meissonier, dunkel samtigamarantrot, wertvoll für G Mr. Martin Cahuzac, tief purpurrot, dunkelste und Sorte. Moritz von Schwind, rosa, einfachblühend. Murillo, lichtfleischfarbigrosa, einfach, mit goldge gefäßen. Non plus ultra, Schale lichtlila, Füllung silbrigrosa.	1 St. 2.50 M. 1 St. 1.50 M. 1 St. 2.— M. 1 St. 1.50 M. ruppen. 1 St. 1.20 M. leuchtendste 1 St. 2.50 M. 1 St. 1.50 M. Staub-
Marguerite Guérard, hell hortensienrosa. Marle Crousse, zartfleischfarbiglila. Marie Lemoine, elfenbeinweiß, nelkenförmig. Meissonier, dunkel samtigamarantrot, wertvoll für G Mr. Martin Cahuzac, tief purpurrot, dunkelste und Sorte. Moritz von Schwind, rosa, einfachblühend. Murillo, lichtfleischfarbigrosa, einfach, mit goldge gefäßen. Non plus ultra, Schale lichtlila, Füllung silbrigrosa. Philomèle, lilarosa.	1 St. 2.50 M. 1 St. 1.50 M. 1 St. 2.— M. 1 St. 1.50 M. ruppen. 1 St. 1.20 M. leuchtendste 1 St. 2.50 M. St. 1.50 M. elben Staub- 1 St. 1.— M. 1 St. 1.50 M.
Marguerite Guérard, hell hortensienrosa. Marie Crousse, zartfleischfarbiglila. Marie Lemoine, elfenbeinweiß, nelkenförmig. Meissonier, dunkel samtigamarantrot, wertvoll für G Mr. Martin Cahuzac, tief purpurrot, dunkelste und Sorte. Moritz von Schwind, rosa, einfachblühend. Murtlllo, lichtfleischfarbigrosa, einfach, mit goldge gefäßen. Non plus ultra, Schale lichtlila, Füllung silbrigrosa. Philomèle, lilarosa. Pierre Desert, dunkelrot.	1 St. 2.50 M. 1 St. 1.50 M. 1 St. 2.— M. 1 St. 1.50 M. ruppen. 1 St. 1.20 M. leuchtendste 1 St. 2.50 M. 1 St. 1.50 M. 1 St. 1.50 M. 1 St. 1.50 M. 1 St. 1.50 M. 1 St. 1.— M. 1 St. 1.— M. 1 St. 1.— M. 1 St. 1.— M.
Marguerite Guérard, hell hortensienrosa. Marle Crousse, zartfleischfarbiglila. Marie Lemoine, elfenbeinweiß, nelkenförmig. Meissonier, dunkel samtigamarantrot, wertvoll für G Mr. Martin Cahuzac, tief purpurrot, dunkelste und Sorte. Moritz von Schwind, rosa, einfachblühend. Murillo, lichtfleischfarbigrosa, einfach, mit goldge gefäßen. Non plus ultra, Schale lichtlila, Füllung silbrigrosa. Philomèle, lilarosa. Pierre Desert, dunkelrot. Prolifera tricolor, reinweiß.	1 St. 2.50 M. 1 St. 1.50 M. 1 St. 2.— M. 1 St. 1.50 M. ruppen. 1 St. 1.20 M. leuchtendste 1 St. 2.50 M. 1 St. 1.50 M. 2 St. 1.50 M. 1 St. 1.50 M. 1 St. 1.— M.
Marquerite Guérard, hell hortensienrosa. Marie Crousse, zartfleischfarbiglila. Marie Lemoine, elfenbeinweiß, nelkenförmig. Meissonier, dunkel samtigamarantrot, wertvoll für G Mr. Martin Cahuzac, tief purpurrot, dunkelste und Sorte. Moritz von Schwind, rosa, einfachblühend. Murillo, lichtfleischfarbigrosa, einfach, mit goldge gefäßen. Non plus ultra, Schale lichtlila, Füllung silbrigrosa. Philomèle, lilarosa. Pierre Desert, dunkelrot. Prolifera tricolor, reinweiß. Rauenthal, zartlila, rosenförmig.	1 St. 2.50 M. 1 St. 1.50 M. 1 St. 2.— M. 1 St. 1.50 M. ruppen. 1 St. 1.20 M. leuchtendste 1 St. 2.50 M. 1 St. 1.50 M. 1 St. 1.50 M. 1 St. 1.50 M. 1 St. 1.— M. 1 St. 1.20 M. 1 St. 1.20 M.
Marguerite Guérard, hell hortensienrosa. Marie Crousse, zartfleischfarbiglila. Marie Lemoine, elfenbeinweiß, nelkenförmig. Meissonier, dunkel samtigamarantrot, wertvoll für G Mr. Martin Cahuzac, tief purpurrot, dunkelste und Sorte. Moritz von Schwind, rosa, einfachblühend. Murtllo, lichtfleischfarbigrosa, einfach, mit goldge gefäßen. Non plus ultra, Schale lichtlila, Füllung silbrigrosa. Philomèle, lilarosa. Pierre Desert, dunkelrot. Prolifera tricolor, reinweiß. Rauenthal, zartlila, rosenförmig. Reine des Roses, rosenrot.	1 St. 2.50 M. 1 St. 1.50 M. 1 St. 2.— M. 1 St. 1.50 M. ruppen. 1 St. 1.20 M. leuchtendste 1 St. 2.50 M. 1 St. 1.50 M. 1 St. 1.50 M. 1 St. 1.50 M. 1 St. 1.50 M. 1 St. 1.— M. 1 St. 1.— M. 1 St. 1.— M. 1 St. 1.— M. 1 St. 2.— M. 1 St. 2.— M. 1 St. 1.50 M. 1 St. 2.— M. 1 St. 1.50 M.
Marguerite Guérard, hell hortensienrosa. Marie Crousse, zartfleischfarbiglila. Marie Lemoine, elfenbeinweiß, nelkenförmig. Meissonier, dunkel samtigamarantrot, wertvoll für G Mr. Martin Cahuzac, tief purpurrot, dunkelste und Sorte. Moritz von Schwind, rosa, einfachblühend. Murtillo, lichtfleischfarbigrosa, einfach, mit goldge gefäßen. Non plus ultra, Schale lichtlila, Füllung silbrigrosa. Philomèle, lilarosa. Pierre Desert, dunkelrot. Prolifera tricolor, reinweiß. Rauenthal, zartlila, rosenförmig. Reine des Roses, rosenrot. Rubra triumphans, leuchtend dunkelpurpurrot.	1 St. 2.50 M. 1 St. 1.50 M. 1 St. 2.— M. 1 St. 1.50 M. ruppen. 1 St. 1.20 M. leuchtendste 1 St. 2.50 M. 1 St. 1.50 M. 1 St. 1.50 M. 1 St. 1.50 M. 1 St. 1.— M. 1 St. 1.20 M. 1 St. 1.20 M. 1 St. 1.20 M. 1 St. 1.50 M.
Marquerite Guérard, hell hortensienrosa. Marie Crousse, zartfleischfarbiglila. Marie Lemoine, elfenbeinweiß, nelkenförmig. Meissonier, dunkel samtigamarantrot, wertvoll für G Mr. Martin Cahuzac, tief purpurrot, dunkelste und Sorte. Moritz von Schwind, rosa, einfachblühend. Murillo, lichtfleischfarbigrosa, einfach, mit goldge gefäßen. Non plus ultra, Schale lichtlila, Füllung silbrigrosa. Philomèle, lilarosa. Pierre Desert, dunkelrot. Prolifera tricolor, reinweiß. Rauenthal, zartlila, rosenförmig. Reine des Roses, rosenrot. Rubra triumphans, leuchtend dunkelpurpurrot. Rüdesheim, lichtlilarosa.	1 St. 2.50 M. 1 St. 1.50 M. 1 St. 2.— M. 1 St. 1.50 M. ruppen. 1 St. 1.20 M. leuchtendste 1 St. 2.50 M. 1 St. 1.50 M. 1 St. 1.50 M. 1 St. 1.50 M. 1 St. 1.— M. 1 St. 1.0 M. 1 St. 1.20 M.
Marguerite Guérard, hell hortensienrosa. Marie Crousse, zartfleischfarbiglila. Marie Lemoine, elfenbeinweiß, nelkenförmig. Meissonier, dunkel samtigamarantrot, wertvoll für G Mr. Martin Cahuzac, tief purpurrot, dunkelste und Sorte. Moritz von Schwind, rosa, einfachblühend. Murtlllo, lichtfleischfarbigrosa, einfach, mit goldge gefäßen. Non plus ultra, Schale lichtlila, Füllung silbrigrosa. Philomèle, liarosa. Pierre Desert, dunkelrot. Prolifera tricolor, reinweiß. Rauenthal, zartlila, rosenförmig. Reine des Roses, rosenrot. Rubra triumphans, leuchtend dunkelpurpurrot. Rüdeshelm, lichtlilarosa. Sarah Bernhardt, leuchtend rosa.	1 St. 2.50 M. 1 St. 1.50 M. 1 St. 2.— M. 1 St. 1.50 M. ruppen. 1 St. 1.20 M. leuchtendste 1 St. 2.50 M. 1 St. 1.50 M. 1 St. 1.— M. 1 St. 1.— M. 1 St. 1.50 M. 1 St. 1.— M. 1 St. 1.20 M. 1 St. 1.20 M. 1 St. 1.50 M.
Marguerite Guérard, hell hortensienrosa. Marie Crousse, zartfleischfarbiglila. Marie Lemoine, elfenbeinweiß, nelkenförmig. Meissonier, dunkel samtigamarantrot, wertvoll für G Mr. Martin Cahuzac, tief purpurrot, dunkelste und Sorte. Moritz von Schwind, rosa, einfachblühend. Murtlllo, lichtfleischfarbigrosa, einfach, mit goldge gefäßen. Non plus ultra, Schale lichtlila, Füllung silbrigrosa. Philomèle, liarosa. Pierre Desert, dunkelrot. Prolifera tricolor, reinweiß. Rauenthal, zartlila, rosenförmig. Reine des Roses, rosenrot. Rubra triumphans, leuchtend dunkelpurpurrot. Rüdeshelm, lichtlilarosa. Sarah Bernhardt, leuchtend rosa.	1 St. 2.50 M. 1 St. 1.50 M. 1 St. 2.— M. 1 St. 1.50 M. ruppen. 1 St. 1.20 M. leuchtendste 1 St. 2.50 M. 1 St. 1.50 M. 1 St. 1.50 M. 1 St. 1.50 M. 1 St. 1.— M. 1 St. 1.0 M. 1 St. 1.20 M.
Marguerite Guérard, hell hortensienrosa. Marie Crousse, zartfleischfarbiglila. Marie Lemoine, elfenbeinweiß, nelkenförmig. Meissonier, dunkel samtigamarantrot, wertvoll für G Mr. Martin Cahuzac, tief purpurrot, dunkelste und Sorte. Moritz von Schwind, rosa, einfachblühend. Murtillo, lichtfleischfarbigrosa, einfach, mit goldge gefäßen. Non plus ultra, Schale lichtlila, Füllung silbrigrosa. Philomèle, lilarosa. Pierre Desert, dunkelrot. Prolifera tricolor, reinweiß. Rauenthal, zartlila, rosenförmig. Reine des Roses, rosenrot. Rubra triumphans, leuchtend dunkelpurpurrot. Rüdesheim, lichtlilarosa. Sarah Bernhardt, leuchtend rosa. Solfatare, reinweiß mit hellschwefelgelber Füllung.	1 St. 2.50 M. 1 St. 1.50 M. 1 St. 2.— M. 1 St. 1.50 M. ruppen. 1 St. 1.20 M. leuchtendste 1 St. 2.50 M. 1 St. 1.50 M. 1 St. 1.— M. 1 St. 1.— M. 1 St. 1.50 M. 1 St. 1.— M. 1 St. 1.20 M. 1 St. 1.20 M. 1 St. 1.50 M.
Marguerite Guérard, hell hortensienrosa. Marie Crousse, zartfleischfarbiglila. Marie Lemoine, elfenbeinweiß, nelkenförmig. Meissonier, dunkel samtigamarantrot, wertvoll für G Mr. Martin Cahuzac, tief purpurrot, dunkelste und Sorte. Moritz von Schwind, rosa, einfachblühend. Murillo, lichtfleischfarbigrosa, einfach, mit goldge gefäßen. Non plus ultra, Schale lichtlila, Füllung silbrigrosa. Philomèle, lilarosa. Pierre Desert, dunkelrot. Prolifera tricolor, reinweiß. Rauenthal, zartlila, rosenförmig. Reine des Roses, rosenrot. Rubra triumphans, leuchtend dunkelpurpurrot. Rüdesheim, lichtlilarosa. Sarah Bernhardt, leuchtend rosa. Solfatare, reinweiß mit hellschwefelgelber Füllung. Straßburg, violett, rosa gestreift, locker gefüllt.	1 St. 2.50 M. 1 St. 1.50 M. 1 St. 2.— M. 1 St. 1.50 M. ruppen. 1 St. 1.20 M. leuchtendste 1 St. 2.50 M. 1 St. 1.50 M. 1 St. 1.— M. 1 St. 1.— M. 1 St. 1.— M. 1 St. 1.— M. 1 St. 1.50 M.
Marguerite Guérard, hell hortensienrosa. Marle Crousse, zartfleischfarbiglila. Marie Lemoine, elfenbeinweiß, nelkenförmig. Meissonier, dunkel samtigamarantrot, wertvoll für G Mr. Martin Cahuzac, tief purpurrot, dunkelste und Sorte. Moritz von Schwind, rosa, einfachblühend. Murtllo, lichtfleischfarbigrosa, einfach, mit goldge gefäßen. Non plus ultra, Schale lichtlila, Füllung silbrigrosa. Philomèle, lilarosa. Pierre Desert, dunkelrot. Prolifera tricolor, reinweiß. Rauenthal, zartlila, rosenförmig. Reine des Roses, rosenrot. Rubra triumphans, leuchtend dunkelpurpurrot. Rüdeshelm, lichtlilarosa. Sarah Bernhardt, leuchtend rosa. Solfatare, reinweiß mit hellschwefelgelber Füllung. Straßburg, violett, rosa gestreift, locker gefüllt. Thorbecke, leuchtendrot.	1 St. 2.50 M. 1 St. 1.50 M. 1 St. 1.50 M. 1 St. 1.50 M. ruppen. 1 St. 1.20 M. leuchtendste 1 St. 2.50 M. 1 St. 1.50 M. 1 St. 1.20 M.
Marquerite Guérard, hell hortensienrosa. Marie Crousse, zartfleischfarbiglila. Marie Lemoine, elfenbeinweiß, nelkenförmig. Meissonier, dunkel samtigamarantrot, wertvoll für G Mr. Martin Cahuzac, tief purpurrot, dunkelste und Sorte. Moritz von Schwind, rosa, einfachblühend. Murillo, lichtfleischfarbigrosa, einfach, mit goldge gefäßen. Non plus ultra, Schale lichtlila, Füllung silbrigrosa. Philomèle, lilarosa. Pierre Desert, dunkelrot. Prolifera tricolor, reinweiß. Rauenthal, zartlila, rosenförmig. Reine des Roses, rosenrot. Rubra triumphans, leuchtend dunkelpurpurrot. Rüdesheim, lichtlilarosa. Sarah Bernhardt, leuchtend rosa. Solfatare, reinweiß mit hellschwefelgelber Füllung. Straßburg, violett, rosa gestreift, locker gefüllt. Thorbecke, leuchtendrot. Triomphe de l'exposition de Lille, fleischfarbigrosa	1 St. 2.50 M. 1 St. 1.50 M. 1 St. 1.50 M. 1 St. 1.50 M. ruppen. 1 St. 1.20 M. leuchtendste 1 St. 2.50 M. 1 St. 1.50 M. 1 St. 1.20 M.

Paeonia sinensis (Fortsetzung)		
Victoire Leman, weiß, einfachblühend.	1 St.	1 M.
Whitleyi major, silberweiß, einfachblühend, sehr sc		
		1.50 M.
Wiesbaden, weiß mit fleischfarbigrosa, lila schattiert.	1 St.	2.50 M.
5 Paconien in Sorten meiner Wahl		7 M.
10 Paconien in Sorten meiner Wahl	1	2.— M.

Berschiedene Pfingftrofen

Paeonia hybrida Avantgarde, zartrosa mit goldgelben Staubeonia hybrida Avantgarde, zartrosa mit goldgeiden Staubfäden, frühblühend, 80 cm. 1 St. 2.— M. officinalis fl. pl. — Bauernpfingstrose
— alba plena, weiß, 60/80 cm, Mai-Juni. 1 St. 1.— M. — rosea plena, frischrosa, später hellrosa, 60/80 cm, Mai-Juni. 1 St. 1.— M. — rubra plena, echte Bauernpfingstrose, purpurrot, 60/80 cm, Mai-Juni. 1 St. 1.— M. tenuifolia fl. pl., purpurrot, gefüllt, mit feingeschlitzter Belaubung. 1 St. 1.50 M. laubung.
- tenuifolia rosea, rosa, einfachblühend. 1 St. 1.50 M. 1 St. 1.50 M.

Phlox - flammenblume

Phlox Arendsii. Blüht Ende Mai auf und von da an bis tief in den Herbst hinein.

— Amanda, lila, 40 cm.

— Charlotte, weiß mit rosa Schein und dunkellila Mitte, wertvoll, 60 cm.

— Emmi, zartlila mit dunklem Auge, 50 cm.

1 St. 0.50 M.

1 St. 0.50 M. Grete, zartrosa, 50 cm. 1
Hanna, purpurrosa, 50 cm. 1
Inge, reinrosa mit weißem Auge, 70 cm. 1
Luise, hellila mit lilakarminrotem Auge, 60 cm. 1 St. 0.50 M 1 St. 0.50 M. 1 St. 0.50 M. — Sophie, reinweiß, großblumig, 50 cm.

1 St. 0.50 M.
maculata hybrida Alpha, leuchtend rosa mit dunklem Auge,
100 cm, Juli-Aug.

1 St. 0.40 M.

hybrida Rosalinde, leuchtend karminrosa
mit dunklem
1 St. 0.40 M.

1 St. 0.40 M.

1 St. 0.40 M. - paniculata (decussata)

Diese schönste Art der Flammenblumen darf in keinem Garten fehlen. Über 50 bis 190 cm hohen, dichten Laubbüschen stehen auf straffen Stielen die großen Blütenrispen. Die unverwüstliche Lebenskraft und das wundervolle Farbenspiel machen Phlox paniculata zu einem unersetzlichen Requisit aller Gartenkunst.

Adolf Adorno, leuchtend orangerot mit dunklem Auge, 80 cm.
1 St. 0.50 M.

A. E. Amos, leuchtend scharlachrot, sehr großdoldig.

1 St. 0.60 M. Aida, dunkelkarminrosa mit purpurnem Auge, 60 cm, wertvoll. 1 St. 0.60 M

Angelus, zartrosa, 80 cm. 1 St. 1.50 M.



Phlox paniculata Frau Anton Buchner

hlox decussata (Fortsetzung)	
	1 St. 0.60 M.
	1 St. 0.80 M.
	1 St. 0.40 M.
Biedermeler, weiß mit dunklem Auge, riesenblumig,	
	1 St. 0.80 M.
Border Gem, tief dunkelviolett, großdoldig, wüchsig	
40 cm.	1 St. 0.60 M.
Camillo Schneider, leuchtend scharlachrot mit de	ınkler Mitte,
	1 St. 0.50 M.
	1 St. 0.50 M.
	1 St. 0.50 M.
Crépuscule, silbrig malvenfarbig mit karminrotem	
	1 St. 0.40 M.
Daily Sketch, lachsrosa mit karmesinrotem Auge,	
	1 St. 0.80 M.
Deutschland, leuchtend dunkelkarmin mit dunkelb	
	1 St. 0.40 M.
Dr. Königshöfer, scharlachorange mit dunkler Mitt	
	1 St. 0.40 M.
	1 St. 0.50 M.
Elisabeth Campbell, hellrosa mit weißer Mitte, 60	cm.
	1 St. 0.40 M.
	1 St. 0.80 M.
	1 St. 0.80 M.
	1 St. 0.50 M.
	1 St. 0.40 M.
Eva Foerster, lachsrosa mit weißem Spiegel, großb	
D-115 L D 12 L 12	1 St. 0.60 M.
Fellbacher Porzellan, zartlila mit hellerer Mitte, 80	cm.
	1 St. 0.40 M.
Feuerbrand, leuchtend dunkelscharlach mit dunkler l	
	1 St. 0.40 M.
Feuerreiter, eigenartig erdbeerrot, neu und wertvoll	
	1 St. 0.80 M.
Fidelio, reinweiß mit auffallend großer karminroter l	1 St. 0.60 M.
Frau Alfred von Mauthner, lachsfarbig orange mit	
minrotem Auge, in reichverzweigten Dolden blühe	
	1 St. 2.50 M.
Frau Anton Buchner, weiß, großblumig, außerorden	
	1 St. 0.40 M.
Fred Rafferty, scharlachorange mit dunklem Auge,	
	1 St. 0.50 M.
Freiherr von Lindenfels, lebhaft oleanderrosa bis	
	1 St. 0.50 M.
	1 St. 0.60 M.
General van Heutsz, lachsrot mit weißer Mitte, 50	1 St. 0.40 M.
	1 St. 0.50 M.
Gleneagles Glory, tief kirschrosa, niedrig wachsend,	
	1 St. 0.80 M.
Graf Zeppelin, reinweiß mit karminrotem Auge, 90 c	m. 1 St. 0.50 M.
	1 St. 0.50 M.
	1 St. 0.50 M.
	I DE. W.DU IVI.
Hauptmann Köhl, dunkelkarmin-blutrot, 60 cm.	1 St. 0.50 M.



Phlox suffruticosa Snowdon

Blüten	stauden
lox decussata (Fortsetzung)	
Helmuth Hirth, tiefdunkelrosa mit rotem Auge, 70 cr	n.
	1 St. 0.50 M.
	1 St. 0.50 M.
	St. 0.50 M.
Imperator, leuchtend dunkelkarminrot mit dunkleren	1 St. 0.60 M.
Junius, lachsrosa 60 cm.	1 St. 0.70 M.
	1 St. 0.50 M. 1 St. 0.40 M.
Leo Schlageter, leuchtend scharlachkarmin mit du	
	1 St. 0.60 M. 1 St. 0.40 M.
Lord Lambourne, schönster lachsrosa Phlox, 80 cm.	1 St. 1.20 M.
Lord Raleigh, violettblau, 40 cm. Lukas Schwinghammer, wundervoll violettkarmin.	1 St. 0.40 M. 100 cm.
Mandaldule of C 00	1 St. 0.60 M. 1 St. 0.70 M.
Mandelduft, tiefrosa, 90 cm. Marie's Jakob, zartlila mit weißem Auge, 70 cm.	1 St. 0.60 M.
Mevr. W. van Beuningen, einfarbig lachsrosa, g	roßblumig,
starkwachsend. Mia Ruys, weiß, 40 cm.	1 St. 0.60 M. 1 St. 0.40 M.
Miß Ellen Wilmott, lila, mit dunkler Mitte, 100 cm.	1 St. 0.60 M.
Mrs. Etnel Prichard, hell malvenrosa, großblumig,	80 cm. 1 St. 0.60 M.
Morgenrood, eigenartig rot, 60 cm.	1 St. 0.50 M.
Nelkendom, zart nelkenrosa, 50 cm. Nordlicht, satt karminrosa mit blutrotem Auge, 60 c	1 St. 0.80 M. m.
	1 St. 0.50 M.
	1 St. 0.50 M.
Paul Hoffmann, magenta-karminrot mit dunklem	Auge, 80 cm.
P. D. Williams, zart apfelblütenrosa mit dunkelgest	1 St. 0.50 M. reifter Mitte,
riesenblumig, schön.	1 St. 0.70 M.
Professor Went, leuchtend amarantpurpur, 50 cm. R. A. Goldie, leuchtend lachsorange mit kleinem, ka	1 St. 0.50 M.
rotem Auge, großblumig.	1 St. 1.50 M.
Rokoko, zartrosa, großblumig, nicht verblassend; 70	cm. 1 St. 0.50 M.
Rosenberg, feurig karminviolett mit blutrotem Auge,	70 cm.
Rijnstrom, dunkelrosa, 100 cm.	1 St. 0.50 M. 1 St. 0.60 M.
Rosea superba, lebhaft rosa, sehr hübsch.	1 St. 0.60 M.
Rosenkavalier, rosenrot, 60 cm. Saladin, scharlachorange mit blutrotem Auge, 100 c	1 St. 0.60 M.
	1 St. 0.50 M.
Salmon Glow, lebhaft rosa mit lachsfarbenem Schein, send, großblumig, mittelfrüh.	St. 1.— M.
Salome, tief lachsfarben mit karminroter Mitte, 70 c	m.
	1 St. 0.50 M. 1 St. 0.60 M.
Septemberglut, leuchtend lachskarminrot, 60 cm.	1 St. 0.40 M.
	1 St. 0.80 M. 1 St. 0.50 M.
Sir William Lawrence, frischrot mit kleinem, w	eißem Auge;
	1 St. 0.70 M. 1 St. 0.50 M.
Sommerkleid, reinweiß mit dunkelrotem Auge, 70	cm.
Spätrot, lachsrot mit dunkelkarminroter Mitte, 100	1 St. 0.40 M. cm.
	1 St. 0.80 M.
Thiaumont, dunkelamarantrosa mit heller Mitte	1 St. 0.60 M. 1 St. 0.50 M.
Thor, lachsrot mit blutrotem Auge, 70 cm.	1 St. 0.40 M.
Turandot, leuchtend neurot, großdoldig, reichblühend Wuchs und großer Widerstandsfähigkeit; starkblü	hend.
Trudl Hörburger, zartlachsrosa mit lebhaftem Auge.	1 St. 1.20 M.
	1 St. 0.50 M.
	1 St. 0.50 M. 1 St. 0.40 M.
Wenn schon - denn schon, stechend dunkelvioletti	rot mit heller
	1 St. 0.50 M. 1 St. 0.40 M.
Wiking, lachsrosa, 100 cm.	1 St. 0.40 M.
William Ramsay, leuchtend dunkelpurpurrot, 80 cm	m. 1 St. 0.40 M.
W. Kesselring, dunkelviolett mit weißem Auge, 40 c	m.
Württembergia, karminrosa mit heller Mitte, 60 cm	
Zwerg Wanadis, lila mit violettrotem Auge, sehr niedr	1 St. 0.40 M.
	1 St. 0.70 M.
Zukunft, feurig lachsrosa mit dunkelrotem Auge, 70 cm	m. 1 St. 0.40 M.
10 Phloxe in Sorten meiner Wahl	4.— M.
100 Phloxe in Sorten meiner Wahl	32.— M.
Distance authorities and (Alabamalana) Tilut.	7.1

Phlox suffruticosa (glaberrima). Blüht vier Wochen vor Ph. paniculata auf und remontiert dankbar bis zum Eintritt stärkerer Fröste; Rispen langgestreckt, schmal.

-	-	Belle Pyramide, lila.	1	St.	9.50	M
-	-	Burns, rosenrot mit kirschrotem Auge.	1:	St.	0.50	M
-	-	Gyp, weiß, rosa überlegt.	1:	St.	0.50	M
-		Magnificence, dunkelpurpurrot.	1 :	St.	0.50	M
		Ringleader, zartrosa.	1 :	St.	0.50	M
-	-	Snowdon, reinweiß.	1 :	St.	0.50	M.

Phi

Blütenstauden

Physalis Franchetii - Judenkirsche. Blüte unbedeutend, dagegen schön die scharlachroten Früchte, die abgeschnitten monatelang halten. 1 St. 0.10 M.

Physostegia - Falscher Drachenkopf

virginiana, zartlilarosa, einer Riesenerika ähnlich, 100 cm, Juni-Aug. 1 St. 0.50 M. — Vivid, weinrot, in langen, dichtbesetzten Ähren blühend; Juni-Aug. 80 cm, Juli-Aug. 1 St. 0.80 M

Podophyllum Emodi majus - Fußblatt, Blätter schildförmig, marmoriert, Blumen weiß bis zartrosa, einzelnstehend; 60 cm, April-Mai. 1 St. 0.80 M.

Polemonium Sperrkraut

Richardsonii, himmelblau, April-Mai, 30 cm 1 St. 0.50 M. Richardsonii album, wie voriges, nur weißblühend.

1 St. 0.50 M.

Polygonum — Knöterich

- amplexicaule purpureum, glühendrot, 100 cm, Au 1 St. Aug.-Sept. St. 0.60 M. campanulatum, blüht in nickenden oder hängenden, hellen oder dunklen, rotgefüllten Trauben; 100 cm, selten.
- polystachium, Staudenflieder, rosaweiß, duftend, 120 cm, 1 St. 0.50 M.
- Sept.-Okt. 1 St. 0.50 M. sachalinense, dekorative Solitärstaude mit weißlichen Blüten. rispen, 200 cm, Sept.-Okt. 1 St. 0.50 M.

Potentilla hybrida — fingerfraut

Schöne Zierstaude mit erdbeerähnlichen Blüten und wohlriechendem Laube. 40 cm, Juni-Aug.

— Carneval, orangerot, gelb getönt.

— Gibsons Scarlet, scharlachrot.

— Hamlet, karmin und feuerrot.

Star of the North scharlachers.

1 St. 0.50 M.

Star of the North scharlachers.

1 St. 0.50 M.

St. 0.50 M Star of the North, scharlachrot. nepalensis Miß Willmott, karminrosa, 25 cm, Juli-Sept

1 St. 0.40 M - Roxane, orangelachs mit dunklem Stern, 40 cm; Juni-Sept 1 St. 0.50 M 0.50 M

Thurberi, ähnlich P. nepalensis Miß Willmott, jedoch dunkelblutrot blühend. 1 St. 0.50 M

Pprethrum roseum — bunte Staudenmargerite

Erstklassige Zier- und Schnittstaude für jeden Gartenboden:

Einfachblühende Sorten

Duchesse de Brabant, purpurrosa, 60 cm. 1 St. 0.60 M. Eileen May Robinson, reinrosa, 70 cm, eines der 1 St. 0.60 M. 1 St. 0.60 M. schönsten Hamlet, reinrosa, 60 cm. Harold Robinson, herrlich scharlachkarmesin, groß-mig, 60 cm. 1 St. 1.— M. blumig, 60 cm.

James Kelway, blutrot, schönstes und härteste Pyrethrum, 1 St. 0.60 M. John Malcolm, leuchtend rosa, riesenblumig, 60 cm.

1 St. **0.60** M. 1 St. **0.80** M. 1 St. **1.**— M. Piccolo, karminrot, reichblühend, 40 cm.
 Scarlet Glow, leuchtend scharlachrot.

Gefülltblühende Sorten

Alfred Kelway, dunkel karminrot, 60 cm. Aphrodite, reinweiß, strahlenblütig, 60 cm. 1 St. Bella Blonde, blendend weiß, dichtgefüllt, 70 cm. 1 St. 0.60 M. 0.60 M.

- Beauty of Leaken, leuchtend karminrot, dichtgefüllt. St. 0.80 M.

- Deutsche Kaiserin, lachsrosa, sehr schön, 60 cm.

1 St. 0.60 M. Karl Voigt, weiß, frühblühend.
 Königin Marie, zartrosa, von edelster Form, 60 cm St 0.60 M

70 cm Koralle, dunkelrosa, besonders reichblühend, 1 St. 0.80 M. 1 St. 0.60 M. a Vestale, lila mit silbriger Mitte, 60 cm. Madelaine le Clerq, silbrigrosa; große, lockere, langstielige ame; 60 cm. 1 St. 0.60 M. Blume: 60 cm.

Montblanc, reinweiß, 70 cm. 1 Non plus ultra, zart fleischfarbigrosa, 70 cm. 1 St. 0.70 M. 1 St. 0.60 M. Walküre, silberrosa, 70 cm.
 Yvonne Cayeux, reinweiß mit cremefarbiger Mitte, 60 cm St. 0.60 M.

1 St 0.80 M Ranunculus acris fl. pl. - Hahnenfuß, goldgelb, dichtgefüllt, 60 cm, Mai-Juli. 1 St. 0.40 M. Rheum palmatum — Zierrhabarber. Schöne Solitärstaude von

Rheum palmatum — Zierrhabarber. Schone Schlausen und roten, hohem Schmuckwert mit tief geschlitzten Blättern und roten, fedrigen Blütenständen, 200 cm, Juli-Aug. 1 St. 0.80 M. Rodgersia pinnata — Schaublatt. Blätter ähnlich denen der Roßkastanie, Blüten rosa bis rosaweiß in ansehnlichen Rispen; 100 cm, 1 St. 0.80 M.

Rudbedia - Sonnenhut

- flava, sattgelb mit schwarzer Scheibe, 60 cm, Juli-Sept.

1 St. 0.40 M. laciniata fl. pl. Goldball, goldgelb, gefüllt, 200 cm, Aug. Sept. 1 St. 0.50 M.

nitida Herbstsonne, eine der schönsten, mit großen, einfacher goldgelben Blumen; 200 cm, Sept.-Okt. 1 St. 0.50 N



Rudbeckia nitida Herbstsonne

Rudbeckia (Fortsetzung)

- purpurea Earliest of all, tief karmesinrosa, sehr schön, 100 cm,

li-Aug.

grandiflora Leuchtstern, karminrot, 100 cm, Aug.-Sept
1 St. 1.— M
1 St. 1.— M
2 cm, Aug.-Sept
1 St. 1.20 M
3 doerheimi, dunkelrot, 100 cm, Aug.-Sept.
1 St. 2.— M

The King, dunkelkarminrot, großblumig, 180 cm, Aug.-Sept.

1 St. 1.— M.

1 St. 1.— M.

speciosa (Neumanni), satt goldgelb mit schwarzer Scheibe,

70 cm, Aug.-Sept. 1 St. 0.40 M. Salvia nemorosa superba — Salbei. Belaubung graugrün, Blütenähren leuchtend violettblau mit rötlichvioletten Kelchen und Hüllblättern, 50 cm, Juli-Sept.; eine der besten Bienenweide

Saponaria officinalis fl. pl. — Selfenkraut. Rosa bis fleisch farben, in großen, flachen Dolden blühend; 100 cm, Juni-Juli 1 St. 0.50 M.

Scabiofa — Stabiofe

caucasica alba, weiß, 70 cm, Juni-Okt. 1 St. caucasica Clive Greves, lilablau, großblumig, lan sehr schön und wertvoll. 1 St. 1 St. 0.50 M. langstielig,

caucasica perfecta, hellviolett bis himmelblau, 70 cm, Juni-Okt. 1 St. 0.50 M. - caucasica Diamant, tief dunkellila, 70 cm, Juni-Okt.

1 St. 0.80 M caucasica Miß Willmott, schöne Neuheit mit weißen, aus mehreren Kränzen bestehenden, großen Blumen; 50 cm, Juli-Okt. 1 St. 0.80 M.

caucasica Prachtkerl, leuchtend blau, äußerst robust, 70 cm 1 St. 2.— M.

Juni-Okt.
caucasica Schöne von Eisenach, hellblau, großblumig, 60 cm
1 St. 1.20 M Juni-Okt.

Senecio - Greisfraut

clivorum, orangegelb, 120 cm, Aug.-Sept., wertvoll für feuchte, halbschattige Lagen.

halbschattige Lagen. clivorum Orange Queen, leuchtend orangegelb, sehr schön. 1 St. 0.70 M. hybridus Hessei. Schöne, dekorative Staude mit dreieckigem

Laub und lang gestielten, leuchtend orangegelben Blumen 180 cm, Juli-Aug. 1 St. 1.50 M Veitchianus, Blütenrispen kerzenartig, Blüten reingelb, 150 cm 1 St. 0.70 M

Wilsonianus, Blätter breit herzförmig, Blumen leuchtend gold-gelb; 180 cm, Aug.-Sept. 1 St. **0.70** M.

Sidalcea - Doppelmalve.

Schöne, langblühende Rabattenstaude von unzerstörbarer Zähig-keit; Juli-Aug.

hybrida H. Blanchard, zartrosa hybrida Monarch, rein karminrosa, mit großen, offenen, halb-gefüllten Blumen; 60 cm. 1 St. 0.60 M.

hybrida Mr. Lindberg, dunkel subinrot, 50 cm. hybrida Sussex Beauty, satinrosa.

1 St. 0.60 M 1 St. 0.60 M

Solidago — Goldrute

- hybrida Frühgold, altgold, 150 cm, Juli. 1 St. 0.40 M. hybrida Golden Wings, goldgelb, 150 cm, Aug.-Sept. 1 St. 0.40 M.
- hybrida Goldschleier, leuchtend goldgelb, in straffen, pyra-midenförmigen Rispen blühend; 60 cm. 1 St. 0.50 M. hybrida Goldstrahl, goldgelb, breitrispig, 80 cm, Aug.-Sept. 1 St. 0.50 M.
- hybrida Mimosa, goldgelb, reichverzweigt, 150 cm, Sept.-Okt. 1 St. 0.50 M.
- hybrida Perkeo, goldgelb, mit federartigen Rispen, 40 cm, Sept.-Okt. 1 St. 0.50 M.
- hybrida Schwefelgeisir, schwefelgelb, zierlich, 120 cm, Aug.-Sept. 1 St. 0.50 M.
- missouriensis (Aster luteus). Trägt winzige, goldgelbe Stern-blütchen in verschwenderischer Fülle; 60 cm, Juli-Sept., gut für Trockensträuße. rugosa (aspera), gelb, feinzweigig, 80 cm, Aug.-Sept.
- 1 St. 0.40 M. Shortii, schönste ihrer Art, mit mächtigen, breiten Blütenfahnen; 160 cm, Sept.-Okt.

 1 St. 0.40 M. 1 St. 0.40 M. fahnen; 160 cm, Sept.-Okt.
 virgaurea nana, goldgelb, federartig, 40 cm, Aug.-Sept.
 1 St. 0.40 M.
- Stachys grandiflora superba (Betonica) Scheinziest, purpurrosa, 40 cm, Juli 1 St. 0.50 M.

Statice - Strandschleierkraut

- incana (tatarica), weiß oder rosa, vorzüglich für Dauersträuße,
- incana (tatarica), web
 30 cm, Juli-Aug.

 latifolia, violettblau, 40 cm, Juli-Aug.

 Stockesia cyanea (laevis) Kornblumenaster. Eigenartige, schöne Staude mit großen, hellblauen Blumen, 40 cm, Juli-Sept.

 1 St. 0.60 M.

Thalictrum - Wiefenraute

- aquilegifolium, lilarosa oder rosa, federbuschartig blühend, 100 cm, Juni. 1 St. 0. aquilegifolium var. atripurpureum, Stengel violett, 1 St. 0.50 M. 1 St. 0.50 M. 1 St. 0.60 M. rot überlaufen, sonst wie voriges. dipterocarpum, schön lila, 150 cm, Juni-Aug.
- dipterocarpum, schön lila, 150 cm, Juni-rag, flavum, gelbblühend, 150 cm, Juni-Juli.

 galloides, schmalblättrig, Blüten gelb in aufrechten, schmalen Rispen, nach Maiglöckehen duftend; 100 cm.

 1 St. 0.50 M.

 minus var. adiantifolium, zierlich belaubt, 40 cm, Juli.

 1 St. 0.50 M.
- Fuchsbohne. An Lupinen erinnern-Thermonopsis lanceolata de Staude mit hellgelben Blütenrispen, 75 cm, Mai-Juni.

 1 St. 0.60 M.

Tradescantia — Dreimasterblume

- virginiana alba major, weiß, 40 cm, Juli-Aug. 1 St. 0.40 M. virginiana atrocoerulea, dunkelblau, 40 cm, Juli-Aug. 1 St. 0.50 M.
- virginiana Leonora, warm tiefviolett, großblumig, 50 cm, Juli-Aug.

 1 St. 0.60 M.
 virginiana rubra, leuchtend karminrot, 40 cm, Juli-Aug.
 1 St. 0.40 M.

Trollius — Trollblume, Goldranunkel

- Earliest of all, hellorangegelb, 60 cm, April-Mai. 1 St. 0 Empire day, hell orangegelb, großblumig und sehr früh. 1 St. 0.60 M.
- 1 St. **0.70** M. 1 St. **0.60** M. Excelsior, dunkelorange, 80 cm, April-Mai.
- Feuertroll, orangerot, 50 cm, April-Mai. 1 St. 0.60 M.
 Goldquelle, gelborange, groß, kugelig, sehr schön, 50 cm, April-1 St. 0.70 M.
 Mai. 1 bugelförmig, 50 cm, April-Mai. 1 St. 0.70 M.

 Judelorangegelber Sommer
- Helios, reingelb, kugelförmig, 50 cm, April-Mai. 1 St. 0.70 M.
 Ledebouri Golden Queen, dunkelorangegelber Sommertrollius, 60 cm, Juni-Juli. 1 St. 1.— M.
 Leuchtkugel, orangegelb, 40 cm, April-Mai. 1 St. 0.80 M.
 - Lichtball, orangegelb, kugelförmig, 60 cm, April-Mai. 1 St. 0.60 M.



Trollius hybridus

Trollius (Fortsetzung)

- ius (Fortsetzung)
 Orangekönig, leuchtend orangegelb, sehr großblumig, 50 cm,
 1 St. 0.80 M.
- April-Mai.

 Orangekugel, glühend orangegelb, reichblumig, 50 cm, April-1 St. 0.60 M.

Berbascum — Königskerze

- Schöne, dekorative Zierstaude für Einzel- und Gruppenpflanzung in sonniger Lage; Juli-Sept.
- hybridum C. L. Adams, prachtvoll tiefgelb, hochwachsend, reichblühend.
- hybridum Cotswold Queen, dunkellachsfarben, 100 cm.
 1 St. 0.60 M.
- hybridum Pink Domino, rosafarbener Sport der vorigen, schön und wertvoll.

 1 St. 2.50 M. longiflorum var. pannosum, prachtvoll, mit riesigen, gold-
- gelben Kerzen über silbergrauen Blattrosetten; 150 cm
- Aug. 1 St. 0.50 M.

 Wiedemannianum, violett, völlig hart und unverwüstlich;
 60 cm Mai-Juni und Aug. 1 St. 0.50 M.
- Veronica Andersonii (Hendersonii) --Ehrenpreis. Beste hoh Sorte, tiefblau, langährig, 70 cm, Juli-Sept. 1 St. 0.70 M.
- Wahlenbergia grandiflora (Platycodon) Mariesii, dunkel-blaue, schöne Glockenblume, 40 cm, Juli-Sept. 1 St. 0.50 M.
- Yucca filamentosa Palmenlilie. Fremdartig wirkende, winter grüne Solitärstaude mit breitlanzettlichen Blättern und pyramidal verzweigten Blütenschäften. Einzelblumen glockenartig, milchweiß. 150 cm, Iuli-Aug. 1 St. 1.50 M.

Stauden-Sortimente

Wer die Stauden und ihre Lebensbedingungen nicht kennt am besten, wenn er die Auswahl dem Fachmann überläßt. Er vermeidet auf diese Weise manchen Mißgriff und Fehlschlag und erspart sich viel Ärger. Meine Sortimente sind aufs sorgfältigste zusammengestellt. Sie enthalten nur bewährte, marktgängige, wirklich harte und reichblühende Sorten. Ich empfehle:

Auswahl I: Schnitt- und Gruppenstauden

100 St. 30.-, 10 St. 3.50 M. Auswahl II: Einfassungsstauden

100 St. 20.-, 10 St. 2.50 M. Auswahl III: Stauden für Steingärten und Trockenmauern 100 St. 30 .-- , 10 St. 3.50 M.

Auswahl IV: Uferstauden für Teichränder und Wasserläufe 100 St. 30,-, 10 St. 3.50 M.





Miedriableibende Stauden

für Steingärten, Trockenmauern, Einfassungen und Rasenersatz

Acaena Buchananii — Stachelnüßchen, rasenbildend, blaugrün belaubt, mit zierenden Früchten im Herbst. 100 St. 24.—, 10 St. 2.70, 1 St. 0.30 M.

Acantholimum armenum — Stachelpolster, rosenrot, Polster silbergrau, 20 cm, Juli-Aug. 1 St. 0.70 M. silbergrau, 20 cm, Juli-Aug.

Adillea - Schafgarbe

- ageratifolia, weißblühend, mit ageratum-ähnlichen Blättern; alzoon (Anthemis alzoon), Blätter silberweiß, Blumen weiß,
- 20 cm, Juli-Aug. 20 cm, Juli-Aug. aurea, Blüte goldgelb, Belaubung graufilzig, 15 cm, Juli. 1 St. 0.40 M.
- conjuncta, reizende Neuheit mit großen, reinweißen Blüten und silberweißer Belaubung; 10 cm, Juni-Juli. 1 St. 0.80 M.
 Lewisi, Blüten zartgelb, Belaubung grau, 20 cm. 1 St. 0.50 M.
 rupestris, weißblühend, Belaubung silbergrau, 10 cm; Juni-Juli.
- tomentosa, Blüte goldgelb, Laub graugrün, 15 cm, Juni-Aug.
 1 St. 0.40 M.
 Aethionema hybrida Warley Rose Steintäschel. Reizende
- Alpine mit leuchtend rosafarbenen Blütenrispen, 15 cm, Mai-1 St. 0.60 M. Juni.

Aluga -

- metallica crispa, interessante Art mit glänzend grüngekrauster Belaubung. Selten. 10 cm. 1 St. 0.50 M. reptans foliis purpureis. Blätter dunkelbraunrot, Blüten blau.
- 10 cm, Mai. Allium - Lauch

- cyaneum. Belaubung grasartig dunkelgrün, Blüte blau; 15 cm, Juli-Aug. 1 St. **0.40** M. moly (luteum), Blätter breit blaugrün, Blütendolden leuchtend
- gelb; 30 cm, Juli-Aug.
- Alsine grandifiora Steinmiere, polsterbildend, weiß, 15 cm, Mai-Aug. 1 St. 0.40 M.



Alpffum - Steinfraut

- Moellendorfianum, kriechende Art mit gelben Blüten und silbergrauem Laube; 10 cm, Mai-Juni. 1 St. 0.40 M. saxatile citrinum, hellschwefelgelb, 20 cm, April-Mai.
- saxatile citrinum fl. pl., goldgelb, gefüllt, 20 cm, April-Mai. 1 St. 0.60 M.

Anaphalis Royleana — Strohblume, polsterbildend, kriechend, mit gelben Blumen und graufilzigem Laub; 20 cm, Juli-Aug.

1 St. 0.50 M.

Androface - Mannsschild

- carnea, Polster lebhaft grün, kalkfeindlich, Blüten fleischfarbig, 1 St. 0.50 M.
- lanuginosa, lilarosa blühend, silbergrau belaubt, 10 cm, - lanuginosa oculata, weiß mit gelbem Auge, sonst wie vorige
- 1 St. 0.60 M. 1 St. 0.50 M. - sarmentosa, rosa, 10 cm, Mai-Juni.
- sarmentosa primuloides, rosenrot, großblumig, schöne Polster bildend. 1 St. 0.50 M.
 - sarmentosa Watkinsil, leuchtend rosarot, leicht wachsend 1 St. 0.50 M.

Anemone — Buschwindroschen

- Halleri, ähnlich A. pulsatilla, Glocken violett, zottig, 20 cm, April.

 1 St. 0.60 M.

 Lesseri, Blume samtigkarminrot, kleiner als die der An. sil.
- Lesseri, Blume samtigrariumo, 1 St. 1.20 M. vestris, sehr hübsch; 20 cm, Mai. 1 St. 1.20 M. nemorosa, bekannte heimische Anemone, weiß, 15 cm; März-1 St. 0.60 M.
- Mai. pulsatilla, Küchenschelle. Hellviolett, 15 cm, April-Mai. A. pulsatilla liebt sonnigen Standort und kalkhaltigen Boden.

 1 St. 0.50 M. pulsatilla alba, wie vorige, jedoch weißblühend. 1 St. 0.80 M. silvestris, Frühlingswaldanemone, weiß, 25 cm, Mai.

 1 St. 0.40 M.

Anthemis — Bergkamille

- themis Bergkamme Biebersteinii, blüht im Juni gelb über silberseidig behaarten 1 St. 0.50 M.
- santolinoides. Belaubung frischgrün, zerschlitzt, Blüten Blüten gelb-1 St. 0.40 M. lichweiß, aromatisch; 30 cm, rasenbildend.

Antennaria - Katzenpfötchen

- dioica, Blüte rosaweiß, Laub silbergrau, polsterbildend, 10 cm, tomentosa candida, Blüte weiß, Laub silbergrau, 10 cm, Mai.
- Antirrhinum glutinosum Löwenmäulchen. Der bekannten Einjahrsblume ähnlich, jedoch niederliegend, Blumen w. gelb; 30 cm, Juli-Okt. 1 St. 1 St. 0.60 M.

Arabis - Ganfetreffe

- albida, Blüte weiß, Blattpolster graugrün, 15 cm, April. 1 St. 0.39 M
- albida atrorosea, leuchtend rosa, besser noch als., Rosabella", dabei durchaus gutwüchsig; 15 cm, April-Mai. 1 St. 0.30 M. albida var. fl. pl., wie vorige, jedoch levkojenartig gefüllt, 15 cm, April. 1 St. 0.30 M.
- April.

 albida Rosabella, prachtvolle neue Sorte mit leuchtendrosa gefärbten Blumen; 15 cm, April-Mai.

 alpina rosea, zartrosarot, dichtrasig wachsend, 15 cm, April-Mai.

 1 St. 0.30 M.



Campanula caespitosa (pusilla)

Arabis (Fortsetzung)

- alpina Schneehaube; die üppigen Büsche dieser schönen Neuheit sind mit besonders großen, weißen Blumen übersät; 15 cm; März.

 1 St. 0.60 M.
 - carduchorum, niedrige, rasenbildende Gänsekresse; weiß-blühend 10 cm. 1 St. 0.40 M. blühend, 10 cm. procurrens, bildet saftig grüne Polster mit weißen Blütchen,
- 10 cm. 1 St. 0.30 M. Wilczeki, gute Polsterstaude, weißblühend, 15 cm. 1 St. 0.60 M.

Armeria — Grasnelke

- hybrida Bees Ruby, leuchtend rosarot, 30 cm. 1 St. 0.60 M. latifolia (cephalotes) rosea. Köpfchen leuchtend hellrosa. bis 7 cm breit; 50 cm, Juni-Juli. 1 St. 0.40 M. maritima alba, reinweiß, 15 cm, Juni-Juli. 1 St. 0.30 M. maritima var. Laucheana, leuchtendrosa, 20 cm, Mai-Aug. 1 St. 0.30 M.
- maritima Schöne von Fellbach, lilarosa, großblumig reichblühend, 30 cm.

Artemisia - Edelraute

Artemsia — Edefratie
— mutellina, noch niedriger wie vorige, 10 cm. 1 St. 0.50 M.
Asarum europaeum — Haselwurz, einer der schönsten und
zuverlässigsten Teppichbildner für alle Lagen, 15 cm. 100 St. 24.—, 10 St. 2.70, 1 St. 0.30 M.

After — Sternblume

- alpinus, lavendelblau, großblumig, 15 cm, Mai-Juni. 1 St. 0.40 M. 1 St. 0.40 M.
- alpinus albus, wie vorige, jedoch weißblühend.
 1 St. 0.40 M.
 alpinus Dunkle Schöne, herrlich dunkellila, 20 cm. Mai-Juni. 1 St. 0.60 M. alpinus Güte, leuchtend reinrosafarben, besonders großblumig;
- 1 St. 1.20 M. alpinus Schönheit. Wundervolle Alpenaster mit großen, rosa
- farbenen Blüten; 20 cm. 1 St. 1.— M. alpinus superbus, hellila, reichblühend, 30 cm, Mai-Juni. 1 St. 0.40 M.
- alpinus Treue, leuchtend violettblau, großblumig, 15 cm. 1 St. 0.80 M. - alpinus Wunder, hellviolett, großblumig, 15 cm.
- 1 St. - Andersoni, hübsche rasenbildende Art mit kleinen lila Blumen. 1 St. 0.30 M.
- dumosus. Eine neue, niedrige Herbstasternrasse von großer Zukunft; die Pflanzen werden 20 bis 30 cm hoch und bilden runde, dichte Büsche, die in den Monaten Sept.-Okt. über und über mit schönen, mittelgroßen Blumen bedeckt sind.
 dumosus Dwarf Nancy, hellilarosa. 1 St. 0.60 M. dumosus Ronald, leuchtend rosa. 1 St. 0.60 M. dumosus Snowsprite, reinweiß. 1 St. 0.60 M. 1 St. 0.60 M.
- 1 St. 0.60 M. 1 St. 0.60 M. dumosus Snowsprite, reinweiß.
 dumosus Victor, hell lavendelblau.

Aftilbe — Zwergfpiere Zwergig wachsende Astilbe für feuchte, halbschattige Steingarten-plätze, 10/15 cm, Juli-Aug. hybrida crispa Däumling, hellrosa mit dunkleren Spitzen.

- 1 St. 0.60 M. 1 St. 0.60 M.
- crispa Gnom, frischrosa. crispa Kobold, dunkelrosa. 1 St. 0.60 M.
- crispa Liliput, reizend krausblättrig, hell lachsrosa. 0.60 M. crispa Perkeo, der vorigen ähnlich, nur dunkelrösa blühend. 1 St. 0.60 M.

Astilbe (Fortsetzung)

sinensis pumila, prächtige, ausläufertreibende Art mit 30 cm hohen, lilarosa gefärbten, reichverzweigten Rispen im Aug.-Sept.

Aubrietia — Blaukissen

- Vorzügliche, rasig wachsende Felsenstaude für trockene; sonnige
 - Lagen, 8/10 cm, April-Mai: croatica, zierlichste blaublühende Sorte.
 croatica, zierlichste blaublühende Sorte.
 deltoidea Blue King, lavendelblau, großblumig.
 1 St. 0.40 M.
 deltoidea Dr. Mules, dunkelviolett, großblumig.
- deltoidea Eyril rosea, leuchtendrosa. 1 St. 0.40 M. deltoidea Feuerkönig, leuchtend karminrot, unter den roten
- St. 0.50 M. die derbste Sorte deltoidea Glückauf, hellila, großblumig, reichblühend.
- 1 St. 0.50 M. deltoidea Lavendel, hellavendelblau, großblumig.

 1 St. 0.40 M.
- deltoidea Leichtlinii Crimson, leuchtendrot. deltoidea Lilakönigin, schön hellila, großblumig. 1 St. 0.40 M.
- 1 St. 0.50 M. großblumig, 1 St. 0.50 M. deltoides Mammut tauricola, dunkel lilablau,
- miedrig wachsend.
 deltoidea Moerheimi, leuchtend rosa, großblumig.
 1 St. 0.40 M.
- deltoidea Peter Barr, dunkelviolett, großblumig. St. 0.50 M
- deltoidea Prichards, herrlich dunkelviolett. 1 St. 0.40 M. deltoides Prinzessin Wunderhold. Blumen tief dunkelviolett,
- 1 St. 0.80 M. Blätter weißrandig, 15 cm. 1 St. 0.80 M. deltoidea Purpurteppich, leuchtend dunkelviolett; schön und
- St. 0.40 M. St. 0.60 M. deltoidea Vesuv, eine der edelsten karminroten. 1 St. 0.60 M.
 deltoidea Vindictive, dunkelrot, großblumig. 1 St. 0.50 M.
 tauricola, dunkelblau, ganz niedrig bleibend, schön und wir-
- 1 St. 0.40 M. cungsvoll Bellium minutum — Zwergbellis, weiß, an Gänseblümchen 1 St. 0.40 M. erinnernd, 10 cm, April-Aug.


Bergenia (Megafea)

- cordifolia, Blüten hellrosa, Blätter herzförmig, rundlich, etwas gewellt; 40 cm, April-Mai.
 1 St. 0.50 M.
- crassifolia, Blüten dunkelrot, Blätter länglich, 30 cm, April-Mai.
- delavayi atropurpurea, Blätter kerbzähnig, rötlich grün, Blüten rosa, 20 cm. 1 St. 0.50 M. Blüten rosa, 20 cm.
- Brunella grandiflora incisa rubra Brunelle, dunkelrosa, 10/15 cm. Juli-Aug. 1 St. 0.40 M. 10/15 cm, Juli-Aug.

 Caltha palustris fl. pl. — Sumpfdotterblume. Goldgelb, gefüllt, 30 cm; diese schöne Form gedeiht auch an weniger feuchten 1 St. 0.50 M.

Campanula — Glockenblume

- caespitosa (pusilla), rasig, blaublühend, allerliebst; 10 cm, Juli. 1 St. 0.40 M.
- caespitosa alba, wie vorige, nur weißblühend. 1 St. 0.40 M. caespitosa Miß Willmott, silbrig hellblau, großblumig, 10 cm, 1 St. 0.50 M.
- carpathica, hellblau, schalenförmig, 20 cm, Juli-Aug.; eine der besten Steingartenstauden. 1 St. **0.40** M. 1 St. 0.40 M.
- carpathica alba, wie vorige, nur weißblühend. 1 St. carpathica turbinata, violettblau, 20 cm, Juni-Sept. 1 St. 0.50 M.



1 St. 0.60 M.

Blütenstauden

Campanula (Fortsetzung)

- collina, Blumen dunkelviolett, mittelgroß; 15 cm, Juni-Aug. 1 St. 0.50 М.
- garganica, kriechende, niedrige Art mit sternigen, hellila 1 St. 0.40 M.
- Blumen, 6 cm, Juli.

 garganica erinus major, kriechende Art mit großen, violettblauen Sternblüten; 10 cm, Juni-Aug.

 1 St. 0.40 M.
 glomerata acaulis, knäuelblütig, dunkelviolett, fast stengellos; 10 cm. Juli. 1 St. 0.50 M.
- Portenschlagiana, weich rötlichlila, 15 cm, Juni-Sept. 1 St. 0.50 M. Poscharskyana, wunderhübsche, an C. Mayi erinnernde Art mit großen lila Sternblumen; 20—25 cm, Juli-Aug., reich-blühend. 1 St. 0.60 M.
- blühend.
 pulloides, blauviolett, großblumig, polsterbildend; 15 cm, Juni1 St. 0.50 M.
- Juli.
 Wilsonii, dunkelviolett, großblumig, reichblühend, 10 cm,
 1 St. 0.50 M.
- Alpenpflanze mit großen, silberweißen, stengellosen oder kurz-stengeligen Blüten; 5/25 cm, Juli-Aug. 1 St. 0.50 M.

Ceraftium - Bornfraut

- Biebersteinii, unverwüstlich starkwuchernde Staude mit weiß-filzigem Laub und kleinen, weißen Sternblütchen; 15 cm., Mai.
- 1 St. 0.30 M. tomentosum, silberweißblättrig, weißblühend, 15 cm,
- Corydalis lutea Gelber Lerchensporn. Guter Dauerblüher rydalis lutea — Gelber Lerchensporn. Guter Dauerolune für Halbschatten; samt stark aus und muß deshalb etwas im Zaum gehalten werden. 20 cm, Mai-Okt. 1 St. 0.40 M.-tula squalida — Flederpolster, bildet hübsche, moosartige Polster mit braungrüner, feingesiederter Belaubung. 1 St. 0.30 M.
- Cotula squalida

Cotpledon - Aabelfraut

- chrysantha, hauswurzähnlich, graugrün, mit grünlichgelben Sternblumen; 15 cm, Juli-Aug. 1 St. 0.50 M. spinosa, schöne Art mit blaugrünen Blättern und grünlich-weißen Blumen in dichter, ähriger Rispe; 30 cm, Juli-Aug. 1 St. 0.50 M.
- Crucianella stylosa Klebkraut. Karminrosa, 20 cm, ein Dauerblüher für Schatten und Durststellen, der allerdings wuchert und deshalb derbe Nachbarschaft braucht.

 1 St. 0.40 M.

 Cyclamen europaeum — Alpenvelichen. Rotblühend, wohl-riechend, 10 cm, Aug.-Sept.

 1 St. 0.30 M.

Dianthus — Relfe

- caesius Blaureif. Polster tief blaugrün, Blüte rosa; 10 cm, Mai-Juni. 1 St. 1.— M. caesius carmineus, leuchtend rosa, 15 cm, Mai-Juli. Eine der
- wichtigsten und wertvollsten Felsennelken. 1 St. 0.50 M. caesius compactus, rosa, großblumig, gedrungen wachsend; 10 cm, Mai-Juni. caesius splendens, leuchtend rosarot, 20 cm. 1 St. 0.50 M. 1 St. 0.50 M.
- deltoides, Blutströpfchen, blutrot, rasenbildend, 15 cm, Juni-Juli. 1 St. 0.40 M.
- deltoides Brillant, leuchtend karminrot, sonst wie die Stamm-form. 1 St. 0.40 M.
- glacialis (neglectus), leuchtend karminrot, sehr hübsch, leider etwas schwachwachsend; 10 cm, Mai-Juni. 15t. 0.50 M. integer, weiß, ganzrandig, Polster blaugrün; 10 cm, Mai-Juni. 15t. 0.50 M. Knappi, schwefelgelb, 30 cm, Juli-Sept. 15t. 0.60 M.
- Knappi, schwefelgelb, 30 cm, Juli-Sept. 1 St. 0.60 M. petraeus, zartrosa, tiefgeschlitzt, Polster blaugrün; 15 cm, Mai-1 St. 0.50 M.
- requienti, rosaweiß, geschlitzt, Polster grün, 15 cm, Mai-Juni.
 1 St. 0.40 M.



Gentiana acaulis



Iberis sempervirens Schneeflocke

Dianthus (Fortsetzung)

- spiculifolius, weiße, polsterbildende Federnelke, 15 cm, 1 St. 0.40 M 1 St. 0.60 M silvestris, dunkelrot, 25 cm, Mai-Juni. zonatus, weiß mit rotem Ring, 30 cm, Mai-Juni. 1 St. 0.40 M elytra — Fliegendes Herz
- Dielytra eximia, Blüten rosarot, Blätter schön gefiedert; 30 cm, Juni 1 St. 0.40 M. 1 St. 0.50 M
- formosa rosa, 30 cm, Mai-Juni. 1 St. 0.50 M.

 Douglasia Vitaliana Schlüsselspeick, prachtvolle Hochalpine
 mit goldgelben Blüten über dunkelgrünen Polstern; 5 cm, April1 St. 0.60 M.

Draba — Hungerblümchen

- Alzoon, wichtige, polsterbildende Alpine für trockene, sonnige
 Lage, leuchtend gelb, 10 cm, April.
 brunelfolia, zierlichste Art, feinlaubig, gelbblühend, 10 cm,
 April.
 1 St. 0.40 M. dicranoidis, Blüten goldgelb, auf den schönen Polstern sitzend 5 cm, März-April. 1 St. 0.50 M
- Sündermanni, wunderschöne Zwergsorte mit weißen Blüten 1 St. 0.40 M.
- Dracocephalum Ruyschianum Drachenkopf, blau, reich-blühend, 30 cm, Juni-Juli. 1 St. 0.40 M. blühend, 30 cm, Juni-Juli.

Drpas - Silberwurz

- octopetala, kriechend, halbstrauchig, mit weißen, großen Anemonenblumen; 10 cm, Mai-Sept. Eine der wertvollsten Alpinen überhaupt.
 1 St. 0.60 M. überhaupt. 1 St. 0.60 M. octopetala lanata, silbrigbehaarte, besonders reichblühende
- Art. 1St. 0.80 M.
 Sündermanni, großblumig, weiß, halbgefüllt, 15 cm. Maisept. 1St. 0.60 M.
 Epilobium Fleischeri Weidenröschen, rosenrot blühend.
- alpine Geröllpflanze, 20 cm, Juli-Sept.

Epimedium - Sodenblume

- Wichtige Schattenstaude mit schöner hell- bis dunkelgrüner oder bronzefarbener Belaubung, 20/25 cm, April-Mai.
 alpinum, violettrot mit bronzeroter Belaubung.
 alpinum, weiß, großblumig, schön.
 Muschianum, weißlichrosa, niedrig.
 1 St. 0.40 M.
 1 St. 0.50 M.
 1 St. 0.60 M.
- 1 St. 0.80 M 1 St. 0.50 M 1 St. 0.60 M 1 St. 0.40 M — rubrum, rot. 1 St. 0.40 M. Erodium cheilanthifolium — Reiherschnabel. Dankbarer anspruchsloser Dauerblüher, weiß mit schöner dunkler Zeichnung. 25 cm. 1 St. 0.80 M.

Euphorbia — Wolfsmilch

- capitulata, zwergige, kriechende Alpenwolfsmilch mit goldgelben Blüten; 5 cm, Mai-Juni. 1 St. 0.60 M.
 epithymoides (polychroma). Wunderhübsche Art mit leuchtend goldgelben Blütenständern, 40 cm, Mai-Juni. 1 St. 0.50 M.
 myrsinites Feisenwolfsmilch, kriechend, wüchsig, mit
 blaugrüner Belaubung und grüngelben Blüten; 15 cm, Mai-Juni.
 1 St. 0.60 M.

Bentiana — Engian

- acaulis, stengelloser, kobaltblauer Frühlingsenzian, großblumig, 10 cm, Mai. 1 St. 0.70 M. acaulis Clusii, acaulis-Form der Kalkalpen. 1 St. 0.70 M.
- acaulis Clusii, acaulis-Form der Kalkalpen. 1 St. 0.70 M. acaulis Clusii, acaulis-Form der Kalkalpen. 1 St. 0.70 M. acaulis dinarica, beste, dankbarste und wüchsigste acaulis-Form, 10 cm, Mai-Juni. 1 St. 0.70 M. cruclata, vielblütig, tief azurblau, außen blaugrau, 15 cm, Juli. 1 St. 0.50 M.
- Aug.

 Aug. dahurica, großblumig, dunkelblau, 30 cm, Aug.-Sept.

 1 St. 0.80 M.



Iris pumila, darüber Cotoneaster

Gentiana (Fortsetzung)

- Fetisowii, hell bis dunkelblau, 30 cm. Aug.-Okt.

1 St. 0.50 M. 1 St. 0.70 M. Freyniana, leuchtendblau, 15 cm, Aug. 1 St. 0.70 M. Macauleyi Well's Varietät. Blume groß, offen, zart himmelblau, außen zartgrün und blaugestreift; sehr schöne Neuheit.

1.50 M septemfida lagodechiana, leuchtend blau, innen weiß, leicht wachsend und blühwillig, 15 cm, Aug.-Sept. 1 St. 0.70 M, straminea, weiß, großblumig, 30 cm, Aug. 1 St. 0.50 M.

April-Mai Geum sibiricum - Nelkenwurz, orangerot, 20 cm,

Globularia cordifolia — Kugelblümchen. Schöne Alpine mit lilablauen Blütenkugeln im Mai-Juni, 10 cm 1 St. 0.50 M. 1 St. 0.40 M.

Gppsophila — Schleierfraut

repens var. monstrosa, rasenbildend, reinweiß, 10 cm; Juni-Iuli. 1 St. 0.40 M.

repens fl. pl. Rosenschleier, rosa, gefüllt, in schönen Rispen blühend: 20 cm. Juni-Juli. 1 St. 0.70 M. blühend; 20 cm, Juni-Juli. 1 St. 0.70 M repens Purpusli, weiß, breitblättrig, kriechend, 10 cm, Juni-Juli

1 St. 0.40 M. 1 St. 0.40 M. repens var. rosea, zartrosa, sonst wie vorige. Haberlea Ferdinandi Coburgii. Reizende Alpine für feuchte

Lage möglichst am absonnigen Fels, mit dunkelgrünen Blatt-rosetten und hellila Lippenblüten; 10 cm, Juni-Juli. 1 St. 1.50 M.

Helianthemum — Sonnenröschen

Reizende Kleinstaude für sonnige, warme Plätze, 20 cm, Juni-Sept.
album oculatum, weiß mit gelbem Auge.

Attraktion, hellorange mit dunkler Mitte. Ben Lui, leuchtend tiefrot, eines der schönsten. 1 St. 0.40 M. chtend tiefrot, eines der schonsten.

dunkelorangerot, einfach, Belaubung graugrün,
1 St. 0.80 M. Ben Mare, dunkelorangerot, einfach, Belaubung 15 cm, Mai-Juni. Ben Nevis, strohgelb, großblumig, 20 cm, Mai-Juli.

Ben Venue, rötlichorange mit dunkler Mitte, groß, einfach, 15 cm, Mai-Juli.

Blutströpfchen, blutrot, großblumig, außerordentlich wüchsig

und reichblühend; 20 cm. Bronze, bronzefarben, einfachblühend. 1 St. 0.40 M. 1 St. 0.40 M. St. 0.40 M. St. 1.— M.

Bronze, bronzetarben, eintachbunend.
Chamois, lachsbeige.
coccineum fl. pl., dunkelrot, gefüllt.
Double Yellow, gelb, gefüllt, sehr hübsch.
Gelbe Perle, goldgelb, gefüllt.
Golden Queen, einfach goldgelb, großblumig.
oelandicum, einfach gelb, zwergig; 5 cm.
Rubin, leuchtend scharlachrot, gefüllt.
Sunbeam, leuchtend gelb, einfach, großblumig. 1 St. 0.40 M. 1 St. 1.— M. 1 St. 0.40 M. 1 St. 0.40 M. 1 St. 0.50 M. 1 St. 0.40 M.

Bevatica - Leberblumchen

angulosa (Anemone angulosa), hellblau, großblumig; 10 cm. 1 St. 0.60 M.

Hepatica (Fortsetzung)

triloba, blaublühend, bekannte und beliebte Art, 15 cm, März-April. 1 St. 0.40 M. triloba alba, weißblühend, sonst wie voriges. 1 St. 0.70 M. triloba alba, weißblühend, sonst wie voriges.

triloba rubra, rotblühend.

Hieracium — Habichtskraut aurantiacum, tief orangerot, 30 cm, Juni-Juli. 1 St. 0.30 M. 1 St. 0.40 M. rubrum, braunrot, 25 cm, Juni-Aug.

Hypericum polyphyllum — Hartheu, gelb, reichblühend, 15 cm, Juli-Sept. 1 St. **0.50** M.

Aberis — Schleifenblume

corifolia, Blüte blendendweiß, Belaubung dunkelgrün, 20 cm, Mai-Juni. 1 St. 0.40 M. Mai-Juni.

sempervirens Little Gem, schneeweiß, immergrün; 10 cm, April-Mai. 1 St. 0.40 M. April-Mai. sempervirens Schneeflocke, schneeweiß, reich und

blühend, 20 cm, Mai-Juni. 1 St. 0.40 M. sempervirens Welßer Zwerg, kleiner als alle anderen, schneeweiß, reichblühend; 10 cm, Mai-Juni. 1 St. 0.40 M.

Inula — Alant

acaulis, stengellos, gelbblühend; 5 cm, Juli-Aug.; seltene hübsche Art. 1 St. 1.— M. ensifolia, klargelb über kugelrunden Büschen blühend, 20 cm, 1 St. 0.50 M Juli Aug.

Dris pumila — Zwergschwertlilie

15 cm, April-Mai 1 St. 0.40 M. 1 St. 0.50 M. 1 St. 0.40 M. 1 St. 0.40 M. 1 St. 0.40 M. - atropurpurea, dunkel-violettpurpur. - coerulea, himmelblau. nova candida, rahmweiß. sulphurea, schwefelgelb. velutina, dunkelsamtblau.

Tris pumila hybrida

Einige Tage nach den echten Iris pumila aufblühend, 30 cm hoch, wohlriechend.

— hybrida citrea, Dom lichtgelb, Hängeblätter zitroneng

1 St. 0.40 M. 1 St. 0.40 M. hybrida cyanea, tiefultramarinblau.
 hybrida Darmstadt. Dom lila, Hängeblätter samtig violett mit hellerem Rand, außerordentlich reichblühend.
 1 St. 0.40 M. hybrida Die Braut, reinweiß mit rahmfarbenen Häno

blättern hybrida Die Fee, Dom hellveilchenblau, Hängeblätter akelveilchenblau: 30 cm. 1 St. 0.40 M. dunkelveilchenblau; 30 cm.

— hybrida excelsa, reinockergelb.

1 St. 0.40 M hybrida florida, zitronengelb mit feiner Aderung; 30 cm. St. 0.40 M hybrida formosa, Dom dunkelveilchenblau, Hängeblätter

nseeviolett. hybrida Schneekuppe, reinweiß, großblumig. 1 St. 0.50 M.

Lavandula vera — Lavendel. Blüten lila, Belaubung graugrün; 1 St. 0.40 M. 40 cm, Juli-Aug.

Leontopodium alpinum — Echtes Alpenedelweiß

Bekannte, vielbegehrte Alpine. Das Edelweiß liebt kalkhaltigen, durchlässigen Boden. Je weniger gedüngt wird, desto schöner werden die Blütensterne. 15 cm, Juni-Juli. 1 St. 0.40 M. Lewisia cotyledon — Kalifornische Auferstehungspflanze weiß mit rosa Aderung, spannenlang, Juli-Aug. Für warme, vor stauender Nässe geschützte Stellen. 1 St. 0.80 M. Linaria pallida — Leinkraut. Violett, großblumig, wohlriechend; das kriechende Pflänzchen gehört zu unseren besten Alpinen; 10 cm, Mai-Sept.

Pfennigkraut, ausgezeichneter

das kriechende i namen 10 cm, Mai-Sept.

Lysimachia nummularia — Pfennigkraut, ausgezeichnete.

Lysimachia nummularia — Pfennigkraut, ausgezeichnete.

Rasenbildner für leichten Schatten mit gelben Sternblumen.

Rasenbildner für leichten Schatten, 10 St. 2.70, 1 St. 0.30 M.

Mai-Juli. 100 St. 24.—, 10 St. 2.70, 1 St. 0.30 M.



Leontopodium alpinum, Edelweiß

Blütenstauden

Mertensia echioides - Lungenwurz, kobaltblau, 20 cm, Aug.
Micromeria croatica — Scheinbohnenkraut, lilarot; 10 cm,
1 St. 0.50 M. Juli-Aug.
mulus — Gauklerblume

Mimulus

hybridus Netzfalter, goldgelb, braun punktiert, 15 cm, Juni-Sept. 1 St. 0.70 M.

Sept. 1 St. 0.70 M. hybridus Schmetterling, großblumig, in roten, gelben und braunen Farben spielend, wie man sie sonst nur an Orchideen findet; 15 cm, Juni-Sept. 1 St. 0.70 M. luteus, reizend, gelb, etwas wuchernd; 30 cm, Juni-Sept.

0.40 M. Myosotis alpestris (rupicola) — Alpenvergißmeinnicht, dunkel ultramarinblau, 10 cm, Mai.

1 St. 0.40 M.

Nepeta — Katzenminze

— hybrida Six Hills Giant. Wertvolle Hybride mit leuchtend

lilafarbenen Lippenblüten; reichverzweigt, 25 cm, sommerlang blühend. 1 St. 0.60 M.

Benothera — Nachtkerze

missouriensis, kriechend, mit schönen, großen, schwefelgelben missouriensis, kriechend, mit schönen, großen, schwefelgelben Blumen; 30 cm, Juli-Sept.
 1 St. 0.50 M.
 pusilla, gelb, rosettenbildend, 20 cm, Juni-Okt.
 1 St. 0.40 M.
 Omphalodes verna — Frühlingsvergißmeinnicht, leuchtend hellblau, 10 cm, April-Mai.
 1 St. 0.40 M.
 Origanum officinarum compactum — Heidegündel, rosalila, nach Majoran duftend, 25 cm, Juli-Sept.
 1 St. 0.30 M.
 Pachysandra terminalis, halbstrauchige, interessante, immergrüne Euphorbiacee, 25 cm.
 1 St. 0.60 M. grüne Euphorbiacee, 25 cm.

Papaver — Mohn

— alpinum, Alpenmohn, weiß, rosa, gelb und orangegelb gemischt, 15 cm, Juni-Juli.
— nudicaule, Sibirischer Mohn, in ähnlichen Tönen wie P. alpinum blühend, 30 cm, April-Herbst.
— 1 St. 0.40 M. Paronychia serpyllifolia — Mauermiere, bildet saftiggrüne, dauerhafte Polster; Blüte unscheinbar; 2/3 cm. 1 St. 0.40 M. Patrinia triloba — Goldbaldrian, goldgelb, duftend, mit handförmig geteilten Blättern; 25 cm, Juni-Juli.

1 St. 0.60 M.

Phlox — flammenblume

adsurgens, schöner Steingartenphlox mit tiefgrüner Belaubung und leuchtend rosaroten Blüten; 15 cm, Mai-Juli. 1 St. 2.— M. amoena, leuchtend karminrot, 10 cm, Mai. 1 St. 0.40 M. divaricata (canadensis) Küppelstein, leuchtend dunkelviolettblau, 20 cm, April-Mai. 1 St. 0.50 M. divaricata Laphami, dunkelblau, starkwachsend, 30 cm, April-Mai. divaricata Müngsten, leuchtendblau, 30 cm, April-Mai St. 0.50 M. divaricata Schloß Burg, hellblau mit dunkelviolettem 30 cm, April-Mai. 1 St. 0 divaricata Schneeteppich, reinweiß, 20 cm, April-Mai Douglasii hybrida, rötlichlila, wüchsig, wintergrün; 5 cm, April-Mai. 1 St. 0.50 M. Douglasii 1877 Mai. 1 St. 0.30 Mr. April-Mai. 1 St. 0.30 Mr. hybrida Cecil Davis, starkwachsende Neuheit mit rundlichen Blättchen und rosalila Blüten; 15 cm, Juli-Aug. 1 St. 0.80 M. nivalis, rasenbildend, schneeweiß, 10 cm, April-Mai. 1 St. 0.40 M. pilosa hybrida Altenberg, malvenrosa, 25 cm, April-Mai 1 St. 0.50 M. pilosa hybrida Brillant, leuchtend dunkelkarmin, sehr wirkungsvoll, 30 cm, April-Mai. 1 St. 0.50 M.
pilosa hybrida Glüder, lila mit dunklem Auge, 30 cm, April-Mai. 1 St. 0.50 M. stellaria, hellschieferblau, 20 cm, April-Mai; der am raschesten wachsende Teppichphlox.

subulata (setacea). Wohl der wichtigste frühlingsblühende
Phlox, leichtwachsend, 10/15 cm, April-Mai.

subulata Alice Wilson, reinlila.

1 St. 0.40 M. subulata Alice Wilson, reinlila. 1 St.
subulata atropurpurea, purpurrot. 1 St.
subulata Brightness, leuchtend lilarosa. 1 St.
subulata Camlaensis, dunkelrosa, großblumig. 1 St.
subulata Fairy, zartlila. 1 St.
subulata G. F. Wilson, schön hellblau, reizend. 1 St.
subulata Maischnee, reinweiß, großblumig. 1 St.
subulata Marjorie, lebhaft rosa, sternförmig, 1 St.
subulata Moerheimi, leuchtend karminrot. 1 St.
subulata Morgenstern, weiß mit roter Mitte. 1 St.
subulata Ronsdorfer Schöne, leuchtend lachsrosa,
und gesund. 1 St. 1 St. 0.40 M. 1 St. 0.50 M. 1 St. 1.— M. 1 St. 0.50 M. 1 St. 0.40 M 1 St. 0.50 M 1 St. 0.70 M 1 St. 0.50 M 1 St. 0.60 M. wiichsig rosa, wüchsig 1 St. 0.60 M. subulata Samson, tiefrosa mit karminroter Mitte. subulata Schneewittchen, weiß, reichbinnend.
 subulata Sprite, karminrot mit dunklem Auge.
 subulata Vivid, lachsrosa, einer der schönsten.
 verna, rosa, kriechend; 10 cm, Mai-Juni.
 Polygonum affine — Alpenknöterich. Rasenbildend, Blätter lanzettlich, Blütenrispen leuchtendrosa; 15 cm, Aug.-Okt., sehr
 schön.
 1 St. 0.40 M. Potentilla -- Fingerkraut alpestris, gelb, 20 cm, Juni-Juli. 1 St. 0. ambigua, kriechend, Blätter grauhaarig, Blüten goldgelb, 1 St. 0.60 M. Juli. aurea chrysocraspeda, gelb mit dunklerer Mitte, polster-1 St. 0.40 M. bildend, 10 cm, Juni.

1 St. 0.40 M.
nitida, seltene, teppichbildende Art mit silberglänzendem Laub
und pfirsichrosa Blüten; 10 cm, Juli-Aug.

1 St. 0.50 M.
Tonquei, gelb mit rötlichem Grunde, 20 cm, Juni.



Phlox subulata

Primula — Primel

Unentbehrliche, edle Schmuckstaude für humosen, feuchten Boden und halbschattige, zum mindesten absonnige Lage. Soweit Winterschutz nötig ist, darf nur Laub, nie Dünger verwendet

a) Alpenprimeln

- acaulis, stengellose Gartenprimel, 15 cm, April-Mai.
- alba, weiß mit gelbem Auge.
- alba plena, weiß gefüllt.
- Arthur Dumollin, rosamauve, gefüllt. 1 St. 0.40 M. 1 St. 0.70 M. 1 St. 1.50 M. aurea, goldgelb. coerulea, schön reinblau. 1 St. 0.40 M 1 St. 0.50 M Croussel plena, rosalila mit feinem, weißem Saum, gefüllt 1 St. 0.30 M - lilacina, lilafarben, 5 cm. - sanquinea plena, rot gefüllt. 1 St. 0.8
- sulphurea plena, gelb gefüllt. 1 St. 0.8
- hybrida, reizende, reichblühende Rasse in schönstem 1 St. 0.80 M. 1 St. 0.80 M. benspiel.

altaica grandiflora, sehr frühe, hellmauvefarbene, niedrige
Primel; 10 cm, März-April.

1 St. 1.20 M.
auricula, Gartenaurikel. Allbeliebter, herrlicher Frühlingsblüher mit saftig grünen, kahlen Blättern und duftenden Blüten
in schönem Farbenspiel, 10/15 cm, April-Mai.

1 St. 0.40 M.

alpina, echte Alpenaurikel, goldgelb, wohlriechend, 15 cm, — Remstalperle, dunkelpensee-violett mit gelber Mitte, groß-blumig, außerordentlich reichblühend; neu und wertvoll. 1 St. 1.— M Clusiana, purpurrosa, mit derben kleinen Blättern; 10 cm, 1 St. 0.60 M.

April-Mai. florindae, wertvolle, starkwachsende, harte Primel aus China mit großer Blattrosette und schwefelgelben, duftenden Blumen; 1 St. 0.50 M. 40 cm, Juli-Aug.



>>>>||×||K|||

1 St. 0.60 M.



Primula auricula alpina, Echte Alpenaurikel, "Gamsblümerl"

rimu	la (.	Fortsetz	ung)
------	-------	----------	------

marginata, dunkellila, aurikelähnlich, 10 cm, April.

1 St. 0.80 M rosea grandiflora, eine der schönsten Primeln, leuchtend karminrot, 15 cm, April; liebt Feuchtigkeit. 1 St. 0.40 M.

Micia Visser — de Geer, prachtvolle, dunkelrosa blühende

sikkimensis, herrlich schwefelgelb, 40 cm, Juni. 1 St. 0.60 M.

b) Etagenprimeln

anisodora, dunkelweinrot mit gelbem Schlund, nach Anis duftend; 40—50 cm, Juli.

Beesiana, Etagenprimel mit samtig purpurnen, gelbgeaugten
Blumen; liebt Halbschatten und zur Blütezeit viel Feuchtigkeit;
25 cm, Mai.

1 St. 1.20 M.

Bullesiana, prachtvolle Hybride von außerordentlicher Farbenpracht. Kein Ton vom zarten rahmgelb bis zum dunkelsten orange, vom lichtesten lachsrosa bis zu dunkellachs, karmin und purpur, der bei ihr nicht zu finden wäre, 30 cm, Mai-Juni.

1 St. 0.50 M. Bulleyana, eigenartig aprikosenorange, 30 cm, Mai Juni.

1 St. 0.50 M. burmanica, herrlich tief violettrosa mit kleiner gelber Mitte, die von einem karminrotem Strich scharf begrenzt ist.

1 St. 0.60 M.

hybrida Alleen Aroon, tief karmesinrot. 1 St. 0.70 M. japonica. Etagenprimel mit herrlichem Farbenspiel, dunkelrot bis rosa und weiß, 40 cm, April-Mai. 1 St. 0.50 M. Lissadell Hybrid (P. silva taroucana), kupferrot.

1 St. 0.60 M. 1 St. 0.60 M. Moerheimi Hybriden. Etagenprimel von außerordentlicher Blühwilligkeit, gelb, orangerosa, rot, lila und violett mit allen erdenklichen Zwischenfarben, 40 cm, Juni-Juli. 1 St. 0.70 M. pulverulenta, ähnlich der Pr. japonica, mit leuchtend roten Blumen auf mehlig bepuderten Stielen. 1 St. 0.50 M.

Pruhoniciana (Helenae), Kissenprimel. Durch Kreuzung aus P. Juliae und P. acaulis entstanden, früh und außerordentlich reich blühend; 10 cm, März-April.

— Arno von Gheime, samtig dunkelpurpur. 1 St. 0.50 M.

— Blaukissen, hell veilchenblau. 1 St. 0.50 M.

— Bornperle, purpurrot, großblumig. 1 St. 0.80 M.

— Bunty, die blaueste von allen. 1 St. 1.— M.

— Edelstein, leuchtend purpurrot. 1 St. 0.50 M.

— Enchantress, rötlich violett, 30 cm, Mai-Juni. 1 St. 1.— M.

1 St. 1.- Garden Delight, warm lachsrot mit orangerotem Hauch und gelber Mitte, 30 cm, Mai-Juni.
 Gartenglück, karminrot mit gelber Mitte.
 1 St. 3.— M.
 Go.50 M. d gelber Mitte, over the Gartenglück, karminrot mit gelber Mitte.

Gartenglück, karminrot mit gelber Mitte.

Garteninspektor O. Sander, hellviolett mit gelbem Auge.

1 St. 0.60 M.

1 St. 1.— M.

Gloria, magenta mit rotem Auge.

1 St. 1.— M.
J. R. Janes, tief lachsfarbigrosa, hervorragend.
1 St. 1.20 M.

Primula pruhoniciana (Fortsetzung)

- Juwel, leuchtend rötlich magenta. 1 St. 0.50 M Lebensfreude, karminrosa mit hellviolett. 1 St. 0. Magenta, samtig dunkelkarmesinrot mit hellem Auge 1 St. 0.50 M St. 0.50 M St. 0.50 M Mrs. Mac Gillavry, lilarosa. Oberschlesien, großblumig, violett. St. 0.60 M Ostergruß, amarantrot. 1 St. 0.50 M Pam, purpurkarmesin.

Purple Splendour, vorzügliche, äußerst reichblühende
Form mit großen, purpurroten, orangegelb geäugelten Blumen. reichblühende St. 0.80 M Purpurkissen, dunkel purpurkarmin. Samtkissen, samtig dunkelrot. 1 S Schlesierkind, leuchtend violett, reich blühend. 1 St. 0.50 M

1 St. 0.50 M 1 St. 0.50 M. 1 St. 0.50 M. Schneekissen, reinweiß. — Wanda, fast reinblau, sehr schön. 1 St. 0.50 M. Alle genannten P. Helenae-Sorten werden 10 cm hoch und

blühen im März-April blühen im März-April. Juliae, schöne, reichblühende alpine Primel, violett, 10 cm, 1 St. **0.40** M.

d) Kugelprimeln

denticulata, blaßpurpur bis purpurviolett mit gelbem Schlunde, 30 cm, April-Mai.

— alba, blendendweiß.

1 St. 0.40 M.
1 St. 0.50 M.

— var. cashmeriana, hellviolett, Blätter unterseits gelb bestäubt, 30 cm, April-Mai. Winterschutzl 1 St. 0.40 M.
— var. cashmeriana Rubin, tief purpurrubinrot, Blütenköpfe wie bei der vorigen kugelig, 30 cm, April-Mai. Winterschutzl

Rose Queen, sehr schöne, rosablühende Kugelprimel; 30 cm, April-Mai.

— Violet Queen, dunkelviolett, sehr schön. 1 St. 1.20 M. 1 St. 1.20 M.

c) Japanische Primeln

cortusoides, ähnlich der Pr. Sieboldii, tiefrosa, 20 cm, Mai-Juni.
 1 St. 0.50 M.
 Littoniana. Im Bau einer Freilandorchis gleichend, blüht diese höchst aparte Primel in dichten Ähren, die zartlila bis tief purpurrot gefärbt sind. 30 cm, Juni-Juli.
 1 St. 1.— M.
 Sieboldii, vorzügliche japanische Primel in dunkelviolett, rot, rosa und weiß; 20 cm, April-Juni. Winterschutz!
 1 St. 0.60 M.

f) Gartenprimeln

elatior, Gartenprimel, seit alters eines der beliebtesten Zier-gewächse für Beet und Rabatte; 20 cm, April-Mai.

— aurea grandiflora, goldgelb, wohlriechend. 1 St. 0.40 M.

— Barrowby Gem, niedrigwachsend, mit prachtvollen gold-gelben Blumen. 1 St. 2.50 M. gelben Blumen. 1 S — Barr's Ephibition Red, rot, schön und wertvoll.


1 St. 0.80 M. 1 St. 0.50 M. coerulea, hell- bis dunkelblau, großblumig. coerusea, neli- bis dunkelblau, großblumig. 1 St. 0.50 M.
colossea, neue Rasse von besonders robustem und gesundem Wuchs, neben den bekannten Tönen viele neue in
lila, rosa, kupferrot und dunkelrot zeigend. Für Gartenschmuck
und Schnitt gleich wertvoll.
gigantea alba, reinweiß. 1 St. 0.30 M. gigantea Goldelse, tief dottergelb mit orangefarbener

1 St. 0.60 M Mitte — **gigantea Hybriden**, großblumige, wertvolle Rasse, weiß gelb, rosa und rot in allen Schattierungen. 1 St. **0.30** M

rote Farben. 1 St. 0.40 M. 1 St. 1.— M. uralensis, gelb, niedrig.



Primula Sieboldii



Saxifraga Burseriana

Pterocephalus parnassi — Alpenskabiose; kriechend, Belaubung und rosafarbenen Skabiosenblüten; 20 cm, 1 St. **0.50** M. grauer Be Juli-Sept.

Bulmonaria — Lungenfraut

- angustifolia azurea, tiefenzianblau, 25 cm, April.

1 St. 0.40 M. 1 St. 0.40 M. - rubra, leuchtend mennigrot, 30 cm, April-Mai. 1 St. 0.40 M. - saccharata, Blätter dunkelgrün mit großen weißen Flecken, Blüten blau; 25 cm, April-Mai. 1 St. 0.40 M.

Ramondia pyrenaica — Ramondie, Blumen dunkelviolett, Blätter dunkelgrün, braunrot behaart, 10 cm, Juni, für feuchte, schattige Felspartien. 1 St. 1 .- M.

Ranunculus alpestris Zwerghahnenfuß. Reizende Alpine mit frischgrüner Belaubung und weißen, anemonenartigen Blüten; 10 cm, Mai-Juni. 1 St. 0.80 M.

Raoulia australis — Schafsteppich. Reizender kleiner Rasenbildner mit moosartig dichter, silbergrauer Belaubung; 3 cm, Juli-Aug., liebt sonnigen Standort. 1 St. 0.70 M.

Sagina subulata (Spergula pilifera) — Sternmoos. Moosartig wachsende Rasenersatzpflanze, prachtvolle, dichte Teppiche bildend; 5 cm, Juni-Juli 100 St. 20.—, 10 St. 2.25, 1 St. 0.25 M.

Santolina - Heiligenblume

ntolina — Helligenbiume chamaecyparissus, Belaubung silbergrau, immergrün, Blüten gelb; 30 cm, Juli-Aug. 1 St. 0.50 M. pinnata, Belaubung feingefiedert, Blüten schwefelgelb, 30 cm, Juli-Aug. 1 St. 0.40 M.

Saponaria -

ocymoides, kriechende, wüchsige Art mit karminroten Blüten; 10 cm, Juni-Juli.

Satureia -Berøminze

tureja — Bergminze alpina (Calamintha), polsterbildend, blau, 10 cm, Juni-Sept. 1 St. 0.50 M. montana, halbstrauchig, aromatisch, weiß oder zartlila, 20 cm, 1 St. 0.40 M.

Saxifraga — Steinbrech

a) moosartig wachsende Arten

moosartig wachsende Arten caespitosa, reinweiß, großblumig, 20 cm, Mai. 1 St. 0.40 M. — hybrida grandiflora alba, reinweiß, großblumig, 20 cm, 1 St. 0.40 M.

Saxifraga (Fortsetzung)

grandiflora Bees Pink, leuchtend rosa, großblumig. 1 St. 0.80 M grandiflora magnifica, hellrosa, wüchsig, 15 cm Inni. 1 St. 0.40 M grandiflora Maienglut, im Aufblühen dunkelrot, später 1 St. 0.50 M rosa.

grandiflora Schöne von Ronsdorf, leuchtend dunkelkarmin, gut nachblühend, 15 cm, April-Mai. 1 St. 6 — grandiflora Schwefelblüte, matt schwefelgelb, April-Mai. 1 St. 6 1 St. 0.40 M

grandiflora splendens, dunkelkarminrot, 15 cm, grandiflora Teppichkönigin, frischrosa, 6 cm, Mai-1 St. 0.50 M. Inni. Juni.

grandiflora Triumph, leuchtend dunkelkarminrot farbbeständig, wertvoll.

1 St. 0.50 M. hypnoides leptophylla, hellgrün, rasig wachsend, mit weißen

1 St. 0.50 M. Irvingli, karminrosa blühender Zwergsteinbrech, 5 cm, April. St. 1.— M

muscoides, weißblühend, moosartig belaubt, 5 cm, Mai.
1 St. 0.30 M.

trifurcata, weiß, kräftig wachsend, 15 cm, Mai. 1 St. 0.40 M.

b) polsterbildende Arten

apiculata, hellgelb, Blattrosetten blaugrün, 10 cm, Juni-Juli Burseriana, blendendweiß, großblumig, über dichten Polstern

blühend, 5 cm, März-April.

1 St. 0.60 M.

Burseriana sulphurea, wie vorige, jedoch mit schwefelgelben, großen Blumen, 5 cm, Mai-Juni.

1 St. 0.60 M.

1 St. 0.60 M.

1 St. 0.60 M.

1 St. 0.60 M.

1 St. 0.50 M.

Ferdinandi Coburgii, gelb, graugrün belaubt, 5 cm, Mai.

1 St. 0.70 M.

cm, Mai. 1 St. 0.70 M Kolbii, weiß, zierlich, 15 cm, April. 1 St. 0.60 juniperifolia pseudosancta; bildet große, dichte Stact polster mit gelben Blüten. 1 St. 0.60 moschata (muscoides), frischgrün, wüchsig und dekorativ 1 St. 0.60 M

1 St.

moschata (muscoldes) rosea, wie vorige, nur rosa blühend. 1 St. 0.60 M. sancta, leuchtend gelb, Polster dunkelgrün und stachelig; 5 cm, 1 St. 0.60 M.

Sündermannil, rotblühend, 5 cm, schön und reizvoll. 1 St. 1 .- M.

c) rosettenbildende Arten

aizoon, Blüten weiß, Rosetten silbergrau, 20 cm, Mai-Juni. 1 St. **0.40** M 1 St. **0.50** M

— balcana, weißblühend, 20 cm. 1 St. 0.40 M.

— rosulare, weiß, 20 cm, Mai-Juni. 1 St. 0.40 M.

cotyledon pyramidalls, Blätter saftiggrün mit weißen Adern,
Blüten weiß, wenig rot punktiert, in hohen, reichverzweigten
Rispen stehend; 40 cm, Mai-Juni. 1 St. 0.50 M.

Rispen stehend; 40 cm, Mai-Juni.

1 St. 0.50 M.

Engleri, Blättchen weißgerandet, Blüten weiß.

1 St. 0.50 M.

lantescana, Rosetten weißkrustig, Blüten in zierlichen Rispen überhängend, weiß, 20 cm, Mai-Juni.

1 St. 0.50 M.
longifolia, wohl der schönste Rosettensteinbrech, üppig wachsend, mit langer, reichverzweigter Rispe; weißblühend, 30/50 cm, Mai-Juni.

Zimmeteri, reizender Bastard mit kleinen Blattrosetten und weißen Blütenrispen; 20 cm.

1 St. 0.60 M.

d) verschiedenblättrige Arten

Geum, Blätter immergrün, scharf gezähnt, Blüten weiß, 25 cm, Mai-Juni 1 St. 0.50 M. granulata fl. pl., Blätter rundlich nierenförmig, Blüten milch-

weiß weib. heucheriloba, rot, heucheraähnlich, immergrün, 20 cm, Mai-luni. 1 St. 0.40 M.

Juni. nivalis, Blätter rundlich, gekerbt, Blüten langstielig, wo 1 St. 0.50 weiß: 5-10 cm, Juli-Aug. 1 St. 0.50 M. 1 St. 0.30 M. umbrosa, weiß, immergrün, 25 cm, Mai-Juni. 1 St. 0.30 M. umbrosa aurea punctata, Blätter gelblich punktiert, Blüten weiß; 20 cm. 1 St. 0.40 M.

Elliots var. Reizende Spielart mit leuchtend rosa Blütchen; 20 cm. 1 St. 0.50 M



Saxifraga apiculata



Silene alpestris (links) und Phlox divaricata (rechts)

Scutellaria orientalis alpina - Schildkraut, kriechend, silber 1 St. 0.60 M. grau belaubt, gelbblühend, 15 cm, Juni-Aug.

Sedum - fetthenne, Sonnenmoos

Ungemein anspruchslose, leichtwachsende, formenreiche Staude, wertvoll für Steingärten und Trockenmauern.

a) Moosartig wachsende Arten (Sonnenmoose)

acre, gelbblühender Mauerpfeffer, 10 cm, Juni-Juli.

1 St. **0.25** M. 1 St. **0.25** M. album, weißblühend, zierlich, 10 cm, Juni-Juli. anacampseros, kriechend, mit blaugrünem Laube und purpurnen Blumen, 10 cm, Juli-Aug.

1 St. 0.30 M. lydium, rosaweiß, 5 cm, Juli.

1 St. 0.30 M. lydium aureum, Belaubung gelblichblau, 5/10 cm, Juli.

1 St. 0.40 M.

lydium glaucum, blaugrüne Polster bildend, 5/10 cm, Juli. 1 St. 0.30 M.

pulchellum, Rasen lebhaft grün, zuletzt rotbraun, Blüten rosa 10 cm, Aug.-Sept. 1 St. **0.40** M.

10 cm, Aug.-Sept.
reflexum, gelbblühend, mit blaugrünen, spitzpfriemlichen
Blättern, 10/15 cm, Juli.
1 St. 0.25 M.
rupestre, ähnlich S. reflexum, nur schwächer wachsend; 10 cm,
Juli.
1 St. 0.25 M.

spurium, wichtiger Rasenbildner, im Schatten wie in der greilsten Sonne gleich gut gedeihend; 15 cm, Juli-Aug.
100 St. 20.—, 10 St. 2.25, 1 St. 0.25 M.
spurium album, wie voriges, nur weiß statt hellrosa blütnend. 1 St 0.30 M

spurium Schorbuser Blut, Blüten prächtig dunkelblutrot, 10 cm. 1 St. 0.70 M. spurium splendens, dunkelrot, sonst wie die Stammform.

1 St. 0.30 M.

b) Buschig wachsende Arten (Fetthennen) aizoon, gelb, 30 cm, Juli.

altissimum, silbrig bereift, gelbblühend, 25 cm, Juli. Ewersii, rosa, spätblühend, 10 cm. 1 St. 0.30 M. Ewersii turkestanicum, dunkelrosa, 10/15 cm, Aug. 1 St. 0.40 M.

hybridum, herrliche Art, deren Blätter sich im Winter knallrot färben; gelbblühend, 20 cm, Juli. 1 St. 9.40 M. kamtschaticum, gelb, 10/15 cm, Juli. 1 St. 9.30 M. kamtschaticum fol. var., buntblättrig, sonst wie voriges. 1 St. 9.30 M.

maximum atropurpureum, Belaubung dickfleischig, groß, dunkelrot, Blüten gelb, 30 cm. 1 St. 0.40 M.

Middendorfianum, dunkelgoldgelb, kriechend, 10 cm, Juli-1 St. 6.30 M dickblättrig, bräunlich schimmernd, sehr li. 1 St. 9.40 M. obtusifolium, di schön; 10 cm, Juli.

Sieboldii, Blüten rot, Belaubung blaugrau, 10/15 cm, Aug.-Okt. 1 St. 8.40 M.

spathulifolium, gelbblühend, Belaubung rötlich, mehlig be-stäubt. 10 cm. Aug. 1 St. **0.50** M.

spectabile Brillant, Blüten tiefrot, Belaubung blaugrün, 30 cm, Aug.-Sept. 1 St. 6.50 M. Aug.-Sept. 1 St. **6.50** M. Telephium Munstead dark red, trägt im September-Oktober große Blütenschirme von purpurner Färbung; 30 cm. 1 St. 0.50 M. Sempervivum — Ewigleben, Bauswurz

Bekannte heimische Staude, unersetzlich für mageren Boden und trockenen Standort; verträgt alles, nur nicht Schatten und

arachnoideum, bräunlichgrün, weiß übersponnen, Blüte leuch tend rosa; 10 cm, Juli-Aug. 1 St. (atroviolaceum, herrlich braunviolett mit braunroter 1 St. 0.30 M.

tend rosa; 10 cm; juli-Aug.

atroviolaceum, herrlich braunviolett mit braunroter Blute, große Rosetten bildend; 15 cm, Juli-Aug.

1 St. 0.40 M. blandum (rubicundum), Blüte rötlich, Rosetten bräunlich mit grünen Rändern und Spitzen, 15 cm, Juli-Aug.

1 St. 0.40 M.

doelleanum, spinnwebartig behaart, grün mit bräunlichem Schein, Blüte rosa; 10/15 cm, Juli-Aug. 1 St. 0.30 M. fimbriatum, Blätter rötlichbraun gespitzt und dadurch im

d dadurch im 1 St. 0.30 M. 1 St. 0.30 M. ganzen bräunlich wirkend, rosa. globiferum, Rosette kugelig klein, Blüten gelb.

Hookeri, Rosetten kräftig behaart und dadurch rein silberweiß 1 St. 0.60 M. erscheinend. hybridum Alpha, Rosette hellbräunlichrot mit weißer behaarter Mitte, Blüte rosa, 15 cm, Juli-Aug. 1 St. 0.40 M. hybridum Beta, weißflaumig braun, Blüte dunkelrosa, 15 cm, Juli-Aug. 1 St. 0.40 M.

hybridum Gamma, Rosetten fast schwarzbraun, in der Mitte weiß übersponnen, Blüte purpurrosa, 15 cm, Juli-Aug. 1 St. **0.40** M.

hybridum Rauhreif, herrliche purpurrote Hauswurz, die in der Jugend mit dichter Spinnwebe überzogen ist; Blumen karminrosa; 3—5 cm, Juli-Aug.

Laggeri, hellbraun mit weiß übersponnener Mitte, Blüte rot 1 St. 0.30 M.

10/15 cm, Juli-Aug. 1 St. 0-montanum, Rosetten grün, Blumen trübrot, 10/15 cm, Aug. 1 St. 0.30 M.
Reginae Amaliae, großrosettig, saftig grün mit braunen Spitzen,
Blüte gelb; 15 cm, Juli-Aug. 1 St. 0.50 M.
rupestre, ähnlich S. tectorum, robust und dankbar
1 St. 0.30 M. 1 St. 0.30 M.

ruthenicum, Rosette weichgrün, Blumen groß, grüngelb; 15 cm, Iuli-Aug. 1 St. 0.40 M.

Juli-Aug.
tectorum, die gewöhnliche, vielfach auf Dächern anzutreffende
Haus- oder Donnerwurz, dunkelgrün mit rosenroten Blumen,
15/20 cm. Juli-Aug.

1 St. 0.30 M.

1 St. 0.30 M tectorum pyrenalcum, etwas kleiner als die Stammart, mi bräunlichen Rosetten.

1 St. 0.30 M triste, Belaubung rötlichbraun, Blüte dunkelrosa, 15 cm, Juli 1 St. 0.40 M 1 St. 0.30 M. 1 St. 0.40 M.

Silene - Alpenleimkraut

- alpestris, weiß, zierlich gefranst, reichblühend; 15 cm, Juni. 1 St. **0.40** M. - Schafta, rasenbildende Art mit leuchtend rosaroten Blüten,

10 cm, Aug.
Sisyrinchium anceps — Binsenlilie, niedliches 1 St. 0.40 M. kleines Iris-

gewächs mit grasähnlicher Belaubung und dunkelvioletten Blüten; 20 cm, Mai-Juni. 1 St. 0.40 M. Idanella alpina — Alpenglöckchen, Blätter nierenförmig. Blüten lila, glockenförmig, zierlich gefranst; 10 cm, März-April. 1 St. 0.60 M.

Solidago — Goldrute

— brachystachya, gelb, 15 cm, Sept.

— multiradiata, breitblättrige, nordamerikanische Art mit goldgelben Rispen; Aug.-Sept.

Stachys lanata — Wolliger Ziest, weißwollig, 20 cm, ausgezeichnet für Einfassungen; Juli-Aug.

100 St. 20.—, 10 St. 2.25, 1 St. 0.25 M.

Tanacetum argenteum, Blüten gelb, Belaubung silberweiß, 20 cm, Juni-Juli.

1 St. 1.— M.

Teucrium chamaedrys — Gamander, immergrün, rosablühend, our für Einfassungen, 15 cm, Juli-Aug.

1 St. 0.25 M.

Thomus — Thomian

citriodorus fol. aureis var., goldbunt belaubte Art mit herr-fishem Zitzmenduft. 20 cm. 1 St. 0.50 M. lichem Zitronenduft, 20 cm. 1 St. 0.50 M.
Golden Duwarski, gelbbuntblättrig, kleine rundliche Büsche
bildend, mit weißlika Blütchen; 10 cm. 1 St. 0.50 M.



1 St. 0.40 M.

Blütenstauden, Ziergräser

Thymus (Fortsetzung)

- lanuginosus, rosa blühend, weißwollig belau	bt, kriechend.
5 cm, Juni-Juli	1 St. 0.40 M.
- Marschallianus, rosa, 10 cm, Juni-Juli.	1 St. 0.40 M.
- rotundifolius Purpurteppich, ähnlich T.	serpyllum mit
größeren, rundlichen Blättern und weinroten	Blüten; 20 cm,
Juni-Juli.	1 St. 0.50 M.
- serpyllum albus, reinweiß, 5 cm, Juni-Juli.	1 St. 0.30 M.
- serpyllum carneus, leuchtend rosa; 5 cm.	1 St. 0.40 M.
- serpyllum splendens, leucht.rot, 5cm, Juni-Juli	. 1 St. 0.40 M.
Trifolium repens atropurpureum - Steinklee	e, weißblühend.
purpurbraun belaubt, 10 cm, Aug.	1 St. 0.40 M.

Tunica - felsennelte

 saxifraga, zartrosa; 20 cm, Juni-Sept. alba plena, weiß gefüllt, reichblühend, schön 	1 St. 0.30 M.
- robusta plena, Blüte zartrosa, größer als die	1 St. 0.80 M.
form, gefüllt. Valeriana rotundifolia — Zwergbaldrian, rosa	1 St 0.60 M
5—10 cm.	1 St. 0.40 M

armena, Belaubung nadelförmig, Blüten tiefblau; 5 cm, Juni-

Beronica — Chrenpreis

Juli.	1 St. 0.60 M.
- cinerea, Blätter graufilzig, Blüten hellblau; 10 ci	m. Mai-Iuli.
	1 St. 0.40 M.
- filiformis, zierliche, lockere Rasen bildende Art	mit hellblauen
Blütchen, 5 cm, Juni-Aug.	mit nembladen
100 St. 20.—, 10 St. 2.25,	1 04 0 25 3/
income dynkalklass all all and T	1 St. 0.40 M.
- incana, dunkelblau, silbergrau belaubt, 30 cm, J	
Impage some D.I. I. III. Die	1 St. 0.30 M.
- incana rosea, Belaubung silbergrau, Blütenrisi	en leuchtend-
rosenrot, reichblühend, auffallend; 15 cm, Juni-J	uli.
	1 St. 1.— M.
- latifolia Perle, rein enzianblau, 30 cm, Mai-Juni.	1 St. 0.40 M.
- latifolia Shirley Blue, leuchtend blau, wüchsig	; 20 cm, Mai-
Juni.	1 St. 0.50 M.
- repens, weißblühend, rasenbildend, 5 cm, April-	-Mai.
	1 St 0.30 M
- spicata alpina, blaublühende Zwergform, 10	cm. Juli-Aug.
	1 St 0 40 M
- spicata Blauer Zwerg, dunkelblau, in schönen,	kleinen Rienen
überreich blühend; 10-20 cm, Juni-Aug.	1 St. 1.— M.
- spicata rosea Erika, dunkelrosa, 30 cm, Juni-A	1 01. 2. 141.
t and a series and the series of the full series of the full series of the series of t	1 St. 0.40 M.
- spicata rubra, Blütenrispen leuchtendrot; 20 cm	I 31. 0.40 W.
operate rabia, blatchispen ledentendrot, 20 cm	1 St. 0.80 M.
- teucrium var. prostrata, dunkelblau, wüchsig, 10	1 St. 0.00 M.
teacriam var. prostrata, dunkerorad, wdensig, 10	
was propted athe COLUM 1 G	1 St. 0.40 M.
- var. prostrata alba, weißblühende Sorte.	1 St. 0.40 M.
- var. prostrata coerulea, leuchtendblau.	1 St. 0.40 M.
— — var. prostrata pallida, eigenartig bläulichwe	
The state of the s	1 St. 0.40 M.
- var. prostrata rupestris, leuchtend amethys	
reichblühend.	1 St. 0.40 M.


Vínca — Immergrün

- minor; bekannte, kleinblättrige B	odendeckstaud	le für Schatter
blaublühend; 10 cm 100 St. 24	-, 10 St. 2.70	. 1 St. 0.30 M
 Bowles var., besonders schön 	ies Immergrün	mit leuchten
blauen Blüten; 5—10 cm, April-Ma	ai.	1 St. 0.70 M
— fl. pl. blaublühend, gefüllt.	10 St. 3.60,	1 St. 0.40 M
- rotundifolia, Blätter rundlich	, Blüten blau	10 cm.
	10 St. 3.60,	1 St. 0.40 M
- rubra, rotblühend, 10 cm.	10 St. 3.60,	1 St. 0.40 M
- fol. variegatis, weißbuntbli	ättrig, blaubl	ühend, 20 cm
verlangt leichten Winterschutz.		1 St. 0.40 M

Ofola cornuta

Hornveilchen, Sommerveilchen

Vorzügliches Veilchen, das dichte Büsche bildet und in nicht zu heißer Lage monatelang überreich blüht; 15 cm, Mai-Sept.
— — Alpha, samtig dunkelviolett. 1 St. 6.30 M.
Altona, cremegelb, in Wuchs und Blühwilligkeit der Sorte
"Hansa" ebenbürtig. 1 St. 0.40 M.
- Blaue Jungens, dunkelblau mit gelber Mitte, starkwachsend.
1 St. 0.79 M.
- Gladiator, riesenblumig, tief dunkelblau mit gelber Mitte,
stark. 1 St. 0.70 M.
- Große Hansa, diese Neuheit hat die Farbe der alten Hansa,
iet aber um violes größer ele dien lat die Parie der aiten Hansa,
ist aber um vieles größer als diese. 1 St. 0.70 M.
— Hansa, intensiv blau, kräftiger in der Farbe als G. Wermig.
1 St. 0.30 M.
- Johanna Langer, samtig dunkelviolett, großblumig, besser
und wuchsiger als G. Wermig. 1 St. 0.40 M.
- Meise, hellblau mit dunklerer Umrandung. 1 St. 0.70 M.
- Perle, dunkelblau mit gelber Mitte. 1 St. 0.40 M.
- Spaßvogel, in Wuchs, Farbe und Blühwilligkeit der alten
wunderbar schönen "V.c. Jackanapes" gleichend, nur härter
als diese und leicht zu kultivieren. Die oberen Blumenblätter
sind braun, die unteren goldgelb; 15 cm, Juni-Sept.
1 St. 0.80 M.
— W. H. Woodgate, ähnlich Hansa, nur größer.
1 St. 0.30 M.
Viola delphinifolia, Blätter handförmig, vielteilig, Blüten violett;
15 cm. April-Juni.
15 cm, April-Juni. 1 St. 0.50 M.



Veronica teucrium var. prostrata rupestris

Diola odorata — Wohlriechendes Beilchen

	März-April und SeptOkt.
	- Askania, Blumen groß, dunkelblau, von edler Form; 20 cm.
	1 St. 0.30 M.
	— — californica, violett, großblumig, 20 cm. 1 St. 0.30 M.
	- Hedwig Bernock, tiefdunkelblau, besonders hart, 20 cm.
	Kolonia Audusta Vilataria di Cida da 1 St. 0.30 M.
	- Kaiserin Augusta Viktoria, tiefviolett, 10 cm.
. 7%	1 St. 0.40 M.
	- Königin Charlotte, dunkelblau, kleinblumig, reichblühend,
	— La France, violett, großblumig, 20 cm. 1 St. 0.30 M.
	- Meißner Mädel, langstielig, dunkelblau, herrlich duftend.
	— Rosa Perle, herrlich leuchtendrot, 15 cm. 1 St. 0.40 M. 1 St. 0.40 M.
	Viola papilionacea (cucullata grandiflora) — Pfingstveil-
	chen, langstielig, prächtig dunkelblau, 20 cm, Mai-Juni.
	1 St. 0.30 M.
	Waldsteinia geoides — Ungarwurz. Gelbblühende, fingerkraut-
	artige Pflanze mit immergrünem, lederartigem Laub; 30 cm,
	April-Mai. 1 St. 0.40 M.
	Zauschneria californica — Kolibriblume. Blüten leuchtend
	scharlachrot, fuchsienartig, Büsche frischgrün; 30 cm, Juli-Okt.
	1 St. 0.60 M.

Ziergräfer

Arrhenaterum bulbosum variegatum, bunte Form des heimischen Glatthafers, 30 cm. 1 St. 0.40 M.
Elymus glaucus — Haargras, blauweiß bereift, stark wuchernd, 60 cm. 1 St. 0.40 M.
Festuca — Schwingel — glauca, blaugrün, 20 cm, für Einfassungen geeignet. 1 St. 0.40 M.
— scoparia (F. crinum ursi), hellgrün, fädig, 15 cm.

Glyceria aquatica (G. spectabilis) fol. var. — Süßgras, weiß und grün längsgestreift, 60/80 cm, besonders als Uferpflanze zu empfehlen; gedeiht auch im flachen Wasser. — 1 St. 0.40 M.



Viola cornuta Altona

Ziergräser (Fortsetzung)

Gynerium argenteum — Pampasgras, dekoratives Ziergras mit leuchtenden, federartigen Blütenbüscheln, 150 cm; Winterschutzl

Miscanthus (Alle Miscanthus-Arten verlangen etwas Winterschutz)

— sacharifer (Imperata sacchariflora), kriechend, mit schönen
Blütenwedeln im Aug.-Sept. 1 St. 0.50 M. sinensis (Eulalia japonica), prachtvolles, bis 2 m hohes

gras mit breiten fedrigen Blütenrispen. 1 St. 0.70 M. sinensis var. gracillimus, dunkelgrün mit weißem Mittelnerv, 150 cm, schön als Einzelpflanze. 1 St. 0.70 M. sinensis var. zebrinus strictus, leuchtend gelb, quer gestreift. 1 St. 1.— 150 cm.

Molinia coerulea variegata — Blaugras, weißbunt, buschig wachsend, liebt frischen Boden, 30 cm. 1 St. 0.40 M

Winterharte Freilandfarne

Adiantum pedatum — Venushaar, handförmig gefiederter nordamerikanischer Farn, 30 cm.
amerikanischer Farn, 80 cm.
1 St. 0.50 N Asplenium trichomand.
Felsenfarn, 10/20 cm.
Athyrium filix femina — Frauenfarn, heimische Art mit 1 gestielten Wedeln, 50/80 cm.
1 St. 0.5
Blechnum spicant — Rippenfarn, wintergrüne, heimische 7 St. 0.5

Plesenfarn, hübscher, heimischer Fe 1 St. 0.50 M. Frauenfarn, heimische Art mit kurz-1 St. 0.50 M. 1 St. 0.50 M.

20/30 cm.
Cystopteois fragilis — Blasenfarn, hübscher, heimischer Felsenfarn mit mehrfach gefiederten Wedeln, 15/25 cm. 1 St. 0.50 M.
Dryopteris (Aspidium) — Schildfarn
— filix mas — Wurmfarn, heimische, starkwachsende Art, robust und dankbar, 30 cm.

1 St. 0.40 M.

filix mas (1.5t. 0.40 pt.)

1 St. 0.40 pt.

1 St. 0.40 pt.

filix mas Barnesi, dem vorigen ähnlich, kräftig wachsend,

1 St. 0.60 M. 40/70 cm.

filix mas fructuosa, gedrungen wachsende Farne mit leichtigewellten Blättern; 40 cm.

1 St. 0.60 M.

filix mas lineare, feinschnittig und zierlich gebaut, 30/50 cm.

1 St. 0.60 M.

spinulosa, harte heimische Art mit langstieligen Wedeln 30/60 cm. 1 St. 0.44 Matteucia

30/60 cm. 1 St. 0.40 M. atteucia struthiopteris (Struthiopteris germanica) — Straußfarn, bekannter, heimischer Hochgebirgsfarn mit schönen, hellgrünen Wedeln; 80/100 cm. 1 St. 0.60 M.

gracilis, kleiner und zierlicher als der folgende, 40/60 cm regalis - Königsfarn, prächtige, heimische Art, vorzüglich regains — Rongstarn, practings, remarked and für feuchte Stellen in sonniger oder halbschattiger Lage, bis 150 cm hoch.

1 St. 1.— M. vilitis scolopendrium (Scolopendrium vulgare) — Hirsch-

150 cm hoch.

Phyllitis scolopendrium (Scolopendrium vulgare) — Hirschzunge. Immergrüner, heimischer Farn mit lanzettlichen, ungeteilten Blättern, 20/30 cm. Liebt Schatten und Feuchtigkeit.

1 St. 0.60 M.

scolopendrium undulatum, sehr hübsch, Blätter ziemlich breit und stark gewellt; 30 cm. 1 St. 0.80 M. lypodlum vulgare — Tüpfelfarn, kriechend, mit dunkel-grünen, tiefeingeschnittenen, fiederteiligen Wedeln; 30 cm. 1 St. 0.50 M.



Dryopteris filix mas (oben) und Phyllitis scolopendrium (unten)

Polystichum (Aspidium) — Punktfarn — acrostichoides, harte, wintergrüne, nordamerikanische 60/80 cm. aculeatum, schönster immergrüner Farn, mit langen, feinzer 1 St. 0.60 M

angulare cruciato-polydactylum, kammartig gekraust,

angulare cruciato-polyuactyloin,
 und wertvoll, 40/60 cm.
 angulare multiobum Wollaston, besonders fein und dicht gefiedert, 40/60 cm.
 1 St. 0.80 M.
 Pteridium aquilinum (Pteris aquilina) — Adlerfarn. Bekannter, heimischer Farn mit mehrfach gefiederten Wedeln, wuchernd, bis 9 m hoch.
 1 St. 0.60 M.

Winterharte Seerosen

Die Kultur der Seerosen ist so einfach und lohnend, daß sich schwer verstehen läßt, warum man diese herrlichen, stimmungsvollen Pflanzen in unseren Gärten so selten antrifft. Wer ein in der Sonne gelegenes, windgeschütztes, warmes Wasserbecken — und sei es nur ein Bottich — sein eigen nennt, sollte nicht versäumen, eine der nachgenannten, als winterhart bewährten Sorten zu pflanzen. Der märchenhafte Zauber, den die Teichrose geheimnisvoll ausströmt, wird die geringe Mühe überreichlich lohnen. Blütezeit Juni-September. Die Ziffern bedeuten die äußerste, günstige Pflanztiefe für die betreffende Sorte.



Nuphar luteum - Gelbe Teichrose oder Mummel, 120 cm.

Nymphaea alba - Welße Seerose, bekannte heimische Art, 100 cm. 1 St. 2.25 M. caroliniana rosea, groß, rosa mit gelben Staubgefäßen,

sebr wohlriechend; 60 cm. 1 St. 6.— M. hybrida colossea, weißrosa, riesenblumig, sehr wohlriechend, blüht von Mai bis Oktober; 100 cm. 1 St. 5.— M. hybrida Darwin, rot, 60 cm. 1 St. 7.— M. hybrida James Brydon, herrlich karminrot, beste in dieser

Farbe, reichblühend, 60 cm.

1 St. 7.— M.

hybrida Paul Hariot, hellgelb, später rotkupfrig, schön

1 St. 7.— M.

und reichblühend; 60 cm. 1 St. 7.— M. hybrida Sioux, kupferfarbig mit dunkelgelben Staubfäden,

Belaubung bronzegrün; 50 cm. 1 St. 7.— M. hybrida Vesuv, glänzend dunkelrot, sehr großblumig, von Juni bis Oktober blühend; 80 cm. 1 St. 7.— M. Laydekeri purpurata, tiefkarminrot, reichblühend, sehr

schön, 50 cm. 1 St. 8.-Marliacea albida, milchweiß, großblumig, 80 cm.

Marliacea carnea, zartfleischfarbig, wohlriechend, 80 cm 1 St. 4.— M

Marliacea chromatella, herrlich kanariengelb, eine der dankbarsten und schönsten, 75 cm. 1 St. 5.— M. dankbarsten und schönsten, 70 cm.

Marliacea rosea, zartrosa, reichblühend, 80 cm.

1 St. 5.-

odorata Rosennymphe, sattrosa, starkwachsend, groß-blumig, 80 cm. 1 St. 7.— M.

tuberosa Gladstoniana, sehr groß und wüchsig, reinweiß 100 cm. 1 St. 4.-100 cm. tuberosa Richardsonii, schneeweiß, ballförmig gefüllt 60 cm.

Deltenpflanzen



R Bangenelten

Die Hängenelke liebt lehmigen Boden mit einem Zusatz von Kalkstaub und grobem Sand, außerdem reichliche Gaben verrotteten, ja nicht frischen Stalldüngers. Wasserbedürftig ist sie nicht, man gieße deshalb mäßig und nicht alle Tage, bei kühlem Wetter überhaupt nicht. Am besten gedeihen Hängenelken da, wo sie nur des morgens und nachmittags Sonne haben. Gegen die sengenden Strahlen der Mittagssonne sind sie empfindlich. Den Winter über werden die Pflanzen in einem hellen, kühlen, aber frostfreiem Raum gehalten, im Frühjahr genügt es, sie zu säubern und die oberste Erdschicht zu erneuern. Hängenelken missen nicht alle lahre veroflanzt werden. Bej guter Behandlung können müssen nicht alle Jahre verpflanzt werden. Bei guter Behandlung können sie 15 und mehr Jahre alt werden.

Adlerkönig Dorn. Rein karminrosa mit Atlasglanz.

Alpenglühen. Leuchtend cremegelb mit roter Zeichnung.

Alpentraum, rein kristallweiß.

Alpenzauber. Violett mit Atlasglanz, schön.

Balkonkönigin. Glühend dunkelkarminrot, reich und lang blühend, besonders empfehlenswert.

Bodensee. Brennend scharlachrot mit Atlasglanz, dichtgefüllt, schön. Diana. Leuchtend goldgelb, gut gefüllt, reichblühend.

Feuerkönigin, feurig dunkelscharlach.

Gruß an Salzburg. Leuchtend braunrot, besonders wüchsig, reichblühend und schön.

Rigi. Leuchtend rot, vorzüglich in Farbe und Form.

Stern vom Engadin. Leuchtend zentifolienrosa, dichtgefüllt, besonders reichblühend

Wilhelm Tell. Lieblich rosa m. Atlasglanz, kirschrot punktiert; sehr schön. Kräftige Pflanzen mit Topfballen.

100 St. 40 .- , 10 St. 4.50, 1 St. 0.50 M.

Feuerkönig, auch Napoleonsnelke genannt, eine altbekannte Kartäusernelkensorte mit blutroten Blumen und breiten, dun-kelgrünen Blättern. Reichblühend, schön. 100 St. 30.—, 10 St. 3.50, 1 St. 0.40 M.

Riefen-Raifer-Relfen

(Chornelken) für Topf- und Freilandkultur.

Admiral Togo, leuchtend chamois mit karmesin.

Deutsche Perle, goldcremefarben.

Feuerball, purpurrot.

Graf Zeppelin, kupferrosa mit Atlasglanz

Hilli von Asseburg, dunkelblutrot.

La France, zartrosa.

Leuchtfeuer, glühend scharlachrot.

Major Groß, lieblich rosa.

Major von Parseval, schwefelgelb mit leuchtend karminroten Streifen.

Paradiesvogel, stahlblaue Bandblume.

Prinz Heinrich, feurig purpurviolett. Weiße Dame, blendend weiß.

Kräftige Topfpflanzen.

100 St. 40 .- . 10 St. 4.50, 1 St. 0.50 M.

Befüllte Barten, oder Landnelfen Granat (Grenadin), scharlachrot.

Kanarienvogel, kanariengelb. Ozon, stahlblau.

Kräftige Topfpflanzen.

Granat (Grenaum),
Morgenröte, reinrosa.

Professor Malmgreen, ziegelrot, hervorragend.

100 St. 18.—, 10 St. 2.—, 1 St. 0.25 M.

100 St. 40 .--, 10 St. 4.50, 1 St. 0.50 M.

Gruppenpflanzen

fertig kultivierte, blühbare Ware mit reichem Knospenansatz, zumeist aus 12er Töpfen. Die Pflanzen können von Anfang Mai an geliefert werden.

100 St. 18.--, 10 St. 2.- M. Ageratum, Leberbalsam, Begonia hybrida, einfachblühende Knollenbegonie, alle Farben. 100 St. 35.—, 10 St. 4.— M.

Begonia hybrida fl. pl., gefülltblühende Knollenbegonie, alle Farben. 100 St. 40.—, 10 St. 4.50 M.

Begonia hybrida pendula fl. pl., Ampelbegonie in Rot, Rosa, Gelb und Weiß. Ampelbegonie in Rot, Rosa, 100 St. 40.—, 10 St. 4.50 M.

Begonia semperflorens, immerblühende, kleinblumige Begonie in Weiβ, Rosa, Leuchtendrot. 100 St. 18.—, 10 St. 2.— M. 10 St. 6.- M. Heliotrop. 100 St. 54.--, Lobelien (Stecklingspfl.). 100 St. 13.50, 10 St. 1.50 M.

Petunien, einfachblühende, in besten Sorten. 100 St. 22.-, 10 St. 2.50 M. Petunien, gefülltblühende, in besten Sorten.

100 St. 32.50, 10 St. 3.50 M. Salvia splendens "Feuerball". 100 St. 36.-, 10 St. 4.- M. 100 St. 16 .- , 10 St. 1.80 M.



fuchsien

Einfachblühende Sorten

Adrienne Berger. Fabelhaft schöne Sorte mit karminrosa Korolle und weißlicher, karminrot überlegter Sepale.
Charming, rotviolett.

Cupido, blauviolett und rot, sehr reichblühend.

Deutsche Perle, Korolle leuchtendrot, Sepale weiß. Reichblühend. Heinzelmännchen. Zierliche Fuchsie von schönem, gleichmäßigem Wuchs und außerordentlicher Blühwilligkeit. Die Blumenglocken sind lavendelblau, die Sepalen karmesinrot; erstklassige Marktsorte. Henriette Ernst, violett, früh- und reichblühend.

Gefülltblühende Sorten

Alice Hoffmann. Korolle weiß, Sepale rot, niedrig, reichblühend. Amethyst, apart hellila, dicht gefüllt, sehr schön und wertvoll. Dollarprinzessin, glänzend scharlachrot mit dunkelblauer Korolle. Schneekoppe, Korolle rot, Sepale weiß, die beste in dieser Farbe. Weiße Dollarprinzessin, Korolle weiß, Sepale rot, gedrungen wachsend, blühwillig.

Bangende Sorten

Marinka, leuchtend karminrot mit scharlachroter Sepale, reichblühend. Eine der besten Hängefuchsien.

Traubenblütige Sorten

Gartenmeister Bohnstedt, leuchtend orange, braunlaubig. Leverkusen, lachskarmin bis leuchtend korallenrot, erstaunlich reich und lang blühend.

Fertig kultivierte Pflanzen mit guten Topfballen und Blütenansatz. 100 St. 35.—, 10 St. 3.75, 1 St. 0.40 M.

Fuchsien-Stämmchen in besten Sorten.

1 St. 2.- bis 8.- M.



Hängefuchsie "Marinka"

Geranien

Einfachblühende Sorten

Florent Block, leuchtend rot.

Meteor. Bekannte Allerweltssorte mit feurig scharlachroten, großen Dolden. Sehr dankbar.

 ${\bf Paul}$ ${\bf Goetz},$ Ziegelrot, reichblühend, von gesundem, geschlossenem Wuchs.

Tannenberg, feurig zinnoberscharlach, großblumig und blühwillig. Fertig kultivierte Pflanzen mit guten Topfballen und Blütenansatz.

100 St. 40.-, 10 St. 4.25, 1 St. 0.45 M.

Befülltbluhende Sorten

Beauté Poitevine, lachsrosa, halbgefüllt.

Lerchenmüller, hell karminrot, halbgefüllt, früh- und reichblühend; wertvoll.

Hannchen Ander, halbgefüllt, dunkelkarminrot, sehr früh- und reichblühend.

Rubin, zinnoberscharlach, halbgefüllt; eine der besten Geranien.

Schöne Schwarzwälderin, lebhaft dunkellachsrot, in großen Dolden überaus reichblühend.

Sofie Königer, halbgefüllt, leuchtend lachsrot, sehr reichblühend.

Die beste Pflanze für Fensterkästen und Balkon ist immer noch das Geranium

Gefülltblühende Sorten (Fortsetzung)

Urania, lachsrosa, dunkelgrün belaubt. sehr früh- und reichblühend; für Töpfe und Gruppen vorzüglich.

Fertig kultivierte Pflanzen mit festen Topfballen und Blütenansatz.

100 St. 50.-, 10 St. 5.25, 1 St. 0.55 M.

Buntblattrige Sorten

Cloth of Gold, bronzefarbig, niedrig.

Mädchen aus der Fremde, weißbunt belaubt, rotblühend.

Fertig kultivierte Pflanzen mit festen Topfballen und Blütenansatz.

100 St. 40.-, 10 St. 4.25, 1 St. 0.45 M.

Efeugeranien

(Pelargonium peltatum.)

Amethyst, fein fliederrosa, sehr reichblühend.

Galllée. Lebhaft rosa mit lachsrosa Schein, gut gefüllt, früh und außerordentlich reichblühend; zur Zeit die beste rosa Balkonsorte.

L'Etincelant, zinnoberscharlach, bekannte, ausgezeichnete Balkonsorte. Fertig kultivierte Pflanzen mit festen Topfballen und Blütenansatz.

100 St. 45.-, 10 St. 4.75, 1 St. 0.50 M.

Bydrangea hortenfis - Edel-Bortenfie

Carmen. Kupferrot, im Verblühen scharlachrot, verblüffend schön; bei großer fester Dolde und Einzelblume blühwillig und leicht zu treiben.

Deutschland. Dunkellachs, riesendoldig, niedrig, gesund und üppig wachsend.

Mad. E. Moullière. Reinweiße, frühe Standardsorte.

Meteor. Leuchtendrot, großblumig, mit außergewöhnlich fester Dolde und niedrigem Wuchs.

Münster. Leuchtend karminrot, niedrig, mit haltbaren, festen Dolden.

Niedersachsen. Kräftig rosa, großdoldig.

Schneekoppe. Reinweiß, mit großer, fester Blütendolde.

Westfalen. Leuchtend dunkelrot, niedrig, straffwachsend, mit riesigen Dolden.

Jungpflanzen, von Mai an lieferbar.

100 St. 40.-, 10 St. 4.50, 1 St. 0.50 M.

Blühbare starke Pflanzen mit 4-6 Trieben.

1.50 M

öne, dankbare Zimmerpflanzen

aus meinen Großtulturen, Schleißheimer Straße 193

Bei der Zusammenstellung des Sortiments legte ich besonderen Wert auf seltenere Gattungen und Arten, außerdem auf Kulturwürdigkeit und Anspruchslosigkeit hinsichtlich des Standortes und der Pflege, so daß Sie nachstehend nur wirklich dankbare, schöne und leicht zu behandelnde Pflanzen finden werden.

T = für temperierte Räume, W = für Wohnräume, die geheizt werden, geeignet.



Philodendron (links) und Ficus (rechts)

Abutilon megapotamicum var. marmoratum, Rio Grande-Schönmalve

Wunderschöner Blütenstrauch für Ampeln und Spaliere. T 1 St. 0.50 bis 1.50 M.

Wilkes Acalypha Wilkesiana var. obovata, Nesselschön

Blätter oliv- bis bronzegrün mit chromgelbem oder karminrosa

Acanthus montanus, Berg-Bärenklau

Ornamentale, winterblühende Pflanze mit olivgrünen, gelbgeaderten Blättern und weiß-rotbraunen Blütenrispen. W

1 St. 2.— bis 4.— M.

Adiantum, Haarfarn

- cuneatum Goldelse. Feingegliedert, goldgelb mit rötlichem Anflug. T 1 St. 1.50 bis 3.-
- tenerum var. Farleyense "Ruhm von Moordrecht". Schöner Farn mit dicht befiederten, gelbgrünen Wedeln. W $\,$ 1 St. 1.50 M.
- tenerum var. scutum roseum. Gedrungen wachsende Form mit blaugrünen Wedeln. W 1 St. 0.80 bis 1.50 M

Aechmea, Lanzenrosette

- coelestis Himmelblaue Lanzenrosette. Blatter 72 in land und 3 cm breit, auf der Rückseite quer weißgebändert, Blüten weiß 1 St. 4.— bis 6.— M.
- fulgens Leuchtende Lanzenrosette. Blätter bis 40 cm lang und 6 cm breit, Blüten korallenrot mit blauen Spitzen. T 1 St. 3.50 M.
- Gebänderte Lanzenrosette. Blätter auf der Rückfasciata — Gebänderte Baltzenrosetto Butten rosa. T 1 St. 5.— bis 7.50 M.

Aglaonema Robelinii, Robelins Kolbenfaden

Niedrige Aracee mit silbergrau gezeichneten Blättern und feuer-roten Blüten. W 1 St. 1.— bis 2.— M. 1 St. 1 .-- bis 2.

Ampelopsis Henryana, Henrys Jungfernrebe

Blätter denen des wilden Weines ähnlich, doch hübsch weiß geadert; für Zimmerspaliere und Ampeln gut geeignet. T

1 St. 1.— bis 4.— M.

Anthurium Scherzerianum, Flamingoblume

Blüte feuerrot, Kolben rot oder orange, ungewöhnlich haltbar. T 1 St. 2.— bis 3.50 M.

Aphelandra, Ganzkölbchen

- aurantiaca var. Roezlii. Blätter blaugrün, Blüten scharlachrot. T 1 St. 2.— bis 3.50 M.
- squarrosa var. Leopoldii. Blätter graugrün mit weißen Rippen und Adern, Blüten gelb. T

Aralia, Aralie

- elegantissima Zierlichste Fingeraralie. T
 - 1 St. 4 .- bis 6 .- M
- Sieboldii Zimmeraralie. Bekannte, immergrüne Pflanze. T 1 St. 1.- bis 2.- M.

Araucaria excelsa

Die allbeliebte, wohlbekannte schöne "Zimmertanne". Braucht viel frische Luft und im Herbst und Winter kühlen Standort. T 1 St. 3.50 bis 10.— M.

Asparagus, Spargel

- falcatus Gesichelter Spargel. Ornamentaler, äußerst wüchsiger Schlinger. T
- plumosus nanus. Fedriger, aufrecht wachsender Zierspargel. T 1 St. 1.— bis 2.— M.
- Sprengeril. Der verbreitetste Zierspargel, als Topf- und Ampelpflanze kaum übertroffen. T 1 St. 1.— bis 3.— M

Aspidistra elatior (Plectogyne), Sternschild

Eine der anspruchslosesten Blattpflanzen für Wohnräume; unverwüstlich in ihrer Lebenskraft, gedeiht sie selbst dort, wo alle anderen Pflanzen an Lichtmangel zugrunde gehen. T

1 St. 2.— bis 5.— M.

Begonia, Schiefblatt

- Bunchii. Blätter fast kreisrund, am Rande stark gewellt, oben olivgrün und rötlich, Blüten weiß bis hellrosa. T 1 St. 1.50 M.
- Cateyana. Schöne Art mit zierenden, blutrotnervigen Blättern und orangegelben Blüten. T 1 St. 1.50 bis 2.50 M. 1 St. 1.50 bis 2.50 M.
- Credneri. Schöne, strauchige Art mit metallisch dunkelgrünen, unterseits rötlichen Blättern. T 1 St. 1.— bis 2.— M.
- foliosa Reichblättrige Begonie. Strauchige Art mit sehr zahlreichen, kleinen, glänzend grünen Blättern und kleinen weißen Blüten. W 1 St. 0.80 bis 1.50 M.
- fuchsioides. Buschige Art mit zamreichen. T Blättern und prächtig dunkelgeaderten Blüten. T 1 St. 0.80 bis 1.— M. fuchsioides. Buschige Art mit zahlreichen, kleinen, dunkelgrünen
- Limminghei (glaucophylla). Graugrünblättrige, schöne Ampelbegonie. T 1 St. 1.— bis 2.— M.
- Luzerna. Strauchige Begonie mit großen, sehr schiefen und langen Blättern, Blüten rosa, sehr haltbar. T 1 St. 1.— bis 2.— M.
- maculata. Schöne, sehr lange blühende strauchige Art mit dunkel-olivgrünen, silberweiß gefleckten Blättern und weißen Blüten. T 1 St. 1.— bis 2.— M.
- Vesuv. Vorzügliche Gruppen- und Dekorationspflanze mit rosa Blüten und rötlich braunen Blättern. T 1 St. 0.40 bis 0.80 M.
- Rex-Blattbegonle in besten Sorten. T 1 St. 1.- bis 2.- M.
- Gloire de Lorraine "Konkurrent", neuer schwedischer Typ. Eine Auslese aus der Konkurrent von gedrungenem, üppigem Wuchs, gutem Aufbau und gleichmäßiger Blütenfülle, die alle anderen Sorten in den Schatten stellt. Die Farbe ist ein apartes Rosa. Blütezeit Nov.—Dez. W 1 St. 1.50 bis 2.50 M.
- semperflorens fl. pl. Gustav Lind. Die neue, gefüllte Begonia semperflorens, reichblühend, leicht wachsend, schön rosarot. W
 1 St. 0.80 bis 1.50 M.

Beloperone guttata longispica

Anspruchslose, leicht zu kultivierende Zimmerpflanze. Die interessanten Blüten (Brakteen) haben Ährenform und rötliche Farbe. T 1 St. 1.— bis 1.50 M.

Billbergia, Billbergie

- nutans hybrida, Nickende Billbergie. Die am weiter verbreitete Bromeliacee, ebenso unverwüstlich wie Aspidistra 1 St. 1.— bis 3.— - Nickende Billbergie. Die am weitesten
- thyrsoidea Pyramidenartige Billbergia. T 1 St. 5 .- bis 7.50 M.

Bougainvillea

glabra var. Sanderiana. Besonders reichblühend, eine der besten Jungpflanzen 1 St. 0.60 M. Größere 1 St. 1.50 bis 3,- M

Bougainvillea (Fortsetzung)

- Crimson Lake. Scharlachrot blühend, vorzüglich. 1 St. 2.— bis 3.50 M.
- Mrs. Butt. Sehr schöne Gartenkreuzung mit scharlachroten Hochblättern. T 1 St. 2.— bis 3.50 M.

Calla aethiopica, Perle von Stuttgart, Zimmer-

niedrig, reichblühend. T 1 St. 1 .- bis 1.50 M.

Camellia japonica Chandleri elegans, Kamellie

Eine der allerbesten und dankbarsten Kalthauspflanzen, rosa mit hellerem Fleck. Als Hauptregel für die Kultur gilt: Vermeide schroffe Gegensätze irgendwelcher Art, z. B. Dürre — Nässe, Lufttrockenheit — Luftfeuchtigkeit, Hitze — Kälte. T 1 St. 4.— bis 6.— M.

Campanula, Glockenblume

- fragilis Brüchige Glockenblume. Prächtige, dankbare Ampelpflanze mit breitglockigen, hellblauen Blumen. T 1 St. 0.60 bis 1.— M.
- isophylla Gleichblättrige Glockenblume. Wie vorige eine ausgezeichnete Ampelpflanze, die vielfach als Balkonschmuck Verwendung findet, Blüten zartblau. T 1 St. 0.60 M.

Ceropegia Woodii,

Herzblättrige Leuchterblume

Zierliches Ampelpflänzchen mit hübschen Blättern und eigenartigen Blüten. W 1 St. 1.50 M.

Chlorophytum Sternbergianum, Liliengrün

Anspruchslos, fast unempfindlich gegen die ungünstigen Einflüsse bewohnter Räume 1 St. 0.50 bis 1.20 M.

Clerodendron Thomsonae,

Thomsons Losbaum

Prächtige, reichblühende Schlingpflanze für temperierte Räume mit scharlachroten Blumen. T 1 St. 1.— bis 2.— M.

Clivia miniata, Mennigrote Clivia

Bekannte, schönblühende u. besonders haltbare Zimmerpflanze. T 1 St. 3.— bis 4.— M.

Cocos Weddelliana, Weddells Kokospalme

Schöne, zierliche Zimmerpflanze. T 1 St. 2.— bis 4.— M

Coffea arabica, Gemeiner Kaffeebaum

Dauerhafte Zimmerpflanze mit glänzend dunkelgrünen Blättern, duftenden Blüten und kirschroten Früchten. T

1 St. 1.50 bis 2.— M.

Coleus, Blumennessel

in fünf besten schönlaubigen Sorten. T 1 St. 1.- bis 1.50 M. Rehneltianus — Rehnelts Blumennessel. Kleinblättrige, überhängende Ampel- und Topfpflanze. T 1 St. 1.— bis 1.50 M.

Columnea gloriosa, Herrliche Columnea

Schöne, dankbare Ampelpflanze mit leuchtend scharlachroten, gelbschlundigen Blüten und braunroten Blättern. W Jungpflanzen 1 St. 1.— M. Größere 1 St. 3.— bis 4.— M.

Cyclamen persicum, Persisches Alpenveilchen

in den Sorten:

Leuchtendrot

Perle von Zehlendorf, dunkellachsfarben

Sonnenstrahl, hellrosa mit blutrotem Auge

Weiß 1 St. 1.50 bis 2.50 M.

Cyperus alternifolius,

Wechselblättriges Zypergras

Beliebte Zimmerpflanze, die auch in Aquarien und Terrarien Verwendung finden kann. T 1 St. 1.— bis 2.— M.

Cytisus canariensis, Kanarischer Geißklee

Unter mancherlei Namen bekannte, beliebte Topfpflanze mit zahllosen gelben Blüten im Januar bis Mai. T 1 St. 0.60 M. 1 St. 2.— bis 4.— M. Jungpflanzen

Datura sanguinea, Baumartiger Stechapfel

Robuster Strauch mit großen, hängenden Trichterblüten. T 1 St. 1 .- bis 3 .- M.

Dieffenbachia

Sehr beliebt, da für Gewächshaus und Zimmer gleich gut. Beste Sorten. T 1 St. 2.— bis 4.— M.

Dracaena

- Bruantii (Cordyline rubra) -- Rote Keulenlilie. Strauchige Zimmerpflanze mit dunkelgrünen, langstieligen Blättern. T 1 St. 1.— bis 1.50 M. tern. T
- deremensis. Blätter glänzend dunkelgrün mit milchweißem Mittelband. Eine der schönsten panachierten Warmhauspflanzen. W 1 St. 3.— bis 3.50 M.
- Godseffiana Godseffs Drachenlille. Blüht schon als junge Pflanze mit grünlichgelben, sehr wohlriechenden Blumen. T 1 St. 2.— bis 3.50 M.

Echeveria

- carnicolor. Schöne Sukkulente mit zinnoberroten bis orange-gelben Blüten von großer Haltbarkeit, T 1 St. 0.40 bis 0.80 M.
- Derembergii. Rosetten hellgrün mit stahlblauem Hauch, Blüten orangerot. T 1 St. 0.60 bis 0.80 M.
- Desmetlana. Rosetten blauweiß bereift, Blumen schön rot, krug-förmig. Eine der edelsten Arten. T 1 St. 1.— M.
- Gibbiffora var. metallica glauca Höckerblütige Echeverie. Blätter sehr breit, gerundet, bläulich dunkelbronzefarben. Blüten hellrot. 1 St. 1.50 bis 2. M.
- multicaulis Vielstengelige Echeverie. Halbstrauch mit kahlen geröteten Blättern und roten, innen schön gelben Blüten. T 1 St. 0.40 bis 1.50 M.
- pulverulenta Mehlige Echeverie. Blätter und Blütenstengel stark mehlig bereift, Blumen rötlichgelb; sehr schöne Art.

 1 St. 1.— bis 1.50 M.

setosa — Hauswurzartige Echeverie. Stammlos, weiß behaart, rosettig wachsend; die hochroten, gelbgespitzten Blüten stehen in einer Traube auf schlankem Stengel. T 1 St. 0.40 bis 1.50 M.

Epiphyllum truncatum, Gliederkaktus

Wurzelecht als Busch oder auf Peireskien veredelt als Stämmchen. T 1 St. 2.— bis 4.— M.

Eucalyptus globulus,

Blaugummibaum, Fieberbaum

1 St. 1.— bis 1.50 M.

Euphorbia, Wolfsmilch

fulgens — Leuchtende Wolfsmilch. Prächtige Blütenpflanze der Herbst- und Wintermonate mit langen, schmalen Blättern und leuchtend gelblich scharlachroten Blumen. W

1 St. 1 .- bis 2 .- M.


pulcherrima — Weihnachtsstern. Bekannte, schöne Schmuck-pflanze mit prächtig dunkelkarmin- oder blutrot gefärbten Hoch-blättern. 1 St. 1.— bis 2.— M.

Eurya japonica (latifolia) fol. var., Japanischer Spornstrauch

Schöner, haltbarer Strauch für Kalthaus und Wintergarten. T Jungpflanzen 1 St. **0.60** M. Größere 1 St. **4.**— bis **6.**— M.

Fatshedera Lizei

Interessante Kreuzung zwischen Fatsia und Hedera mit derber, efeuartiger Belaubung, widerstandsfähig und sehr zu empfehlen. T 1 St. 2.— bis 4.— M.



Camellia japonica Chandleri elegans



Datura sanguinea

Ficus, Feigenbaum

- australis var. foliis variegatis Australischer Feigenbaum. Vortrefflich für Zimmerkultur. 1 St. 1. - bis 3. - M.
- bengalensis Bengalischer Feigenbaum. T
- 1 St. 6 .- bis 12 .- M. — Carica — Gemeiner Feigenbaum. T 1 St. 1.50 bis 5.— M.
- diversifolia Mistelfeigenbaum, mit kleinen, erbsengroßen Früchten. 1 St. 1.
- elastica Gemeiner Gummibaum. Bekannte und allbeliebte
- Blattpflanze 1 St. 1.—, 3.50, 5.—, 8.—, 10.— bis 45.— M. Parcellii Ganz weißbunter Feigenbaum. Kleiner Warm-Parcellii — Ganz weispunter Feigensen Blättern. T hausstrauch mit überaus reich marmorierten Blättern. T 1 St. 6.— M.
- quercifolia Eichenblättriger Feigenbaum. Blätter wie Eichenblätter gebuchtet, Feigen klein, grün. T
- 1 St. 1.- bis 1.50 M. repens — Nebenblättriger Feigenbaum. Reizende kletternde Topf- und Ampelpflanze. 1 St. 0.80 bis 1.50 M.
- repens fol. var., wie voriger, jedoch weißbunt panachiert. T
- 1 St. 0.80 bis 1.50 M. — Schlechteri — Schlechters Feigenbaum. T

Hedera helix var. angularis aurea

Gelbbunter, grün geaderter Zimmerefeu. T 1 St. 1.50 M.

1 St. 1 .- bis 5 .- M.

Hibiscus rosea-sinensis,

Chinesischer Roseneibisch 1 St. 1.- bis 2.- M.

Hippeastrum hybridum,

Ritterstern, Amaryllis

Altbekanntes, herrliches Zwiebelgewächs mit großen, prachtvollen Blüten in Weiß, Rosa, Rot und Orange. T Ruhende Zwiebeln 1 St. **4.50** M.

- carnosa Fleischige Hoya. Windendes Sträuchlein mit wachsartigen, weißen, aparten Blüten. T 1 St. 1.— bis 2.50 M.
- carnosa variegata. Blätter gelblich weiß mit roten Rändern. 1 St. 1 .bis 2.50 M.

Impatiens

- Holstii Holsts Springkraut. Als "fleißiges Lieschen" be-kannte, fast immerblühende Topfpflanze mit leuchtend zinnober-roten Blumen. T 1 St. 1.— bis 1.50 M.
- Holstii Ammeriand. Wertvolles, neues Impatiens mit großen, klar karminroten Blüten. T 1 St. 0.80 bis 1.50 M.

.Iakobinia

- gnifica Prächtige Jakobinie. Blätter mattgrün, unter-an den Rippen gerötet, Blüten tiefrosenrot, in großen Sträußen end. T 1 St. 0.50 bis 1.50 M. magnifica stehend. T
- paucifiora (Libonia floribunda) Wenigblütige Jakobinie-Schöne, dankbare Art, die ihren Namen nur botanisch betrachtet zu Recht trägt. T 1 St. 0.40 bis 1.20 M.
- Pohliana Pohls Jakobinie. Blüte rosa bis fleischfarben. T 1 St. 0.50 bis 1.50 M.

Jakobinia (Fortsetzung)

Pohliana var. velutina — Samtartige Jakobinie. Blätter samtigweißhaarig, Blüten schön rosenrot; eine der hübschesten Arten. T 1 St. 0.50 bis 1.50 M.

Kentia forsteriana,

Forsters Lord Howe-Palme

Eine der besten Zimmertannen, hart, anspruchslos und wirkungs-1 St. 6 .- bis 10 .-

Malvastrum capense, Scheinmalve vom Kap Bekannte und beliebte Zimmerpflanze, Blüten hellrosa. T 1 St. 0.60 bis 1.50 M.

Medinilla magnifica, Herrliche Medinilla

Bekannte, empfehlenswerte Warmhauspflanze mit schönen, rosen artigen, hängenden Blüten. W 1 St. 3.— bis 10.— M

Monstera

- deliciosa Köstliche Monstera. Kletterstrauch mit großen, fiederig gelappten, mehrmals durchlöcherten Blättern. Als Philodendron bekannt und geschätzt. T 1 St. 3.— bis 6.— M.
- pertusa Durchstoßene Monstera. Ähnlich der vorigen, mit unregelmäßig durchlöcherten Blättern. T 1 St. 2.50, 3.—, 10,— bis 20.— M.

Musa Ensete, Zierbanane

Schöne, interessante Blattpflanze, die den Sommer über ins Freie gestellt werden kann. T 1 St. 5 .-

Nephrolepis, Schwertfarn

- exaltata var. Rooseveltii plumosa; gedrungen wachsend, stark gewellt, mit eigenartigen Fiederenden. T 1 St. 0.80 bis 4.— M.
- exaltata var. Teddy junior. Schöner Zimmerfarn mit gewellten und gedrehten Wedeln. T 1 St. 1.50 bis 3.— M.
- exaltata var. Whitmannii. Wedel vielfach fiederschnittig; beliebter Handelsfarn. T 1 St. 0.80 bis 4.— M.

Nerium Oleander, Gemeiner Oleander

Bekannte Topf- und Kübelpflanze mit rosenroten oder weißen Blüten von Juni bis September. T Jungpflanzen 1 St. 1.50 M. Größere 1 St. 2.— bis 6.— M.

Nertera depressa, Rasen-Korallenbaum

Reizende Topf- und Schalenpflanze von kriechendem Wuchs. T

Nidularium, Nestrosette

- Innocentii Innocents Nestrosette. Blätter länglich bandförmig, oberseits schwarzviolett, unterseits bisweilen tief blutrot Herzblätter kupferrot, Blüten grünlichweiß. T 1 St. 1.50 M
- Leuchtende Nestrosette. Innenblätter leuchtend ten blau. T 1 St. 5.— bis 7.— M. pictum — Leuchten blutrot, Blüten blau. T

Ophiopogon jaburan fol. var.,

Jaburan-Schlangenbart

Vortreffliche Schattenpflanze für Kalt- und Warmhäuser, Wohn-räume und Terrarien. T 1 St. 1.50 M.

Pandanus Veitschii, Veitschs Schraubenbaum

Blätter dunkelgrün, weißlich gebändert. W1 St. 5.- bis 8.- M.

- coerulea. Schöner Kletterstrauch für Kalthaus und Zimmer. An warmen Hauswänden kann er in sehr geschützter Lage auch im Freien Verwendung finden. T 1 St. 1.— bis 1.50 M.
- Kaiserin Eugenia. Herrliche Hybride mit schönen, großen, violetten Blumen, die schon an kleinen Pflanzen erscheinen.



Peperomia

- arifolia var. argyrea Pfeilblättriges Pfeffergesicht. Blätter arifolia var. argyrea — rientiliatunges der Nerven mit grellgrünen silberweiß, perlmutterglänzend, längs der Nerven mit grellgrünen Bändern durchzogen. T 1 St. 1.— bis 2.— M.
- resedifiora Resedenblütiges Pfeffergesicht. Grünblättrig mit roten Stielen und weißen, duftenden Blüten. T

Philodendron

- elegans Zierliches Baumlieb. Hochklimmend, Blätter tief fiederschnittig. T 1 St. 2.50 bis 4.— M.
- erubescens Rötliches Baumlieb. T 1 St. 2.50 bis 5.- M

Phoenix canariense, Kanarische Dattelpalme

Dankbare Art für kühle Räume. T 1 St. 8.— bis 20.— M.

Piper, Pfeffer

- nigrum Schwarzer Pfeffer. 1 St. 1.50 bis 2.- M.
- ornatum Schmuckpfeffer. Hochklimmender Warmhausstrauch mit glänzend grünen, rosa bis weiß gefleckten Blättern. T 1 St. 1.50 bis 2.— M.

Pittospermum

- crassifolium Dickblättriger Klebsame.
- Blume dunkelrot, überaus wohlriechend. T

1 St. 4.- M.

undulatum — Wellenblättriger Klebsame. Blüten weiß, weichhaarig, wohlriechend. T 1 St. 4.— M.

Plectranthus fruticosus, Mottenkönig

Eine der volkstümlichsten Fensterpflanzen; der Geruch hält angeblich die Motten fern. Blüten blau im Sommer und Herbst. T 1 St. 0.50 bis 1.— M.

Punica granatum var. nanum, Granatbaum

Hübsche, reichblühende Topfpflanze. 1 St. 0.60 bis 2.50 M.

Pteris, Flügelfarn

- Gute, haltbare Topfpflanze, die schon bei mäßiger Wärme gedeiht.
- cretica major Kretischer Flügelfarn. Bekannte Sorte von kräftigemWuchs und breiter Fiederung; dunkelgrün. 1 St. 1 .- M.
- cretica var. Wimsettil. Wedel hellgrün, unregelmäßig doppelt gefiedert, mit gekrausten Spitzen. 1 St. 1.— M.
- umbrosa Schattenliebender Flügelfarn. Fiedern breit, dunkelgrün glänzend.

Rivina laevis var. humilis

Gute Zimmerpflanze mit weißfilzigen, blaßgrünen Blättern und weißlich-rosenroten Blüten. W 1 St. 1.— bis 1.50 M.

Rochea falcata, Sicheliges Dickblatt

Fleischige Sukkulente mit lebhaft scharlachroten Blüten. T Jungpflanzen 1 St. 0.60 M. Größere 1 St. 1.50 bis 2.— M.

Saintpaulia ionantha, Usambaraveilchen

Niedrige Warmhauspflanze von bestrickender Schönheit. Blüten stahlblau oder dunkelveilchenblau. T 1 St. 0.80 bis 1.50 M.

Sansevieria

- zeylanica Ceylon Bogenhanf. Leichtwachsende Warmhaus-und Zimmerpflanze. 1 St. 2.— bis 3.— M.
- zeylanica var. Laurentii. Blätter längs des Randes gelb längs-gestreift und regelmäßig quergebändert. T Jungpflanzen 1 St. 1.20 M. Größere 1 St. 3.— bis 4.— M.

Saxifraga sarmentosa, Judenbart

Bekannte, dankbare Ampelpflanze. T 1 St. 0.40 bis 1.20 M.

Scindapsus

- aureus Goldgelbe Efeutüte. Hübscher Warmhausklimmer mit unregelmäßig goldgelb gestrichelten und gefleckten Blättern. W 1 St. 1.— bis 2.50 M.
- plctus var. argyraeus Bemalte Efeutüte. Blätter stark silberfleckig auf schwarzgrünem Grund. W 1 St. 1.— bis 2.50 M.

Selaginella, Mooskraut

- Fußloses Mooskraut. Wenige Zentimeter hohe, rasen-Pflanze. W 1 St. **0.50** M. bildende Pflanze. W
- Emmeliana Emmels Mooskraut. Wedel bis 30 cm lang, fächerig, aufstrebend. 1 St. 1.— M. fächerig, aufstrebend.

Solanum, Hendersoni, Hendersons

Nachtschatten

Niedrig wachsende, reichtragende Gartenform. T

1 St. 0.80 bis 1.50 M.

Sparmannia africana, Zimmerlinde

Bekannte, ebenso dankbare als schöne Blattpflanze. T Jungpflanzen 1 St. **9.60** M. Größere 1 St. **1.50** bis **4.**— M.

Strelitzia Reginae, Königin Strelitzie
Prachtvolle Warmhauspflanze mit eigenartig schönen Blüten. Verlangt schweren, nahrhaften Boden. W 1 St. 8.— bis 12.— M.



Saxifraga sarmentosa

Strobilanthes, Zapfenblume

anisophyllus - Ungleichblättrige Zapfenblume. Buschig wachsende Zimmerpflanze mit lilablauen Blüten. T

1 St. 1.— bis 4.— M.

Dyerianus — Dyers Zapfenblume. Eine der schönsten Blatt-pflanzen des gemäßigten Warmhauses. Die blau und lilagefärbten, unterseits roten Blätter haben metallischen Glanz. T 1 St. 0.60 bis 1.50 M.

Thyrsacanthus rutilans,

Rötlichschimmernde Straußklaue

Strauchige Pflanze mit lanzettlichen Blättern und 4 cm langen röhrenförmigen, leuchtendroten Blüten. W 1 St. 2.— bis 4.— M.

Tradescantia

- albiflora - Weißblühende, grüne Tradescantia. 1 St. 0.80 bis 1.- M.

- albiflora var. aureovittata. Blätter gold- und rahmgelb gestreift. 1 St. 1.— bis 1.20 M.
- albiflora var. laekenensis. Reich weiß panachiert, auf sonnigem Standort mit Rot untermischt. 1 St. 1.bis 1.20 M.

Vallota purpurea, Prächtige Vallote

Blätter dunkelgrün, nicht einziehend, Blüten prächtig rot mit goldgelben Staubbeuteln. 1 St. 2.— M.

Veronica

diosmaefolia — Schöngestalteter Ehrenpreis. Schöner immergrüner Strauch mit blaßlila Blüten. T
Jungpflanzen 1 St. 0.50 M. Größere 1 St. 1.50 bis 3.— M.

Viburnum Tinus, Lorbeerschlinge

Dichtbuschiger Strauch mit lederartiger Belaubung und weißen oder rötlichweißen Blüten, wertvoll als harte, dauerhafte Kübelund Topfpflanze. T

Vriesia, Vriesie

hieroglyphica — Hieroglyphenvriesie. Zierende Art mit oberseits dunkelgrünen, unterseits fast schwarzen hieroglyphenartig gebänderten Blättern und gelben Blüten. W

1 St. 1.- bis 8.- M.

- Saundersli Saunders Vriesie. Bildet schöne, oberseits blauoder graugrün, unterseits rotbraun gefleckte Blattrosetten; Blüten zitronengelb. W 1 St. 4.— bis 5.— M.
- splendens Prächtige Vriesie. Blätter mit schwarzpurpurnen Querbändern, Blüten gelb. W 1 St. 10. bis 14. M.
- tessellata Schachbrettvriesie. Blätter glänzend dunkelgrün, oberseits mit hellgelben Flecken schachbrettartig durchzogen, Blüten gelb. Sehr schöne Art. W 1 St. 8.— bis 10.— M.

Zebrina, Zebra-Ampelkraut

- pendula Hängendes Ampelkraut. Blätter oben grün mit zwei silberweißen Längsstreifen, unten purpurrot, Blüten klein, rot. Τ
 1 St. 1.20 M.
- Purpusii Purpussches Ampelkraut. Kräftiger als voriges mit oberseits rötlich olivgrün, unterseits violettrot gefärbten Blät-

Einsahrsblumen Dflanzen

Einfahrsblumen Aungpflanzen

mit Topfballen, in Papptöpfen herangezogen.

Lieferbar sind: Levkojen, Löwenmaul, Petunien, Phlox, Salpiglossis, Verbenen und Zinnien. 100 St. 11.—, 10 St. 1.20 M.

Einfahrsblumen-Bamlinge

einmal verstupft.

Astern

in verschiedenen Sorten 100 St. 5.—, 10 St. 0.60 M. 100 St. 4.50, 10 St. 0.50 M. Balsaminen Chinesernelken

100 St. 4.50, 10 St. 0.50 M.

Chrysanthemum carinatum 100 St. 4.50, Gaillardien 100 St. 4.50, Levkojen 100 St. 7.50, 10 St. 0.50 M. 10 St. 0.50 M. 10 St. 0.80 M. Lobelien (für Einfassungen)

10 St. 0.50 M. 100 St. 4.50. Löwenmaul, hohe und niedrige Sorten

10 St. **0.60** M. 10 St. **0.50** M. 100 St. 5.—, 100 St. 4.50, Phlox Salpiglossis Skabiosen 100 St. 5.—, 100 St. 4.50, 10 St. 0.60 M. 10 St. 0.50 M. 100 St. 4.50, 100 St. 4.50, 10 St. 0.50 M. 10 St. 0.50 M. Strohblumen Tagetes Verbenen 100 St. 6.50, 10 St. 0.70 M. 100 St. 6.50, 10 St. 0.70 M. Zinnien

Weniger als 10 Stück einer Sorte können nicht abgegeben werden.



Calpftegia pubescens fl. pl. Baltonröschen

Reizende, ausdauernde Schlingpflanze zur Berankung von Lauben, Altanen, Fenstern und Zäunen, mit zartrosa-gefüllten Blüten übersät. Calystegia zieht roten, gefüllten Blüten übersät. Calystegia zieht im Herbst ein, treibt aber wie eine Staude im Frühjahr wieder aus. 10 St. 1.80, 1 St. 0.20 M.

Einfährige Schlingpflangen

fertig kultiviert mit festen Topfballen.

Cobaea scandens, Glockenrebe, wunderhübsche, raschwachsende Schlingpflanze mit großen, grünlichpurpurnen oder weißen Blüten. Wenn Cobaea nahrhaften Boden hat, klettert sie in kurzer Zeit 10 m hoch und darüber und blüt sehr reich. 10 St. 5.50, 1 St. 0.60 M.

Humulus japonicus, japanischer Hopfen 10 St. 3.-, 1 St. 0.35 M.

Lathyrus odoratus, wohlriechende Edelwicke 10 St. 3.-, 1 St. 0.35 M.

Maurandia barclayana, bis 3 m hoch kletternd, besonders für warme sonnige Lagen zu empfehlen. 10 St. 3.50, 1 St. 0.40 M. empfehlen.

Tropaeloum canariense. Der einzige ein-jährige Schlinger, der auch im Schatten gut fortkommt. 10 St. 3.—, 1 St. 0.35 M. Tropaeloum Lobbianum, halbhoch schlin-

gende Kapuzinerkresse. 10 St. 3.-, 1 St. 0.35 M.

Tropaeloum majus, hochschlingende Kapuzinerkresse. 10 St. 2.—, 1 St. 0.25 M. Zierkürbisse in besten Sorten.


10 St. 3.-, 1 St. 0.35 M.

Ausdauernde Schlingfträucher

in vielen bewährten Arten finden Sie auf Seite 104

Allerlei Pflanzen für den Küchengarten

Andere als die angeführten Pflanzen versende ich nicht, da sie zu sehr dem Verderb ausgesetzt sind



Ruhm von Braunschweig

Spargelpflanzen

Ruhm von Braunschweig

Mit weißen, spitzen, festen Köpfen. Die großen, weißfleischigen Stangen sind durch und durch zart; mittelfrüh bis spät, sehr ertragreich.
Einjährige Pflanzen: 1000 St. 30.—, 100 St. 4.—, 10 St. 0.60 M.
Zweijährige Pflanzen: 1000 St. 40.—, 100 St. 5.—, 10 St. 0.70 M.

Schneekopf

Gelblichgrün, mittelstark, frühreif, äußerst wohlschmeckend. Einjährige Pflanzen: 1000 St. 40.—, 100 St. 5.—, 10 St. 0.70 M. Zweijährige Pflanzen: 1000 St. 50.—, 100 St. 6.—, 10 St. 0.80 M. Anleitung zum Spargelbau steht auf Wunsch kostenlos zu Diensten.

Mürzpflanzen für die Ruche (mit Topfballen)

Alant	100 St.	30 ,	10 St.	3.50,	1 St.	0.40 M.
Beifuß	100 St.	30,	10 St.	3.50,	1 St.	0.40 M.
Bohnenkraut	100 St.	40,	10 St.	4.50,	1 St.	0.50 M.
Eberraute, im	Volksmund "Gürtl	er" ger	nannt			
						0.40 M.
Estragon	100 St.	40 ,	10 St.	4.50,	1 St.	0.50 M.
Lavendel	100 St.	30,	10 St.	3,50,	1 St.	0.40 M.
Liebstöckel						0.40 M.
Pfefferminze	1000 St.	25,,	100 St.	3.50,	10 St.	0.50 M.
Pimpinelle	100 St.	30,	10 St.	3.50,	1 St.	0.40 M.
Rosmarin						0.80 M.
Salbei	100 St.	30.—,	10 St.	3.50,	1 St.	0.40 M.



Schnittlauch, echter feinröhriger

10 St. 1.50, 1 St. 0.20 M.

Thymian	100 St.	30.—.	10 St.	3.50,	1 St.	0.40 M.
Tripmadam	100 St.					0.40 M.
Waldmeister	100 St.				1 St.	0.40 M.
Weinraute	100 St.				1 St.	0.40 M.
Wermut	100 St.				1 St.	0.50 M.
Ysop	100 St.	30,	10 St.	3.50,	1 St.	0.40 M.
Zitronenmelisse	100 St.				1 St.	0.40 M.

Samen dieser und der einjährigen Wurzpflanzen finden Sie auf Seite 39.

Meerrettich-fexer



aus besten bayerischen Kulturen, gleichmäßige, etwa 30 cm lange, bleistift- bis fingerdicke, gesunde Ware.


100 St. 10.—, 10 St. 1.25, 1 St. 0.15 M.

Champignonbrut

Deutsche Züchterbrut, getrocknet, in Backsteinform gepreßt, für etwa Deutsche Züchterbrut, getrockhet, in Deutsche Züchterbrut, getrockhet, ge

Dr. Passeckers Reinkulturbrut in Kartuschenform, getrocknet, für 1½-2 qm Beetoberfläche ausreichend. 1 Kartusche 1.—, 10 Kartuschen 9.50 M.

Eine Anleitung zur Champignonbrut steht auf Wunsch kostenlos zu Diensten.



Champignons

Rhabarber

Ich liefere kräftige Klumpen folgender bewährter Sorten:

Elmsfeuer. Unstreitig die beste und schönste Blutrhabarber-Sorte. Die Stiele sind von oben bis unten durch und durch blutrot gefärbt. Leider hat sie den Fehler, daß sie sich schwer vermehren läßt und der nur rübengroßen Knollen wegen oft schlecht anwächst.

100 St. 140 .- , 10 St. 16 .- , 1 St. 1:80 M.

Elmsjubiläum. Die ertragreichste Blutrhabarber-Sorte. Wenn auch nicht ganz so intensiv dunkelrot gefärbt wie "Elmsfeuer", erfüllt sie doch alle an sie gestellten Erwartungen. Sie treibt 60-80 cm lange, durch und durch rote, beinahe runde Stiele mit großen, spitz zulaufenden, hellgrünen Blättern und läßt sich leicht vermehren. Zum Treiben vorzüglich geeignet. 100 St. 160.-, 10 St. 18.-, 1 St. 2.- M.

Holsteiner Blut. Der erste Blutrhabarber, rotfleischig, ertragreich, leicht wachsend.

100 St. 40 .- , 10 St. 4.50 , 1 St. 0.50 M.



Rhabarber, Gartenbücher

Rhabarber (Fortsetzung)

Loher Blut. Leicht wachsend, etwas dunkler wie "Holsteiner Blut" mit krausen, beim Austreiben rötlichen, später jedoch dunkelgrünen Blättern und aufrecht wachsenden Stielen.

100 St. 50 .- , 10 St. 5.50, 1 St. 0.60 M.

The Sutton. Hervorragende englische Sorte mit schön rot gefärbten, bis 1 Kilo schweren Stielen. Sehr ertragreich und empfehlenswert. 100 St. 70.-, 10 St. 8.-, 1 St. 0.90 M.

Gemüsenflanzen

Artischoken, kräftige, gesunde Pflanzen in 12cm-Töpfen 10 St. 4.50, 1 St. 0.50 M.

Gurken in besten Sorten, mit Topfballen 10 St. 2.25, 1 St. 0.25 M.

Tomaten in besten Sorten, mit Topfballen 10 St. 1.35, 1 St. 0.15 M.

Alle übrigen Gemüsepflanzen besorge ich gerne bei zuverlässigen Gärtnern. Schreiben Sie mir im Bedarfsfalle vertrauensvoll, was Sie brauchen.

Bartenbücher

1. Allgemeiner Gartenbau

Böttners Garten-Taschenbuch, ein immerwährender Gartenkalender.

Das gelbe Gartenbuch. Ein Buch vom ertragreichen Gartenbau für Anfänger, faßlich und mit Liebe zur Sache geschrieben, reich bebildert.

Geb. 5.30, kart. 4.— M.

Das Kind im Garten, von Ernst Wegner-Höring. Ein Buch von ernster Betätigung und fröhlichem Spiel im "Kinderzimmer" des Gartens." Brosch. 2.— M.

Der eigene Garten, von Johann Saathoff. Ein Gartenbuch für jedermann mit 160 Bildern.

Der Garten — Dein Arzt, von Harry Maaß. "Vom schlichten, sorg-losen Garten soll dieses Heftchen berichten", so schreibt der Verfasser. Wirklich, er hält, was er verspricht. Brosch. 2.70 M.

Gartenbuch für Anfänger. Von Ökonomierat Johannes Boettner. 490 Seiten stark, mit 520 Abbildungen im Text. Dieses in 215000 Exemplaren verbreitete, ausgezeichnete Werk gibt klar und faßlich Antwort auf alle Fragen, die beim Anlegen, Bepflanzen und Pflegen des Hausgartens im Obstbau, Gemüsebau und in der Blumenzucht auftauchen können. Sehr zu empfehlen. Jubiläumsausgabe. Halbl. 7.50 M.

100 Ratschläge für alle Gärten, von Ludwig Lesser. Anschaulich geschrieben, reizend illustriert. Brosch. 0.90 M.

Vom ersten Spatenstich bis zur Gartenlaube, von Gustav Höstermann. Eine Anleitung zu allen im Garten vorkommenden Arbeiten

Wenn du einen Garten hast, von A. Maier und A. Stüler. Das billige Buch für alle, die Erfolg im Garten haben wollen. Winke übern Gartenzaun. von N. Neihaus. Ein praktischer Ratgeber für den Gemüse-, Obst- und Ziergarten. Geb. 1.80 M.

2. Bartengestaltung

Gartenentwürfe verschiedenster Art, mit 84 Bepflanzungsplänen und Abbildungen, von Ludwig Gierig. Kart. 2.60 M.

Sonderheft der Brosch. 1.20 M. .. Gartenschönheit". Schöne Gärten von 200 bis 1000 qm. Sonderheft der "Gartenschönheit".

Brosch. 1.20 M.

Schöne Steingärten für wenig Geld, von C. R. Jelitto. Reich mit vorzüglichen Bildern ausgestattet. Besonders wertvoll ist die übersichtliche Zusammenstellung der besten Steingartenstauden. Freilandfarne, Uferpflanzen, Zwerggehölze usw. Kart. 3.— M.

Vom Gartenzaun zur Gartenlaube. Holzarbeiten für den Garten-freund, von Architekt Alwin Seifert. Ich empfehle dieses Buch aufs wärmste allen Bastlern und Gartenbesitzern, die Sinn für die Schönheit der einfachen Form haben. Kart. 3.— M.

3. Bodenverbefferung und Düngung

Kein Garten ohne Wasser. Ein reichillustriertes

Gepflegter Boden, gute Ernte, von Werner Dehmelt, Ein ausgezeichneter Ratgeber für Bodenverbesserung und sachgemäßes Düngen.
Geb. 1.80 M.

Wann und womit dünge ich im Obst-, Gemüse- und Blumengarten?

4. Bemufebau

Anleitung zum Gemüsebau sowie zur Einrichtung eines Garten Von Ökonomierat Dr. Lucas. Halbl. 2.35 M.

Das Mistbeet, seine praktische Anlage und gewinnbringende Ausnutzung im Frühjahr, Sommer und Winter. Von R. Betten. Kart. 2.— M.

Das neue Champignonbuch von W. Witt dem bekannten Torgauer Champignonzüchter.

100 Ratschläge für den Gemüsegarten, von Ludwig Lesser. Auf engem Raum das Wichtigste in humorvoller Weise dargeboten; reizend illustriert. Brosch. 0.90 M.

Lohnende Gemüsezucht im kleinen und großen Garten. Von A. Bier. Kart. 2. – M.

Mehr Erfolg im Gemüsebau. Von Josef Rothmund, Praktische Anleitung zum erfolgreichen Gemüsebau im Hausgarten. Kart. 1.50 M. Kart. 1.50 M. Neuzeitlicher Gemüsebau unter Glas, von J. Böttner d. J., J. Gleisberg, R. Sievert und K. Weinhausen. Ein ganz vorzügliches Buch. Kart. 4.80 M.

Praktisches Lehrbuch des Spargelbaues, von Ökonomierat Johan-Kart. 3.50 M. nes Boettner.

5. Blumen, und Pflangenbau

Das Haus im Blumenschmuck, von Martin Stamm. Ein reizendes Buch, ausgezeichnet geschrieben und mit vielen hübschen Bildern aus gestattet.

gestattet. **Der Gräber Schmuck und Pflege,** von Ludwig Lesser. 150 Vor-schläge und Pläne für die Anlage, Bepflanzung und Pflege aller Grab-Kart. **1.50** M.

Der ideale Haus- und Zimmergarten, von Olga Boehme. Ein praktisches Handbuch für den Pflanzenfreund. Reich illustriert.
Geb. 4.50, Kart. 3.60 M.

Der Steingarten weitet den Kleingarten, von Carl Foerster. Ein lesenswertes, sehr interessantes Sonderheft der "Gartenschönheit"

Brosch. 1.20 M. Der immergrüne Garten, von C. R. Jelitto. Ein ausgezeichnetes, mit besten Bildern ausgestattetes Buch über die Verwendung der immer-grünen Laubhölzer, Stauden und Gräser. Kart. 3.75 M. grünen Laubhölzer, Stauden und Gräser.

Die dankbaren Gartenstauden, von Genstallen Zucht und Pflege winterharter Gartenstauden.

Geb. 1.80 M.

Die schönsten Bepflanzungen für Balkons und Lauben, von A Rier Kart. 2 .- M.

Die schönsten Stauden und ihre praktische Verwendung im großen und kleinen Garten, von Gustav Schönborn, mit 75 Abbildungen und 8 Planskizzen. Geh. 2.— M. Gartenstauden

Staudengärten. Anzucht, Pflege und Pflanzung. Kart. 3.75 M. Von K. Heydenreich. 100 Ratschläge für die häusliche Blumenpflege, von Ludwig Lesser.

Trotz des schmalen Umfanges außerordentlich inhaltsreich. Brosch. 0.90 M.

Mein Staudenbuch, von Ludwig Lesser. Ein Buch vom Pflanzen und

Pflegen winterharter Blütenstauden und ihrer Gartengenossen. Kart. 2.20 M.

Gartenbücher, Gartenfreundkalender

Pflanzen für Zimmer und Balkon, von Richard Maatsch. Behandelt die Aufzucht und Pflege der wichtigsten Zimmerpflanzen und der Laben. Geb. 1.80 M.

Praktische Zimmerpflanzenzucht und -pflege, von Alfred Bier. Kart. 2 .- M.

Rosen, Züchtung, Anpflanzung und Pflege von Mit 137 Abbildungen und wertvollen Tabellen. von Wilhelm Kordes Kart. 4.20 M.

Sommerliche Blumenfülle, von Willy F. Rosenthal. Ein wertvolles Büchlein über die Einjahrsblumen. vornehmlich für angehende Blumengeb. 1.80 M. und Gartenfreunde bestimmt.

Unsere Zimmerpflanzen. Das vielbesprochene, neue Zimmerpflanzenbuch für Anfänger und Fortgeschrittene. Geb. 4.80, Brosch. 3.60 M. Unsere schönsten Sommerblumen. Ihre Anzucht und Verwendung im Garten, Park und Zimmer. Von Fritz Müller. Geh. 2.20 M.

Unser Garten auf dem Balkon. Sonderheft der "Gartenschönheit" Brosch. 1.20 M.

6. Rafteenbücher

Kakteenzucht leicht gemacht! Von Dr.W. von Roeder. Dieses Büchdem Anfänger empfohlen. Es behandelt den Stoff besonders Kart. 3.15 M. mit verblüffender Klarheit.

Fehlerbuch des Kakteenzüchters, von Dr. W. von Roeder. Fur diesen zweiten Band gilt,was oben über die "Kakteenzucht" gesagt wurde. Kart. 3.15 M.

Mein kleiner grüner Kaktus, von Matthias Turb. Eine amüsante Plauderei mit vielen hübschen Zeichnungen. Kart. 0.80 M.

Zimmerkultur der Kakteen, von F. Thomas. Ganzl. 3.- M.

7. Obstbau

Landesver-Bayerische Obstsortenliste. Im Auftrage des Bayer. bandes für Obst- und Gartenbau zusammengestellt von Landwirtschafts Brosch. 0.50 M. rat Trenkle.

Beerenobst im kleinen Garten, von Hermann Rosenthal. Ein ausgezeichnetes Buch, für den Liebhaber geschrieben und bestimmt. Reich Hustriert Kart. 2.50 M. illustriert.

Das Obstbuch. Praktisches Handbuch für den Obstzüchter, Gartenliebhaber und Baumwart von Gustav Schaal.

Der gute Haustrunk, von Franz Muth. Wie man Süßmost, Obst- und Beerenwein herstellt, lagert und pflegt. Geb. 1.80 M.

100 Ratschläge für den Obstgarten, von Ludwig Lesser. Bringt das Brosch. 0.90 M. Wichtige kurz, bündig und witzig.

Erdbeerbuch, von J. Luckan. Ein Buch, das lange gefehlt hat, gleich wertvoll für den Liebhaber wie für den Plantagengärtner.

Brosch, 2.50 M.

Flüssiges Obst, von Professor Dr. Kochs und H. Schieferdecker. Das Buch für alle, die sich mit Obstverwertung im Haus und Garten und Betrieb befassen. Kart. 2.50 M.

Mehr Erfolg im Obstbau, von Josef Rothmund. Dieses Buch berücksichtigt die Verhältnisse Oberbayerns in weitestem Maße und sei aus diesem Grunde besonders empfohlen. Kart. 4.80 M.

Neue, vorzügliche Veredlungsart und die alten, guten Veredlungsarten. Von R. Betten. Katt. 2. — M.

Neuzeitlicher Obstbau, von Hans Schmitz-Hübsch. Gedanken, Erfahrungen und Ratschläge eines — wir fügen ein: rühmlichst bekannten—Erwerbs-Obstzüchters. Kart. 3.60 M.

Neuzeitlicher Pfirsichbau, von Rudolf Trenkle. Ein Buch, das die Materie erschöpft und Antwort auf tausend Fragen weiß. Kart. 4.20 M.

Obstbau-Lehrbuch, von Rudolf Trenkle. I. Teil, Neuzeitliche Obst-kultur. Aus dem reichen Schatze seiner Erkenntnisse und Erfahrungen gibt hier der Bayer. Landesinspektor für Obst- und Gartenbau ein anchauliches Bild der Erfordernisse und der Technik des neuzeitlichen Brosch. 6 .- M. Obstbaues.

Obstbau-Lehrbuch, von R. Trenkle. II. Teil, Ernte, Lagerung und Kart. 3.- M. Verwendung des Obstes.

Obstbau im rauhen Klima, von W. Heese, Obstbau-Oberlehrer in Weihenstephan. Der Name des Verfassers bürgt für den Inhalt. Mit 30 Photos und 12 farbigen Sortentafeln. Brosch. 4.— M.

Obst und Gemüse in Speisekammer und Keller, von Ernst Partisch Ein wertvolles Büchlein über Eindosen, Sterilisieren, Einmachen und Finkellern.

Geb. 1.80 M. Einkellern.

Rationelle Pflege unseres Beerenobstes, von R. Betten. Enthält u. a. Kart. 2 .- M. eine große Zahl preisgekrönter Fruchtmarkrezepte.

Trauben am Haus, Trauben im Garten, von Walter Poenicke. Kurze Anleitung zur einfachsten und erfolgreichsten Erziehung des Weingeorges im Garten und am Hause.

Kart. 2.80 M. stockes im Garten und am Hause.

Rationeller Schnitt aller Obstbaumformen, Pfirsichschnitt und Wein-Kart. 2.20 M. schnitt. Von Arthur Pekrun.

Sonderfragen im Obstbaumschnitt, von Arthur Petrun. Verbesserte Neuauflage der weitverbreiteten "Anfängerfragen". Behandelt ausführlich und instruktiv alles, was mit dem Obstbaumschnitt, insbesondere dem Schnitt der Zwerg- und Formobstbäume zusammenhängt. Brosch. 2.—M.

Warum und weil im Zwergobstbau. Verbesserung der obstbaulichen Kulturverfahren nach den Ergebnissen der neuesten Forschungen. Von W. Poenike. Mit 120 Abbildungen. 2.— M.

8. Pflanzenschutz

Achtung! Schädlingsbekämpfung für jedermann! Von Dr. H. W. Frickhinger. Behandelt gemeinverständlich die Bekämpfung aller Schädlinge, die in Haus und Garten auftreten. bildungen. Kart. 2.— M. 148 Abbildungen

Der Gartendoktor, von Dr. M. Schwarz und Dr. B. Ludewig. Wie man Schädlinge und Pflanzenkrankheiten ohne Vorkenntnisse erkennt und be-Geb. 1.80 M kämpft.

Nützlinge in Garten, Feld und Wald, von L. Fulmer und W. Ripper. Zielbewußte Schonung der Nützlinge ist das wirksamste Kampfmittel gegen die Schädlinge aller Art: dieses Buch weist den Weg dazu. Ganzl. 4.50 M.

o. Zimmervögelzucht

Der Kanarienvogel, seine Pflege und Zucht. Von W. Heimann. Brosch. 0.35 M. Kart. 0.80 M. Der Kanarienvogel. Von W. Schröder.

Brosch, 0.80 M. Der Wellensittich. Von N. Grasl. Brosch. 0.80 M. Der Wellensittich. Von Helmut Hampe.

Die Krankheiten der Stubenvögel und deren Heilung. Von Rud. 0.70 M Neunzig. Mit 15 Abbildungen. Einheimische Stubenvögel. Ihre Haltung und Pflege. Von W. Hei-

Brosch. 0.45 M. mann Einheimische Vögel. Grasers naturwissenschaftliche und landwirt-1.80 M schaftliche Tafeln Nr. 9a

Brosch, 0.35 M. Kanarienzucht. Kanarienmischlingszucht. Von Rudolf Neunzig. Mit 18 Abbildungen

Brosch. 0.35 M. Prachtfinken. Von P. Weber. Mit 30 Abbildungen und 1 Farbentafel Brosch.

Unsere gefiederten Sänger. Waldvögelbuch für Anfänger. Von Karl.

Püppche Waldvogelquartett, Zeisig, Stieglitz, Hänfling und Buchfink Unser Brosch. 0.80 M.

Von J. Birk Unsere heimischen Vögel und ihr Schutz. Von Forstmeister Dr.

Karl Haenel, Bayer. Landessachverständiger für Vogelschutz. Ein ausgezeichnetes Buch, mit 62 Einzelbildern und 18 Tafeln ausgestattet. Ganzl. 4.95 M.

Vogelbestimmbuch. Von Heinrich Frieling, mit 58 vielfarbigen und 30 schwarzen naturgetreuen Vogelbildern. Kart. 1.40 M. schwarzen naturgetreuen Ganzl. 2.- M. Vogelschutzbuch. Von Dr. Karl R. Hennicke. Brosch. 0.35 M. Vogelschutz und Hege.

Die Papageien, ihre Pflege und Zucht, von Rudolf Neunzig.

Brosch. 1.05 M. Mehlwürmerzucht und sonstiges Lebendfutter, von Hans Geyer. Brosch. 0.35 M.

Brosch. 0.35 M. Webervögel und Widafinken, von Paul Weber.

10. Berschiedenes

Der Garten in Glas, von Dr. Herbert Schmidt. Ein Leitfaden für Aquariumliebhaber mit vielen Originalaufnahmen des Verfassers Kart. 3.75 M.

Eßbar oder giftig? Ein Ratgeber für Pilzsammler von E. Ulbrich Geb. 1.80 M

Heilpflanzen-Taschenbuch. Von Oertel-Bauer, mit Ratschlägen zur Behandlung in 800 verschiedenen Krankheitsfällen Ganzl. 4.80, brosch. 3.80 M.

Heil- und Nutzpflanzen der Heimat, von Dr. H. Marzell. Ein ausgezeichneter Führer durch die heimatliche Pflanzenwelt.

Ganzl. 3.20 M. Kräuterbuch, von Werner Liebisch. Ein praktischer Ratgeber für das

Sammeln und Anbauen heimischer Heil- und Gewürzpflanzen.

Geb. 1.80 M.

Jeden Tag einen guten Rat

Wer möchte ihn nicht, wenn ihn im Verlauf des Gartenjahres die Zweifel plagen, wenn er nicht weiß, was er gerade jetzt tun soll, ob das oder jenes zu geschehen hat!

Der Gartenfreund-Kalender gibt Antwort auf alle Fragen.

Er begleitet Sie als treuer Ratgeber durch Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Er hilft Ihnen bei der Saat, bei der Pflege und bei der Ernte. Er hat Goldeswert und

kostet nur 50 Pfennig.

Ich habe nur beschränkten Vorrat. Sichern Sie sich deshalb Ihren Kalender durch sofortige Bestellung.

>>>>||*||KKKK

Allerlei Gerät= und Bandwerkszeug für den Garten



Weniger Arbeit - größere Erträge mit den neuzeitlichen WOLF=Geräten

Lesen Sie das lehrreiche Wolf-Gartenbuch "Die Schatzgräber". Preis nur RM. 0,80



Wolf-Stielverbindung DRP. JedesWolf-Gerät hat eineWolf-Dülle, in die jeder Wolf-Stiel paßt und ohne Nagel, Niete, Schraube oder Keil bombenfest sitzt.

Länge	85	130	140	150	170	cm
1 Stück	0.40	0.50	0.80	0.95	1.05	M.



Nr. 182. Wolf-Kultivator mit Jäter lockert den Boden, während Sie mit dem rückseitigen Messer das stehengebliebene Unkraut abschneiden. Rot lackiert. 3 Zinken, 11 cm breit, Messer 10 cm breit.

1 Stück 1.66 M.



Nr. 95. Wolf-Kultivator hackt schweren Boden. Nr. 95/3 ist der ideale Spatenersatz vor der Aussaat und dem Pflanzen. Tagesleistung: 3 Morgen Rüben.

Zinken	2	3	5	
Breite	18	21	34	cm
1 Stück	1.85	2.66	4.45	M.



Nr. 94. Wolf-Verstell-Kultivator. 7 fach verstellbar, nur 4 lösbare Teile, Auswechseln der Zinken in wenigen Sekunden ohne Werkzeug. Mit Lanzenzinken. Grün lak-

3 Zinken, 3-13 cm verstellbar 2.18 M 5 Zinken, 3-22 cm verstellbar 2.95 M.



Nr. 194. Neuer Wolf-Schar-Verstell-Kultivator entspricht Nr. 94, jedoch wesentlich verbessert durch die schnittigen Wolf-Schare. So zieht er sich noch leichter in den Boden von Feld und Garten.Rot lackiert. 3Zinken, 3,5-16cm verstellbar, 1 St. 2.85 M. 5 Zinken, 3.5-26 cm verstellbar, 1 St. 4.28 M.



Nr. 186. Kleiner Wolf-Bodenlüfter für den Steingarten und das Blumenbeet. 1 Stück 0.76 M.


Nr. 187. Wolf-Bodenlüfter für Garten und Feld, rot lackiert, 5 cm breit.

1 Stück 1.19 M. Nr. 100. Sieg-Wolf-Fräshacke DRP.,



krümelt tief und fein leichten und schwersten Boden, verteilt Grassamen und Kunstdünger, hackt zwischen den Reihen. Mit nach oben gedrehtem Messer und leicht über die Beete gerollt, verhindert sie Krustenbildung. Grün lackiert.

Breite	12	19	20 0	m
Sternräder	3	4	5	
1 Stück	3.75	4.70	5.50 1	VI.



60 cm breit, 6 Schare, 1 Stück 3.60 M. 120 cm breit, 10 Schare, 1 Stück 7.05 M. Wolf-Rechen Nr. 117, der bekannte gute Gartenrechen, ganz a. Stahl m. Wolf-Dülle.

Nr. 166. Wolf-Rillenzieher zieht gerade

Sä- u. Pflanzrillen, teilt Beete auf, zeigt quer

gezogen, genaue Setzpunkte. Schareverstellb.

Wolf-Rechen mit Gabeldülle Nr. 116 liegt angenehmer in der Hand, größere Lei-

10 12 14 16




Nr. 97. Wolf-Pflanzer, Stahl, federleicht, unverwüstlich. Der angenehme Pistolengriff schont Hand u. Kraft. Grün lack. 1St. 1.19M. Nr. 153. Wolf-Hohlpflanzer, hebt Erde

und Unkraut aus. Läßt Pflanzlochwände locker. Grün lackiert. 1 Stück 1.24 M.



Nr. 192. Wolf-Igel, eine Verbesserung des Wolf-Häuflers, vereinigt 3 Geräte in einem: Häufler, Bodenlüfter und Unkrautiäter. Durch den angesetzten Wolf-Schar zieht er sich selbsttätig auch in schweren Boden. Mit ..neu und beachtenswert" vom Reichsnährstand 1935 anerkannt. 40 cm breit

Häufler 25 30 4.37 5.60 6.45 7.40 M. Nr. 56. Wolf-Grubber-Ziehhacke. Zwei





erheblich verbesserte Ziehhacke für leichten und schwersten Boden. Durch den neuen Wolf-Schar frißt sie sich ohne Aufdrücken in das Erdreich, springt nicht heraus, schneidet alles Unkraut ab und krümelt den Boden. Sie hat einen ruhigen, gleichmäßigen Gang.



Breite: 1 Schar 9 12 15 18 cm 1.76 2.14 2.47 2.66 M.

Nr. 50. Wolf-Unkrauthacke mit d. neuen Unkrautschar für größere Pflanzen, z. Rundhacken der Rüben, zwischen Weinstöcken auf leichtem oder schwerstem Boden. Rot lack. Breite 8 10 12,5 15 17,5 21 cm 1 St. 1.71 1.90 2.10 2.28 3.04 3.33 M.



Nr. 108. Wolf-Rechenbesen, gerade Form, nicht fächerartig, mit Flachstahl-Federzinken, arbeitet in jeder Schräglage gut. Rot lackiert.

Breite 30 40 50 60 cm 1 Stück 1.80 2.20 2.50 2.90 M.



Nr. 111. Wolf-Stahldrahtbesen bürstet und säubert Rasen, sammelt Laub, verteilt Torfmull, sammelt und wendet Heu, säubert Erdbeerbeete, schont feine Gräser, erfaßt allen Unrat. Halb rot lackiert.

15 Zinken, Breite 35 cm, 1 Stück 1.95 M. 20 Zinken, Breite 50 cm, 1 Stück 2.50 M.

Nr. 160. Wolf-Stoßmesser, schneidet die Schnur entlang beim Vorwärtsstoßen natür-

liche Beet- und Rasenkanten 3 mal so schnell als mit dem alten Kantenstecher. Grün lackiert.



Nr. 159. Wolf-Abstreifer wird auf Nr. 160 aufgeklemmt, schiebt Erde und Rasen beiseite. So können Sie die Kanten nicht mehr beschä-1 Stück 0.43 M.



Spaten, Hacken, Rechen, Gartenmesser Spaten



"Ideal". Bufftahlfpaten

Marke "Spatenmann", aus Kri Sonderstahl gewalzt, mit hoher Kruppschem oher Schiene Sonderstahl gewalzt, mit hoher Schiene
— Blatt und Schiene in einem Stück — und
Eschenholzstiel. Der beste Gebrauchsspaten, unverwüstlich und zweckentsprechend, mit D-Griff und gerader Schneide

ohne Tritt 5.75 M. mit Tritt 6.25 M.

mit D-Griff und spitzer Schneide,

ohne Tritt 5,75 M. mit Tritt 6.25 M.

mit T-Griff und gerader Schneide

mit T-Griff und spitzer Schneide,

mit Tritt 5.75 M. ohne Tritt 5.25 M

mit Tritt 5.75 M.

mit Knopfgriff und gerader Schneide, ohne Tritt 5.50 M

mit Tritt 6 .- M. mit Knopfgriff und spitzer Schneide, ohne Tritt 5.50 M. mit Tritt 6.— M.

"Ideal".Damenfpaten

in Qualität und Ausführung dem bewährten Idealen ebenbürtig, nur leichter und handlicher spaten e T-Griff

Stahlblechspaten, genietet, mit gerader Schneide und Tritt. 3.50 M. Bayr. Sandschaufel, konisch gewalzt, mit geschweißter Dülle und Stiel. Handspaten (Pflanzkellen) aus Stahlblech, mit Holzheft, sehr

und solid gearbeitet, 26 cm lang. Botanislerspaten, geschliffen, 35 cm lang, mit poliertem Holzheft. 0.95 M.

Fingerspaten, zum Lockern der Erde in Blumentöpfen und Fenster 0.20 M.

Babeln

Viktoria-Spatengabel aus La Spezialstahl in einem Stück geschmiedet. mit langen Federn, unverwüstlich wie ein Brecheisen, mit D-Griff, T-Griff oder Knopfgriff.

5.25 M.

Blumengabel mit gewendeten Zinken 25 cm lang.

Baindl und Baden

0.95 M Schwanenhals, handgeschmiedet, spitz, ohne Stiel. Gartenhaindl mit spitzem Blatt und drei Zinken, ohne Stiel. 0.95 M Gartenhaindl mit breitem Blatt und drei Zinken, ohne Stiel. 0.95 M Viktoria-Dunghacke aus Ia Spezialstahl, mit 4 Zinken, Büchse und 3.20 M. 135 cm langem Stiel.

Rasenkantenstecher "Halbmond", 22 cm breit, ohne Stiel. 1.95 M. Unkrautstecher aus Stahlblech mit gehärteter Schneide und poliertem 0.45 M. Heft, 27 cm lang.

Distelstecher, schwere Ausführung, handgeschmiedet, ganze Länge 3.20 M. 43 cm.

Locheisen mit langer, gehärteter Stahlspitze zur Herstellung von Dunglöchern unter die Obstbäume, 110 cm. 6.75 M.

Rechen

Eisenrechen siehe S. 147

Holzrechen, beste oberbayerische Handarbeit, mit geraden Zinken 1.50 M., mit schiefen Zinken 1.50 M. Heurechen, beste oberbayerische Handarbeit, mit schiefen Zinken

"Hellos" Gartenbesen, mit 22 flachen fächerförmig angeordneten, Ia gehärteten Federstahlzinken, fein grün lackiert, Zin-kenlänge 35 cm, Arbeitsbreite 50 cm, mit m, mit Bambusstiel.

Helios" Gartenbesen verstellbar für alle Arbeitsbreiten zwischen und 50 cm, Ausführung wie oben, mit Bambusstiel.

4.25 M.

Neu!

Helios"-Kleinfeger für Blumen-, Steingarten- und Grabpflege, Arbeits-breite 12 cm, mit 9 flachen Feder-stahlzinken und Ganzstahl-Handgriff 1.-- M.


9 flachen Federstahlzinken Dülle 1.15 M

Rasenbesen mit 20 Stahldrahtzinken, einfür Rasenpflege unübertroffen, da die Zinken auch bei langem Gebrauch nicht scharf werden. Ohne Stiel 2.40 M., mit Stiel 3.25 M.









mit umklappbarem Löser am Heftende, 10 cm (3)

Sethölzer

0.95 M.

1.25 M.

"Wurzelsepp". Das Qualitäts-Setzholz, Mantel poliert, vollkommen naht los, Griff Weißbuche. Griff und Mantel verschraubt

22.5 cm 1.80, 25 cm 2.20, 28 cm 2.60 M. Setzhölzer mit starkem Eisenmantel


und Eschenknopfstiel, Pikierholz, 21 cm lang Pflanzholz, 27 cm lang 0.50 M.

Pikierlanzette aus Aluminium, zum Pikieren kleiner Sämlinge, 16 cm 0.40 M.

Pflanzleinen aus bester Hanfschnur mit 2 Holzspießen, 12 m 1.80, 14 m 2.95, 20 m 3.50 M.

3.75 M.

3.50 M.



Gartenmeffer

Original S. Kunde & Sohn. Original "Remeve" (Klingen aus englischem "Huntsman"-Stahl).

Okulier- und Veredlungsmesser mit starken Messing-Einlagen und Hartgummischalen. Okuliermesser für Baum- und Rosenveredlungen, 10 cm (1) 2.75 M.

3.75 M. mit umklappbarem Löser am Heftende, 10 cm (2) mit feststehendem Löser am Heftende, 10 cm (3) 3.75 M

Kopuliermesser mit starken Messingeinlagen und Hartgummischalen zum Triangulieren, Anspitzen und Sattelschäften, ohne Löser, 10 cm (4) 2.75 M.

3.75 M. mit feststellendem Löser, Hohenheimer Modell, 10 cm (5) 2.75 M. zum Veredeln der Reben und Pfropfen der Obstbäume, 10 cm

Stecklingsmesser für Azaleen und Kamelien, 10 cm (6) 2.75 M.

Veredlungsmesser mit 2 und 3 Klingen zum Okulieren und Kopu-nit 2 Klingen, 10½ cm (9) 5.25 M. mit 3 Klingen, 10½ cm (8) 6.90 M.

2.75 M. Geißfuß mit seitlichem Schnitt

Geißfuß, doppelschneidig, auf Stoß und Zug Rindenlöser aus Messing, poliert, zum Pfropfen hinter die Rinde 0.75 M.

Bippen

Leichte Veredlungshippe mit geschweiftem Heft, Messingeinlage und Hartgummischalen, 10½ cm (10) 3.25 N und Baumschulenhippe mit polierten Nußbaumschalen,

10½ cm (11) sehr kräftig, mit starken Messingeinlagen und Baumschulhippe, polierter Nußbaumschale, 11 cm

Baumschulhippe, schwere Ausführung mit besonders starken Messingeinlagen und breiter, polierter Nußbaumschale, 11½ cm (12) 6.25 M.

Spargelmeffer


Spargelmesser aus feinem Tiegelgußstahl, mit gebogener Schneide und Knopf 1.20 M. 1.20 M.

Spargelmesser aus bestem Stahl, mit gerader Schneide

Abziehsteine

Belgische Brocken, der gesuchteste Abziehstein: Größe I 0.60, II 1.40, III 2.20 M. Bayerischer Marmorwetzstein, für Sensen und Sicheln, 25 cm lang 1.20 M.

Schmirdelwetzstein 0.25 M. mit rundem Querschnitt, 22 cm lang 0.25 M. mit ovalem Querschnitt, 22 cm lang



Gartenfcheren

Einschneidig, für alle Zwecke geeignet, von größter Stabilität und Haltbarkeit.

Gute Gebrauchsschere mit gehauenem Griff und Klappverschluß. 215 mm (13).

Preiswerte Gartenschere mit gehauenen Griffen und Riemenverschluß, blank geschliffen, 220 mm. M.

Starke Gartenschere mit angenietetem Tiegelguß-Stahlmesser, 20,5 cm. 4.50 M

Kräftige Gartenschere mit hohlen, polierten, gehauenen Griffen. Muttersicherung und Lederverschluß, 23 cm. Griffen.

Starke Gartenschere aus Schmiedestahl, mit rauhen Schalen und Klappverschluß, 220 mm (14). 2.25 M.

Starke Gartenschere, blank geschliffen mit hohlen Schenkeln, kariertem Griff, Muttersicherung und Riemenverschluß, 220 mm (15). 3.75 M.

Feine Gartenschere mit ziehendem Schnitt, vollen Schenkeln, Schuppenhieb, Muttersicherung und Klappverschluß, 210 mm (16). 4.20 M.

Zweischneidige Scheren für feinere Arbeiten.

Gute Gebrauchsschere aus Stahl, blank, mit gebogenen Schenkeln und Patentverschluß, 230 mm (18).
2.— Μ.

Preiswerte Gartenschere mit gehauenen, gebogenen Griffen und Riemenverschluß, blank geschliffen, 210 mm.

Schmledestahlschere, Qualitätswerkzeug mit Muttersicherung

Feine Gartenschere aus prima Gußstahl, mit Ia verarbeitet (20). 200 mm 3.75, mit Muttersicherung 230 mm 4.25 M. La verarbeitet (20). Ersatzfedern für Gartenscheren. 0.15 und 0.20 M

Gartenschere "Löwe" mit gerader, leicht zu schärfender Klinge. Der Schnitt ist ziehend, deshalb kein Quetschen des Holzes und der Rinde, 200 mm (17). 4.50 M.

Gartenschere "Löwenbaby", wie obige, jedoch nur 160 mm lang, für Äste bis 18 mm Durchmesser. 2.90 M. für Äste bis 18 mm Durchmesser.

Damenschere, hochfein verchromt, 170 mm.

Egrenier- und Ziselierschere zum Ausbeeren der Trauben, ver-nickelt 160 mm. 1.80 M. nickelt, 160 mm. 1.95 M.


Rosenpräsentierschere, vernickelt, 130 mm. Drahtschere für die Binderei. 1.40 M.

Bedenscheren

Heckenschere "Silva". Messer aus feinstem Tiegelgußstahl, sorg-fältig gehärtet und hohl geschliffen, patentierte Muttersicherung, Schneidelänge 175 mm (21). 4.75 M.

Heckenschere "Silva", wie oben, jedoch mit gezahntem Untermesser und 200 mm Schneidelänge.

Heckenschere "Becro". Schwere Ausführung in prima Spezialstahl, hohlgeschliffen, mit Astkneifer und gezahntem Untermesser, Schneide-5.75 M länge 210 mm.



Astscheren

Astschere zum Aufstecken, schwarz (23).

0.95 M.

Astschere "Duplex" zum Aufstecken, aus starkem Stahlblech gepreßt, fein verzinkt, mit doppelten Rollen und Ziehfeder; ganze Länge ohne Zughebel, 220 mm (22). 2.50 M.

Astschere "Duplex", extra stark, von oben fassend, für Äste bis 30 mm Stärke. 2.95 M.

Astschere, extra stark, zweischneidig, mit geschlossener Dülle, für stärkste Beanspruchung. 6.95 M.

Baumfägen

Hohenheimer Bügelsäge mit drehbarem Blatt. Zahnung mittelspitz Blattlänge 300 mm (26).

Hohenheimer Bügelsäge mit Stahlbügel und Momentspannhebel Zahnung mittelspitz, Blattlänge 340 mm (27). 4.75 M.

Bügelsäge mit poliertem Bügel, einer Schraube und drehbarem Holzheft, Blattlänge 300 mm (28). 1.50 M

Aufsteck-Bügelsäge mit poliertem Bügel, einer Schraube und Steck-dülle, Blattlänge 265 mm (29).

Baumsäge aus Gußstahl mit Original-,,Iduna"-Zahnung und geradem Blatt, Blattlänge 300 mm (30). Blatt, Blattlänge 300 mm (30).

Astsäge mit gewöhnlicher mittelspitzer Zahnung und Holzgriff, Blatt 2.75 M.

Astsäge mit Pistolengriff, Zahnung auf Zug, Blattlänge 300 mm (32).
0.95 M.

Ich führe nur erprobte Modelle der größten Spezialfabriken.

1.40 M

Astsäge mit Original Iduna-Zahnung, Blattlänge 15 cm, ganze Länge 37 cm.

Aufstecksäge mit Original-,,Iduna"-Zahnung, Blattlänge 300 mm (35) 2.25 M

Aufstecksäge mit Düllengriff, Blattlänge 340 mm (34).

Formier- u. Veredelungssäge mit Messingdrahtbügel, Blatt a. dünnem Uhrfederstahl mit feinster Zahnung auf Stoß; Blattlänge 190 mm. 1.75 M.

Baumfrater usw.

Baumkratzer, dreikantig, aus gehärtetem Gußstahl, mit hölzernem 1.50 M. Heft, 300 mm lang (24).

Baumkratzer, dreikantig, aus prima Edelstahl, mit Holzgriff, 420 mm 1.50 M.

Obstbaum-Asthalter, hohl gepreßt, aus Stahlblech, durch einfaches Aufstecken an jeder Bohnenstange leicht anzubringen. 1 Stück 0.25, 10 Stück 2.25 M.

Wundenreiniger mit umlegbarer Klinge, Heftlänge 110 mm. 3.25 M.

Wundenreiniger mit feststehender Klinge, ganze Länge 210 mm. 1.50 M.

Rindenbürsten aus bestem, gehärtetem Gußstahldraht: schmale Form 0.90 M., breitspitze Form 1.55, breite Form 1.95 M.

"fledermaus" Sensendengler


ein neuer, ausgezeichneter Apparat, der die schwierige Kunst des Sensendengelns zur Spielerei macht. Jede Sense schneidet bei Verwendung des Fledermaus-Sensendenglers in wenigen Minuten wie Gift. 9.60 M.

"Fledermaus"-Sensenring allen anderen überlegen, ermöglicht das Anbringen, Abnehmen und Einstellen jeder Sense ohne Hammer und Schlüssel in wenigen Sekunden 1.50 M.

"Fledermaus"-Sensenschutz, die zusammenlegbare Scheide zum Schutz und zur Schonung der Sensenschneide, spielend leicht anzu-bringen und abzunehmen. 0.80 M.

Verlangen Sie den ausführlichen Fledermaus-Prospekt!

Spritzen aller Art



Dflangen, und Baumspritten:

Kleine Messingspritze mit Brause, Rohrlänge 180 mm (36). 0.80 M. Kleine Messingspritze mit Zerstäuber, Rohrlänge 180 mm. 0.80 M. Handspritze mit feinem Zerstäuber, Rohrlänge 250 mm (37). 1.90 M. Handspritze mit Brause, Strahl und Zerstäuber, Rohrlänge 250 mm (38). 2.30 M.

Handspritze aus Messing mit Brause und Strahl (39),

Rohrlänge	250	300	350	400 mm
	2.40	3.10	3.60	4.60 M.
 35		~ 11		I TO SERVICE

Handspritze aus Messing mit Brause, Strahl und drehbarem stäuber, Rohrlänge 330 mm.

Handspritze aus Messing mit Brause, Strahl und Zerstäuber (40), Rohrlänge 300 250 350 400 mm 2.80 3.50

Obstbaumspritze "Budissa" mit Brause, Strahl und drehbarem Zerstäuber, Rohrlänge 400 mm (41).

Gartenspritze aus Messing mit Strahl und Zerstäuber, Rohrlänge 510 mm (42). 7.50 M.

Kalkspritze aus Messing in Spezialausführung, sehr kräftig und preiswert. Rohrlänge 500 mm. 7.50 M.

"Domonay". Baum- und Pflanzensprite,


mit Rührwerk, auf dem Rücken zu tragen; Zubehör: 1 m Schlauch, Spritzrohr mit Revolverhahn, Zerstäuber, auto-Schlauch, Spritzrohr mit Revolverhahn, Zerstäuber, automatischer Messingfülltrichter, Siebröhrehen im Handgriff.

Nr. 211 für 81 Flüssigkeit 58.- M. Nr. 222 für 15 1 Flüssigkeit 68.- M.


Die "Pomonax" ist in Ausführung und Leistung unerreicht. Kopf und Rumpf sind aus einem Stück nahtlos gezogen, lediglich der Boden ist eingenietet, ein Platzen deshalb ausgeschlossen.

Verlängerungsrohre zur Pomonax-Spritze

1 m 6.-, 1 ½ m 6.50, 2 m 7.-, 3 m 7.50, 4 m 9.-, 5 m 10.50 M.



"Pomonax"-Baum- und Pflanzenspritze



"Gollath" Garten- und Baumspritze, doppelt wirkend, mit 2 m langem Schlauch und Siebkorb, ein vollwertiger Ersatz für tragbare Rückenspritzen kleine Ausführung 7.50, große Ausführung 10.50 M.

Ersatzteile für alle angebotenen Spritzen sind stets auf Lager.

Kleine Zimmer. Zerstäuber:

"Blumensprüher", Weißblech lackiert, Porzellanmundstück 0.65 M. Zerstäuber "Famos", mit Kunstharz-Preßstoffbehälter, Inhalt etwa 0,3 Liter; der Zerstäuber wirkt durch Daumendruck auf die Kolbenstange der Pumpe; hübsch und zweckmäßig. 2.70 M.

Flaschenzerstäuber, Messing vernickelt mit Kork:

250 mm 0.75, 300 mm 0.95 M.

Schwefelzerstäuber:

Schwefelzerstäuber "Dunst", auch Schwefelquaste genannt, besonders für Gewächshäuser geeignet (44). 2.75 M.

Handschwefler "Famos" mit Blasebalg, zerreibt den Schwefel durch eine sinnreiche Vorrichtung ohne Bürste (45).

8.70 M. Raupenfackel aus Zinkblech, eiförmig, zum Aufstecken (46) 1.50 M.

"Kontra" Patentzerstäuber zum Verstäuben jeglichen Pulvers. 1.85 M.

Rasensprenger:

Schlauchmundstück mit Schaufel. 1/2" 1.75, 3/4" 2.25 M.

Schlauchmundstück mit Schaufel und Hahn. 1/2" 3.95, 3/4" 4.95 M. 1/2" 2.50, 3/4" 3. - M. Strahlrohr mit Hahn.

"Siro"-Gartenspritze, absperrbar, das solideste, einfachste Schlauchmundstück mit Sprühregen, Brause und Strahl. $\frac{1}{2}$ " 2.60, $\frac{3}{4}$ " 3.— M.

Rasensprenger "Dresdensia", nicht rotierend, mit Regendüs ½" 2.25, ¾" 3. 3/4" 3.25 M.

Turbinensprenger "Goldregen" mit rotierendem Flügel.

½" 2.50, ¾" 2.75 M. "Stern"-Rasensprenger mit rotierendem Flügel.
½" 2.95, ¾" 3.20 M.

Standrohre zu den Rasensprengern "Dresdensia", "Goldregen" und "Stern" mit ½" oder ¾" Schlauchanschluß. 100 cm 8 .- , 200 cm 9 .- M.

Goliath-Rasensprenger auf Schlitten mit schwenkbarem Spritzkopf. Die beregnete Fläche mißt je nach Druck bis zu 10 qm im Durchmesser. ½" **5.25**, ¾" **5.50** M.

Rasensprenger "Bison" auf massivem, vierteiligem Fuß, mit zwei langen, rotierenden Messingarmen, 120 cm hoch. 22.50 M.

Gartenschläuche:

Prima Hochdruckschlauch für 12 Atm. Druck, rot.

½" 1 m 0.87 M. zuzüglich 4.5 Pfennig M. V. Z.

3/4" 1 m 1.48 M. zuzüglich 7.75 Pfennig M. V. Z.

M. V. Z. = Material-Verteuerungs-Zuschlag.

"Goldschlange", der bekannte schwarze Cord-Hochdruckschlauch mit der gelben Schlangenlinie.

½" 1 m 1.83 M. zuzüglich 10.8 Pfennig genehmigter Sonderzuschlag je m. 3/" 1 m 2.73 M. zuzüglich 18.8 Pfennig genehmigter Sonderzuschlag jem.



führe ich in reicher Auswahl. Ich bitte Sie, im Bedarfsfalle meine Sonderliste anzufordern.

amenschmitz=Zhünchen || * |KKKK

Bieftannen

Schneider-Kannen

Größen-Nr. u. Nutzinhalt i. Liter.	4	8	12	16
Kanne ohne Brause		4.10,		5.60 M.
Kanne mit verzinkt. Normalbr.				6.80 M.
Kanne mit verzinkter Schrägbr.				7.— M.
Verzinkte Normalbrause	0.80,	0.90,	1,	1.20 M.
Verzinkte Schrägbrause	1.—,	1.10,	1.20,	1.40 M.

Schneider-Gewächshauskannen

Größen-Nr. und Nutzinhalt i. Liter,	2	3	4
Kanne ohne Brause	2.70,	3.10,	3.90 M.
Kanne mit Haarbrause	3.40,	3.80,	4.60 M.
Haarbrause	0.70.	0.70,	0.70 M.
Aufsteckrohr, gebogen	0.80,	0.80,	0.80 M.
Austeckroni, gebogen	0.00,	0.00,	0.00 IVI.

Alle Kannen werden, wenn nichts anderes vorgeschrieben ist, mit Normalbrause geliefert.

Weitere Zubehörteile:

Verlängerungsrohr, als Zwischenstück verwendbar. Es paßt darauf stets die nächstkleinere Brause. 0.90, 1.—, 1.20, 1.40 M.

Aufsteckrohr gebogen an Stelle der Brause zu verwenden, zum Gießen mit vollem, jedoch dünnerem Strahl. 0.90, 1.—, 1.20, 1.40 M.

Jaucheverteiler, an Stelle der Brause aufzustecken, zum Vergießen von dicken und unreinen Flüssigkeiten. 0.70, 0.80, 0.90, 1.— M. von dicken und unreinen Flüssigkeiten.

Sehr preiswert!

 Sentr presserv.

 Verzinkte ovale Gärtnergießkanne, mit Kugelbrause, starke Ausführung.

 81 4.50, 101 4.75, 12 15.-., 16 1 5.75 M.

 1.50, 1.70 M.

Fledermaus-Zauberquell, die faltbare Gießkanne aus Gummistoff. 4 Liter Inhalt, kräftige Metallbrause, unentbehrlich für die Grabpflege. 2.75 M. 2.75

Zimmer-Gießkannen


moderne, ovale Form mit breiter Brause, hellgrün, neurot, elfenbein oder orange, farbig abgesetzt

Größe I = etwa 1 Liter Größe II = etwa 1,3 Liter Größe III = etwa 1,7 Liter 1 80 M. 2.90 M

runde Form elfenbein mit rotem oder schwarzem Bügel sonst wie oben Größe IV = etwa 2 Liter Größe V = etwa 3 Liter 2.15 M. 2.50 M.

geschmackvoll, solid, preiswert!

Rasenmähmaschinen



Abners Eden Kugellager Meisterklasse EKM

der Rasenmäher für den Kenner kinderleicht laufend, mit Handradeinstellung und staubdichten Kugellagern. 4 Messer 8" 10" 14" 16" Schnittbreite 12" 26.70 28.50 30.-33.30 36.90 M.

Brills Reform-Kugellager

der billigste Qualitäts-Kugellager-Rasenmäher, in allen Teilen auswechselbar, mit 4 Messern auf unzerbrechlicher Walze. 14" 16" 10" 12"

Schnittbreite 26.40 27.90 31.20 34.80 M. Das gleiche Modell mit Handradeinstellung

10" 12" 16" Schnittbreite 14" 28.50 33.30 36.90 M. 30.-Brills Reform

eine ausgezeichnete, preiswerte Maschine für kleine und mittlere Gärten, mit 4 Messern auf unzerbrechlicher Walze. Das Untermesser ist in einfachster Weise zu stellen, die Messerwalze läuft in Bronzelagern. 10" 12" 14" Schnittbreite 22.50

20.70

Alle anderen Abnerschen und Brillschen Modelle auf Anfrage.

Sicheln "Original-Styria", scharf geschliffen, mit weiß. Heft 1.80 M. Sensensichel aus prima Panzerstahl mit Holzheft 1.80 M Grasscheren m. rund. Feder 285 mm lang 1.65, 335 mm lang 1.95 M.

24.-

27.30 M.

Obstpflüder

Greif" mit 2 m langem Bambusrohr. Der einzige Ersatz für die menschliche Hand; die Innenseiten des Greifers sind gepolstert, ein Stahldrahtzug setzt ihn in Bewegung.

4.23 M.

"Helios"-Obstpflücker mit Nesselsäckchen, Fang-Drahtbügeln und zwei Schneidevorrichtungen, die ein müheloses und sauberes nehmen der Früchte gewährleisten. 2.1

Obstpflücker mit verzinktem Drahtbügel und Leinenbeutel

Obstpflücker mit verzinktem Drahtbügel und Leinenbeutel, mittels Feder schließend

1.75 M.

Obstpflücker

Obstpflücker aus Eisenblech, schwarz lackiert, mit gutem Stoffsack 0.75 M.

3,20 m 1.50, 4,20 m 1.70 M. Bambusstangen für Obstoflücker

Fruchtgürtel, zwingt gleich dem "Ringeln" nichttragende Obstbäume 2 m 1.40 M. zur Fruchtbarkeit.

Der fürchterliche

Spatzenschreck

aus lackiertem Stahlblech mit gläsernen Blendaugen. Unverwüstlich!

Die wirkungsvollste

Vogelscheuche

Bester Schutz für Saaten, Gartenund Feldfrüchte gegen Vogelfraß.

Verunzieren Sie ferner nicht mehr Ihr hübsches Gärtchen mit Lumpen oder Flederwischen, deren Wert übrigens sehr zweifelhaft ist. Nehmen Sie nur noch die bewährte Vogelscheuche Spatzenschreck; sie ist billig und wirksam. DBL DRGM

10 St. 3.60, 1 St. 0.40 M.

Mistbeetfenster und Zubehör

Mistbeetfenster aus Ia Föhrenholz, 97-146 cm außen gemessen, mit 3 Holzsprossen und starken Handgriffen, fertig verglast 12.75 M.

Mistbeetfensterrahmen aus Ia Föhrenholz, 97 × 146 cm außen g messen, mit 3 Eisensprossen und starken Handgriffen, unverglast 8.

Blankglas und Kitt für 1 Fensterrahmen Ölpapier zum Bespannen von Frühbeetfenstern, 100 cm breit.

1 m 0.30, 10 m 2.50 M.

Strohmatten, beste Handarbeit, aus langem Stroh geflochten, 5 mal mit geölter Hanfkordel geknüpft.

160×200 cm 3.25, 155×315 cm 4.75 M.

Leinölkitt, bestes Fabrikat 5 kg 1.86, 25 kg 7.—, 50 kg 12.-Kittmesser, mit Holzgriff, zweischneidig 0.5 Glaserdiamanten, prima Ausführung, mit poliertem Holzheft.

4.50 bis 6.- M.

Amerikanischer Glasschneider mit 6 auswechselbaren, extragehärteten Stahlrädchen für Fensterglas.

Fensterwinkel "Ökonom" gibt wackeligen, selbst zapfenlosen Rahmen auf Jahre hinaus neuen Halt:

Nr. 1 für untere Ecken 1 St. 0.50, 10 St. 4.50 M. 1 St. 0.50, 10 St. 4.50 M. Nr. 2 für obere Ecken

Sprossenhalter "Primus" zum Befestigen gelockerter oder zapfenloser Sprossen. 1 St. 0.40, 10 St. 3.50 M.

Thermometer zum Hängen, mit Holzskala, 20 cm 0.75 M. Erdbodenthermometer in Papphülle, 200 mm lang 0.75 M.

Besockes Schattierfarbe, der beste Sonnenschutz für Mistbeetfenster und Gewächshäuser. 1 kg 0.90, 5 kg 4.25 M.

Bermehrungsschalen aus Ton

- A A SOLA ALL ALLA TOUR LAND CALLALL MANCO	-		
rund, 14 cm Durchmesser.	1 St. 0.40,	10 St.	3.50 M.
18 cm Durchmesser.	1 St. 0.60,	10 St.	5.50 M.
24 cm Durchmesser.	1 St. 1,	10 St.	9 M.
viereckig, 20 × 20 cm.	1 St. 1.20,	10 St.	10 M.
24 × 24 cm.	1 St. 1.40.	10 St.	12 M.

Differtiftchen

aus Fichtenholz, 12-36-42 cm

10 St. 6.50, 1 St. 0.70 M.

Kleinfäemaschine (Spftem Semboner),

aus bestem feuerverzinktem Material, stabil, haltbar, einfach zu hand-

Einrelhig mit Säewelle A für alle Kohlarten, Kopfsalat, Rapunzel, Möhren, Petersilie, Perlzwiebel, Kerbel, Rettiche und Radies, Spinat und Blumensamen mit ähnlich großem Korn, ohne Markiervorrichtung.

Einreihig mit Säewelle A und B (für allerfeinste und gröbste Sä-mereien), ohne Markiervorrichtung 8.70 M Säewelle B allein 1.20 M. Markiervorrichtung allein 2.25 M.

Wolf-Säerolle

für feine Sämereien bis zur Größe der Gurkenkerne, rasch, sicher, gleichmäßig und sparsam arbeitend; der verstellbare Behälter faßt 2.— M. Wolf-Stiel, dazu passend, 75 cm lang.
Wolf-Stiel, dazu passend, 75 cm lang, 30 mm Durchmesser.
Zinkblech 0.95, Messing 1.20 M.

Bindematerial, Bermehrungstöpfe, Blumenstäbe, Etiketten

Raffiabast

Ich kaufe alljährlich große Posten aus erster Hand und bin deshalb in der Lage, meinen Kunden eine ganz ausgezeichnete lange und breite Ware zu liefern.

Raffiabast in Zöpfen:

Auslese, besonders hell und lang. ½ kg 1.60, 5 kg 14.50, 50 kg 130.— M. Durchschnitt (gute Mittelware).

½ kg 1.40, 5 kg 12.50, 50 kg 112.— M.

Raffiabast in Bündeln:

hast in Bundein:
Auslese, besonders hell und lang.

100 g 0.40, ½ kg 1.90, 5 kg 17.— M.

Durchschnitt (gute Mittelware). 100 g 0.35, ½ kg 1.70, 5 kg 15.- M.

C & S. Baumbander

aus deutschem Rohmaterial, bester Ersatz für die äußerst knappen Kokosstricke. 10 m **8.40**, 25 m 1.—, 50 m **1.80**, 100 m **3.40** M.

Papptöpfe mit durchlöcherten Wänden:

Größe I, ohne Steg, oberer Durchmesser 4 cm.

100 St. 1.20, 1000 St. 10.— M.

Größe II, mit Bodensteg, oberer Durchmesser 5,5 cm. 100 St. 1.40, 1000 St. 12.— M.

Größe III, mit doppeltem Bodensteg, oberer Durchmesser 7,5 cm. 100 St. **1.60**, 1000 St. **14.**— M.

Größe IV, mit doppeltem Bodensteg, Höhe 8 cm, oberer Durchmesser 9,5 cm. 100 St. 2.50, 1000 St. 20.— M. Größe V, mit doppeltem Bodensteg, Höhe 11 cm, oberer Durchmesser 100 St. 3.-1000 St. 25.- M.

Größe VI, mit doppeltem Bodensteg, oberer Durchmesser 11 cm.

100 St. 3.50, 1000 St. 30.— M.

Tontopfe hochporos und garantiert kalkfrei Durchmesser 3 4 5 6 7 8 8

Befärbter Raffiabaft

zu Flechtarbeiten ist in folgenden Farben vorrätig:

	tanienbra tbraun
	tbraun
4 Hellgrün 22 Karminlila 40 Rosi	
6 Blaugrün 24 Hochrot 42 San	dfarbig
8 Seegrün 26 Bordeauxrot 44 Nati	urfarbig
10 Brillantgrün 28 Kardinalrot 46 Gra-	u
12 Hellblau 30 Ziegelrot 48 Sch	warz
14 Kornblumenblau 32 Orangerot 56 Gold	dgelb
16 Marineblau 34 Lachsrosa 52 Ocko	ergelb
18 Dunkelviolett 36 Karmoisinrosa 54 Top	efarbig

Farbenmusterkarte steht kostenlos zur Verfügung.

Gefärbter Raffiabast, Gebielchter Raffiabast (Nr. 56 der Farbmusterkarte), 100 g 0.60, 500 g 2.50, 5 kg 22.— M. Gebielchter Raffiabast (Nr. 56 der Farbmusterkarte), 100 g 1.20, 500 g 5.60 M. 100 g 1.30, 500 g 6.- M.

2.70 3.15 3.60 4.05 4.50 4.95 5.40 6.30 8.10 10.80 M. 9.30 0.35 9.40 9.45 9.50 9.55 9.60 9.70 9.90 1.20 M. 10 Stück

100 Strick

Tonunterfeter Durchmesser 7 6 R 9 10 11 13 15 cm 3.60 4.95 4.50 4.95 5.40 7.20 9.45 13.05 M. 0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 0.80 1.05 1.45 M. 100 St Preise afler übrigen Größen auf Anfrage.

10 12

14 cm

Belastra-Bast

deutsches Erzeugnis, ein vollwertiges Bindematerial. 1 Bündel 6.25, 50 g 1.10, 100 g 2.- M.

ausgezeichnet zum Okulieren und Pfropfen, zart, schmiegsam, gleichmäßig breit. Der Bast wird in Rollen geliefert und gibt fast keinen Abfall; naturfarbig 100 m 1.10, 250 m 2.50, 500 m 4.75 M. 100 m 1.10, 250 m 2.50, 500 m 4.75 M. 500 m 4.75 M. grün

Rotosfaserstricte

dicke $\frac{1}{2}$ kg 0.60, 5 kg 4.50, 50 kg 38.— M. $\frac{1}{2}$ kg 0.65, 5 kg 5.50, 50 kg 48.— M.

Rombiniertes Baumband

aus starkem Gewebe, mit unterlegtem Filz 1 m 0.30, 10 m 2.50 M.

Pflanzenfübel

Exportkübel aus Eichenholz, besonders für Dekorationspflanzen zu empfehlen, geölt, mit schwarzlackierten Reifen.

25 27 30 32 35 40 45 50 cm 2.50 3.— 3.75 4.75 5.75 6.75 7.75 10.50 M. Durchmesser

Standard-Kübel aus Eichenholz, maschinengehobelt, geölt, mit schwarz lackierten Reifen, in Form und Preiswürdigkeit unerreicht. Durchmesser 25 27 30 32 35 40 45 50 cm 3.75 4.75 5.75 6.75 8.25 10.— 12.75 17.25 M.

Eiserne Transportgriffe (werden nur auf Bestellung mitgeliefert) per Paar 0.75 bis 1.20 M.

Blumenstäbe aus Fichtenholz, handgeschnitzt, an einem Ende gespitzt:

Länge	30	40	50	60	75 cm
100 St.	0.45	0.65	0.85	1.25	1.75 M
1000 St.	4.—	6.—	7.50	10.—	15.— M
Länge	90	105	115	130	150 cm
100 St.	2.50	3.50	4.50	5.50	6.50 M.
1000 St.	20.—	30.—	40.—	50.—	60.— M.

mitz=211 unchen || * |KKKK

Blumenstäbe, Etiketten, Schädlingsbekämpfungsmittel

Blumenstäbe aus Bambussnlit halther und wetterfeet

Länge	30	40	50	60 cm
100 St.	0.40	0.55	0.65	0.80 M.
1000 St.	3.—	4	5	6 M.
An Chitale Danie swind b	of Ahmahama	- Enn C	N -1 W	

rechnet

Tonkinstäbe, äußerst halthar und wetterfest

Länge	70	115	130	150	180	200 cm
10 St.	0.50					2.50 M.
100 St.	4	8	10	12	16	20 M.

Rofenpfähle

Rosenpfähle, rund, grün gestrichen, an einem Ende gespitzt:
150 cm lang, 1 St. 0.25, 10 St. 2.25 M.
175 cm lang, 1 St. 0.30, 10 St. 2.75 M.

Rosenpfähle, 8 kantig, grun gestrichen, mit weißer Helmspitze,

150 cm lang, 1 St. 0.75, 10 St. 7.— M. 175 cm lang, 1 St. 0.85, 10 St. 8.— M.

Baumpfähle, geschält und gespitzt

Länge	130	270	300	350 cm
1 St.	0.30	0.75	1.—	1.50 M.
10 St.	2.70	6.50	9	13.50 M.

Glastuaeln

zum Aufstecken auf Rosenpfähle und dergleichen, der altväterische, reizvolle Schmuck des fändlichen Hausgartens, in den Farben blau, grün und gold, innen versilbert:

Durchmesser	5	7,5	10	12,5	15	20 cm
Preise je Stück	0.35	0.50	0.75	0.95	1.30	2.50 M.

Rosenhauben

aus Ölpapier, zum Einwintern der Kronen alter Rosenstämmchen.

Größe	1,	40 × 50 cm.	1.5	St.	0.20,	10 St.	1.80 M
Größe	II,	47×55 cm.	15	St.	0.30,	10 St.	2.70 M.
Größe 1	III,	60 × 70 cm.	15	St.	0.40,	10 St.	3.60 M.

Zierforfrinde

für Krippen, Wintergärten und Blumenfenster.

½ kg 0.60, 5 kg 4.80, 50 kg 43.— M.

Etifetten

Holzetiketten zum Beistecken, saubere Maschinenarbeit, auf einer Seite gelb gestrichen:

> Länge Q 10 12 14 16 18 20 99 24 cm 100 St. 0.45 0.50 0.55 0.65 0.75 0.95 1.05 1.25 1.50 M. 1000 St. 3.50 4.— 4.50 5.50 6.50 8.50 9.50 11.50 13.50 M.

Holzetiketten zum Hängen, auf einer Seite gelb gestrichen, mit Öse und Kunferdraht: Länge 100 10 12 cm 108 St. 0.75 9.90 1.05 M. 1000 St 6.50 8 .--9.50 M

Der 1990-Stück-Preis wird bei Abnahme von 500 Stück und mehr berechnet

Wetterfest-Bleistift zum Beschreiben der Holzetiketten.

1 St. 0.30, 10 St. 2.80 M. Aluminium-Etiketten zum Hängen, 2×8 cm 10 St. 0.25. 100 St. 2.30 M.

zum Beistecken, Länge 12 cm, 10 St. 0.45, 100 St. 3.50 M. Länge 15 cm, 10 St. 0.70, 100 St. 6.— M.

Tinte zum Beschreiben der Aluminiumetiketten. 1 Fläschchen 0.80 M. Zinketiketten zum Hängen, 2-8 cm. 10 St. 0.25, 100 St. 2 .- , 1000 St. 15 .- M.

Wetterfester Stift zum Beschreiben der Zinketiketten 0.40 M Glasetiketten, flache Form mit Kork

Länge 1 St. 10 St. 100 St 7 cm zum Beistecken 0.09 0.75 6.50 M. 0.10 0.90 zum Hängen 0.10 7 cm 8 .- M

Berschiedene Kulturerden 50 kg 5 kg Abgelagerte Mistbeeterde 0.40 M. 0.40 M. 0.50 M. 0.50 M. Moorerde Heldeerde Buchenlauherde Kakteenerde, fertig gemischt M. Flußsand, feinkörnig Quarzsand, grobkörnig 0.80 M. 0.80 M. Halmhauser Kakteensand, stark eisenoxyd- und lehmhaltig.

½ kg 0.25 M. Die Preise verstehen sich ab Lager. Für Zustellung innerhalb des Stadtbezirkes berechne ich je 50 kg 0.30 M.

Pflanzenschutz und Schädlingsbefämpfung

1. Teil: Die wichtigften Schadlingsbefampfungsmittel

1. Mittel zur Bekampfung der Ameisen:

Ameisenfalle "Famos". Unentbehrlich in Haus und Garten, in Lebensmittelgeschäften. Speisekammern usw

Große Falle 0.95, kleine Falle 0.50 M. Kontra-Ameisentöter. Große Dose 0.70, kleine Dose 0.35 M. Kontra-Kammerjäger, vernichtet Ameisen, Russen und Schwaben.

Karton 0.70 M "Rodax"-Ameisenfresslack, vernichtet die Ameisen samt Brut und

Königin in Haus und Garten. Kleine Haushaltpackung 0.60, große Haushaltpackung 0.95 M.

2. Mittel zur Bekampfung der Erdfiche, Erd. raupen, Schneden ufw.

Albisal, silicuftuoridhaltiges Stäubemittel gegen Erdflöhe und andere fressende Insekten. 1 Kilo reicht für eine Fläche von 100 qm.

1/4 kg 0.75, 1/2 kg 1.10, 1 kg 1.60, 5 kg 7.75 M.

Größere Mengen auf Anfrage.

Naaki (natürliche aktive Kieselsäure, ff. gemahlen). 1—5 kg 0.30, 5—12 kg 0.26, 12 ½ kg u. m. 0.24 M. je kg Polvo Druckdose 6.25, kleine Streudose 0.56,

Queria-Puiver, wirksam gegen Erdfiöhe, Kohlraupen, Schnecken, Erdbeerstecher usw. 250 g 0.50, 1 kg 1.20, 4,5 kg 4.50, 10 kg 8.50 M.

Peco-Schneckentod. Vernichtet zuverlässig alle Schnecken in Garten und Keller. Einfach anzuwenden.

35 g 0.20, 125 g 0.75, 2,5 kg 10.50, 5 kg 20.- M.

3. Mittel gegen Maulwurfsgrillen:

Aiblinger Werrenpillen, bekannt u. bewährt. 100 g 0.50, 500 g 1.35 M.

 Cortilan, wirksam, einfach anzuwenden. Vernichtet auch Kellerasseln.

 $\frac{1}{4}$ kg 0.70, $\frac{1}{2}$ kg 1.15, 1 kg 1.80 M.

 Kontra-Werrenpillen.
 250 g 0.60, 500 g 1.—, 1 kg 1.80 M.

Werrit, Fluorköder zur Bakämpfung der Maulwurfsgrille. 500 g 1.05, 1000 g 1.90 M.

4. Mittel zur Bekämpfung von Schädlingen an Zimmer, und Gewächshauspflanzen:

Chinosol. Unschädliches, wertvolles Desinfiziens zur Bekämpfung pilz-

licher und bakterieller Schädlinge an Kakteensämlingen.

Packung mit 2 Tabletten zu je 0,5 g 0.25 M.
Packung mit 10 Tabletten zu je 0,5 g 0.95 M.
Packung mit 10 Tabletten zu je 1 g 1.60 M.

Exodin, wirksam gegen Blattläuse, Raupen und andere tierische Schädlinge. 1/20 1/10 10.60 1.10 2.10 3.80 7.10 M

"Lucifer

Gärtner-Nikotin. Wirksam gegen

Schädlinge verschiedenster Art, ins besondere Blattläuse, Schildläuse, Thrips, Rote Spinne usw. Vollkommen unschädlich für die Pflanzen. Geschmack bzw. Geruch der Früchte oder Blumen wird nicht beeinträchtigt. 50 g 0.50, 100 g 0.85, 250 g 1.50, 500 g 2.25, 1 Kilo 3.50 M.

Parasitol I zum Bespritzen und Räuchern; wirksam gegen Blattläuse, Blattflöhe, Raupen, Milben, Thrips usw.

1/20	1/10	1/4	1/2	1	2 1/2 L	iter
0.60	1.10	2.25	4	7.50	18.50	M.

Parasitol-Räucherkerzen, das ideale Räuchermittel für Gewächshäuser, Mistbeetkästen und sonstige geschlossene Räume; einfach anzuwenden, billig, für die Pflanzen vollkommen unschädlich. Jede Kerze für 10-15 cbm Luftraum.

1 St. 0.15. 25 St. 2.20. 50 St. 4.- M.

Purpursol. Zur Bekämpfung von Schildläusen, Blattläusen, Roter Spinne usw. an hartblättrigen Pflanzen (Kakteen, Palmen).

50 g 1.50, 150 g 2.25, 500 g 5.- M.

Spritzmittel "S" mit sofortiger Wirkung gegen Schleimpilze, Vermehrungspilze, wie überhaupt alle Fäulnspilze; unentbehrlich bei der Jungpflanzenanzucht. 11 3.50, 51 17.—, 101 32.— M.

Tabakstaub zum Räuchern, rein gesiebt.

½ kg 0.20, 5 kg 1.-, 50 kg 6.50 M.



leichtlösliches Spritzmittel von ausgezeich-neter Wirkung gegen Blattläuse.

75 g **0.90**, 150 g **1.45** M. 600 g **4.20**, 3 kg **17.55** M.

5. Mittel zur Befampfung von Schadlingen im freiland Bartenbau und Obstbau:

Albolineum, das ideale Spritzöl gegen Pilze und Insekten, besonders Rote Spinne, Schild- und Wolläuse, kleine Dose (für 101) 0.65 M

》||米|| 口as führende Sachgeschäft

Schädlingsbekämpfungsmittel, Wühlmausfalle

Brassicol, einfach anzuwendendes Stäubemittel zur Salatfäule- und Zwiebelbrand-Bekämpfung. 1 kg 2.38, 5 kg 9.— M. Zwiebelbrand-Bekämpfung.

Cyanid-Schwefel-Kalk-Pulver zur Bekämpfung der Kohlhernie (Kronfkrankheit) auf Saat- und Pikierbeeten. 1 kg 0.95 M. (Kropfkrankheit) auf Saat- und Pikierbeeten.

Erysřt, wirksam gegen Pilzkrankheiten (besonders Meltau) und Rote Spinne. 1/10 1 0.45, 1/5 1 0.70, 1/2 1 1.60, 1 1 3.10



Chrysanthol, das ungiftige, hochwirksame Pyrethrum-Spritz-mittel zur Vernichtung von saugenden und fressenden Insekten-Schädlingen.

500 g·2.25 M. 1000 g 4.— M. 25 g 0.40, 50 g 0.60, 100 g 0.85, 250 g 1.75,



Dustaran, Pyrethrum-Stäubmittel von ähnlicher Zusammensetzung und Wirkung wie Chrysanthol.

20 g 0.30, 50 g 0.50, 100 g 0.75, 1 kg 1.35, 5 kg 6.25 M.

Fusibar (Arsenkupferkalkpulver) zur gleichzeitigen Bekämpfung von Pilzkrankheiten und fressenden Schädlingen aller Art.

150 g 0.55, 300 g 0.80, 600 g 1.25, 1 kg 1.70 M.

Katakilla, vernichtet zuverlässig Blatt- und Blutläuse, Apfelsauger, Apfelwickler, Obstmade, Gespinstmotte, Apfelblütenstecher usw.
Düte (gibt 10 Liter Spritzbrühe)

0.50 M.

Kupferkalk Wacker. Bewährtes Mittel gegen Schoff, Alassachen, heit, Blattfallkrankheit der Johannisbeeren, Rutenkrankheit der Himbert, Ballevierest 118W. 2 kg 1.90 M. Kupferkalk Wacker. Bewährtes Mittel gegen Schorf, Kräuselkrankbeeren, Tomatenkrebs, Sellerierost usw.

Kupferkalkpulver "Schacht" zur sofortigen und einfachen Herstellung der bekannten Kupferkalkbrühe. ½ kg 0.75, 1 kg 1.30 M.

Kupfervitrioi, kristallinisch, zur Herstellung von Kupferkalkbrühe. 100 g 0.15, 500 g 0.50, 5 kg 4.50 M.

Obstbaumkarbolineum, Winterspritzmittel, wirksam gegen Blatt-Blut- und Schildläuse wie gegen fast das ganze übrige in irgend-welchen Entwicklungsformen überwinternde Ungeziefer.

10 kg 2.5 5 1.10 2.25 7.75 M.

Laurina. Sommerspritzmittel, wirksam gegen alle saugenden Insekten, besonders Blattläuse, Blutläuse, Rote Spinne, Thrips und Rosenzikaden.

100 g 0.45, 500 g 1.—, 1 kg 1.90, 4,5 kg 8.— M.

Naphtal-Schwefel, wirksam gegen Pilzbefall, vor allem Meltau. Spritzdose 0.50, ½ kg 0.60, 1 kg 1.10, 2,5 kg 2.50 M.

Nikotin-Quassia-Extrakt, altbewährtes Berührungsgift, wirksam gegen Blatt-, Blut- und Schildläuse, Rote Spinne, Rosenzikaden usw. 25 g 0.45, 250 g 1.75, 500 g 3.—, 1000 g 5.50 M.



Spritzmittel zur gleichzeitigen Bekämpfung v. pilz-lichen u. tierischen Obst-schädlingen, z. B. Fusikla-

Solbar, wirksam gegen Meltau, Fusikladium, Kräuselkrankheit des Pfirsichs und der Weinrebe, Schildläuse, Stachelbeerraupen, Rote Spinne, Thrips. 100 g 0.45, 1 kg 2.—, 5 kg 7.50 M.

Schwefelkalkbrühe, wirksam gegen Kräuselkrankheit, alle Arten Meltau, Schorf (Fusikladium), Schildläuse usw. ½ kg 0.45, ½ kg 0.65, 1 kg 0.80, 2,5 kg 2.—, 5 kg 3.— M.

Solvolan, von sicherer Wirkung gegen die Blutlaus, zum Pinseln und Spritzen. 1/10 kg 0.60, ¼ kg 1.20, ½ kg 2.—, 1 kg 3.75 M.

wasserlöslicher Pyrethrumextrakt, wirksam gegen fressende und saugende Insekten. Bis 1250 fach verdünnbar.

20 g 40 g 100 g 1/4 kg 1/2 kg 0.90 1.65 3.50 7.50 13.50 25.-625 12501 für etwa 25 50 125 300

Ventilato-Schwefel (Schwefelblüte), wirksam gegen Meltau und ähn liche Pilzkrankheiten. ½ kg 0.25, 5 kg 2.25 M.

Uraniagrün, vernichtet sicher alle fressenden Schädlinge, wie Apfelblütenstecher, Obstmade, Frostspanner, Goldafter, Ringelspinner, Raupen aller Art, Blattwespen, Spargelkäfer usw. 100 g 0.40, 250 g 0.60, 500 g 1.10, 1000 g 2.— M.

Ustin, wirksam gegen Blut- und Schildläuse
150 g 1.05, 1000 g 4.20 M.

Insektenfanggürtel "Einfach" zur Bekämpfung des Apfelblütenstechers, der Obstmade, Miniermotte, des Weidenbohrers usw., im Frühjahr anzulegen.

Rolle von 30 m 2,25, von 10 m 0.80 M.



125 g 0.50, 250 g 0.75, 500 g 1.40, 1 kg 2.50, 5 kg 11.50 M.

14 cm breit, 25 m 0.40, 50 m 0.70 M Raupenleimpapier. Raupenleimring Rekord, der gebrauchsfertige Raupenleimgürtel, einfach und sauber in der Anwendung. Rollen von 3 m 0.45, 6 m 0.80, 12 m 1.45 M.

10 einfache Meter



für reichen 15 Bäume mittleren Alters. 2.5 m 5 m 0.65 M.

10 1.25 M. 500 m 250

Drahtkordel zur Befestigung der Raupenleimringe 1.35 2.50 M. 0.02

6. Mittel zur Baumpflege:

Baumteer, entsäuert, zur Wundpflege.

½ 1 **0.45**, ½ 1 **0.80**, 11 **1.35**, 2,5 1 **2.60**, 5 1 **4.50** M. 12,5 1 **10.—**, 25 1 **17.50**, 50 1 **30.—** M.

Lembergol-H, das bewährte Obstbaum-Heilmittel, heilt bei sachgemäßer Anwendung auch in schwersten Fällen durch Überwallung Baumkrebs, Frostplatten, Mäusefraß, Gummifluß, Bruch-, Riß-, Schnitt- und Sägewunden unter Garantie.


150 g 1.10, 250 g 1.75, 500 g 2.80, 1 Kilo 3.90 M.
3 Kilo 11.70, 6 Kilo 23.40, 12 Kilo 35.— M.

Lauril-Baumsalbe, verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Pilzsporen, zur Wundpflege unerläßlich. Bei jeder Temperatur streich-fähig. 250 g 0.70, 500 g 1.20, 1000 g 2.20 M.

Lauril-Baumwachs, nach altbewährtem Rezept hergestellt, enthält keinerlei ätzende Bestandteile, läuft nicht ab, springt nicht ab. Zu jeder Jahreszeit anzuwenden. 50 g 125 g 250 g 500 g 1 kg 4,5 kg

250 g 500 g 50 g 125 g 8.75 M. 0.70 1.20 2.20 0.30

Das beste Wühlmausbekämpfungsmittel



ist und bleibt die tausendfach bewährte, von vielen Obstbaufachleuten glänzend begutachtete

Wühlmausfalle Spftem Attentofer mit dem Stellholz

Wenn alle anderen Mittel versagen, wenn Sie keinen Rat mehr wissen, dann versuchen Sie es mit ihr! Sie ist leicht, stabil und haltbar, billig, unschwer zu handhaben, vor allem aber unbedingt zuverlässig und somit das Ideal einer Wühlmausfalle. Bei richtiger Anwendung garantiere ich für 100proz. Erfolg in kürzester

> 1 Falle mit 1 Stellholz und 1 Haken 0.75 M. 5 Fallen mit 1 Stellholz und 1 Haken 2.75 M.

Gebrauchsanweisung wird jeder Falle beigegeben.

Schädlingsbekämpfungsmittel, Beizmittel, Vogelschutzgeräte

Proherba

das neue Schutzmittel gegen Wildverbiß jeder Art sowie Mäuse- und Insektenfraß. "Proherba" kann gespritzt und mit dem Pinsel aufgetragen werden und ist im Sommer vie im Winter anwendbar. Es vertreibt Wühlmaus und Maulwurf, wenn es in die Gänge gebracht wird

1 kg 1.65, 2,5 kg 4.25, 5 kg 8.25 M. Größere Mengen auf Anfrage.

7. Mittel zur Bekampfung von Aagetieren:

Citocid-Patronen (Räucherpatronen, Schwefelkohlenstoff und Wasserstoff erzeugend):

1 St. 0.10, 10 St. 0.60, 25 St. 1.05 M. Nr. 1 gegen Feldmäuse. Nr. 2 gegen Wühlmäuse, Hamster und Wühlratten. 1 St. 0.35, 10 St. 3.

10 St. 3.-, 20 St. 5.80 M.

Gastod-Apparat zur Bekämpfung der Mäuse, Ratten, Wühlmäuse, Maulwürfe, Kaninchen, Erdwespen usw. 1 St. 3.50 M. 1 St. 0.50, 10 St. 4.50, 100 St. 40.- M. Gastod-Patronen. Meerzwiebel, frische, zur Bekämpfung der Hausratte. 500 g 0.50 M. Kontra-Wühlmaustabletten,

kleine Packung 0.80, große Packung 1.50 M.

Terrasan, das hervorragende unterirdische Radikal-Vertilgungsmittle gegen alle Arten von Würmern, Schnecken, Ameisen, Engerlinge, Drahtwürmer, Schmetterlingsraupen, Larven, Maden, Erdflöhe usw.

4 1/2 10 25 50 21/0 100 kg 7.80 17.50 33.50 65.- M. 1.15 2.50 4.-

"Wandro"-Rauchgaspatronen zur Bekämpfung der Feldmaus, der Wühlmaus, des Maulwurfs und der Ratte. 1 St. 0.20, 10 St. 1.80, 100 St. 16.— M.

Zelio-Körner zur Vertilgung der Haus- und Feldmäuse. 25 g 0.45, 50 g 0.85, 100 g 1.55, 250 g 3.45 M.

Zelio-Paste zur Vertilgung der Ratten und Wühlmäuse.

1 Tube 1.35, 1 Büchse (250 g) 4.30 M.

8. Mittel zur Bekampfung von Untraut:

Hedit. Giftfreies, radikalwirkendes Mittel zur Vernichtung des Unkrautes auf Gartenwegen, Höfen, Sportplätzen, Gleisanlagen usw. 500 g 0.90, 1 kg 1.60, 5 kg 6.50 M. "Unkraut-Ex", radikales, ungiftiges Mittel zur Vernichtung des Unkrautes auf Gartenwegen, Höfen, Sportplätzen, Gleisanlagen usw.; einfahren uns eden einer und rachhelten wirkend. fach anzuwenden, sicher und nachhaltig wirkend.

> 1 5 10 25 50 1.60 6.75 11.75 25.-46.-90.- M

o. Bolzschukmittel:

Hydrasil

das hoch wirksame Holzschutzmittel für Gartenbau, wirtschaft und Baugewerbe, geruchlos, unschädlich für die Pflanzen, nicht färbend. Hydrasil kann im Ein-

und Anstreichverfahren angewendet werden. ½ kg 1.75, 1 kg 3.-, 5 kg 12.50, 10 kg 22.50 Me

2. Teil: Saatbeizmittel

Naßbeizen:

Ceresan-Naßbeize

50 g	100 g	250 g	500 g	1000 g	5 k	g
0.77	1.07	2.51	4.74	8.87	44.25	M.
Sonder	rpackung f	ür Gemüs	esamen (I	nhalt 50 g)	0.75	M.

Fusariol 157 Universal-Naßbeize 15 30 75 Ztr. Saatgut Packung für 0.45 0.70 1.30 2.40 3.50 6.80 17.- M.

Germisan Universal-Naßbeize 100 g 500 g 1000 g 5 kg 50 0 250 g 57.40 M. 3.29 11.70 0.99 1.40 3 6 Ztr. Saatgut Spez.-Packungen für

0.60

1.05

Uspulun Universal 250 g 500 g 1000 g 5 kg 100 g 3.42 0.75 0.50

Uspulun. Beizmittel für Gemüsesämereien; amtlich empfohlen zur Desinfektion der Anzuchtbeete, zur Bekämpfung der Kohlhernie und des Wurzelkropfes der Obstbäume.

Sonderpackung für Gemüsesamen, enthaltend 3 Röhrchen zu je

Trockenbeizen:

Ceresan-Trockenbeize

200 g 1.06, 1000 g 3.94, 5 kg 18.75 M. Fusariol-Trockenbeize

200 g 1.10, 400 g 2.15, 1000 g 4.15, 5 kg 19.75 M.

Verlangen Sie bitte, wenn Sie größere Mengen brauchen, mein Sonderangebot!

1.80 M.

Bogelschutzgeräte

Bayer. Aisthöhlen

nach Vorschrift des Bayerischen Landesverbandes für Vogelschutz. Aus dem vollen Erlenstamm gefräst, naturberindet, mit Deckel und Aufhängeleiste.

Höhle A. Für sämtliche Meisenarten, für Kleiber, Baumläufer, Trauerfliegenschnäpper, Gartenrotschwanz, Kleinspecht und Wendehals. Fluglochweite 32 mm.

Höhle A 1 wie vorige, jedoch mit 27 mm wei-tem Flugloch. Diese Höhle ist spatzensicher, kann aber nur von den kleinen Meisenarten, Blau-, Sumpf-, Tannen- und Haubenmeisen, bezogen werden. 1.80 M. bezogen werden.

Höhle B. Für Stare, Bunt- und Mittelspechte und alle unter A genannten Vogelarten. Flug-lochweite 46 mm. 2.40 M.

Höhle C. Für Grau- und Grünspechte und Wiedehopfe. Fluglochweite 60 mm. 4.— M.



Höhle D. Für Schwarzspechte, Hohltauben. Höhle D. Für Schwarzspechte, Blauraken, Turmfalken und kleine Eulenarten. 4.50 M. Fluglochweite 85 mm.

Brettergerät für Nischenbrüter, wie Hausrotschwanz, grauer Fliegenschnäpper, Bachstelze und Rotkehlchen. 0.80 M.

Nägelschrauben zum Befestigen der Nisthöh-10 St. 0.40 M. 10 St. 0.40 M. len, 60 mm lang. 100 mm lang

Anleitung zum Anbringen der bayerischen

Mit Reinigungsvorrichtung kosten sämtliche Nisthöhlen um 0.10 M. mehr.

Nistkästen, leichtere Ausführung, naturberindet, für Meisen

für Stare für Rotschwänzchen 1.90 M.

Beräte für die Winterfütterung

Bayerischer einseitiger Futterkasten zum Aufhängen an Zäunen was Wänden selbsträtig nachfüllend, wetterfest gestrichen. 3.75 M. Wänden, selbsttätig nachfüllend, wetterfest gestrichen.

Bayerischer Fenster-Futterkasten, dem vorigen ähnlich, mit Hilfe eines Trägers freischwebend am Fensterrahmen zu befestigen; wetterfest gestrichen.

Bayerische Meisen-Futterhölzer zum Aufhängen, mit Fett und Sämereien gefüllt. 25 cm lang 0.85, 50 cm lang 1.50 M.

Bruhnsche Meisendose "Antispatz". Unmittelbar am Stamm zu befestigen, vollkommen spatzensicher. Größe I (11 × 18 × 22 cm), für 4 Pfund Hanf 4.20 M.

Futterhäuschen, aus Fichtenholz sauber gearbeitet, mit Rinde benagelt und mit Latschen geziert. 0.90, 1.20, 1.40, 1.70, 2.30 M. und höher. Futterhäuschen, selbsttätig nachfüllend, sonst wie oben. 2.—, 2.40, 3.90, 6.90 M.

Meisengalgen mit Säckchen, Nußschale und Holzbecher. - und 1.30 M.

Meisen-Futterringe "Piepmatz" zum Aufhängen. 1 St. 0.25, 10 St. 2.— M. 0.25 M. Fetteler, aus reinem Fett und Sämereien bestehend.

kleine 0.30, große 0.60 M. Fettglocken, wie oben, Fettruten, wie oben.

>>>>>| Dasführende Sachgeschäft | | x | KKKKK



Düngemittel

Schmiticher Bflanzendunger

Vorzüglicher organischer Dünger für alle Pflanzen des Zimmers und des Gartens, seit Jahrzehnten bewährt und als hervorragend anerkannt, in geschmackvollen bunten Kartons mit genauer Gebrauchsanweisung.

etwa 100 g 0.15, etwa 250 g 0.25, etwa 500 g 0.40 M.

Ischa Kakteendunger

in meiner Spezialpackung, der beste organische Dünger für alle Kakteen und Sukkulenten. Je nach Größe des Topfes gibt man 1/2 bis 2 Tee-Packungen zu 0.25 und 0.50 M.



AHJZE KAKTEENDUNGER

Alberts Spezial-Garten-, Blümen-, Obst- und Weinbaudunger



enthalten die für die Pflanzenernährung notwendigen Hauptpräparate Phosphorsäure, Stickstoff, Kali in einer besonders vorteilhaften, leichtlöslichen Beschaffenheit und in einem dem Nahrungsbedürfnis der Pflanzen zweckentsprechenden Mengenverhältnis. Sie besitzen den besonderen Vorzug, daß sie außerdem eine Reihe accessorischer Nährstoffe in hochwirksamer Zusammensetzung enthalten, so daß nicht nur eine volle Auswirkung der Hauptnährstoffe erfolgt, sondern auch das Pflanzenwachstum ganz hervorragend angeregt wird.

Marke WG, 10% Phosphorsäure, 14% Stickstoff, 10% Kali. Für Blumen, Blattpflanzen, Schnittrosen usw., im Zimmer, Treibhaus, Mistbeet oder Freiland.

In Blechdosen 150 g 0.50, 500 g 0.95, 1000 g 1.60 M. In Säcken 5 kg 2.12, 12 1/2 kg 4.93, 25 kg 8.85 M.

Marke PKN, 15% Phosphorsäure, 8% Stickstoff, 18% Kall, hat sich als Düngemittel für Obstbäume vorzüglich bewährt.

In Säcken 5 kg 2.25, 12½ kg 5.25, 25 kg 9.50 M.

Sämtliche Preise verstehen sich einschließlich Dose oder Sack.



Hakaphos - Neu

ein leichtlöslicher Volldünger mit etwa 28% Stickstoff, 14% Kall und 14% Phosphorsäure.

Hakaphos eignet sich ebenso für die Düngung von Blumen, Blütenstauden, Beerensträuchern und Gemüsen wie für die Düngung von Rasenflächen, Topf-

150 g 25 kg 50 kg 8.90 15.80 M. 1/2 kg 5 kg 0.50 5.20



Mairol

Ausgezeichneter, sehr bekannter und beliebter Volldünger in Nährsalzform für alle Topfpflanzen und Gartengewächse mit etwa 16% Stickstoff, etwa 8,5% Phosphorsäure und etwa 7% Kali.

Kleine Dose, Inhalt etwa 110 g 0.50 M. Mittlere Dose, Inhalt etwa 220 g 0.80 M. Große Dose, Inhalt etwa 1000 g 1.60 M.

Huminal

Humus-Stickstoffdünger zur Bodenverbesserung und Düngung

Huminal ist ein aus Moostorfmull durch Entsäuern und Anreicherung mit Stickstoff hergestellter lufttrockner Humusdünger, der im Boden rasch den unter Bodengare bekannten Zustand herbeiführt. Wo es an den notwendigen Stallmist- und Kompostmengen fehlt, wie im Welnbau, Spargelbau, Obstbau, Feldgemüse- und Erwerbsgartenbau, ist Huminal der bestgeeignete Humusdünger. Huminal enthält doppelt so viel leichtloslichen Stickstoff wie bester Stallmist.

Huminal

A. mit etwa 50% organischer Substanz, 1,7% Ammoniakstickstoff. 1 Originalballen Huminal A mit etwa 75 kg..................... 6.25 M.

Huminal

B. mit etwa 50% organischer Substanz. 1,7% Ammoniakstickstoff, 1,3% Phosphorsäure, 2,1% Kali.
1 Originalballen Huminal B mit etwa 75 kg. 6.95 M.
1 Originalballen Huminal B mit etwa 35 kg. 4.15 M.
1 Originalkarton Huminal B mit etwa 8 kg. 2.52 M.
1 Originalkarton Huminal B mit etwa ½ kg. 0.60 M.

Man braucht: für 200 qm 1 Ballen mit ca. 75 kg für 100 qm 1 Ballen mit ca. 35 kg für 25 qm 1 Ballen mit ca. 8 kg Alle Preise gelten ab Lager.

Huminal düngt, verbessert die Bodenstruktur, fördert das Bakterienleben und verhindert Bodenmüdigkeit.

KUNSTMIST NETTOLIN

künstlicher Stallmist, ein organisches Dünge- und Bodendesinfektionsmittel, weist neben seinem Gehalt an Kernnährstoffen (3% Stickstoff, davon 2,5% wasserlöslich, 2—3% Phosphorsäure citr. Isl., 4% Kali) noch eine bodenbelebende und bodendesinfizierende Wirkung auf und füllt damit eine empfindliche Lücke in den bisherigen Düngungsverfahren aus.

zeigt neue Wege für die künftige Düngung, denn

1 Zentner NETIOLIN = 10 Zentner Stallmist.

Preise: ohne Sack ab Lager 50 kg 8.— M. 500 kg 73.— M.

Ausführliche Prospekte stehen zu Diensten

Berschiedene Bandelsdunger

N = Stickstoff, P = Phosphorsäu

	Ungefähre %-Gehalte an:	Wirkung	Preis je 50 kg b.OrigBall. mit Sack	Inhalt 1 Orig Ballen
Stickstoff-Düng	or	rainatik	M.	kg
Stickston-Dung				
Schwefels. Ammoniak	N 21	langsam und nachhaltig	6.50	100
Harnstoff	N 46	schnell	16.—	-75
Kalkstickstoff ungeölt mit 60% Kalk	N 21	langsam und nachhaltig	9.50	75
Perlkalkstickstoff mit 55% Kalk	N 21	langsam und nachhaltig	10.20	75
Kalksalpeter mit 28% Kalk	N 15,5	schnell	6.80	75
Phosphorsäure-	Dünger			
Thomasmehl	P 16	langsam und nachhaltig	3.30	50
Superphosphat	P 16	langsam und nachhaltig	4.40	50
Kali-Dünger				
Kainit	K 15	langsam und nachhaltig	2.40	50
Kalisalz	K 42	langsam und nachhaltig	4.20	50
Kali-Magnesia (Patentkalk)	K 26—30	schnell und nachhaltig	4.70	50/100
Kalk-Dünger				
Atzkalk (Branntkalk) mit 85% Kalk		für schweren Boden	2.10	50
Kohlens. Düngekalk gem. mit 95% Kalk		für mittleren und leichten Boder		50
Voll-Mischdüng	ger			
Nitrophoska	N 12, P 12, K 21,5	schnell und nachhaltig	9.90	100
Am Sup Ka	N 5, P 8, K 8	schnell und nachhaltig	7.20	100

Preise ab Lager München, je 50 kg, bei Abnahme von Originalballen, ohne Verpackung. Teilung der Originalpackung bedingt einen Aufschlag von RM. 0.30 je Teilmenge. Verpackungskosten werden äußerst berechnet. Der angegebene Nährstoffgehalt entspricht dem ungefähren allgemeinen Durchschnitt. Für Großbezüge und Waggonladungen Sonderpreise.

	Ungefähre %-Gehalte an:	Wirkung	Preis Je 50 kg b. OrigBall. mit Sack	Inhalt 1 Orig. Ballen
*	ar unit	TOTAL BUTT	M.	kg
Verschiedene o	rganisc	he Düng	ger	buni
Hornmehl gedämpft	N 14—15	langsam u		50
Hornspäne	N 14—15	langsam u	. 17.—	50
Knochenmehl entl.	N 1, P 30	langsam u		50
Blutmehl	N 12—14	langsam u		100
"Füllhornmarke", vorzügl. Gartenvoll- dünger aus Guan o u. verschied. mineral.	P 9,5;	schnell u. nachhal	12.—	50
Düngem hergestellt			- /	




Volldünger mit Stickstoff, Phosphorlaure und Kali.

bringt reiche Erträge von hoher Gute.

Man verlange Spezialschriften.

50 kg 9.90 M.



Ein Ballen Floratorfmull, 5 kg Kalkstickstoff, 7 kg Kalimagnesia und 7 kg Thomasmehl richtig zusammengemischt und aufgesetzt ergeben in kurzer Zeit den Torfschnellkompost. vorzüglichen
Verl. Sie die ausf. Anweisung zu seiner Zubereitung

flora = Torfmull

Moos-Torfmull ist eines der wichtigsten Hilfsmittel im Gartenbau. Er hat die Fähigkeit:

Große Mengen Flüssigkeit aufzusaugen und festzuhalten.

Als Einstreu in Groß- und Kleintierställen den Stickstoff in Form von Ammoniak zu binden und damit zu erhalten.

Den Boden zu verbessern, indem er leichten Boden nährstoffreicher und frischer, schweren Boden offener und wärmer macht.

Den Boden mit Humus zu bereichern.

5. Fäulnis und schädliche Bakterien fernzuhalten.

Die Bildung der für die Ernährung aller Pflanzen besonders wichtigen Faserwurzeln zu fördern.

Moos-Torfmull muß, bevor er in den Boden und damit in Berührung mit den Pflanzen-wurzeln gebracht wird, gründlich mit Wasser getränkt und 2—3 Tage der Luft ausgesetzt werden.

Flora-Torfmull, Originalballen, etwa 75 kg

4.50 M.

Preis ab Lager; für Zustellung innerhalb des Stadtbezirkes rechne ich je Ballen 0.50 M.

Haushalt-Mull, Originalpackung mit etwa 1 kg 0.25, Originalpack. mit etwa 8 kg 1.80 M.

Futtersamereien für In- und ausländische Bögel

Kanariensaat, Hirse und alle Ölsaaten dürfen nur für Vogelfutterzwecke verwendet werden. Jede andere Verwendung ist strafbar. Preise veränderlich

	oo ana ano c) tout tell	adireii iidi
Ameiseneier, sehr	knapp	1	00 g 0.70
Birkensamen	100 g 0.30), 1/2 kg	1.20 M.
Buchweizen, brau			
	½ kg 0.30), 5 kg	2.60 M.
Buchweizengrütz			
21.4	½ kg 0.60	-	5.20 M.
Cichoriensamen), 5 kg	15.— M.
Distelsamen, grau			
	½ kg 0.90		8.— M.
Ebereschenbeerer			
	½ kg 0.80	, 5 kg	7.— M.
Erlensamen, vollk			
	100 g 0.50	$1. \frac{1}{2} \text{ kg}$	2.— M.
Fichtensamen, vo			
Camalan	100 g 0.30	, ½ kg	1.20 M.
Garnelen, ganz		50 kg	25.— M.
Geflügelkalk, fein			
Haferkerne, ges	5 kg 0.75	, 50 kg	6.— M.
ridici kerite, ges	½ kg 0.40	5 kg	3 40 M
Hanf, doppelt ge		, ong	0.40 IVI.
½ kg 0.50,		50 kg	38 _ M
Hirse, gelbe, rote		oo ng	
rinse, gene, rote	½ kg 0.40	5 kg	3 40 M
Hirse in Kolben	72 Mg 0110	, ong	J. 40 1V1.
	100 g 0.15	, ½ kg	0.60 M.
Holzkohlengrieß,			
	½ kg 0.15	, 5 kg	1.20 M.
Kanariensaat, R	odosto-Mar	okko	
all and a second	½ kg 0.30	, 5 kg	2.60 M.

Kiefernsamen	100 g	0.30,	½ kg	1.20	M
Mohn, blau	100 g (1.15,	1/2 kg	0.60	M
Mehlwürmer					
1 Scl	hachtel ().30,	100 g	1.20	M
Muska (getrockne					
	100 g 0			g 0.70	
Pignolen	100 g ().40,	1/2 kg	1.70	M
Salatsamen, schw					
	100 g 0				
Salatsamen, weiß			½ kg	1.80	M
Sonnenblument					
½ kg 0.40,			50 kg	28.—	M
Sonnenblument			FO 1-	20	3.4
½ kg 0.40,			au kg	40	IVI
Vogelrübsen, Ia	½ kg 0		5 kg	4 40	NA
Vogelrübsen, nu			-	2.20	171
, og cir absen, ne	½ kg 0			5.20	M
Wegebreit			-		
			10000	0.40	IVI.
Wicken, graukörn	5 kg 2.			18.—	M
Zirbelnüsse	½ kg		3750		
Schmitzsche	Vode	ılm	ischi	futto	F-0
Schillesch	oge	LILL	iscili	utte	I.
Buch- und Bergfi	nken				

½ kg 0.50, 5 kg 4.40 M. Gimpel oder Dompfaffen ½ kg 0.50, 5 kg 4.40 M.

Ich unterhalte ein großes Lager in Vogelkäfigen aller Art, Futternäpfchen, Badchäuschen, Brutnestern usw. Sollten Sie dafür Interesse haben, so bitte ich um Ihren Besuch oder um Angabe ihrer Wünsche.

1 kg 2.35, ½ kg 1.55, 100 g 0.58 M.

	$\frac{1}{2}$ kg	0.50,	5 kg	4.40 M
Hänflinge	½ kg	0.50,	5 kg	4.40 M
Insektenfresse	r-Sylvi	afutte	r	
	100 g	0.40,	½ kg	1.80 M
Kanarien-Sing	futter			
	½ kg	0.45,	5 kg	3.80 M
Kreuzschnäbel	½ kg	0.50,	5 kg	4.40 M
Lerchen	1/2 kg	0.50,	5 kg	4.40 M
Papageien	1/2 kg	0.50,	5 kg	4.40 M
Prachtfinken	½ kg	0.45,	5 kg	3.80 M
Reisfinken	½ kg	0.45,	5 kg	3.80 M
Stieglitze und	Zeisige			
	½ kg	0.50,	5 kg	4.40 M
Wildlebende Vö	igel, Sti	eufutt	er fürs	Freie
	$\frac{1}{2}$ kg	0.40,	5 kg	3.50 M
Turteltauben	½ kg	0.40,	5 kg	3.50 M
Wachteln	½ kg	0.45,	5 kg	3.80 M
Waldvögel aller	Art			
	½ kg	0.50,	5 kg	4.40 M

Präparierter Vogelsand "Hansi Heil"

Originalpackung, etwa 1 kg Inhalt 0.15 M.



"Extur" - Vogelsand Originalbeutel, etwa 1 kg Inhalt 0.20 M.

1/2 kg 0.40, 5 kg 3.50 M.

Fordern Sie bitte, wenn Sie größere Mengen benötigen, Sonderangebot und Muster!

Bebr. Berbstiche Badmischfutter fur Bunde und Beflügel

Die Herbstschen Backmischfutter sind rein deutsches Erzeugnis, seit 40 Jahren bewährt und mit höchsten Staatspreisen ausgezeichnet.

Herbsts Fleischfaser-Hundekuchen für alle Rassen ½ kg 0.40, 5 kg 3.30, 50 kg 30.— M. ½ kg 0.40, 5 kg 3.30, 50 kg 30.— M. gebrochen

Herbsts Phosphor-Lebertran-Welpenfutter. Das berühmte vitaminhaltige Aufzuchtfutter für junge Hunde und Hündinnen vor dem Werfen. Auf kranke und schwächliche Tiere wirkt es appetitanregend.

Vita-Kalk, ungewürzt

1/2 kg 0.45, 5 kg 4.-, 50 kg 36.- M.



Herbst-Rippchen in Knochenform 1/2 kg 0.50, 5 kg 4.20, 50 kg 38.- M.

Herbsts Nährbiskuit (Puppykuchen), Leckerbissen für kleine Rassen und verwöhnte Hunde, kleine Form ½ kg 0.45, 5 kg 4.—, 50 kg 36.— M.

Katzenfutter "Miez" ¼ kg 0.30, ½ kg 0.60 M.

Herbsts Kückenaufzuchtfutter (Backmischfutter) I feine Mahlung ½ kg 0.40, 5 kg 3.60, 50 kg 32.— M.

II gröbere Mahlung
½ kg 0.40, 5 kg 3.60, 50 kg 32.— M.

Herbsts Geflügelbackmischfutter, grobe Mahlung ½ kg 0.40, 5 kg 3.60, 50 kg 32.— M.

Berschiedenes

Futterkalk "Krafta extra", phosphorsauer gewürzt $50~\mathrm{kg}$ 11.50, $5~\mathrm{kg}$ 1.40, 1/2 kg 0.20 M. Ossa Sepiae, schöne, ganze Stücke. 15-18 18-22 cm Je Stück 0.05 0.10 0.40 M. Vogelbiskuit (Eierbrot, unter Zusatz von Nährsalzen) klein 0.12, groß 0.25 M. Fettkes Gefiedersalz, das Spezialmittel zur Gefiederpflege der Zier-Päckchen 0.25 M. Fettkes Sprechkörner für Wellensittiche mit Lecithin, ein nach neuesten Erfahrungsgrundsätzen der Ornithologie hergestelltes Spezial-Kräftigungsmittel. Päckchen 0.35 M. Pfeissers "Rettung", Futter für kranke und nichtsingende Kanarien, kleine Dose 6.27, große Dose 6.54 M. Dr. Sustmanns Mauser- und Aufbausalz für Zier- und Singvögel. 1 Beutel 0.20, 1 Karton klein 0.40, 1 Karton groß 0.70 M. Antimilbin in Spritzdose 0.30 M. Derminyn, das beste Mittel gegen Ungeziefer 0.45 M.

Nebeltod, wirksames Mittel gegen alle Gefiederschmarotzer. Packungen zu 0.75 M.

Aracit, die wirksame Hunde- und Katzenwäsche, macht das Fell seidig weich, beseitigt unangenehmen Geruch und desinfiziert zugleich.
1 Dose 0.40 M.

Huka"-Schaumbad für Hunde und Katzen. Wäscht und schäumt ohne Seife, desinfiziert und beseitigt unangenehmen Geruch. 1 Päckchen 0.20 M.

Bartmanns Universal-Fischfutter i. Blechdos, zu 0.40 und 0.80 M. in Papierbeuteln zu 0.20 und 0.30 M. Schmitzsches Fischfutter in Papierbeuteln zu 0.15 und 0.25 M Getrocknete Daphnien für zarteste Zierfischarten. 1 Beutel 0.10 M. Flügelklammern, hindern die Hühner am Fliegen. 1 Paar 0.25, 100 Paar 22.50 M.

Nesteler für Hühner aus Porzellan. 1 St. 0.07, 10 St. 0.60, 100 St. Desgleichen aus Camphorin, halten die Nester frei von Ungeziefer. 1 St. 0.15, 10 St. 1.40, 100 St. 12.

10 St. 1.40, 100 St. 12.- M. "Minorka" Nesteier 1 St. 0.20, 10 St. 1.80, 100 St. 16 .- M.

Geflügel-Fußringe

Spiralringe aus Zelluloid in den Farben Weiß, Hellgelb, Orange, Hellrot, Dunkelrot, Hellblau, Dunkelblau, Hellgrün, Dunkelgrün u. Schwarz: für Tauben, $8\times1\,\%$ mm 1 St. 0.02, 10 St. 0.18, 100 St. 1.50 M. für Hühner, $16\times2\,\%$ mm 1 St. 0.02, 10 St. 0.18, 100 St. 1.50 M. für Gänse, Puten usw., $20\times2\,\%$ mm

1 St. 0.05, 10 St. 0.40, 100 St. 3.50 M. Aluminiumringe "Phönix", auf Weite verstellbar und leicht zu schließen, mit erhaben eingeprägten Zahlen nach Angabe des Bestellers. 1 St. 0.06, 10 St. 0.50, 100 St. 4.- M.

Derkaufs-Bedingungen

1. Die Preise dieser Liste sind in Reichsmark gestellt. Die Preise verstehen sich, wenn nichts anderes vereinbart wurde, für Nettogewicht ab Lager bzw. ab Gärtnerei, ohne Verpackung, netto Kassa. Die Preise sind freibleibend, stets werden die am Tage der Lieferung geltenden Preise berechnet. Kleine Erhöhungen teile ich auf Wunsch mit. Preisänderungen infolge gesetzlicher oder verbandlicher Maßnahmen sind dem Abnehmer gegenüber auch ohne besondere Ankündigung wirksam.

Die Pflanzenpreise gelten nicht bei persönlichem Aussuchen in meiner Gärtnerei.

2. Das Gewicht ist das für Deutschland gesetzlich geltende

 $\frac{1}{2}$ kg = 1 Pfd., 50 kg = 100 Pfd.

- 3. Berechnung.
 - a) Bei Erbsen, Bohnen und Spinat werden berechnet:

49		u. mehr zum u. mehr zum u. mehr zum	½-Kilo-Preis 5-Kilo-Preis 50-Kilo-Preis 500-Kilo-Preis
----	--	---	---

b) Bei allen anderen Gemüsesamenarten werden berechnet:

Mengen unter	50	Gramm		zum	10-Gramm-Preis
	50	Gramm	u.	mehr zum	100-Gramm-Preis
	250	Gramm	u.	mehr zum	1/2-Kilo-Preis
	4 3/4	Kilo	u.	mehr zum	5-Kilo-Preis
	25	Kilo	u.	mehr zum	50-Kilo-Preis
	300	Kilo	u.	mehr zum	500-Kilo-Preis

c) Bei Feld- und Vogelfuttersaaten werden berechnet:

50	Gramm	u. mehr zum	100-Gramm-Preis
250	Gramm	u. mehr zum	1/2-Kilo-Preis
5	Kilo	u. mehr zum	
12.5	Kilo	u. mehr zum	50-Kilo-Preis

d) Bei Knollen, Zwiebeln, Pflanzen und allen anderen Artikeln, die nach Stück gehandelt werden, berechne ich:

10 Stück u. mehr zum 10-Stück-Preis 50 Stück u. mehr zum 100-Stück-Preis 500 Stück u. mehr zum 1000-Stück-Preis

Eine andere Preisstaffel darf der Berechnung nicht zugrunde gelegt werden. Zur Berechnung des 500-Kilo-Preises ist der Verkäufer nur dann verpflichtet, wenn dieser Preis in seinem Preisverzeichnis für den betreffenden Artikel ausgeworfen ist. Die Berechnung hat für jede Sorte getrennt nach der in einem geschlossenen Auftrag zur Ablieferung kommenden Menge gemäß der Preisstaffel zu erfolgen. Es ist also nicht angängig, vom gleichen Artikel in verschiedenen Aufträgen bestellte Mengen nachträglich zusammenzuziehen, um dadurch Berechnung nach einer günstigeren Preisstaffel zu erreichen.

- 4. Alle Aufträge werden in der Reihenfolge des Eintreffens unter Berücksichtigung des Wetters und der Jahreszeit so rasch und so vollständig als möglich erledigt. Während der Hauptversandmonate März bis Mai muß eine angemessene Lieferfrist zugestanden werden.
- Für fehlende Sorten gebe ich gleichwertigen Ersatz, wenn dies der Besteller nicht ausdrücklich verboten hat.

Ausbleiben oder verspätetes Eintreffen von erwarteten Zufuhren, Nichtverwendbarkeit des Samens, Verkehrsstockungen, Streik, Mobilmachung, Erklärung des Kriegszustandes, Krieg, Blockade, Aus- und Einfuhrverbote, behördliche Maßnahmen, die den Handel erschweren oder ganz behindern, überhaupt alle Fälle höherer Gewalt berechtigen mich, ohne jede Vergütung entweder die Lieterung hinauszuschieben oder vom Vertrage ganz oder zum Teil zurückzutreten. Das gilt selbst dann, wenn der Auftrag schon bestätigt war.

Die Annahme von Aufträgen auf Sämereien, die noch nicht gedroschen oder gereinigt sind, erfolgt unter der Voraussetzung, daß die Ware rechtzeitig und überhaupt angeliefert wird. Für Schäden aus verspäteter Lieferung kann ich nicht aufkommen.

6. Der Versand erfolgt nach Vorschrift auf Rechnung und Gefahr des Bestellers. Mangels besonderer Weisung handle ich nach eigenem

- Ermessen. Das Rollgeld zur Bahn trägt der Besteller. Es wird als Barvorschuß durch die Bahn nachgenommen.
- Das Gewicht und die Stückzahl aller Bahn- und Postsendungen ist bei der Übernahme zu prüfen. Etwaiges Mindergewicht oder die Zahl der fehlenden Stücke muß bahn- bzw. postamtlich bescheinigt werden.
- 8. Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet. Bei freier Rücksendung innerhalb 2 Wochen nehme ich unbeschädigte Stoffsäcke, Kisten, Körbe zu ¾ des Rechnungsbetrages zurück. Pappschachteln, Papiergewebe und Düngersäcke sowie Packstroh werden nicht zurückgenommen.
- zurückgenommen.

 9. Jede Lieferung ist sofort nach Eintreffen zu untersuchen. Hierbei erkennbare Mängel der Verpackung und der Ware sowie Gewichtsdifferenzen müssen spätestens am dritten Werktage, mangelhafte Keimkraft spätestens 3 Wochen nach Empfang der Ware beanstandet werden. Soll bei landwirtschaftlichen Sämereien eine Prüfung der Reinheit und Keimfähigkeit durch eine amtliche Kontrollstation vorgenommen werden, so müssen die nach den Vorschriften des Verbandes der landwirtschaftlichen Versuchsstationen im Deutschen Reiche ordnungsgemäß gezogenen Proben spätestens am dritten Werktage nach Eintreffen der Ware übersandt werden. Ergibt die Untersuchung ein von meinen Ziffern abweichendes Ergebnis, so bin ich berechtigt, eine Schiedsanalyse zu beantragen. Für diesen Fall sind doppelte Proben zurückzustellen. Die Kosten der Untersuchung trägt der unterliegende Teil.

Beschwerden über Pflanzen müssen innerhalb 8 Tagen nach Eintreffen der Sendung erfolgen. Im übrigen weise ich darauf hin, daß ich keine Gewähr für das Anwachsen der Pflanzen übernehme, da dies von Umständen abhängt, die meiner Einwirkung und Kontrolle entzogen sind. Ebenso übernehme ich keine Gewähr für den Erfolg der Treiberei. Für anerkanntes und Handelssaatgut landwirtschaftlicher Feldsaaten gelten die besonderen Bedingungen des R. N. St.

Wenn die Beschwerdefristen verstrichen sind, gilt die Ware als genehmigt.

genehmigt.

10. Sollte der Empfänger auf Grund der Mängel, die bei der Untersuchung erkennbar waren, oder wegen ungenügender Keimkraft eine Ware mit Recht beanstanden, so verpflichte ich mich, den Minderwert zu vergüten, oder die Ware auf meine Kosten zurückzunehmen. Das gilt auch dann, wenn eine andere als die bedungene Saat geliefert wurde, bei Abweichung in der Benennung oder Beschreibung oder bei einem etwa vorkommenden Irrtum. Bei allen sonstigen Mängeln hafte ich nur bis zur Höhe des für den betreftenden Artikel berechneten Betrages. Darüber hinausgehende Entschädigungsansprüche muß ich ablehnen. Mit dem Verbrauche der Saat hört jede Gewähr auf. Das gilt vor allem für die Aussaat von Samen mit nicht genügender Keimkraft oder mangelnder Reinheit, insbesondere mit Besatz von Seidesamen (cuscuta), von Saatgut mit mangelhafter Bezeichnung der Herkunft und von solchen Saaten, deren Außeres die Art in unzweideutiger Weise erkennen läßt. Eine Bürgschaft für den Ernteausfall kann ich in keinem Fall übernehmen.

Bei Streitigkeiten unterwerfen sich beide Parteien dem Schiedsgericht des Reichsnährstandes.

- 11. Aufträge von Bestellern, mit denen ich nicht in laufender Rechnung stehe, werden unter Nachnahme des Betrages ausgeführt, sofern keine anderen Abmachungen getroffen wurden. Rechnungen sind fällig am Tage ihrer Ausstellung, zahlbar sofort nach Empfang, ohne Rücksicht auf Ankunft der Ware. Schuldbeträge sind vom 30. Tage nach Fälligkeit an bankmäßig zu verzinsen. Mahnspesen gehen zu Lasten des Schuldners. Die Ware bleibt bis zur völligen Bezahlung des Gegenwertes Eigentum des Verkäufers mit dem eventuellen Rechte der §§ 43, 46 KO.
- 12. Zahlungs- und Erfüllungsort für alle Verpflichtungen ist München.
- 13. Zahlung wird in allen gesetzlichen Zahlungsmitteln angenommen. Eingehende Geldbeträge werden nur auf ausdrückliches Verlangen bestätigt. Für Überweisungen gilt als Tag des Zahlungseinganges derjenige Tag, an welchem die Gutschriftsanzeige bei mir eingeht. Akzepte nehme ich nur zahlungshalber. Gutschrift erfolgt erst am Tage der Einlösung. Stempel und Diskont gehen zu Lasten des Akzeptanten.
- Durch Erteilung eines Auftrages erkennt der Besteller ausdrücklich meine Zahlungs- und Lieferungsbedingungen an. Abweichungen bedürfen besonderer Vereinbarung.

Meine verehrten Kunden wollen folgendes beachten!

Ich liefere portofrei Gemüse- und Blumensamen im Werte von RM. 10.—, soferne sie in einer Sendung und in Mengen abgegeben werden, die nach dem Brutto-½-Kilo-Preis oder nach darunter liegenden Preisen zu berechnen sind. Bedingung ist Nachnahme-Lieferung oder Zahlung innerhalb 14 Tagen. Kleine Beträge nehme ich stets nach, Sondergebühren wie Nachnahme-, Eilboten-, Expreßgebühr usw. gehen zu Lasten des Bestellers.

SAMENHANDLUNG SCHMITZ, MÜNCHEN 2 M

Inhaltsverzeichnis

		The state of the s		
Seite	Seite	Seite	Seite	Seite
Abziehsteine 148	Einjahrsblumenpflan-	Japanischer	Offizinelle Samen 79	Solanum 84
Achimenes 94 Ackerbohnen 14	zen 144	Blumenrasen 50	Oxalis 94	Sommerblumen 57
Ackerbohnen 14 Alberts Pflanzen-Nähr-	Eiskraut	Johannisbeeren, 98	Paeonia	Sommerlevkojen 54 Spargel 36
salz 156	Endiviensalat 31	Kakteenbücher 146	Palmensamen 84	Spargelmesser 148
Adonis 58	Erbsen 14, 47	Kakteenerde 153	Papaver 63	Spanischer Pfeffer 42
Ageratum 58	Erdbeeren 100	Kakteensamen 84 Kalender 146	Papptöpfe 152	Spaten 148
Alant	Erdbeerstützen 100 Erddotschen 9, 26	Kapuzinerkresse 67, 73	Paprika	Speisekürbis 42 Speisemais 35
Amaryllis 94	Eschscholzia 61	Karbolineum 154	Parthenocissus 105	Speiserüben 36
Ampelbegonien 85	Estragon 39	Karfiol 25	Pastinak 36	Spinat 40
Ampelopsis 105 Ananas-Erdbeeren 100	Etiketten 153	Kartoffeln 34	Peluschken 14	Spritzen
Anemone 94	Federkohl 29	Kerbel 39	Pensee 68 Perennen 74, 114	Sproßenkohl 29 Stachelbeeren 98
Angelika 39	Felderbsen 14	Kerbelrübe 36	Petersilie 37	Stangenbohnen 45
Anis 39	Feldsalat 32	Kleesaaten 2	Petunia 64	Stauden 74, 114
Antirrhinum 57	Fenchel 39	Kleinsämaschinen 152 Knoblauch 38	Pfefferminze 39	Steckzwiebeln 39
Aristolochia 104 Artischoken 42	Ferraria	Knollenbegonien 85	Pflerdebohnen 14 Pflanzenkübel 152	Stiefmütterchen 68 Stoppelrüben 9, 36
Astern 51, 114, 129	Fischfutter	Knollensellerie 37	Pflanzennährsalz 156	Strohblumen 70
Astsägen 149	Fledermaus	Kochia 62	Pflanzenspritzen 150	Strohmatten 152
Astscheren 149	Sensendengler 149	Körbelkraut	Pflückerbsen 47	Syringa 110
Balkonschmuck-	Flieder 110	Kohlrüben	Pflücksalat 31	Tabaksamen 37
Sortiment 50	Fruchtgürtel	Kokosfaserstricke 152	Phlox 65, 124, 132 Pimpinelle 39	Tabakstaub 153
Balsaminen 53	Futterhäuschen 155	Koniferen 112	Polyantharosen 103	Tagetes 67
Basilikum 39	Futterkräuter 12	Kopfsalat 30	Polyanthus tuberosa 94	Tagundnachtschatten. 68
Bast 152	Futtermöhren 9, 35	Kräutl	Polygorum 105	Thermometer
Baumbürsten	Gabeln 148	Kresse	Porree	Tigridia 94
Baumkohl 29	Gaillardia 61	Küchenkräuter 39	Primula 82, 132	Tomaten 41
Baumkratzer 149	Gartenbesen 148	Kümmel	Puffbohnen 46	Tonkinstäbe 153
Baumsägen 149	Gartenbücher 145	Kürbis 42 Kuhkobl 29	Pyrethrum 63, 126	Tontöpfe
Baumspritzen 150 Baumwachs 154	Gartenfreundkalender 146 Gartenkresse 32	Kulturanweisung	Radies 32	Topfnelken 56
Beerensamen 17	Gartenmesser 148	für Blumensamen 49	Raffiabast 152	Topfpflanzen 80
Beerensträucher 98	Gartennelken 56	Kunstdünger 157	Rankrosen 103	Torfmull 157
Begonienknollen 85	Gartenscheren 149	Landnelken 56	Rannen 35	Trauerbäume 110
Begoniensamen 80 Begonia semperflorens . 80	Gartenschläuche 150 Gartenspritzen 150	Landsberger Gemenge 15	Ranunkeln 94 Rasenbesen 148	Trauerrosen
Beifuß 39	Gartenwerkzeuge 147	Laubgehölze 106	Rasenmähmaschinen. 151	Trockenzerstäuber 118
Beizmittel 155	Gebirgshängenelken 56	Laubholzsamen 17	Rasensprenger 149	Tropaeolum 67, 73
Bellis 74	Geflügelfutter 158	Lavatera 62 Lavendel	Rauchtabak 37	Tuberosen 94
Bienenfuttergewächse . 17 Bindsalat 32	Gehölzsamen 17	Leinsamen 16	Rechen	Unkrautstecher 148
Blaukraut 27	Geißblatt 105 Gelbe Rüben 34	Leucojum 94	Reseda	Unkrautvertilgungs-
Bleichsellerie 37	Gemischten	Levkojen 54	Rettich 32	mittel 155
Blütenstauden 74, 114	Blumensamen 50	Lilien	Rettichschneider 33	Verbena 67
Blumendünger 156 Blumenkohl 25	Gemüsesamen 25	Lobelia 62	Rhabarber 39	Vermehrungsschalen. 152
Blumensamen 49	Gemüsesamen- Sortimente 24	Löwenmaul 57	Rhododendron 109 Ricinus 66	Vertilgungsmittel 153
Blumensamen-	Geranien 139	Lonicera 105	Riesenchabaudnelken . 55	Viola tricolor 68 Vogelfutter 158
Sortimente 50	Gesneria 94	Luzerne	Rindenbürsten 149	Vogelsand 158
Blumenspritzen 150 Blumenstäbe 152	Gießkannen	Duzeme	Rosen	Vogelschutznetze 100
Blumentöpfe 152	Gladiolen 92 Glasetiketten 153	Mähmaschinen 151	Rosenhauben	Waldmeister 40
Bohnenkraut 39	Gloxinien 91	Maiblumenkeime 94 Mairüben	Rosenpfähle 153	Waldschneeglöckchen 94
Borretsch 39	Glücksklee 94	Mais	Rosenstämmchen 102	Wasserpflanzen 84
Brombeeren 99 Brunnenkresse 32	Glycine 105	Majoran 39	Rosmarin 39	Weinraute 40
Bücher	Godetia	Malope 62	Rote Rüben 35 Rotklee 2	Weinreben 98 Weißkraut 28
Buntbast 152	Grassaaten 4	Malven 74, 114 Mangold 41	Rotkraut 27	Werkzeuge 147
Buschbohnen 46	Grassamen-	Margarethennelken 56	Rüben 36	Wermut 40
Calendula 58	Mischungen 6, 48	Markerbsen 47	Rudbeckia 66	Wetzsteine 148
Calla 94	Grasscheren 151 Gruppenbegonien 86	Marktstammkohl 13	Runkelrüben 10	Wicken
Calliopsis 59	Gurken 43	Matricaria 62 Meerrettichfexer 144	Saatbeizmittel 155	mischung 50
Calystegia 144	Gurkenkraut 39	Melde	Saatkartoffeln 18	Wildacker-Saaten 17
Campanula 75, 117, 129 Canna 86	Gypsophila 61	Melisse 40	Saatlein	Wilder Wein 100
Cardy 42	Hacken 148	Melonen 42	Salat 30	Winter-bohnenkraut 39
Celosia 59	Hängebegonien 85	Mimulus	Salbei 40	fütterungsgeräte 155
Centaurea 59	Hängenelken 56, 138	Mistbeetfenster 152	Salpiglossis 66	Winterharte
Chabaudnelken 55 Champignonbrut 144	Hagebutten	Möhren 34	Salvia 66, 83 Sanvitalia 66	Blütenstauden 74, 114
Chinesischer Kohl 29	Hakaphos 156	Monatserdbeeren . 79, 100	Saponaria 66	Winterkohl 29 Winterlevkoien 54
Chrysanthemum 59, 117	Handarbeitsbast 152	Montbretien 93 Musa 82	Sauerampfer 40	Winterwicken 15
Cichoriensalat 31	Harnstoff,		Scabiosa 66	Wirsing 27
Cineraria	Kali-Phosphor 156 Haselnußsträucher 97	Naaki 153	Schädlings- bekämpfungsmittel . 153	Wolfgeräte 147
Clematis 104	Heckenpflanzen 105	Nadelhölzer	Schalotten 38	Wühlmausfalle 154 Wurzkräuter 39
Cobaea 72	Heckenscheren 149	Nährsalz	Schizanthus 66	Wurzelpetersilie 37
Convallaria 94	Hedera 105	Nelkenpflanzen 138	Schlingpflanzen 72	Wurzelzichorie 36
Cosmea 60 Cyclamen 81, 94	Heilkräuter 79 Helianthus 61	Nelkensamen 55	Schlingrosen 103	Zerstäuber 149
Cyclamen 61, 34	Herbstrüben 9, 36	Nemophila 63 Nettolin 157	Schlingsträucher 104 Schnittlauch 38	Zichorienwurzel 36
Dahlien 87	Himbeeren 99	Nicotiana 63	Schnittkohl 29	Ziergehölze
Delphinium 60, 118	Hochstammrosen 102	Nisselsalat 32	Schnittsalat 31	für Steingärten 111
Dianthus 60, 75, 130 Dill	Hülsenfrüchte 13	Nisthöhlen 155	Schnittpetersilie 37 Schnittsellerie 37	Ziergräser 71 Zierkürbisse 73
Dimorphoteca 61	Hülsenfrüchte 13 Huminal 157	Obstbäume 95	Schnittsellerie 37 Schwarzwurzeln 36	Zierkürbisse 73 Ziersträucher 106
Dotschen 9, 26	Hundekuchen 158	Obstbaumspritzen 150	Schwefelzerstäuber 150	Zinketiketten 153
Düngemittel 156	Hyazinthus candicans . 94	Obstkerne 17	Selbstklimmer 105	Zinnia
Edelwicken 71	Iberis	Obstpflücker	Sellerie	Zitronenmelisse 40 Zuckererbsen 47
Efeu 105	Immortellen 70	Ölkürbis 16	Serradella	Zuckerrüben 11
Eierfrucht 42	Inkarnatklee 3	Ölpapier 152	Setzhölzer 148	Zwerggehölze 111
Einjahrsblumen 57	Insektenfanggürtel 154	Ölsaaten 16	Silene 66	Zwiebelsamen 38
Committee of the Commit		A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		

Bilder aus meinem Gartenbaubetrieb, Schleißheimer Straße 193

(Anzuchtstätte meiner Dahlien, Stauden, Knollenbegonien usw.)



Die neugeschaffene Brunnenanlage, ein italienisches Motiv.



Wasserbecken imSchaugarten. Die Besichtigung meines Betriebes ist jederzeit kostenlos und ohne Kaufzwang gestattet.





Beilkräfte aus deutscher Erde

(Deutsche Beil-Teefrauter)

Preise veränderlich



frei von Coffein und anderen Giften, dabei anregend, erfrischend, bekömmlich — billig, "Frühfrisch-Tee" ist kein Stimulans, sondern vermittelt dem Körper Heilsäfte der Natur, wie sie der Heimatboden hervorbringt, und macht ihn leistungsfähig

1/2 kg 2.20, Haushaltpackung 0.50 M.

Anserine (Blätter). Vorzüglich gegen krampfartige Erscheinungen aller Art, Magen-, Unterleibs-, Brust- und vor allem Herz-krämpfe sowie gegen krampfartiges Kopfweh. 100 g 0.35, ½ kg 1.40 M.

Arnika (Blüten). Äußerlich gegen Blutstau-ungen, Gicht, Rheuma und Rückenschmer-zen, innerlich zur Anregung des Nerven-und Gefäßsystems; fördert die Harn- und Schweißbildung.

100 g 0.80, ½ kg 3.60 M.

Attich (Wurzel). Stark harn- und schweiß-treibend; reinigt die Nieren und wird deshalb mit Vorliebe bei Wassersucht und Blasenleiden angewandt.

100 g 0.35, 1/2 kg 1.40 M.

Augentrost (Blätter). Wird vornehmlich zu Augenbädern verwendet. 100 g 0.45, 1/2 kg 1.80 M

Bärentraube (Blätter). Reinigt die Harn-organe von Schleim und Grieß und wird des-halb mit Vorliebe bei Blasenkatarrh und Nierenleiden angewandt. 100 g 0.35, ½ kg 1.50 M.

Baldrian (Wurzel). Beruhigt und lindert nervöse Zustände verschiedenster Art, nervöses Kopfweh, nervöse Magenverstimmung, Blut-andrang zum Kopf, Angstgefühl usw. Bewährtes Schlafmittel. 100 g 0.50, 1/2 kg 2.20 M.

Basilikum (Kraut). Beseitigt Übelkeit, Blä-hungen und Harnbrennen. 100 g 0.65, ½ kg 2.90 M.

Beifuß (Kraut). Ausgezeichnetes Kräftigungsmittel bei allgemeiner Schwäche und Schwäche der Verdauungsorgane; außerdem bei chronischem Durchfall, Verschleimung und Bleichsucht zu empfehlen.

100 g 0.25, ½ kg 0.90 M.

Benediktenkraut (ganze Pflanze). Reinigt das Blut, regt den Appetit an und fördert die Verdauung; wirksam außerdem bei Darm-, Leber-, Magen- und Nierenleiden aller Art (außer Nierentzündungen). 100 g 0.35, ½ kg 1.40 M.

Betonie (Blätter). Ausgezeichnetes Hausmittel gegen Sodbrennen, Lungenverschleimung, Asthma und chronischen Rheumatismus. 100 g 0.40, ½ kg 1.60 M.

Birke (Blätter). Wirkt kräftig harntreibend und wird deshalb von altersher gegen Rheuma, Fettleibigkeit und Nierenleiden angewandt. 100 g 0.30, ½ kg 1.20 M.

Blutreinigungstee. Aus ganzen Blüten und Früchten, wird wie bekannt zu Frühlingskuren verwendet.

100 g 0.50, ½ kg 2.30 M.

Bockshornklee (Samen). Wie Leinsamen verwendet, erweicht er Geschwüre, Geschwülste und Drüsenschwellungen; innerlich lindert er Brustschmerzen, Fieberhitze und Entzündungen aller Art, namentlich Hals- und Unterleibsentzündungen

100 g 0.30, ½ kg 1.20 M.

Bohnenhülsen. Diabetikertee; bewährt bei Zucker-, Gicht-, Nieren- und Blasenleiden. 100 g 0.25, ½ kg 1.— M.

Brennessel (Blätter). Harntreibend; gilt als gutes Reinigungsmittel des Magens, der Ge-därme und der Nieren.

100 g 0.35, 1/2 kg 1.40 M.

Brennessel (Wurzel), Wie oben; Tee aus Brennesselblättern und -wurzeln gilt als aus-gezeichnetes Linderungsmittel gegen Mala-riafieber. 100 g 0.35, ½ kg 1.50 M.

rombeere (Blätter). Mit Erdbeerblättern und Waldmeister zu gleichen Teilen ver-mischt, geben Brombeerblätter ein Getränk, das dem chinesischen Tee kaum nachsteht durststillend, gelind auflösend und harntrei-100 g 0.35, ½ kg 1.40 M

rusttee. Aus ganzen Blüten und Früchten; lindert Verschleimung aller Art. 100 g 0.45, ½ kg 2.10 M.

Dillkraut. Wirkt beruhigend auf Herz und Nieren. 100 g 0.25, ½ kg 1.— M.

Dr. Ernst Richters frühstücks. Kräutertee

Bewährtes diätetisches Genußmittel gegen Starkwerden. Vollkommen un-schädlich und naturgemäß. 1 Paket 0.96 und 1.80 M.

Eibisch (Wurzel). Wirkt lösend und lindernd bei allen Erkältungen; eines der besten Hustenberuhigungsmittel.

100 g 0.55, ½ kg 2.40 M. 100 g 0.55, ½ kg 2.40 M.

Biche (Rinde). Wird zu heilkräftigen Auflagen
bei Bruchleiden, Drüsenschwellungen, erfrorenen Händen und Füßen verwendet,
außerdem seiner zusammenziehenden Wirkung wegen, bei Blutungen im Magen und
Darm. 100 g 0.15, ½ kg 0.60 M.

Enzian (Wurzel). Dient als magenstärkend und
appetitanregend; fördert die Verdauung,
kräftigt Nerven und Blut.

100 g 0.45, ½ kg 1.80 M. Erdbeere (Blätter). Blutreinigend, harntrei-bend; verbessert die Säfte und gilt als wohl schmeckender, durststillender Ersatz für chinesischen Tee.

100 g 0.45, ½ kg 1.80 M. Erdrauch (Kraut). Magenstärkend und blut-reinigend, wirksam bei Leberleiden und Gelb-100 g 0.45, ½ kg 1.80 M

Eukalyptus (Blätter). Stoffwechselfördernd, lindert Magen- und Darmkrämpfe und Fieberzustände. 100 g 0.30, ½ kg 1.20 M. berzustände. 100 g 0.30, ½ kg 1.20 M. Faulbaum (Rinde). Abführend; gegen Würmer, ferner bei Leber- und Milzleiden und Ukmerheid

Hämorrhoiden zu empfehlen.

Hämorrhoiden zu emptehlen.

100 g 0.25, ½ kg 1.— M.

Fenchel (Samen). Ausgezeichneter Blut- und
Hustentee mit lösender und beruhigender
Wirkung; auch gegen Influenza und Kolik
zu empfehlen.

100 g 0.25, ½ kg 1.10 M.

Frauenmantel. Bester Frauentee, wirksam bei Unterleibsbeschwerden aller Art. 100 g 0.50, ½ kg 2.20 M.

Galeopsis (Kraut). Wirksam gegen Verschleimung, Bronchitis und Asthma. 100 g 0.50, ½ kg 2.20 M.

Haferstroh, schleimlösend, blutreinigend. 100 g 0.12, ½ kg 0.50 M. Hagebutten. Schmerzstillend und heilsam bei

ageotten. Somherzsteinen und Blasenstein-leiden; die Kerne geben einen wohlschmek-kenden Abendtee, aus den Schalen und Früchten läßt sich eine ausgezeichnete Magentinktur herstellen.

Früchte, 100 g 0.30, 100 g 0.14, 100 g 0.45, ½ kg 1.20 M. ½ kg 0.50 M. ½ kg 2.— M. Kerne.



aus wertvollsten, deutschen Teekräutern zusammengestellt. Kein Schlafmittel, son-dern ein Trank, wie ihn der moderne Mensch am Ende des arbeitsreichen, auf-regenden Tages braucht. Wer des Morgens frisch und fröhlich und voll Spannkraft erwachen will, trinke "Abendwohltee".

1/2 kg 2.20, Haushaltpackung 0.50 M.

Haushaltungstee. Ausgezeichnetes, nicht erregendes Morgen- und Abendgetränk.

100 g 0.40, ½ kg 1.60 M

Heidelbeere (Blätter). Zuckerkranken und Wassersüchtigen zu empfehlen; gut auch als Gurgelwasser bei Rachenkatarrh.

100 g 0.30, ½ kg 1.20 M. Heidelbeere (Beeren). Leisten gute Dienste bei heftigem, schmerzhaftem Durchfall.

100 g 0.50,

Herniatee (Kraut). Wirksam bei allen Erkrankungen der Nieren

100 g 0.65, 1/2 kg 2.80 M.

Herva-Mate-Tee

bekannt und millionenfach bewährt, das begannt und minionenach bewärtt, das Getränk des Sportlers und des Rheumatikers, erhöht die Leistungsfähigkeit, bringt Linderung bei gestörtem Stoffwechsel und allen Harnsäureleiden. Mate trinken heißt gesund bleiben. 100 g 0.35, 250 g 0.80, ½ kg 1.50 M.

Heublumen. Vielfach zur Bereitung von kräftigen Bädern und zu Auflagen und Wickeln bei Geschwüren, Krampfadern, Quetschungen, Hautausschlägen usw. verwendet.

100 g 0.10, ½ kg 0.35, 5 kg 2.80 M.
Himbeere (Blätter). Mit Honigzusatz wirkt der Absud auflösend bei starken Erkältungen und Katarrhen; auch zu Auflagen bei Hautausschlägen, Flechten und Augenentzündungen wird er viel verwendet.

100 g 0.30, ½ kg 1.20 M.
Hirtentäschel (Kraut). Grieß-, stein- und harntreibend; bei Magenblutungen, Darmblutungen und Blutspeien tut der Tee gute Dienste. 100 g 0.30, ½ kg 1.20 M.
Holunder (Blüten). Schweißtreibend und

Holunder (Blüten), Schweißtreibend und blutreinigend; als Universalmittel gegen alle Erkältungserscheinungen zu betrachten.

100 g 0.50, ½ kg 2.30 M.

100 g 0.50, ½ kg 2.30 M.

Hopfen (Blüte). Nervenberuhigend, regt den
Appetit an und fördert die Verdauung.
100 g 0.45, ½ kg 1.80 M.

Huflattich (Blätter). Reinigt die Atmungsorgane, lindert die Beschwerden der Engbrüstigkeit, beseitigt Seitenstechen; gutes Beruhigungsmittel bei Husten.
100 g 0.45, ½ kg 1.80 M.

Isländisch Moos. Schleimlösend, appetitanregend, beruhigt Durchfall und wirkt reizmildernd bei Katarrhen.
100 g 0.35, ½ kg 1.40 M.

Johanniskraut (Kraut), Gegen Leber-, Kopf-,

Johanniskraut (Kraut), Gegen Leber-, Kopf-, Brust- und Lungenverschleimung wie gegen Magendrücken und Blasenkatarrt zu empfehlen. 100 g 0.30, ½ kg 1.20 M.

Kakaoschalen. Wohlschmeckendes und gesundes Frühstücksgetränk für Diabetiker. 100 g 0.10, ½ kg 0.25 M.

Kalmus (Wurzel). Reinigt das Blut, regt den Appetit an, stärkt den Magen und fördert den Stoffwechsel; äußerlich wirkt der Absud in Form von Bädern kräftigend auf Körper und Nervensystem.

und Nervensystem.

100 g 0.35, ½ kg 1.40 M.

Amille (Blüten). Schmerz- und krampfstillend bei Kolik, Leibweh und rheumatischen Erkältungen, schweißtreibend; äußerlich als zerteilend und erweichend bei Geschwülsten, Geschwüren und rheumatischen
Anschwellungen zu empfehlen. Kamille (Blüten).

½ kg 2.50 M.

Kamille, römische. 100 g 0.70, ½ kg 3.20 M. Kornblume (Blüten), Gegen Unterleibsbeschwerden aller Art zu empfehlen.
100 g 1.10, ½ kg 4.80 M.

Kreuzblume (Kraut). Schleimlösend, deshalb eines der besten Heilmittel bei Brust- und Lungenkrankheiten; stärkt im übrigen Magen und Nerven und hebt Verdauungsschwächen. 100 g 1.—, ½ kg 4.20 M. abkraut (Kraut). Gegen Verschleimung Labkraut

schwächen.
abkraut (Kraut). Gegen Verschunden Verschunden Verschund hauptsächlich der Nieren.
100 g 0.35, ½ kg 1.40 M.
und nervenstärkend, Lavendel (Blüten). Herz- und nervenstärkend, als Badewasserzusatz bei Gicht und Rheuma viel verwendet. 100 g 0.60, ½ kg 2.60 M. Liebstöckl (Wurzel). Harn- und schweißtreibend; bei Wassersucht, Gicht, Rheuma und Vandblissen des Armungs und Verdau.

Verschleimung der Atmungs- und Verdau-ungsorgane zu empfehlen. 100 g 0.70, ½ kg 2.80 M.

Linde (Blüten). Schweißtreibend, ein altes Hausmittel, vorzüglich bei Blasen- und Nierenleiden; löst zuverlässig Verschleimung der Lunge, der Lutröhre und der Nieren.

100 g 0.55, ½ kg 2.40 M.
Löwenzahn (Blätter und Wurzel). Wirkt auf-

Löwenzahn (Blätter und Wurzel). Wirkt auflösend und reinigend, namentlich bei Leberund Lungenleiden; verbessert das Blut, fördert den Gallenfluß und reinigt die Nieren. 100 g 0.35, ½ kg 1.40 M. Lungenkraut (Blätter). Lungentee, außerdem bei Halsentzündungen, Blutspeien, Blutbrechen, Heiserkeit und Entzündungen der

Brust zu empfehlen.

100 g 0.45, ½ kg 2.— M. Malve (Blüten). Schleimlösend, von guter Wirkung bei Husten, Heiserkeit und Hals-geschwülsten. 100 g 0.30, ½ kg 3.60 M. Melisse (Blätter). Belebt die Herztätigkeit, be-Malve (Blüten). Schleimlösend,

ruhigt die Nerven, namentlich bei Nerven-zucken, Hysterie und Melancholie, erheitert das Gemüt. 100 g 0.55, ½ kg 2.50 M.

Mistel. Gegen Blutstauungen, Krämpfe und leichte Epilepsie zu empfehlen.

100 g 0.30, ½ kg 1.30 M.

Mutterblätter. Abführmittel.

100 g 0.35, ½ kg 1.50 M. Nierentee. Spezialtee für Blasen- und Nieren leidende. 100 g 0.80, ½ kg 3.60 M

Pfefferminze. (Blätter). Belebend und erfrischend, zugleich nervenberuhigend; bringt Linderung bei Herzklopfen und Magenb schwerden. 100 g 0.65, ½ kg 2.90 M ½ kg 2.90 M

schwerden. 100 g 0.65, ½ kg 2.90 M. Pimpinelle (Wurzel). Regt den Gallenfluß, die Lebertätigkeit und die Verdauung an und wird mit bestem Erfolge bei Magenschwäche angewandt. 100 g 0.50, ½ kg 2.20 M. Preißelbeere (Blätter). Schweißtreibend, deshalb in Fällen leichter Influenza, außerdem bei Grieß-, Stein- und Blasenleiden zu empfehlen. 100 g 0.45, ½ kg 1.80 M.

Pulegitee (Blätter). Lindert krampfhafte Zustände aller Art. 100 g 0.35. ½ kg 1.40 M.

Quitte (Kerne). Wird zum Ansetzen verschiedener Trinkkuren und Haarwasser verwendet. 100 g 0.70, ½ kg 3.20 M.

Rainfarn (Blätter und Blüten). Erwärmt, be-lebt und stärkt den Magen (wie Wermuth) und gilt als zuverlässiges Mittel gegen Spulund Madenwürmer.

100 g 0.30, ½ kg 1.20 M.

Rosmarin (Kraut). Wertvolles Hausmittel bei Verdauungsstörungen, Appetrilosigkeit und Blähungen, Blutarmut, Blutandrang zum Kopf, Schwindel und allgemeiner Körperschwäche. 100 g 0.30, ½ kg 1.20 M.

Salbei (Blätter). Blutreinigend und blutverbessernd, schleimlösend, dabei nervenstär-kend und stark blähungtreibend; äußerlich wird der Aufguß als Mund- und Gurgelwasser verwendet.

100 g 0.30, ½ kg 1.20 M. Schafgarbe (Kraut). Blutreinigend, magen-

stärkend, nervenberuhigend; lindert genkrämpfe und Rheuma. 100 g 0.30, 1/2 kg 1.20 M.

Schlehdorn (Blüten). Vortreffliches Blutreinigungs- und Abführmittel, das nicht nur Hautunreinigkeiten, sondern auch Blasen-und Nierensteine entfernt.

100 g 0.90, ½ kg 4.— M.

Schlüsselblume (Blüten). Schweißtreibend, lösend, nervenstärkend; lindert und heilt Gliederkrankheiten, insbesondere Gicht und Gelenkrheumatismus.

100 g 0.90, ½ kg 4.20 M.

Sellerie (Samen), wassertreibend. 100 g 0.70, ½ kg 3.— M.

Sennesblätter. Abführtee. Die Blätter dürfen nicht gekocht, sondern nur mit heißemWas-ser übergossen werden, da sie sonst Kolik erzielen. Blutreinigend.

100 g 0.35, ½ kg 1.40 M. Silbermantel, wirksam bei Frauenleiden

100 g 1.20, 1/2 kg 5.50 M.

Spitzwegerich (Kraut). Spitzwegerich gibt den besten Blutreinigungstee und wird für Fruhlingskuren viel verwendet; mit einem Zusatz von Honig löst er ausgezeichnet Ver-schleimungen aller Art und lindert Husten und Heiserkeit. 100 g 0.35, ½ kg 1.50 M.

Stiefmütterchen (Kraut). Blutreinigend, gelinde schweiß- und harntreibend und deshalb besonders Kindern zu empfehlen. 100 g 0.45, ½ kg 1.90 M.

Süßholz. Lösend und heilsam besonders bei Brustkatarrh. 100 g 0.30, ½ kg 1.20 M.

Taubnessel (Blüten). Wirkt einschläfernd und lindert Ruhr, Brust- und Lungenleiden und Stoffwechselkrankheiten aller Art. 10 g 0.40, 100 g 3.50, ½ kg 16.— M.

Tausendguldenkraut (Kraut). Verbessert und stärkt die Magensäfte, vertreibt Sod-brennen und Magenweh und beeinflußt vor-teilhaft Leber und Nieren.

100 g 0.45, ½ kg 1.80 M.

Tormentil (Wurzel). Blutstillend und stark zusammenziehend, wird deshalb bei starkem Durchfall mit Blutabgang, Ruhr und Blutbrechen gegeben 100 g 0.40, ½ kg 1.80 M.

Veilchen (Blätter). Schleimlösend, wird mit ausgezeichnetem Erfolg bei Lungenspitzen-

katarrh und Keuchhusten gegeben. 100 g 0.50, ½ kg 2.20 M.

Preise nichtgenannter Sorten auf Anfrage.

Waldmeister (Kraut). "Waldmeister stärkt die Nerven und erfreut das Herz" sagt ein alter Spruch. Er bringt Linderung bei Was-sersucht, Unterleibsbeschwerden, Milz- und Leberleiden und sogar bei Harngrießleiden, 100 g 0.40, ½ kg 1.60 M.

100 g 0.40, ½ kg 1.60 M.

Wallwurz. Zuverlässig schleimlösend, deshalb bei Verschleimung der Brust, der Nieren, des Unterleibes und namentlich bei Lungenentzündung nicht zu entbehren.

100 g 0.35, ½ kg 1.40 M.

Walnuß (Blätter). Fördert die Verdauung und reinigt und verbessert das Blut.

100 g 0.35, ½ kg 1.40 M.

Wegwarte (Kraut). Fördert die Verdauung, beseitiet Magenverschleimung und Magen-

Wegwarte (Kraut). Fördert die Verdauung, beseitigt Magenverschleimung und Magendrücken und reinigt Galle, Leber, Milz und Nieren. 100 g 0.30, ½ kg 1.20 M. Weinraute (Kraut). Kräftigt Nerven und Blut und beseitigt Blutandrang zum Kopf, Schwindel, Herzklopfen und Atemnot. 100 g 0.45, ½ kg 1.90 M. Wermuth (Kraut). Allbekannt als magenstärkend, appetizargend und verdaumsträssend.

kend, appetitanregend und verdauungsfördernd.

100 g 0.35, ½ kg 1.40 M.
Wollblume (Blüten). Wirksam bei Erkrankungen der Atmungsorgane, Blutspucken kungen der Atmungsorgane, Blutspucken und leichtem Fieber. Mit Honig bewährt er sich vortrefflich bei rauhem Husten und

100 g 1.50, ½ kg 6.80 M. Wurmfarn (Wurzel), Bewährtes Mittel gegen Bandwurm und Eingeweidewürmer. 100 g 0.30, ½ kg 1.20 M.

Zinnkraut. Stark zusammenziehend, auflösend, blutreinigend und stärkend; mit Tausendguldenkraut gemischt und morgens nüchtern getrunken, reinigt es die Nieren. 100 g 0.25, ½ kg 1.10 M.

Berichiedenes

ukalyptusöl, echtes australisches, gegen Heiserkeit, katarrhalische Beschwerden und Fieber. 1 Flasche 1.— M. Eukalyptusöl, echtes

Eukalyptus-Spiritus, äußerlich bei Gicht ukalyptus-Spiritus, ausenden. und Gliederreißen anzuwenden. 1 Flasche 1.20 M.

Olbasöl, aus orientalischen Minzen und Heil-

pflanzen hergestellt, wirkt nervenberuhigend und bakterientotend. 1 Flasche 2.50 M. Fenchelhonig, bewährtes Hustenmittel. 1 Flasche 0.50 und 0.90 M.

Thymianhonig, bewährtes Hustenmittel. 1 Flasche 0.90 und 1.50 M.

Pflanzen-Rohfäfte

Birkenblättersaft, bei Blasenleiden und Harnäureerkrankungen zu empfehlen

Huflattichsaft, wirksam gegen Husten und

Johanniskrautsaft, hilft bei Nervenleiden, Fieber und Krämpfen.

Knoblauchsaft, vorbeugendes Mittel gegen Alterserscheinungen und Arterienverkalkung. Schafgarbensaft, bei Magen- und Darm-schwäche zu empfehlen.

Spitzwegerichsaft, wirksam bei Lungenlei-den aller Art, Asthma und Verschleimung.

Wacholdersaft, magenstärkend; dient als innerlich reinigendes Hausmittel bei Bechwerden und Anfällen verschiedenster Art. Zinnkrautsaft, wirksam bei Nieren- und Bla-

senleiden. Zwiebelsaft, gegen Verschleimung und Ka-tarrh aller Art zu empfehlen. Preis je Flasche 1.60 M.



J. Schmitz, München

Abteilung Teefrauter

Fernsprecher Nr. 27341, 27342, 26352, 26388. Drahtwort: Samenschmitz München. Postscheckkonto: Amt München Nr. 2161. Bankkonten: Bayerische Vereinsbank, München, Promenadestraße 14; Bayerische Hypotheken- und Wechselbank, München, Augustenstraße 61; Dresdner Bank, Filiale München, Depositenkasse Marienplatz

Bitte

lesen und beachten Sie dieses Blatt!



Steckzwiebeln. Infolge kleiner Ernten im In- und Auslande sind Steckzwiebeln auch heuer knapp, weshalb ich dem Anbau der Zwiebeln aus Samen nachdrücklichst das Wort reden möchte. Aus Samen gebaute Zwiebeln sind, rechtzeitige Aussaat und richtige Pflege vorausgesetzt, den aus Steckzwiebeln gewonnenen in jeder Hinsicht ebenbürtig.

Über die Kultur der Zwiebel aus Samen ist kurz folgendes zu sagen: Die Zwiebel gedeiht am besten in warmem, eher trockenem als feuchtem, humusreichem Boden, der tiefgründig ist und in alter Kraft steht. Frische Düngung ist zu vermeiden, man stellt die Zwiebel am besten in die zweite Stallmisttracht.


Gesät wird meist im März-April breitwürfig oder in Reihen von 20—25 cm Entfernung. Der Same darf nicht tiefer als 1 cm liegen und muß gut angedrückt werden. Mitte Mai wird auf 8—10 cm Abstand in der Reihe verzogen. Wer sehr große Zwiebel erzielen will, kann im Februar in ein halbwarmes Mistbeet säen und Ende April auspflanzen. Standweite 15 cm.

Auf Seite 38 des Hauptkataloges finden Sie, was ich an Zwiebelsorten liefern kann. Die Hauptsorte ist die »Zittauer gelbe«, durch besondere Haltbarkeit auf dem Lager zeichnen sich die »Liegnitzer Markt« und »Stuttgarter Riesen« aus. Nicht zu übersehen bitte ich schließlich die »Weiße Frühlingszwiebel«, die, im Juli—August gesät, dann auf 15 cm verzogen oder verpflanzt und während des Winters mit Tannenreisig bedeckt, bis zum Mai—Juni fertige Zwiebeln liefert.

Preisänderungen.

Die Preise der nachstehenden Sorten wurden erst anfangs Januar vom Preiskommissar genehmigt und konnten deshalb beim Druck des Kataloges nicht eingesetzt werden.

Seite 32	1/2 Kg. 100 g. 10 g. 1 Pris	Zuckererbsen	5 Kg.	1/2 Kg.	1 Paket	
312 Feldfalat holländischer	5.35 1.6530	845 Fürst Bismarck	10.60	1.25	30	
Seife 34		851 Krummschotige englische Säbel	8.60	1.10	—.25	
Kurze Speisekarotten		848 Riesen-Delikateß	10.60	1.25	30	
387 Duwicker	8.75 2.654020	849 Überfluß	10.60	1.25	30	
Halbl. Speisekarotten		Pflückerbsen				
384 Pariser Markt	15.— 4.40 —.55 —.25	870 Allerfrüheste Mai	8.20	1.05	25	
391 Chantenay	4.25 1.252010	862 Buchsbaum frühe	8.20	1.05	25	
388a Nantaise	1.23 1.23 .20 .10	863 Konservenkönigin .	8.20	1.05	25	
(Ia Marktgärtnersaat)	7.95 2.45 — 35 — 20	872 Saxa	8.20	1.05	25	
388b Nantaise Handelssaat	6.60 2.—30 —.20	867 Schnabel , großhülsige m. gedrückten Kernen	8.20	1.05	—.25	
Seite 35		865 Überreich	8.20	1.05	25	
Lange Speisekarotten		873 Vorbote	8.20	1.05	25	
397 Sudenburger	4.25 1.2520	Markerbsen				
	1.25 1.25 .20	879 Aldermann	10.80	1.28	—.30	
Seite 44		888 Delikateß	10.80	1.28	30	
747 Riesen-Schälgurke .	35.— 10.— 1.20 —.40	881 Edelperle	10.80	1.28	30	
Seite 46	5 Kg. 1/2 Kg. 1 Paket	882 Gradus	10.80	1.28	30	
		878 Laxtons Progreß	11.55	1.43	35	
808 Granda	17.50 2.10 —.50	880 Lincoln	10.80	1.28	30	
Seite 47		887 Senator	10.80	1.28	30	
Zuckererbsen		883 Wunder von Kelvedon	10.80	1.28	30	
844 Frühe niedrige voll-		885 Wunder von Witham	11.55	1.43	<i>−.</i> 35	
tragende	10.60 1.25 —.30	884 Markerbse Staib's Erfolg ist nicht liefer				



R.d.P. 300 Nr. 80. IX. 37

wer <u>bobe</u> Nährstoffernten

erzielen will,

baue Gehaltsfutterrunkeln an. Eine der

vitamin-C- und zuckerreichsten

Sorten ist die blattreiche, leicht rodbare, bis zum Spätfrill6jahr haltbare



Gelbe Zuckerwalzen in Haufen. Runkeln, wie sie das Feld liefert, aus letzter Ernte.



Hochzucht Iriedrichswerther Futterrunkel "Zuckerwalze"



Neuzüchtung

"Zuckerwalze" gelb

Ausgangssorte: "Zuckerwalze" ist ein Kreuzungsergebnis von massenwüchsiger Eckendorfer und gehaltreicher Oberndorfer Rübe. Zuchtverfahren: Seit der Jahrhundertwende strenge Familienzucht mit Individual-Auslese.

Zuchtergebnis: Höchster Gehalt an Zucker und Trockensubstanz bei gutem Rübenertrag, sodaß sehr hohe Nährstofferträge vom Hektar geerntet werden. Volle gedrungene Walzenform, blattreich, wächst nur ½ in der Erde. Leichte Rodbarkeit. Haltbar bis zur Grünfutterernte.

"Zuckerwalze"rot, Neuzüchtung! Zuchtziel wie bei der gelben "Zuckerwalze".

Hochzuchtsaatgut lieferbar in jeder gewünschten Menge, brutto für netto gewogen, ab 50 kg frachtfrei jeder Bahnstation, nach den Vorschriften und Preisen des Reichsnährstandes, zu beziehen durch

SAMEN-SCHMITZ MUNCHEN 2

"Zuckerwalze" Viktualienmarkt 5 · Fernsprecher 27341

Eingangs:Nr.	Ausgangs-Nr.
,, •Tag	Pflanzen=Nr.
Bestätigt am	Geschr. am
Rechnung	Nachnahme

Bestellschein

Ich bestelle unter Anerkennung der Verkaufsbedingungen umstehend aufgeführte Waren bei der Firma

J. Schmitz

Samenzucht / Samenhandlung / Gartenbaubetrieb / Baumschule

Fernspr. 27341, 27342, 26352, 26388 M UNCHEN Viktualienmarkt Haus Nr. 5

Postscheck=Konto Nr. 2161 München

Bank-Konto: Bayerische Vereinsbank, München, Maffeistr. / Bayerische Hypotheken u. Wechselbank, München, Augusten-Theresienstraße / Dresdner Bank, Filiale München Depositenkasse Marienplatz

Ich wünsche			Tilan
Station:			
Post:			
Ort:			
Stand:			

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by: Deutsche Gartenbaubibliothek e.V. Paper version of this catalogue hold by: Deutsche Gartenbaubibliothek e.V. Digital version sponsored by: Bernd Wittstock

> COMMERCIAL USE FORBIDDEN Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)

FIRMA

J. SCHMITZ

SAMENBAU, SAMENHANDLUNG, GARTENBAUBETRIEB, BAUMSCHULE

> MUNCHEN 2 VIKTUALIENMARKT 5